

# ICNP - Español

<b>code</b>	<b>axis</b>	<b>term</b>	<b>description</b>
<u>10041692</u>	F	Abandono	Alteración Del Comportamiento
<u>10038756</u>	F	Abandono Del Hábito De Fumar	Sin consumo de tabaco
<u>10037796</u>	F	Abandono Infantil	Abandono
<u>10037806</u>	DC	Abandono Infantil	Abandono Infantil
<u>10020988</u>	F	Abastecimiento de agua	Suministro: Disponibilidad asequible y pura de agua, necesaria para mantener la vida de los seres humanos.
<u>10038359</u>	F	Abastecimiento De Agua Adecuado	Abastecimiento De Agua
<u>10038344</u>	F	Abastecimiento De Agua Inadecuado	Abastecimiento De Agua
<u>10000023</u>	L	Abdomen	Región corporal
<u>10000262</u>	F	Aborto	Deterioro del proceso del sistema reproductivo: Interrupción o terminación del embarazo y expulsión de un feto. Interrupción o terminación del embarazo y expulsión de un feto no viable.
<u>10018646</u>	F	Aborto espontáneo	Aborto: Que ocurre sin causa aparente o intervención.
<u>10009198</u>	A	Abrazar	Tocar: Apretar fuertemente entre los brazos al otro.
<u>10000291</u>	F	Absorción	Proceso corporal: Alimentos y nutrientes introducidos en el cuerpo a través del tubo digestivo.
<u>10035422</u>	F	Abstinencia	Estado
<u>10021630</u>	C	Abuela	Miembro de la familia
<u>10021624</u>	C	Abuelo	Miembro de la familia
<u>10045566</u>	F	Abuso	Violencia
<u>10002137</u>	F	Abuso de alcohol	Abuso de sustancias: Abuso de alcohol.
<u>10022234</u>	DC	Abuso de alcohol	Consumo abusivo de alcohol
<u>10006346</u>	F	Abuso de drogas	Abuso de sustancias psicotrópicas: Uso indebido de drogas.
<u>10022268</u>	DC	Abuso de sustancia	Abuso de sustancia
<u>10018992</u>	F	Abuso de sustancias	Deterioro del comportamiento: Uso indebido de sustancia químicamente activa para un efecto no terapéutico que puede ser nocivo para la salud y puede causar adicción.
<u>10022247</u>	DC	Abuso de tabaco	Abuso de tabaco
<u>10019766</u>	F	Abuso del tabaco	Abuso de sustancias: Uso excesivo de tabaco
<u>10000340</u>	F	Acceso	Estado: Capacidad de introducir o usar algo.
<u>10041306</u>	F	Acceso Al Transporte	Acceso
<u>10041310</u>	DC	Acceso Al Transporte	Acceso Al Transporte
<u>10024821</u>	F	Acceso al tratamiento	Acceso
<u>10010780</u>	F	Acceso intravenoso	Acceso: Introducir en una vena; dentro de una vena

<u>10000386</u>	A	Acción	Proceso intencional
<u>10012513</u>	F	Acción problemática	Acción
<u>10013662</u>	M	Aceite	Material
<u>10000329</u>	F	Aceptación	Afrontamiento: Reducción o eliminación de barreras, de aprensiones o tensiones.
<u>10036294</u>	F	Aceptación Del Envejecimiento	Aceptación
<u>10044273</u>	F	Aceptación del estado de salud	Aceptación
<u>10023499</u>	DC	Aceptación del estado de salud	Aceptación del estado de salud
<u>10029480</u>	DC	Aceptación del estado de salud alterada	Aceptación del estado de salud
<u>10017753</u>	F	Acicalarse	Acicalar
<u>10008528</u>	A	Acicalarse	Higiene: Cepillar u otras formas mantener el pelo y las uñas limpias.
<u>10043298</u>	DC	Acidez estomacal	Acidez estomacal, reflujo
<u>10043280</u>	F	Acidez Estomacal	Proceso Del Sistema Gastrointestinal Alterado
<u>10032010</u>	F	Acidosis metabólica	Desequilibrio ácido base
<u>10032653</u>	F	Acidosis respiratoria	Desequilibrio ácido base
<u>10029553</u>	F	Acné	Deterioro de la piel: Erupción de la piel debido a la inflamación de las glándulas de la piel o de los folículos pilosos.
<u>10042609</u>	A	Acompañante	Realizar
<u>10042613</u>	IC	Acompañante de paciente	Acompañar
<u>10005254</u>	A	Aconsejar	Orientar: Posibilitar a alguien llegar a su propia decisión mediante el diálogo.
<u>10031062</u>	IC	Aconsejar al paciente	Aconsejar
<u>10031043</u>	IC	Aconsejar sobre abuso de drogas	Aconsejar
<u>10026231</u>	IC	Aconsejar sobre angustia espiritual	Aconsejar
<u>10031058</u>	IC	Aconsejar sobre consumo de tabaco	Aconsejar
<u>10031036</u>	IC	Aconsejar sobre consumo del alcohol	Aconsejar
<u>10026208</u>	IC	Aconsejar sobre el miedo	Aconsejar
<u>10026212</u>	IC	Aconsejar sobre esperanzas	Aconsejar
<u>10035229</u>	IC	Aconsejar Sobre La Lactancia Materna	Aconsejar
<u>10005119</u>	A	Acordar	Relacionar: Hacer un acuerdo con alguien.
<u>10038741</u>	IC	Acordar Cita De Seguimiento	Agendar
<u>10035771</u>	IC	Acordar Conducta Positiva	Comprometer
<u>10017954</u>	F	Acoso sexual	Comportamiento agresivo: Acciones sexualmente motivadas de violación física o verbal de una o más personas que ejercen poder y restringen el derecho de victimas a igualdad de oportunidades, privacidad y libertad de agresión.
<u>10002930</u>	F	Actitud	Proceso psicológico: Modelos mentales y opiniones.
<u>10025492</u>	DC	Actitud al estado nutricional alterada	Actitud hacia al estado nutricional
<u>10012532</u>	F	Actitud alterada	Actitud

<u>10025629</u>	DC	Actitud conflictiva del proveedor de atención	Actitud del proveedor de atención
<u>10022281</u>	DC	Actitud conflictiva en relación a la atención	Actitud en relación a la atención
<u>10023614</u>	DC	Actitud conflictiva en relación al ejercicio	Actitud en relación al régimen de ejercicio
<u>10022299</u>	DC	Actitud conflictiva en relación al manejo de la medicación	Actitud en relación al manejo de la medicación
<u>10024969</u>	DC	Actitud conflictiva en relación al régimen dietético	Actitud en relación al régimen dietético
<u>10023622</u>	DC	Actitud conflictiva en relación al régimen terapéutico	Actitud en relación al régimen
<u>10025617</u>	F	Actitud de cuidadores	Actitud
<u>10023646</u>	F	Actitud familiar	Actitud
<u>10022456</u>	DC	Actitud familiar conflictiva	Actitud familiar
<u>10002948</u>	F	Actitud hacia el cuidado	Actitud: Opinión acerca del tratamiento y del proveedor de atención sanitaria.
<u>10002995</u>	F	Actitud hacia el dolor	Actitud: Opinión acerca de la cantidad y calidad del dolor.
<u>10040627</u>	F	Actitud Hacia El Estado De Salud	Actitud
<u>10002976</u>	F	Actitud hacia el estado nutricional	Actitud: Opinión acerca de la salud y peso relacionado con la ingesta alimentaria.
<u>10002953</u>	F	Actitud hacia el manejo de medicamentos	Actitud: Opinión acerca del régimen de medicación y tratamiento.
<u>10024747</u>	F	Actitud hacia el proceso patológico	Actitud
<u>10024752</u>	F	Actitud hacia el régimen	Actitud
<u>10041029</u>	F	Actitud hacia la asistencia domiciliaria	Actitud: Opinión acerca del tratamiento proporcionado en el hogar.
<u>10002982</u>	F	Actitud hacia la operación	Actitud: Opinión acerca de la cirugía planificada o realizada.
<u>10023549</u>	F	Actitud hacia régimen de ejercicio	Actitud
<u>10022418</u>	F	Actitud hacia régimen nutricional	Actitud
<u>10025638</u>	DC	Actitud positiva del cuidador	Actitud del cuidador
<u>10022275</u>	DC	Actitud positiva hacia el cuidado	Actitud hacia el cuidado
<u>10014145</u>	A	Actividad del paciente	Acción
<u>10016008</u>	F	Actividad psicomotora	Proceso del sistema nervioso: Ordenación del movimiento en las actividades mentales conscientes, modos voluntarios de mover y movilizar el cuerpo que requiere algún grado de coordinación neuromuscular.
<u>10025094</u>	F	Actividad psicomotora alterada	Actividad psicomotora
<u>10025087</u>	DC	Actividad psicomotora alterada	Actividad psicomotora alterada
<u>10017805</u>	F	Actividad realizada por uno mismo	Realizar
<u>10012702</u>	F	Acto de comunicación familiar alterada	Acto de comunicación alterado
<u>10012623</u>	F	Acto de comunicarse alterado	Comunicación
<u>10013156</u>	M	Acto neuroquirúrgico	Cirugía

<u>10014010</u>	F	Actuación del parásito	Actuación del organismo: Organismo que vive en o sobre otro organismo y se beneficia a expensas del otro, asociado frecuentemente con daño, influyendo en la vida y el desarrollo de seres humanos.
<u>10014669</u>	F	Actuar	Rol recreativo: Interactuar en actividad lúdica espontánea u organizada; participar en juegos, ocuparse de distracción; primariamente relacionada con el desarrollo infantil.
<u>10000355</u>	F	Aculturación	Asimilación: Modificaciones en un grupo o individuo resultantes del contacto con una cultura diferente.
<u>10001741</u>	F	Adaptación	Afrontamiento: Gestionar situaciones nuevas.
<u>10022027</u>	DC	Adaptación alterada	Adaptación
<u>10000863</u>	DC	Adaptación alterada	Capacidad de adaptación
<u>10022210</u>	DC	Adherencia	Adherencia
<u>10030298</u>	F	Adherencia	Condición positiva: Acción autoindicada para promover bienestar, recuperación y rehabilitación, siguiendo instrucciones sin desviación, dedicada a un conjunto de acciones o comportamientos. Cumple el régimen de tratamiento, tomando los medicamentos como se ha indicado, cambio de comportamiento para mejor, signos de curación, recambio de medicamentos en la fecha establecida, internalización del valor del comportamiento de atención de salud, obedeciendo las instrucciones respecto al tratamiento (A menudo asociada al apoyo de la familia y de otras personas significativas, al conocimiento sobre los medicamentos suministrados y al proceso de la enfermedad, a la motivación del cliente, a la relación del cliente con el personal sanitario).
<u>10030308</u>	F	Adherencia a la prueba diagnóstica	Adherencia al régimen
<u>10030214</u>	DC	Adherencia a las medidas de seguridad	Adherencia a las medidas de seguridad
<u>10030377</u>	F	Adherencia a las medidas de seguridad	Adherencia al régimen
<u>10030144</u>	DC	Adherencia a las pruebas diagnósticas	Adherencia a las pruebas diagnósticas
<u>10030185</u>	DC	Adherencia al calendario de vacunación	Adherencia al calendario de vacunación
<u>10030349</u>	F	Adherencia al calendario de vacunación	Adherencia al régimen
<u>10030320</u>	F	Adherencia al régimen de ejercicio	Adherencia al régimen
<u>10030163</u>	DC	Adherencia al régimen de ejercicio	Adherencia al régimen de ejercicio

<u>10030331</u>	F	Adherencia al régimen de líquidos	Adherencia al régimen
<u>10030171</u>	DC	Adherencia al régimen de líquidos	Adherencia al régimen de líquidos
<u>10030354</u>	F	Adherencia al régimen de medicación	Adherencia al régimen
<u>10030192</u>	DC	Adherencia al régimen de medicación	Adherencia al régimen de medicación
<u>10033869</u>	F	Adherencia al régimen de rehabilitación	Adherencia al régimen
<u>10033671</u>	DC	Adherencia al régimen de rehabilitación	Adherencia al régimen de rehabilitación
<u>10030312</u>	F	Adherencia al régimen dietético	Adherencia al régimen
<u>10030159</u>	DC	Adherencia al régimen dietético	Adherencia al régimen dietético
<u>10030365</u>	F	Adherencia al régimen terapéutico	Adherencia
<u>10030205</u>	DC	Adherencia al régimen terapéutico	Adherencia al régimen
<u>10023084</u>	IC	Administración de analgésicos	Administración
<u>10045815</u>	IC	Administración de medicación intradérmica	Administración de medicación
<u>10045827</u>	IC	Administración de medicación intramuscular	Administración de medicación
<u>10045836</u>	IC	Administración de medicación intravenosa	Administración de medicación
<u>10045843</u>	IC	Administración de medicación subcutánea	Administración de medicación
<u>10045858</u>	IC	Administración de medicación vaginal	Administración de medicación
<u>10046579</u>	IC	Administración De Medicación Vía Inhalatoria	Administración De Medicación
<u>10025444</u>	IC	Administración de medicamento	Administración
<u>10001794</u>	IC	Administración de medicamento después de interpretar el resultado del gas arterial	Administración
<u>10001804</u>	IC	Administración de medicamento y solución	Administración
<u>10001773</u>	A	Administrar	Distribuir: Proveer o aplicar algo.
<u>10030383</u>	IC	Administrar antibiótico	Administrar
<u>10037248</u>	IC	Administrar Antipirético	Administrar
<u>10030417</u>	IC	Administrar insulina	Administrar
<u>10050537</u>	IC	Administrar Medicamento Rectal	Administrar Medicación
<u>10037037</u>	IC	Administrar Suplemento Nutritivo	Administrar
<u>10001827</u>	IC	Administrar tratamiento profiláctico	Administrar
<u>10030429</u>	IC	Administrar vacuna	Administrar
<u>10037044</u>	IC	Administrar Vitamina	Administrar
<u>10030438</u>	IC	Administrar vitamina B12	Administrar
<u>10001843</u>	T	Admisión	Evento o episodio
<u>10001858</u>	T	Adolescencia	Periodo de desarrollo
<u>10001862</u>	C	Adolescente	Individuo
<u>10001889</u>	C	Adulto	Individuo
<u>10006627</u>	T	Adulto mayor	Edad adulta
<u>10006604</u>	C	Adulto mayor	Individuo
<u>10002074</u>	L	Aeropuerto	Construcción: Instalación para aeronave, pasajeros y servicios de apoyo.
<u>10001940</u>	M	Aerosol	Material
<u>10002438</u>	F	Afasia	Deterioro de cognición: Función del lenguaje defectuoso o ausente de uso y comprensión de palabras.
<u>10047025</u>	DC	Afasia Expresiva	Afasia Expresiva

<u>10007406</u>	F	Afasia expresiva	Afasia: Incapacidad parcial o completa de formar o expresar palabras oralmente o por escrito, no necesariamente acompañada por trastorno en la comprensión de palabras y lenguaje.
<u>10009893</u>	F	Afasia receptiva	Afasia: Trastorno de la comprensión de palabras escritas y habladas.
<u>10018013</u>	A	Afeitar	Cortar: Rasurar el vello o la barba.
<u>10024809</u>	F	Afirmación positiva	Comunicación efectiva
<u>10005208</u>	F	Afrontamiento	Actitud: Controlar el estrés y tener un sentido del control y mayor consuelo psicológico.
<u>10034743</u>	F	Afrontamiento comunitario	Afrontamiento
<u>10034817</u>	DC	Afrontamiento comunitario alterado	Proceso de afrontamiento comunitario
<u>10034801</u>	DC	Afrontamiento comunitario efectivo	Afrontamiento comunitario efectivo
<u>10034791</u>	F	Afrontamiento comunitario positivo	Afrontamiento comunitario
<u>10034758</u>	F	Afrontamiento del cuidador	Afrontamiento
<u>10040720</u>	F	Afrontamiento Del Dolor	Afrontar
<u>10040749</u>	DC	Afrontamiento Del Dolor	Afrontar El Dolor
<u>10014844</u>	F	Afrontamiento efectivo	Afrontamiento
<u>10022378</u>	DC	Afrontamiento efectivo	Afrontamiento efectivo
<u>10034829</u>	F	Afrontamiento efectivo del cuidador	Afrontamiento del cuidador
<u>10034838</u>	DC	Afrontamiento efectivo del cuidador	Afrontamiento efectivo del cuidador
<u>10034736</u>	F	Afrontamiento familiar	Afrontamiento
<u>10034789</u>	DC	Afrontamiento familiar alterado	Proceso de afrontamiento familiar
<u>10034762</u>	F	Afrontamiento familiar efectivo	Afrontamiento familiar
<u>10034770</u>	DC	Afrontamiento familiar efectivo	Afrontamiento familiar efectivo
<u>10017528</u>	A	Agendar	Planificar: Hacer una agenda, es decir, un cronograma de tiempo.
<u>10008983</u>	M	Agente hemostático	Medicamento
<u>10025705</u>	DC	Agitación	Agitación
<u>10002035</u>	F	Agitación	Hiperactividad: Condición de excitación psicomotora involuntaria, actividad inquieta, pasarse de un lado a otro, liberación de la tensión nerviosa asociada con ansiedad, temor o estrés mental.
<u>10027843</u>	DC	Agitación reducida	Agitación
<u>10002042</u>	F	Agnosia	Pensamiento distorsionado: Pérdida total o parcial de la capacidad de reconocer objetos familiares o personas como consecuencia del daño cerebral asociado con el sentido auditivo, visual, olfativo, gustativo o táctil.
<u>10007327</u>	F	Agotamiento	Fatiga: Pérdida excesiva de fuerza o resistencia, sentimiento de agotamiento y cada vez más irritable, debido a actividad física ardua o estrés psicológico severo.

<u>10008851</u>	F	Agotamiento por calor	Termorregulación alterada: Disminución de la capacidad para cambiar el termostato interno expuesto a intenso calor o incapacidad para aclimatarse al calor, debilidad, vértigo, piel fría, húmeda, pálida, calambres musculares, temperatura corporal casi normal, baja presión arterial, volviendo a lo normal en posición de decúbito, pérdida de la conciencia acompañada de depleción de líquidos corporales, electrolitos y colapso.
<u>10020957</u>	F	Agua	Material: Líquido transparente compuesto de hidrógeno y oxígeno que es esencial para la mayor parte de la vida de plantas y animales influyendo en la vida y el desarrollo de seres humanos.
<u>10001739</u>	T	Agudo	Comienzo: Ocurrencia abrupta en un corto intervalo de tiempo.
<u>10012509</u>	M	Aguja	Dispositivo invasivo
<u>10019064</u>	F	Ahogo	Deterioro del proceso del sistema respiratorio: Interferencia de la entrada del aire en los pulmones, cesando la respiración y provocando asfixia.
<u>10002061</u>	F	Aire	Material: Sustancia gaseosa invisible que rodea la tierra y necesaria para la supervivencia de la mayor parte de plantas y animales.
<u>10001647</u>	DC	Aislamiento social	Aislamiento social
<u>10018389</u>	F	Aislamiento social	Estado alterado
<u>10050070</u>	DC	Aislamiento Social Disminuido	Aislamiento Social
<u>10010906</u>	A	Aislar	Restringir: Mantener barreras entre, separar a alguien de otros.
<u>10001760</u>	A	Ajustar	Organizar: Cambiar para ajustar, adaptar.
<u>10052167</u>	IC	Ajustar La Medicación	Gestionar La Norma De Medicación
<u>10041491</u>	M	Alarma	Dispositivo De Monitorización
<u>10041502</u>	M	Alarma de salida	Dispositivo
<u>10041518</u>	M	Alarma De Seguridad Por Caída	Alarma
<u>10032023</u>	F	Alcalosis metabólica	Desequilibrio ácido base
<u>10032669</u>	F	Alcalosis respiratoria	Desequilibrio ácido base
<u>10000364</u>	F	Alcanzar	Estado: Finalización o logro.
<u>10029697</u>	DC	Alergia	Alergia
<u>10041119</u>	F	Alergia	Alteración del sistema inmune: Respuesta inmune a un antígeno extraño.
<u>10018336</u>	F	Alergia a la mordedura por serpientes	Alergia
<u>10010307</u>	F	Alergia a la picadura por insectos	Alergia
<u>10000790</u>	DC	Alergia al látex	Alergia al látex

<u>10011185</u>	F	Alergia al látex	Alergia: Respuesta inmune resultante del contacto con productos derivados del árbol de goma.
<u>10008091</u>	F	Alergia alimentaria	Alergia: Respuesta inmunitaria resultante del contacto con alimento a lo cual una persona se hace sensible.
<u>10047158</u>	DC	Alergia Alimentaria	Alergias Alimentarias
<u>10011878</u>	F	Alergia medicamentosa	Alergia
<u>10028346</u>	DC	Alerta	Estado de alerta
<u>10002159</u>	F	Alexia	Afasia receptiva: Incapacidad para comprender palabras escritas.
<u>10023857</u>	F	Alfabetismo	Capacidad
<u>10052030</u>	T	Algunas Veces	Frecuencia
<u>10003582</u>	F	Alimentación con biberón	Patrón de alimentación
<u>10037125</u>	A	Alimentación Del Lactante	Acción
<u>10004503</u>	M	Alimentación fría	Alimento
<u>10007786</u>	A	Alimentar	Realizar: Dar alimentos o líquidos a alguien.
<u>10035168</u>	IC	Alimentar Al Lactante Con Un Biberón	Alimentar
<u>10046150</u>	IC	Alimentar Al Paciente	Alimentar
<u>10017730</u>	F	Alimentarse	Alimentar
<u>10008089</u>	M	Alimento	Nutriente
<u>10002171</u>	A	Aliviar	Tratar: Hacer algo más soportable.
<u>10008129</u>	F	Almacenar alimento	Desempeño: Alimento almacenado a temperatura correcta, en un recipiente higiénico cubierto, en un espacio limpio; adecuadamente construido, localizado, ventilado, protegido y mantenido.
<u>10014607</u>	M	Almohada	Dispositivo de apoyo
<u>10051777</u>	IC	Almohada Postural	Posicionamiento
<u>10025535</u>	DC	Alta ingesta de nutrientes alterada	Ingesta nutricional alterada
<u>10001242</u>	DC	Alteración de la percepción	Deterioro de la percepción
<u>10045675</u>	DC	Alteración de las contracciones uterinas	Contracción uterina
<u>10052048</u>	F	Alteración Del Proceso Del Sistema Nervioso	Proceso Del Sistema Nervoso
<u>10026685</u>	J	Alterado	Estado relativo del juicio
<u>10012938</u>	J	Alterado	Juicio positivo o negativo: Estado negativo, alterado, alterado o inefectivo.
<u>10002185</u>	A	Alterar	Regular: Hacer cambios en algo o hacer algo diferente.
<u>10009007</u>	J	Alto	Nivel absoluto: Por encima del promedio o más que la cantidad normal, la intención o la intensidad.
<u>10008912</u>	F	Altura	Dimensión física
<u>10022500</u>	DC	Alucinación	Alucinación



<u>10008635</u>	F	Alucinación	Percepción deteriorada: Registro aparente de los estímulos sensoriales que no están en realidad presentes, clasificados según los sentidos, como las alucinaciones auditivas, visuales, olfativas, gustativas o táctiles.
<u>10009076</u>	F	Ambiente hogareño	Desempeño: Práctica adecuada para el cuidado de una vivienda acogedora, cómoda para que uno mismo y otros se sientan en casa; proveer un hogar seguro y organizado.
<u>10047209</u>	DC	Ambivalencia	Ambivalencia
<u>10002205</u>	F	Ambivalencia	Emoción: Estado de experimentar sentimientos contradictorios y opuestos acerca del mismo objeto.
<u>10002214</u>	M	Ambulancia	Vehículo
<u>10002233</u>	F	Amnesia	Alteración de la memoria: Pérdida del recuerdo asociado con el daño cerebral o la crisis emocional.
<u>10014109</u>	M	Amplitud de movimiento pasivo	Técnica de ejercicios de músculos o articulaciones: Movimiento de las articulaciones con asistencia.
<u>10002246</u>	M	Amputación	Cirugía
<u>10032227</u>	IC	Analgesia controlada por el paciente	Acción
<u>10039798</u>	IC	Analgesia Controlada Por La Enfermera	Acción
<u>10002279</u>	M	Analgésico	Medicamento
<u>10002298</u>	A	Analizar	Evaluar: Sintetizar información sobre algo.
<u>10036239</u>	IC	Analizar Con El Paciente Después De La Contención	Informe/Dar Cuenta
<u>10001652</u>	DC	Angustia espiritual	Angustia espiritual
<u>10027149</u>	DC	Angustia espiritual disminuida	Angustia espiritual
<u>10025018</u>	DC	Angustia moral	Angustia moral
<u>10025542</u>	F	Angustia moral	Conflicto de decisión
<u>10002331</u>	F	Animal	Organismo: Ser vivo con la capacidad de sensación y poder de movimiento voluntario.
<u>10006187</u>	F	Animal doméstico	Animal: Animal domesticado perteneciente a un dueño.
<u>10021099</u>	F	Animal salvaje	Animal con las siguientes características específicas: Animal salvaje, no domesticado y no controlado que influye en la vida y desarrollo de los seres humanos.
<u>10002417</u>	L	Ano	Orificio corporal
<u>10021270</u>	T	Año	Momento o intervalo de tiempo
<u>10039934</u>	DC	Anodinia	Anodinia
<u>10038870</u>	F	Anodinia	Dolor
<u>10013269</u>	J	Anormal	Estado de Normalidad
<u>10000477</u>	DC	Ansiedad	Ansiedad

<u>10002429</u>	F	Ansiedad	Emoción negativa: Sentimientos de amenaza, peligro o dificultad.
<u>10017880</u>	F	Ansiedad de separación	Ansiedad: Sentimientos de temor y aprensión causados por la separación de su entorno familiar y de las personas significativas, por ejemplo, infantes separados de la figura materna acompañado de llanto, lágrimas, reacciones de luto, falta de expresión de la emoción, desapego, renuncia de la negación.
<u>10041001</u>	F	Ansiedad Frente A La Muerte	Ansiedad
<u>10041017</u>	DC	Ansiedad Frente A La Muerte	Ansiedad Frente A La Muerte
<u>10027858</u>	DC	Ansiedad reducida	Ansiedad
<u>10008164</u>	L	Antebrazo	Región corporal
<u>10002365</u>	L	Anterior	Posición anterior posterior
<u>10002383</u>	M	Antibiótico	Medicamento
<u>10025428</u>	F	Anticonceptivo	Entidad
<u>10037253</u>	M	Antipirético	Medicamento
<u>10005334</u>	F	Antojo	Voluntad alterada: Necesidad irresistible de consumir sustancias especialmente alimento, droga u otros estimulantes.
<u>10019029</u>	M	Aparato de aspiración	Dispositivo de transporte
<u>10005231</u>	M	Aparato de corrección	Aparato
<u>10051102</u>	M	Aparato de Estimulación Eléctrica Transcutánea De Nervio	Aparato
<u>10019848</u>	M	Aparato de ortodoncia	Dispositivo ortótico
<u>10002897</u>	F	Apego	Comportamiento: Un lazo o vínculo afectivo.
<u>10027219</u>	DC	Apego de cuidadores a niños alterado	Apego de cuidadores a niños
<u>10027183</u>	F	Apego del cuidador del niño	Vínculo: Establecer relación estrecha entre cuidador y niño.
<u>10028658</u>	DC	Apego del cuidador infantil efectivo	Apego del cuidador infantil
<u>10002455</u>	F	Apetito	Estado: Sensación de deseo de satisfacer la necesidad corporal de nutrientes o tipos particulares de alimentos.
<u>10051881</u>	IC	Aplicación Del Dispositivo De Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea	Aplicar
<u>10002464</u>	A	Aplicar	Distribuir: Hacer uso práctico de algo.
<u>10039617</u>	IC	Aplicar Bolsa Caliente	Aplicar
<u>10036468</u>	IC	Aplicar Bolsa De Hielo	Aplicar
<u>10036182</u>	IC	Aplicar Contención	Aplicar
<u>10051604</u>	IC	Aplicar Cuidado De Las Uñas	Aplicar
<u>10051765</u>	IC	Aplicar Cuidado Del Cabello	Aplicar
<u>10030472</u>	IC	Aplicar dispositivo compresivo	Aplicar
<u>10002472</u>	IC	Aplicar dispositivo de seguridad	Aplicar
<u>10030486</u>	IC	Aplicar medias elásticas	Aplicar
<u>10041784</u>	IC	Aplicar Técnica Aséptica	Técnica Aséptica

<u>10050350</u>	IC	Aplicar Ungüento	Aplicar
<u>10050571</u>	IC	Aplicarse Ungüento En Los Labios	Aplicar Ungüento
<u>10035012</u>	F	Apnea	Alteración Del Proceso Respiratorio
<u>10035020</u>	DC	Apnea	Apnea
<u>10013403</u>	F	Aporte nutricional	Estado nutricional: Cantidad y calidad de nutrientes o alimento ingerido en el cuerpo.
<u>10021227</u>	M	Apósito	Dispositivo de cobertura
<u>10019142</u>	A	Apoyar	Asistir: Dar ayuda social o psicológica a alguien para que tenga éxito, evitar que alguien o algo decaiga, soportar el peso de alguien y mantenerse en postura, sostener (dar aliento).
<u>10032844</u>	IC	Apoyar a la familia	Apoyar
<u>10032859</u>	IC	Apoyar a la familia en el proceso de afrontamiento	Apoyar
<u>10026470</u>	IC	Apoyar a la familia en el proceso de luto	Apoyar
<u>10026462</u>	IC	Apoyar a la familia en la toma de decisión	Apoyar
<u>10044531</u>	IC	Apoyar A La Imagen Corporal Positiva	Apoyar
<u>10026458</u>	IC	Apoyar a las creencias	Apoyar
<u>10024570</u>	IC	Apoyar a los cuidadores	Apoyar
<u>10024591</u>	IC	Apoyar a rituales espirituales	Apoyar
<u>10032837</u>	IC	Apoyar al cuidador durante el destete	Apoyar al cuidador
<u>10032828</u>	IC	Apoyar al cuidador durante el entrenamiento del uso del inodoro	Apoyar al cuidador
<u>10032816</u>	IC	Apoyar el amamantamiento	Apoyar
<u>10019161</u>	IC	Apoyar el estado psicológico	Apoyar
<u>10026489</u>	IC	Apoyar en el proceso de luto familiar	Apoyar
<u>10024589</u>	IC	Apoyar en el proceso de toma de decisión	Apoyar
<u>10032800</u>	IC	Apoyar la capacidad para el manejo del régimen	Apoyar
<u>10044698</u>	IC	Apoyar La Continencia Urinaria	Apoyar
<u>10041254</u>	IC	Apoyar La Muerte Digna	Apoyar
<u>10026491</u>	IC	Apoyar la utilización de terapia alternativa	Apoyar
<u>10051997</u>	IC	Apoyar Victima de Abuso A Mayores	Apoyar
<u>10051984</u>	IC	Apoyar Victima De Abuso Infantil	Apoyar
<u>10052011</u>	IC	Apoyar Victima de Incesto	Apoyar
<u>10052007</u>	IC	Apoyar Victima De Violencia Machista	Apoyar
<u>10044701</u>	IC	Apoyo A La Continencia Intestinal	Apoyar
<u>10027022</u>	F	Apoyo emocional	Fenómeno
<u>10027033</u>	F	Apoyo espiritual	Fenómeno
<u>10023680</u>	F	Apoyo familiar	Fenómeno
<u>10045702</u>	DC	Apoyo familiar positivo	Apoyo familiar
<u>10018434</u>	F	Apoyo social	Apoyar
<u>10024074</u>	F	Apoyo social	Fenómeno
<u>10045794</u>	DC	Apoyo social efectivo	Apoyo social
<u>10047041</u>	DC	Apraxia	Apraxia
<u>10052114</u>	F	Apraxia	Proceso Del Sistema Nervioso

<u>10011246</u>	F	Aprendizaje	Pensar: Proceso de adquisición de conocimiento o capacidad por medio del estudio sistemático, instrucción, práctica, entrenamiento o experiencia.
<u>10004492</u>	F	Aprendizaje cognitivo	Aprendizaje: Adquisición de capacidades para la solución de problemas asociados con la inteligencia y el pensamiento consciente.
<u>10018225</u>	F	Aprendizaje de habilidades	Aprendizaje : Adquisición de dominio de capacidades prácticas asociadas con el entrenamiento, capacitación y ejercicio.
<u>10019254</u>	L	Área quirúrgica	Región corporal
<u>10016524</u>	F	Área recreativa	Entidad ambiental: Terreno utilizado para la recreación y deporte público.
<u>10002493</u>	L	Areola	Región corporal
<u>10002515</u>	M	Aromaterapia	Terapia
<u>10002536</u>	F	Arritmia	Deterioro del proceso cardíaco: Variación del ritmo normal de la contracción miocárdica arterial y ventricular.
<u>10002591</u>	M	Artefacto	Objeto
<u>10002562</u>	L	Arteria	Vaso sanguíneo
<u>10016123</u>	L	Arteria pulmonar	Arteria
<u>10010968</u>	L	Articulación	Componente del sistema musculoesquelético
<u>10009024</u>	L	Articulación de la cadera	Articulación
<u>10011003</u>	L	Articulación de la rodilla	Articulación
<u>10006593</u>	L	Articulación del codo	Articulación
<u>10002354</u>	L	Articulación del tobillo	Articulación
<u>10041946</u>	F	Ascitis	Retención de líquido
<u>10006950</u>	A	Asegurar	Organizar: Tener certeza o seguridad.
<u>10006966</u>	IC	Asegurar continuidad del cuidado	Asegurar
<u>10010143</u>	F	Asentamiento informal	Construcción: Estructura residencial temporal, edificada con infraestructuras limitadas o informales; densamente poblada; sin seguridad de propiedad para los ocupantes; sin demarcación de propiedad; frecuentemente asociada a superpoblación / a privacidad limitada o con ninguna privacidad, bajo estándares de vida, situadas en áreas de riesgo con un mayor riesgo de enfermedades y desastres.
<u>10050635</u>	IC	Aseo De La Lengua	Acción De Aseo
<u>10050626</u>	IC	Aseo De La Membrana Bucal	Acción De Aseo
<u>10001917</u>	A	Asesorar	Orientar: Sugerir que se debe seguir el curso de la acción que se promueve.
<u>10030440</u>	IC	Asesorar sobre empleo	Asesorar
<u>10030455</u>	IC	Asesorar sobre vivienda	Asesorar

<u>10002845</u>	F	Asimilación	Afrontamiento: Proceso de recepción de nuevos hechos, respondiendo a nuevas situaciones o incorporar información y experiencias recién percibidas en su realidad existente.
<u>10037754</u>	F	Asistencia	Estado
<u>10037765</u>	F	Asistencia Escolar	Asistencia
<u>10037777</u>	DC	Asistencia Escolar Baja	Asistencia Escolar
<u>10024088</u>	M	Asistente social	Proveedor de cuidado
<u>10002850</u>	A	Asistir	Atender: Hacer parte del trabajo con o para alguien.
<u>10051442</u>	IC	Asistir El Auto Aseo	Asistir
<u>10027177</u>	DC	Aspiración	Aspiración
<u>10002656</u>	F	Aspiración	Deterioro del proceso del sistema respiratorio: Inhalación de contenido gástrico o sustancias externas a la tráquea o a los pulmones.
<u>10051966</u>	IC	Aspiración Endotraqueal	Succionar
<u>10019038</u>	A	Aspirar	Limpiar: Eliminar aire o líquido de un vaso o cavidad para producir un vacío parcial que elimine algo.
<u>10002641</u>	A	Aspirar	Succionar: Succionar o absorber una sustancia.
<u>10044890</u>	IC	Aspirar Las Vías Aéreas	Aspirar
<u>10011723</u>	A	Aspirar manualmente	Aspirar: Succión manual.
<u>10011821</u>	A	Aspirar mecánicamente	Aspirar: Succión mecánica.
<u>10002924</u>	F	Atención	Concentración: Captación intencionada y procesamiento de la información.
<u>10002911</u>	A	Atender	Acción: Estar preocupado, sirviendo, prestando servicio o cuidar de alguien o algo.
<u>10034612</u>	A	Atender en la intervención	Atender
<u>10002884</u>	M	Atomizador	Dispositivo respiratorio
<u>10008814</u>	F	Audición	Percepción sensorial: Facultad de oír respondiendo a los estímulos de los órganos auditivos, capacidad de oír.
<u>10022544</u>	DC	Audición alterada	Capacidad de oír
<u>10008805</u>	M	Audífono	Dispositivo ortótico
<u>10051555</u>	DC	Aumento De Dolor	Dolor
<u>10050585</u>	IC	Auscultación Abdominal	Auscultación
<u>10050592</u>	IC	Auscultación Pulmonar	Auscultación
<u>10003012</u>	A	Auscultar	Examinar: Escuchar los ruidos del cuerpo.
<u>10041220</u>	F	Ausencia De Efectos Colaterales A La Medicación	Respuesta A La Medicación
<u>10042759</u>	F	Ausencia de interacciones adversas a medicamentos	Respuesta a la medicación
<u>10051691</u>	A	Auto Transfusión	Transfusión
<u>10000994</u>	DC	Auto utilización del retrete alterada	Capacidad de auto utilización del retrete, inodoro, servicio

<u>10017688</u>	F	Autoconciencia	Deterioro de creencia: Opinión de uno mismo como una persona separada y distinta de otros, teniendo límites personales, siendo un individuo con experiencias, deseos y acciones.
<u>10017642</u>	F	Autoconcienciación	Concienciación: Realización de disposiciones de la persona para retener o abandonar la acción, es decir, primera orden de la razón para la acción.
<u>10029446</u>	DC	Autoconsciencia	Autoconsciencia
<u>10052146</u>	F	Autocontrol	Realizar
<u>10017690</u>	F	Autocontrol	Voluntad: Disposición adoptada para hacerse cargo de lo que se necesita para mantenerse a uno mismo en marcha, gestionar necesidades individuales básicas e íntimas y actividades en la vida.
<u>10027469</u>	DC	Autocontrol bajo	Autocontrol
<u>10035576</u>	DC	Autocontrol Mejorado	Autocontrol Bajo
<u>10017661</u>	F	Autocuidado	Actividad de autorrealización: Cuidar de lo que se necesita para mantenerse a sí mismo, mantenerse activo y gestionar las necesidades básicas individuales e íntimas y las actividades de la vida cotidiana.
<u>10032742</u>	F	Autocuidado de la piel	Autocuidado
<u>10041663</u>	DC	Autodeclaración Inadecuada	Autodeclaración
<u>10025672</u>	DC	Autoeficacia	Autoeficacia
<u>10024911</u>	F	Autoeficacia	Creencia
<u>10027131</u>	DC	Autoeficacia baja	Autoeficacia
<u>10017724</u>	F	Autoestima	Autoimagen: Opinión de uno mismo y visión del propio valor y de las capacidades, verbalización de creencias sobre uno mismo, confianza en uno mismo, verbalización de autoaceptación y autolimitación, desafiando las imágenes negativas de uno mismo, aceptación de elogio, estímulo así como de crítica constructiva.
<u>10011472</u>	F	Autoestima baja	Autoestima
<u>10029507</u>	DC	Autoestima baja	Autoestima baja
<u>10025751</u>	DC	Autoestima positiva	Autoestima
<u>10000844</u>	DC	Autoestima situacional baja	Autoestima baja
<u>10046837</u>	F	Autogestión	Actividad Realizada Por Uno Mismo
<u>10046844</u>	F	Autogestión De La Enfermedad	Auto Gestión
<u>10046859</u>	F	Autogestión De Síntomas	Autogestión
<u>10017769</u>	F	Autohigiene	Higiene
<u>10017776</u>	F	Autoimagen	Creencia: La concepción o imagen mental que uno tiene de sí mismo.

<u>10023963</u>	F	Autoimagen negativa	Autoimagen
<u>10022724</u>	DC	Autoimagen negativa	Autoimagen negativa
<u>10014925</u>	F	Autoimagen positiva	Autoimagen
<u>10027108</u>	DC	Autoimagen positiva	Autoimagen positiva
<u>10035255</u>	F	Automanejo Del Riesgo De Enfermedad	Automanejo De Enfermedad
<u>10001623</u>	DC	Automutilación	Automutilación
<u>10017795</u>	F	Automutilación	Comportamiento autodestructor: Desempeño autoinfligido de una lesión no letal a uno mismo que produce daño tisular, como corte y quemaduras con la finalidad de causar dolor en uno mismo o alivio de ansiedad.
<u>10003054</u>	F	Autonomía	Derecho del paciente: Autogobierno y autodirección.
<u>10003020</u>	A	Autorizar	Gestionar: Dar permiso, conceder autoridad.
<u>10041659</u>	DC	Autorrevelación Apropiada	Autorrevelación
<u>10051435</u>	IC	Auxiliar En El Cuidado Oral	Auxiliar
<u>10001901</u>	A	Avanzar	Mejorar: Hacer progresos, perfeccionar, adelantar.
<u>10021289</u>	T	Ayer	Momento o intervalo de tiempo
<u>10050275</u>	IC	Ayudar A Acicalarse	Ayudar
<u>10038986</u>	IC	Ayudar A Caminar	Ayudar
<u>10036520</u>	IC	Ayudar A Caminar Utilizando Dispositivo	Ayudar
<u>10037269</u>	IC	Ayudar A Comer O Beber	Ayudar
<u>10050268</u>	IC	Ayudar A Vestirse	Ayudar
<u>10002866</u>	IC	Ayudar al cirujano durante la cirugía	Ayudar
<u>10030809</u>	IC	Ayudar al cuidador	Ayudar
<u>10045964</u>	IC	Ayudar Al Niño En El Uso Del Retrete	Ayudar
<u>10023531</u>	IC	Ayudar con el aseo personal	Ayudar
<u>10035763</u>	IC	Ayudar En El Autocuidado	Ayudar
<u>10030813</u>	IC	Ayudar en el control de la ira	Ayudar
<u>10030821</u>	IC	Ayudar en la higiene	Ayudar
<u>10036508</u>	IC	Ayudar En La Movilidad	Ayudar
<u>10045972</u>	IC	Ayudar En La Movilidad En La Cama	Ayudar
<u>10004400</u>	F	Baja autoestima crónica	Baja autoestima
<u>10000533</u>	DC	Baja autoestima crónica	Baja autoestima crónica
<u>10025519</u>	DC	Baja ingesta nutricional alterada	Ingesta nutricional alterada
<u>10051224</u>	DC	Baja Tasa De Caída	Tasa De Caída Negativa
<u>10011455</u>	A	Bajar	Posicionar: Dejar caer o deslizar hacia abajo todo o partes del cuerpo.
<u>10011438</u>	J	Bajo	Nivel absoluto: Falta; déficit; por debajo del promedio o por debajo de la cantidad normal, frecuencia o intensidad.
<u>10020263</u>	F	Bajo peso	Peso alterado
<u>10033721</u>	DC	Balance de líquido dentro de límites normales	Balance de líquidos
<u>10034114</u>	F	Balance de líquidos	Proceso efectivo del sistema regulador

<u>10018944</u>	F	Balbuceo	Disfasia: Enunciado espasmódico de palabras, incluyendo las vacilaciones excesivas, el traspíe y repetición de las mismas sílabas y sonidos prolongados asociados con la lesión de los órganos de articulación, defectos cerebrales y neuromusculares o condiciones emocionales.
<u>10003134</u>	A	Bañar	Higiene: Aplicar agua o material de limpieza a algo.
<u>10045986</u>	IC	Bañar Al Paciente	Bañar
<u>10017657</u>	F	Bañarse	Bañar
<u>10003201</u>	M	Barandilla de la cama	Dispositivo de inmovilización
<u>10008657</u>	M	Barandilla manual	Dispositivo de movilización
<u>10022332</u>	DC	Barrera de comunicación	Barrera de comunicación
<u>10013564</u>	F	Barrera de comunicación	Obstrucción: Impedimento o bloqueo para intercambiar pensamiento, mensajes o información.
<u>10024768</u>	F	Barreras a la adherencia	Obstrucción
<u>10020893</u>	M	Bastón	Dispositivo de movilización
<u>10042134</u>	F	Batalla	Violencia
<u>10006276</u>	F	Beber	Comer o beber: Tomar fluidos durante las comidas y durante el día o cuando se está sediento.
<u>10006269</u>	M	Bebida	Nutriente
<u>10007793</u>	M	Biberón	Dispositivo de alimentación
<u>10003240</u>	M	Biblioterapia	Terapia
<u>10003255</u>	M	Bicicleta	Vehículo
<u>10027597</u>	L	Bilateral	Posición unilateral bilateral
<u>10041443</u>	F	Bilirrubina	Sustancia Corporal
<u>10009167</u>	M	Bolsa de calor	Dispositivo de frío y calor
<u>10004601</u>	M	Bolsa de colostomía	Dispositivo de absorción o recolección
<u>10021215</u>	M	Bolsa de drenaje de herida	Dispositivo de absorción o recolección
<u>10004519</u>	M	Bolsa de frío	Dispositivo de acondicionamiento de temperatura
<u>10009736</u>	M	Bolsa de ileostomía	Dispositivo de absorción o recolección
<u>10020484</u>	M	Bolsa de orina	Dispositivo de absorción o recolección
<u>10006662</u>	M	Bomba eléctrica de extracción de leche	Dispositivo
<u>10020497</u>	M	Botella de orina	Dispositivo de absorción o recolección
<u>10003613</u>	F	Bradicardia	Arritmia: Latido lento del corazón, tasa de pulso debajo de 60 latidos por minuto en adultos.
<u>10027274</u>	DC	Bradicardia	Bradicardia
<u>10002504</u>	L	Brazo	Región corporal
<u>10003700</u>	L	Bronquio	Componente del sistema respiratorio
<u>10050015</u>	DC	Buen Estado De Ánimo	Estado De Ánimo Positivo
<u>10046863</u>	F	Buena Disposición Para La Autogestión	Buena Disposición
<u>10023124</u>	F	Buena relación	Relación



<u>10003759</u>	F	Bulimia	Comportamiento de ingesta compulsiva: Comportamiento relacionado con la ansia insaciable de comer, apetito excesivo, episodios de comer de forma compulsiva seguida de vómitos autoinducidos, asociados con depresión, autoprivación.
<u>10003771</u>	F	Burnout, Desgaste profesional	Proceso de afrontamiento alterado: Pérdida de energía debido al estrés continuo, falta de apoyo o relación, conflicto entre expectativa y realidad.
<u>10008688</u>	L	Cabeza	Región corporal
<u>10007520</u>	F	Caer	Desempeño: Descenso del cuerpo de un nivel más alto a uno inferior debido a la alteración del equilibrio, desfallecimiento o la incapacidad para soportar el peso y mantenerse vertical.
<u>10029405</u>	DC	Caída	Caída
<u>10007512</u>	F	Caída	Evento o episodio
<u>10004213</u>	L	Caja torácica	Región corporal
<u>10046719</u>	DC	Calambre en la pierna	Calambre muscular
<u>10046703</u>	F	Calambre Muscular	Dolor musculoesquelético
<u>10003818</u>	A	Calcular	Evaluar: Averiguar mediante cálculos o matemáticas.
<u>10040875</u>	DC	Calidad De Vida	Calidad De Vida
<u>10040643</u>	F	Calidad De Vida	Estado
<u>10003168</u>	M	Cama	Dispositivo para acostarse
<u>10004162</u>	A	Cambiar	Realizar: Sustituir una cosa por otra.
<u>10045131</u>	IC	Cambiar Apósito	Cambiar
<u>10050332</u>	IC	Cambiar Pañales	Cambiar
<u>10020886</u>	F	Caminar	Movilización: Mover el cuerpo de un lugar a otro, moviendo las piernas paso a paso con la capacidad de uno mismo para soportar el peso del cuerpo y de caminar con la marcha efectiva dentro de los límites de velocidad del ritmo de lento, moderado y rápido, subir y bajar en pendientes hacia abajo y arriba.
<u>10020903</u>	F	Caminar con dispositivo de ayuda	Caminar: Mover el cuerpo de un lugar a otro, moviendo las piernas paso a paso, la capacidad para soportar el peso del cuerpo y andar con paso eficaz utilizando uno o más dispositivos para caminar como el zapato de corrección, la cojera artificial, la andadera, el bastón, la tablilla, las muletas, el rotor dentro de la variedad de velocidad del ritmo lento, moderado y rápido, subir, bajar, en pendiente hacia abajo y arriba.

<u>10006913</u>	F	Campo de energía	Entidad: Flujo de la energía o patrones de energía que están alrededor de una persona.
<u>10019231</u>	M	Campo quirúrgico	Dispositivo de cobertura
<u>10019713</u>	F	Candidiasis	Infección: Cobertura blanquecina asociada con infección por hongos, manchas blanquecinas o úlceras superficiales.
<u>10003856</u>	M	Cánula	Tubo
<u>10010746</u>	M	Cánula intraespinal	Cánula
<u>10020677</u>	M	Cánula venosa	Cánula
<u>10000034</u>	F	Capacidad	Estado
<u>10035904</u>	DC	Capacidad Familiar De Participar En El Planeamiento Del Cuidado	Capacidad De La Familia De Participar En El Planeamiento Del Cuidado
<u>10000828</u>	DC	Capacidad adaptativa intracraneal disminuida	Capacidad adaptativa intracraneal
<u>10000892</u>	DC	Capacidad comunitaria para gestionar el régimen alterada	Capacidad para gestionar el régimen alterada
<u>10000178</u>	F	Capacidad de acicalarse	Capacidad: Mantener la piel, boca, pelo y uñas limpias.
<u>10000047</u>	F	Capacidad de adaptación	Capacidad
<u>10010640</u>	F	Capacidad de adaptación intracraneal	Dimensión física
<u>10028071</u>	DC	Capacidad de adaptación intracraneal efectiva	Capacidad de adaptación intracraneal
<u>10000973</u>	DC	Capacidad de alimentarse alterada	Capacidad de alimentarse
<u>10000113</u>	F	Capacidad de asumir un rol	Capacidad
<u>10000258</u>	F	Capacidad de caminar	Capacidad
<u>10034568</u>	F	Capacidad De Comprar	Capacidad
<u>10034581</u>	DC	Capacidad De Comprar Alterada	Capacidad Para Comprar
<u>10043061</u>	F	Capacidad de conseguir la medicación	Capacidad
<u>10000236</u>	F	Capacidad de Deglutir	Capacidad
<u>10023481</u>	F	Capacidad de degustar	Capacidad
<u>10044124</u>	F	Capacidad de gestionar el estrés	Capacidad
<u>10000068</u>	F	Capacidad de gestionar el régimen	Capacidad
<u>10034534</u>	F	Capacidad De Gestionar Las Finanzas	Capacidad
<u>10026573</u>	F	Capacidad de hablar sobre el proceso de morir	Capacidad de comunicarse
<u>10000902</u>	DC	Capacidad de la familia para gestionar el régimen alterada	Capacidad para gestionar el régimen alterada
<u>10029511</u>	F	Capacidad De Monitorizar	Capacidad
<u>10012108</u>	F	Capacidad de movilizarse	Capacidad: Movimiento voluntario del cuerpo.
<u>10023434</u>	F	Capacidad de oír	Capacidad
<u>10023475</u>	F	Capacidad de oler	Capacidad
<u>10025376</u>	F	Capacidad de participar	Capacidad
<u>10035110</u>	F	Capacidad De Participar En La Planificación Del Cuidado	Capacidad De Participar
<u>10035123</u>	DC	Capacidad De Participar En La Planificación Del Cuidado	Capacidad De Participar En La Planificación Del Cuidado
<u>10029524</u>	F	Capacidad De Preparar Alimentación	Capacidad

<u>10000243</u>	F	Capacidad de prosperar	Capacidad
<u>10028276</u>	DC	Capacidad de protección efectiva	Capacidad de proteger
<u>10000215</u>	F	Capacidad de proteger	Capacidad
<u>10000075</u>	F	Capacidad de realizar	Capacidad
<u>10023729</u>	F	Capacidad de realizar autocuidado	Capacidad
<u>10000081</u>	F	Capacidad de realizar el mantenimiento de la salud	Capacidad
<u>10043035</u>	F	Capacidad de realizar función motriz fina	Capacidad
<u>10000184</u>	F	Capacidad de realizar higiene	Capacidad: Mantener el cuerpo limpio y bien acicalado.
<u>10025640</u>	F	Capacidad de realizar la prestación de cuidado	Capacidad
<u>10000099</u>	F	Capacidad de realizar las labores del hogar	Capacidad
<u>10017091</u>	F	Capacidad de respuesta	Estado neurológico: Reacciones a un estímulo.
<u>10021800</u>	F	Capacidad de sentir	Capacidad
<u>10000109</u>	F	Capacidad de ser padres	Capacidad
<u>10000227</u>	F	Capacidad de socializar	Capacidad
<u>10000204</u>	F	Capacidad de traslado	Capacidad: Habilidad para mover y cambiar el cuerpo entre una localización y otra.
<u>10023468</u>	F	Capacidad de ver	Capacidad
<u>10035414</u>	DC	Capacidad Del Cuidador Para Realizar Cuidados Alterada	Capacidad Del Cuidador Para Realizar Cuidados
<u>10035390</u>	F	Capacidad Del Cuidador Para Realizar La Prestación De Cuidados	Capacidad
<u>10014790</u>	F	Capacidad efectiva de comunicarse	Capacidad de comunicarse
<u>10035894</u>	F	Capacidad Familiar De Participar En La Planificación Del Cuidado	Capacidad De Participar
<u>10047266</u>	DC	Capacidad Mejorada De Autoacicalamiento	Alteración De Autoacicalamiento
<u>10029632</u>	DC	Capacidad Para Acicalarse Alterada	Habilidad Para Acicalarse
<u>10000166</u>	F	Capacidad para alimentarse	Capacidad: Ingerir alimentos y líquidos por la boca.
<u>10000121</u>	F	Capacidad para bañar	Capacidad: Lavar todo o parte del cuerpo.
<u>10000956</u>	DC	Capacidad para bañarse alterada	Capacidad para bañarse
<u>10038183</u>	F	Capacidad Para Comunicar Necesidades	Capacidad Para Comunicar
<u>10026587</u>	F	Capacidad para comunicar sentimientos	Capacidad para comunicar
<u>10000052</u>	F	Capacidad para comunicarse	Capacidad
<u>10025039</u>	F	Capacidad para comunicarse hablando	Capacidad para comunicar
<u>10029609</u>	DC	Capacidad Para Gestionar El Catéter Urinario Alterada	Capacidad Para Gestionar El Régimen
<u>10029576</u>	DC	Capacidad Para Gestionar El Cuidado De La Nefrostomía Alterada	Capacidad Para Gestionar El Régimen
<u>10029595</u>	DC	Capacidad Para Gestionar El Cuidado Del Estoma Alterada	Capacidad Para Gestionar El Régimen
<u>10042548</u>	DC	Capacidad Para Gestionar El Dispositivo De Continencia Alterada	Capacidad Para Gestionar El Régimen

<u>10000885</u>	DC	Capacidad para gestionar el régimen alterada	Capacidad para gestionar el régimen
<u>10022603</u>	DC	Capacidad para gestionar el régimen de ejercicio alterada	Capacidad para gestionar el régimen
<u>10022635</u>	DC	Capacidad para gestionar el régimen de medicación alterada	Capacidad para gestionar el régimen
<u>10022592</u>	DC	Capacidad para gestionar el régimen dietético alterada	Capacidad para gestionar el régimen
<u>10034552</u>	DC	Capacidad Para Gestionar Finanzas Alterado	Habilidad Para Gestionar Finanzas
<u>10029582</u>	DC	Capacidad Para Gestionar La Diálisis Peritoneal Alterada	Capacidad Para Gestionar El Régimen
<u>10029613</u>	DC	Capacidad Para Monitorear La Enfermedad Alterada	Habilidad Para Monitorear
<u>10035134</u>	DC	Capacidad Para Participar En La Planificación Del Cuidado Alterada	Capacidad Para Participar En La Planificación Del Cuidado
<u>10029650</u>	DC	Capacidad Para Preparar Alimentación Alterada	Habilidad Para Preparar Alimentación
<u>10001014</u>	DC	Capacidad para proteger alterada	Capacidad para proteger
<u>10040351</u>	DC	Capacidad Para Realizar Actividad De Ocio Alterada	Capacidad Para Realizar Actividades De Ocio
<u>10040346</u>	F	Capacidad Para Realizar Actividades De Ocio	Capacidad
<u>10029621</u>	DC	Capacidad Para Realizar El Cuidado Alterada	Habilidad Para Realizar El Cuidado
<u>10000987</u>	DC	Capacidad para realizar higiene alterada	Capacidad para realizar higiene
<u>10029645</u>	DC	Capacidad Para Realizar La Higiene Bucal Alterada	Incapacidad Para Realizar La Higiene Oral
<u>10000939</u>	DC	Capacidad para ser padres alterada	Capacidad para ser padres
<u>10001005</u>	DC	Capacidad para trasladarse alterada	Capacidad de traslado
<u>10000145</u>	F	Capacidad para vestirse	Capacidad: Poner o quitar ropas adecuadas.
<u>10027578</u>	DC	Capacidad para vestirse alterada	Capacidad para vestirse
<u>10000150</u>	F	Capacidad para vestirse y acicalarse	Capacidad
<u>10014800</u>	F	Capacidad positiva de gestionar el régimen	Capacidad de gestionar el régimen
<u>10025311</u>	F	Capacidad positiva para realizar autocuidado.	Capacidad para realizar autocuidado
<u>10024035</u>	F	Capacidad sensorial	Capacidad
<u>10028269</u>	DC	Capaz de acicalarse	Capacidad de acicalarse
<u>10021828</u>	DC	Capaz de adaptarse	Capacidad de adaptación
<u>10034547</u>	DC	Capaz de Administrar Las Finanzas	Capacidad Para Administrar Las Finanzas
<u>10028253</u>	DC	Capaz de alimentarse	Capacidad para alimentarse
<u>10028224</u>	DC	Capaz de bañarse	Capacidad de bañarse
<u>10028333</u>	DC	Capaz de caminar	Capacidad para caminar
<u>10034575</u>	DC	Capaz De Comprar	Capacidad Para Comprar
<u>10025025</u>	DC	Capaz de comunicarse	Capacidad efectiva de comunicarse
<u>10028230</u>	DC	Capaz de comunicarse verbalmente	Capacidad de comunicarse hablando
<u>10043088</u>	DC	Capaz de conseguir medicación	Capacidad para conseguir la medicación
<u>10028295</u>	DC	Capaz de Deglutir	Capacidad para Deglutir

<u>10001407</u>	DC	Capaz de gestionar el régimen	Capacidad para gestionar el régimen
<u>10029272</u>	DC	Capaz de gestionar el régimen de la medicación	Capacidad para gestionar el régimen
<u>10043866</u>	DC	Capaz de gestionar el régimen de la medicación utilizando técnicas de memorización	Capacidad para gestionar el régimen de la medicación
<u>10029240</u>	DC	Capaz de moverse en la cama	Movilidad en la cama
<u>10028461</u>	DC	Capaz de movilizarse	Capacidad para movilizarse
<u>10030137</u>	DC	Capaz De Preparar La Alimentación	Capacidad Para Preparar Comida
<u>10028305</u>	DC	Capaz de prosperar	Capacidad para prosperar
<u>10040367</u>	DC	Capaz De Realizar Actividades De Ocio	Capacidad Para Realizar Actividades De Ocio
<u>10025714</u>	DC	Capaz de realizar el autocuidado	Capacidad para realizar el autocuidado
<u>10025655</u>	DC	Capaz de realizar el cuidado	Capacidad para realizar el cuidado
<u>10023452</u>	DC	Capaz de realizar el mantenimiento de la salud	Capacidad para realizar el mantenimiento de la salud
<u>10028749</u>	DC	Capaz de realizar higiene oral	Capacidad para Realizar higiene
<u>10028708</u>	DC	Capaz de realizar la higiene	Capacidad para realizar la higiene
<u>10028248</u>	DC	Capaz de realizar las labores del hogar	Capacidad para realizar las labores del hogar
<u>10028282</u>	DC	Capaz de socializar	Capacidad para socializar
<u>10028322</u>	DC	Capaz de trasladarse	Capacidad para el traslado
<u>10028314</u>	DC	Capaz de usar el inodoro	Capacidad para usar el inodoro
<u>10028211</u>	DC	Capaz de vestirse	Capacidad para vestirse
<u>10028207</u>	DC	Capaz de vestirse y acicalarse	Capacidad para vestir y acicalarse
<u>10003860</u>	L	Capilar	Vaso sanguíneo
<u>10003802</u>	F	Caquexia	Malnutrición: Condición de delgadez, debilidad, fatiga muscular, emaciación, generalmente asociada con mala salud o enfermedades generales como cáncer o tuberculosis.
<u>10007481</u>	L	Cara	Región corporal
<u>10004170</u>	F	Característica	Fenómeno
<u>10017313</u>	L	Carretera	Construcción: Pista o paso para vehículos motorizados y personas que viajan.
<u>10004041</u>	F	Catarata	Deterioro del proceso corporal
<u>10004056</u>	F	Catatonía	Hipoactividad: Trastorno motriz visible generalmente manifestado por inmovilidad con extrema rigidez muscular o excesiva actividad de impulso asociada con trastornos mentales como la esquizofrenia.
<u>10004060</u>	A	Categorizar	Evaluar: Ubicar en una categoría, clasificar.
<u>10004073</u>	IC	Categorizar una herida quirúrgica	Categorizar
<u>10004087</u>	M	Catéter	Tubo
<u>10020373</u>	M	Catéter urinario	Catéter

<u>10004094</u>	A	Cateterizar	Insertar: Colocar un catéter en el cuerpo para introducir o eliminar líquidos.
<u>10030884</u>	IC	Cateterizar vejiga	Cateterizar
<u>10000010</u>	L	Cavidad abdominal	Cavidad corporal
<u>10013720</u>	L	Cavidad bucal	Cavidad corporal
<u>10003390</u>	L	Cavidad corporal	Estructura corporal
<u>10005323</u>	L	Cavidad craneal	Cavidad corporal
<u>10011128</u>	L	Cavidad laríngea	Cavidad corporal
<u>10019685</u>	L	Cavidad torácica	Cavidad corporal
<u>10009263</u>	F	Cazar	Desempeño: Obtener los alimentos necesarios para mantener la vida cotidiana mediante la obtención de alimentos por métodos de caza.
<u>10010952</u>	F	Celos	Emoción negativa: Sentimiento sospechoso o resentido de rivalidad en el amor o afecto, sentimientos de celo se dirigen a otros en vez de a uno mismo asociado con celo entre hermanos.
<u>10030897</u>	F	Célula del cuello uterino	Sustancia corporal
<u>10004104</u>	L	Central	Posición central periférica
<u>10005518</u>	L	Centro de día	Estructura social
<u>10004779</u>	L	Centro de salud comunitario	Establecimiento de atención sanitaria
<u>10005541</u>	L	Centro diurno del adulto mayor	Centro diurno para el adulto
<u>10005525</u>	L	Centro diurno para adultos	Centro diurno
<u>10003737</u>	A	Cepillar	Acicalar: Cepillar el pelo o la piel con un cepillo o limpiar los dientes con un cepillo.
<u>10003728</u>	M	Cepillo	Dispositivo de acicalamiento
<u>10019853</u>	M	Cepillo de dientes	Dispositivo de acicalamiento
<u>10003621</u>	L	Cerebro	Componente del sistema nervioso
<u>10006501</u>	F	Cerumen	Secreción
<u>10004143</u>	M	Cesárea	Cirugía
<u>10030924</u>	IC	Chequear el dispositivo de seguridad	Chequear
<u>10030911</u>	IC	Chequear la identidad del paciente	Chequear
<u>10030907</u>	IC	Chequear la técnica de inhalación	Chequear
<u>10018050</u>	F	Choque	Deterioro del proceso circulatorio: Insuficiencia circulatoria de retorno venoso defectuoso al corazón con consecuente reducción del gasto cardíaco, flujo sanguíneo inadecuado, pérdida de volumen circulatorio, disfunción celular con amenaza de muerte asociada a ansiedad intensa, debilidad, transpiración, disnea, hipotensión, arritmia, edema laríngeo, náuseas y diarrea, notable disminución en la presión arterial, piel fría, taquicardia y oliguria.

<u>10034872</u>	F	Cinestesia	Percepción: Facultad de notar y ser consciente de la posición corporal y movimientos debido a respuestas a estímulos de los nervios sensoriales en músculos y articulaciones.
<u>10034886</u>	DC	Cinestesia alterada	Cinestesia
<u>10034893</u>	DC	Cinestesia efectiva	Percepción positiva
<u>10035175</u>	T	Circuncisión	Procedimiento
<u>10036803</u>	F	Circunferencia Del Tórax	Dimensión Física
<u>10019212</u>	M	Cirugía	Tratamiento
<u>10019190</u>	M	Cirujano	Proveedor de atención
<u>10002486</u>	T	Cita	Acontecimiento o episodio
<u>10038739</u>	T	Cita De Seguimiento	Cita
<u>10004459</u>	L	Clínica	Establecimiento de atención sanitaria
<u>10005732</u>	L	Clínica dental	Clínica: Establecimiento en el cual se proporciona atención dental.
<u>10004471</u>	L	Clítoris	Parte corporal del aparato reproductivo femenino
<u>10005306</u>	M	Cobertura	Dispositivo
<u>10005188</u>	F	Cocinar	Preparación de alimento: Cuidar de la provisión de alimentos y comidas en términos de cantidad y calidad, procesar, almacenar, servir y distribuir el alimento necesario para el mantenimiento de la vida diaria.
<u>10004485</u>	F	Cognición	Proceso psicológico: Proceso intelectual que involucra a todos los aspectos de la percepción, pensamiento, razonamiento y memoria.
<u>10022321</u>	DC	Cognición alterada	Cognición
<u>10012610</u>	F	Cognición alterada	Cognición
<u>10028367</u>	DC	Cognición efectiva dentro de límites normales	Cognición efectiva
<u>10028351</u>	F	Cognición positiva	Cognición
<u>10018362</u>	F	Cohesión social	Proceso social: Un proceso o acto de permanecer juntos.
<u>10017965</u>	F	Coito	Desempeño: Acciones sexuales de dos personas generalmente de sexo opuesto; la unión sexual con objetivo de mutua excitación y orgasmo.
<u>10004542</u>	A	Colaborar	Relacionarse: Trabajar conjuntamente con uno o más individuos.
<u>10043163</u>	IC	Colaborar Con El Cuidador En La Gestión Del Régimen De Medicación	Colaborar
<u>10039416</u>	IC	Colaborar Con El Equipo Interprofesional	Colaborar
<u>10043995</u>	IC	Colaborar Con El Equipo Interprofesional En El Cuidado De La Herida	Colaborar
<u>10039601</u>	IC	Colaborar Con El Especialista En Dolor	Colaborar
<u>10023554</u>	IC	Colaborar con el farmacéutico	Colaborar

<u>10043090</u>	IC	Colaborar Con El Farmacéutico En La Adquisición De Medicación	Colaborar
<u>10050378</u>	IC	Colaborar Con El Fisioterapeuta	Colaborar
<u>10023565</u>	IC	Colaborar con el médico	Colaborar
<u>10035873</u>	IC	Colaborar Con El Paciente	Colaborar
<u>10039831</u>	IC	Colaborar Con El Plan De Manejo Del Dolor	Colaborar
<u>10052179</u>	IC	Colaborar Con El Proveedor De Salud	Colaborar
<u>10042970</u>	IC	Colaborar Con El Proveedor De Salud En El Régimen De Medicación	Colaborar
<u>10043116</u>	IC	Colaborar Con El Proveedor De Salud En La Búsqueda De Medicamento	Colaborar
<u>10043562</u>	IC	Colaborar Con El Proveedor De Salud En La Reconciliación De Medicamento	Colaborar Con El Proveedor De Salud
<u>10026190</u>	IC	Colaborar con el régimen dietético	Colaborar
<u>10038261</u>	IC	Colaborar Con La Asistencia Religiosa	Colaborar
<u>10035887</u>	IC	Colaborar Con La Familia	Colaborar
<u>10043100</u>	IC	Colaborar Con La Familia En La Búsqueda De Medicamento	Colaborar
<u>10040435</u>	IC	Colaborar Con La Nutricionista	Colaborar
<u>10039574</u>	IC	Colaborar Con La Paciente En El Plan De Lactancia Materna	Colaborar
<u>10023577</u>	IC	Colaborar con la trabajadora social	Colaborar
<u>10030953</u>	IC	Colaborar con los servicios legales	Colaborar
<u>10038274</u>	IC	Colaborar Con Servicio De Educación	Colaborar
<u>10004561</u>	IC	Colaborar en el inicio de la analgesia controlada por el paciente	Colaborar
<u>10039812</u>	IC	Colaborar En El Inicio De La Analgesia Controlada Por La Enfermera	Colaborar
<u>10030948</u>	IC	Colaborar en la terapia de líquidos	Colaborar
<u>10030930</u>	IC	Colaborar en la terapia electrolítica	Colaborar
<u>10016238</u>	M	Colcha	Manta
<u>10011799</u>	M	Colchón	Dispositivo de apoyo
<u>10041560</u>	M	Colchón Antiescaras	Colchón
<u>10020974</u>	M	Colchón de agua	Colchón
<u>10007755</u>	M	Colchón de pluma	Colchón
<u>10041541</u>	M	Colchón Elevado En El Borde	Colchón
<u>10004535</u>	F	Cólico	Dolor visceral: Malestar leve o agudo que proviene del espasmo de los músculos lisos en los órganos huecos como intestino, uretra o canal biliar.
<u>10011953</u>	F	Cólico menstrual	Dolor visceral: Sensación de dolor que proviene del espasmo de los músculos del útero, la sensación del dolor se informa generalmente como contracciones intensas de retortijones, pulsantes y sensaciones de malestar en el abdomen y la región lumbosacra.
<u>10014761</u>	IC	Colocar al paciente en posición	Colocar en posición
<u>10004590</u>	L	Colostomía	Estoma



<u>10004629</u>	F	Coma	Deterioro de la conciencia: Inconsciencia profunda sin respuestas fisiológicas incluyendo las respuestas al dolor.
<u>10018764</u>	J	Comenzado	Progreso: Inicio o comienzo.
<u>10006517</u>	F	Comer	Comer o beber
<u>10006538</u>	F	Comer o beber	Realizar
<u>10011809</u>	M	Comida	Objeto
<u>10013689</u>	T	Comienzo	Estado
<u>10008748</u>	F	Comité de salud	Estructura psicosocial
<u>10004693</u>	M	Cómodo	Dispositivo de absorción o recolección
<u>10023605</u>	J	Complejidad	Estado
<u>10025459</u>	F	Complicación	Fenómeno
<u>10041277</u>	F	Complicación asociada a la asistencia de salud	Complicación
<u>10041283</u>	DC	Complicación Asociada A La Asistencia De Salud	Complicación Asociada A La Asistencia De Salud
<u>10040442</u>	F	Complicación De Estoma	Complicación
<u>10040593</u>	F	Complicación De La Piel Periestomal	Complicación
<u>10004865</u>	F	Complicación del rol	Proceso de rol
<u>10003943</u>	L	Componente del sistema cardiovascular	Componente del sistema corporal
<u>10003498</u>	L	Componente del sistema corporal	Estructura corporal
<u>10008345</u>	L	Componente del sistema digestivo	Componente del sistema corporal
<u>10025060</u>	L	Componente del sistema endocrino	Componente del sistema corporal
<u>10025073</u>	L	Componente del sistema inmune	Componente del sistema corporal
<u>10012359</u>	L	Componente del sistema musculoesquelético	Componente del sistema corporal
<u>10013092</u>	L	Componente del sistema nervioso	Componente del sistema corporal
<u>10016856</u>	L	Componente del sistema reproductivo	Componente del sistema corporal
<u>10016989</u>	L	Componente del sistema respiratorio	Componente del sistema corporal
<u>10017879</u>	L	Componente del sistema sensorial	Componente del sistema corporal
<u>10010437</u>	L	Componente del sistema tegumentario	Componente del sistema corporal
<u>10020432</u>	L	Componente del sistema urinario	Componente del sistema corporal
<u>10003217</u>	F	Comportamiento	Proceso intencional: Acciones.
<u>10047087</u>	DC	Comportamiento Agresivo	Comportamiento Agresivo
<u>10002026</u>	F	Comportamiento agresivo	Comportamiento alterado: Acción vigorosa o actitud enérgica expresada verbal, física o simbólicamente.
<u>10012545</u>	F	Comportamiento alterado	Comportamiento
<u>10002660</u>	F	Comportamiento asertivo	Comportamiento: Expresión de pensamientos personales de una manera directa y segura.
<u>10027424</u>	DC	Comportamiento autodestructivo	Comportamiento autodestructivo
<u>10017707</u>	F	Comportamiento autodestructor	Comportamiento alterado: Realizar actividades autoiniciadas con la finalidad de autolesionarse o herirse, violencia dirigida a uno mismo.

<u>10004883</u>	F	Comportamiento compulsivo	Comportamiento alterado: Comportamiento repetido que interfiere en el funcionamiento cotidiano, actos repetitivos conducidos para reducir la ansiedad o los pensamientos obsesivos.
<u>10047189</u>	DC	Comportamiento Compulsivo	Comportamiento Compulsivo
<u>10028059</u>	DC	Comportamiento de alimentación infantil efectiva	Patrón de alimentación
<u>10000735</u>	DC	Comportamiento de búsqueda de salud	Comportamiento de búsqueda de salud
<u>10022920</u>	DC	Comportamiento de búsqueda de salud alterado	Comportamiento de búsqueda de salud alterado
<u>10004896</u>	F	Comportamiento de ingesta compulsivo	Comportamiento de ingesta alterado: Comer repetidamente, deseo irresistible de comer alimentos a pesar de no tener hambre.
<u>10001196</u>	DC	Comportamiento infantil de alimentación alterado	Patrón de alimentación
<u>10000653</u>	DC	Comportamiento infantil desorganizado	Comportamiento desorganizado
<u>10035106</u>	DC	Comportamiento Infantil Organizado	Comportamiento Infantil Organizado
<u>10013796</u>	F	Comportamiento infantil organizado	Comportamiento organizado
<u>10010463</u>	F	Comportamiento interactivo	Relacionarse: Interactuar con otros.
<u>10027430</u>	DC	Comportamiento interactivo alterado	Comportamiento interactivo
<u>10028063</u>	DC	Comportamiento interactivo efectivo	Comportamiento interactivo
<u>10040777</u>	F	Comportamiento Lúdico	Comportamiento
<u>10013777</u>	F	Comportamiento organizado	Comportamiento positivo
<u>10014816</u>	F	Comportamiento positivo	Comportamiento
<u>10017949</u>	F	Comportamiento sexual	Comportamiento
<u>10012901</u>	F	Comportamiento sexual alterado	Comportamiento sexual
<u>10028187</u>	DC	Comportamiento sexual efectivo	Comportamiento sexual
<u>10001274</u>	DC	Comportamiento sexual problemático	Comportamiento sexual
<u>10018066</u>	F	Comprar	Realizar: Comprar lo necesario para mantener la vida cotidiana: Adquirir, comercializar o hacer trueques de cosas necesarias para el hogar.
<u>10017487</u>	M	Compresa	Dispositivo de absorción o recolección
<u>10044078</u>	IC	Compresiones Torácicas	Resucitación Cardíaca
<u>10004877</u>	A	Comprimir	Manipular: Apretar algo.
<u>10004705</u>	F	Comunicación	Comportamiento interactivo: Dar y recibir información utilizando comunicación verbal y no verbal cara a cara o con el apoyo de tecnologías sincrónicas o asincrónicas.
<u>10023370</u>	DC	Comunicación alterada	Capacidad de comunicarse
<u>10014828</u>	F	Comunicación efectiva	Comunicación
<u>10036050</u>	F	Comunicación Familiar Efectiva	Comunicación Efectiva
<u>10025104</u>	DC	Comunicación verbal alterada	Capacidad de comunicarse hablando

<u>10004733</u>	C	Comunidad	Grupo: Seres humanos como una unidad social o un todo colectivo, conectado por la geografía, las condiciones o los intereses compartidos.
<u>10001870</u>	C	Comunidad de adolescentes	Grupo: Los miembros del grupo son adolescentes.
<u>10040333</u>	DC	Con Apetito	Apetito
<u>10004910</u>	F	Concentración	Cognición: Atención centrada y actividad mental para almacenar y recordar conocimiento.
<u>10004975</u>	F	Conciencia	Estado: Capacidad de respuesta mental a las impresiones de una combinación de los sentidos, manteniendo la mente alerta y sensible al entorno externo.
<u>10012634</u>	F	Conciencia alterada	Conciencia
<u>10003083</u>	F	Concienciación	Cognición
<u>10029467</u>	DC	Concienciación de síntomas	Autoconciencia
<u>10004849</u>	J	Concluido	Progreso: Terminado, finalizado
<u>10004854</u>	A	Concluir	Gestionar: Llegar a la etapa final o finalizar.
<u>10031210</u>	F	Condición de empleo	Estado
<u>10026750</u>	J	Condición de juicio relativo	Condición
<u>10033713</u>	DC	Condición endocrina efectiva	Condición endocrina
<u>10012668</u>	F	Conducta alimentaria alterada	Patrón alimentario
<u>10040754</u>	F	Conducta De Abstinencia	Conducta
<u>10040765</u>	DC	Conducta De Abstinencia	Conducta De Abstinencia
<u>10047459</u>	DC	Conducta De Abstinencia Dsiminuido	Conducta De Abstinencia
<u>10008782</u>	F	Conducta de búsqueda de salud	Comportamiento: Manera predecible para identificar, usar, administrar y asegurar los recursos de atención de salud, expectativas relacionadas con las maneras aceptables de solicitar y lograr asistencia de otros.
<u>10007294</u>	F	Conducta de ejercicio	Conducta
<u>10017129</u>	F	Conducta de reposo	Conducta
<u>10018565</u>	F	Conducta espiritual	Conducta
<u>10035480</u>	DC	Conducta violenta	Violencia
<u>10040966</u>	T	Conferencia	Evento O Episodio
<u>10025934</u>	F	Confianza	Emoción: Sentimiento de confianza, creyendo en la bondad, la fuerza y fiabilidad de los demás.
<u>10004934</u>	F	Confidencialidad	Derecho del paciente
<u>10029887</u>	DC	Confinado En Casa	Confinado En Casa
<u>10031378</u>	F	Confinado en casa	Estado
<u>10005587</u>	F	Conflicto de decisión	Cognición alterada
<u>10000579</u>	DC	Conflicto de decisión	Conflicto de decisión
<u>10027804</u>	DC	Conflicto de decisiones reducido	Conflicto decisosia

<u>10010041</u>	F	Conflicto industrial	Acción problemática: Desacuerdo entre dos partes de la industria, por ejemplo, administración o trabajo, en relación a condiciones de trabajo, incluyendo despido y salarios.
<u>10004655</u>	F	Confort	Estado: Sensación de comodidad física y bienestar corporal.
<u>10025330</u>	F	Confortable	Confort
<u>10025574</u>	DC	Confortable	Confortable
<u>10023633</u>	DC	Confusión	Confusión
<u>10004947</u>	F	Confusión	Pensamiento distorsionado: Deficiencia de memoria con desorientación en relación a persona, lugar o tiempo.
<u>10000449</u>	DC	Confusión aguda	Confusión
<u>10000522</u>	DC	Confusión crónica	Confusión
<u>10027098</u>	DC	Confusión disminuida	Confusión
<u>10008247</u>	F	Congelación	Herida traumática: Ruptura y pérdida de las capas exteriores y más profundas del tejido de la superficie corporal debido a la exposición prolongada a condiciones de frío, trombosis de los capilares tisulares y congelación del líquido extracelular especialmente en partes corporales con menos perfusión tisular, por ejemplo, dedos; los grados se clasifican según la gravedad asociada con la duración de la exposición y el grado de frío del daño superficial de la piel con coloración blanca, sensación de punzada y clavada; progresando al dolor intenso debido al daño del extremo final superficial del nervio (grado 1 de congelación) al daño profundo del tejido congelado de la piel, tieso pero móvil con relación a la estructura tisular subyacente, pérdida del tacto y dolor debido a los daños neurológicos (grado 2 de congelación) y finalmente la destrucción de la estructura tisular con necrosis de la piel o piel negra, pérdida del tacto y dolor debido a los daños neurológicos con alto riesgo de infecciones de la herida, pérdida de partes corporales periféricas como los dedos del pie, los dedos de la mano (grado 3 de congelación).
<u>10004952</u>	F	Congestión	Deterioro del estado: Acumulación excesiva de sangre u otro fluido en una parte específica del cuerpo.
<u>10006932</u>	F	Congestión	Proceso corporal
<u>10012681</u>	F	Congestión alterada	Congestión

<u>10029728</u>	DC	Congestión Mamaria	Congestión Mamaria
<u>10003632</u>	F	Congestión mamaria	Deterioro de la congestión: Tumefacción de la mama con dolor localizado y pesadez de las mamas que ocurre con la acumulación de la leche después del parto.
<u>10004968</u>	L	Conjuntiva	Componente del sistema sensorial
<u>10001986</u>	F	Conjunto de actos	Acción
<u>10002003</u>	F	Conjunto de cosas	Entidad
<u>10012521</u>	F	Conjunto de entidades	Conjunto de cosas
<u>10002019</u>	F	Conjunto de procesos	Proceso
<u>10001993</u>	F	Conjunto de procesos corporales	Proceso corporal
<u>10011042</u>	F	Conocimiento	Estado: Contenido específico del pensamiento basado en la sabiduría adquirida o información o habilidades aprendidas, conocimiento y reconocimiento de información.
<u>10014885</u>	F	Conocimiento adecuado	Conocimiento
<u>10027112</u>	DC	Conocimiento adecuado	Conocimiento adecuado
<u>10033778</u>	DC	Conocimiento de la respuesta al procedimiento	Conocimiento de la respuesta al procedimiento
<u>10034263</u>	F	Conocimiento de la respuesta psicosocial al procedimiento	Conocimiento
<u>10033766</u>	DC	Conocimiento de la respuesta psicosocial al procedimiento	Conocimiento de la respuesta psicosocial al procedimiento
<u>10046892</u>	F	Conocimiento De Material Instruccional	Conocimiento
<u>10023826</u>	DC	Conocimiento de proceso patológico	Conocimiento del proceso patológico
<u>10008753</u>	F	Conocimiento de salud	Conocimiento: Conciencia sobre problemas comunes de salud, prácticas de salud, capacidad para reconocer signos y síntomas de mala salud y compartir la información importante entre otros.
<u>10021918</u>	F	Conocimiento del régimen de medicación	Conocimiento del régimen
<u>10023819</u>	DC	Conocimiento del régimen de medicación	Conocimiento del régimen de medicación
<u>10025733</u>	DC	Conocimiento del régimen terapéutico	Conocimiento del régimen
<u>10042110</u>	DC	Conocimiento del volumen de liquido	Conocimiento del volumen de líquido
<u>10041600</u>	F	Conocimiento Familiar	Conocimiento
<u>10041616</u>	F	Conocimiento Familiar De La Enfermedad	Conocimiento Familiar
<u>10037658</u>	DC	Conocimiento Familiar De La Enfermedad	Conocimiento Familiar De La Enfermedad
<u>10046215</u>	F	Conocimiento Sbre El Desarrollo Fetal	Conocimiento
<u>10042553</u>	F	Conocimiento Sobre Abuso De Alcohol	Conocimiento
<u>10042569</u>	DC	Conocimiento Sobre Abuso De Alcohol	Conocimiento Sobre Abuso De Alcohol
<u>10042576</u>	F	Conocimiento Sobre Abuso De Droga	Conocimiento
<u>10042582</u>	DC	Conocimiento Sobre Abuso De Droga	Conocimiento Sobre Abuso De Droga
<u>10043897</u>	F	Conocimiento Sobre Anticoncepción	Conocimiento
<u>10043911</u>	DC	Conocimiento sobre anticoncepción	Conocimiento sobre anticoncepción

<u>10030251</u>	DC	Conocimiento sobre comportamiento sexual	Conocimiento sobre comportamiento sexual
<u>10031657</u>	F	Conocimiento sobre el comportamiento sexual	Conocimiento
<u>10021902</u>	F	Conocimiento sobre el régimen dietético	Conocimiento sobre el régimen
<u>10031619</u>	F	Conocimiento sobre el amamantamiento	Conocimiento
<u>10011026</u>	F	Conocimiento sobre el cuidado de herida	Conocimiento
<u>10033784</u>	DC	Conocimiento sobre el cuidado de la herida	Conocimiento sobre el cuidado de la herida
<u>10046227</u>	F	Conocimiento Sobre El Cuidado Infantil	Conocimiento
<u>10045741</u>	DC	Conocimiento sobre el cuidado infantil	Conocimiento sobre el cuidado infantil
<u>10045760</u>	DC	Conocimiento sobre el desarrollo fetal	Conocimiento sobre el desarrollo fetal
<u>10031626</u>	F	Conocimiento sobre el desarrollo infantil	Conocimiento
<u>10039094</u>	F	Conocimiento Sobre El Dolor	Conocimiento
<u>10023786</u>	DC	Conocimiento sobre el ejercicio	Conocimiento sobre el régimen de ejercicio
<u>10046243</u>	F	Conocimiento Sobre El Embarazo	Conocimiento
<u>10045773</u>	DC	Conocimiento sobre el embarazo	Conocimiento sobre el embarazo
<u>10034259</u>	F	Conocimiento sobre el manejo del dolor	Conocimiento
<u>10033750</u>	DC	Conocimiento sobre el manejo del dolor	Conocimiento sobre el manejo del dolor
<u>10046204</u>	F	Conocimiento Sobre El Parto	Conocimiento
<u>10045739</u>	DC	Conocimiento sobre el parto	Conocimiento sobre el parto
<u>10024907</u>	F	Conocimiento sobre el proceso de cambio de conducta	Conocimiento
<u>10024723</u>	DC	Conocimiento sobre el proceso de cambio de conducta	Conocimiento sobre el proceso de cambio de conducta
<u>10021956</u>	F	Conocimiento sobre el proceso patológico	Conocimiento
<u>10021892</u>	F	Conocimiento sobre el régimen	Conocimiento
<u>10023793</u>	F	Conocimiento sobre el régimen de ejercicio	Conocimiento sobre el régimen
<u>10042106</u>	F	Conocimiento Sobre El Régimen De Líquido	Conocimiento
<u>10027363</u>	F	Conocimiento sobre el servicio comunitario	Conocimiento
<u>10039722</u>	F	Conocimiento Sobre Fisioterapia	Conocimiento
<u>10039981</u>	DC	Conocimiento Sobre Fisioterapia	Conocimiento En Fisioterapia
<u>10031635</u>	F	Conocimiento sobre higiene oral	Conocimiento
<u>10030246</u>	DC	Conocimiento sobre higiene oral	Conocimiento sobre higiene oral
<u>10037978</u>	F	Conocimiento Sobre Infección Cruzada	Conocimiento
<u>10046236</u>	F	Conocimiento Sobre La Alimentación Infantil	Conocimiento
<u>10045756</u>	DC	Conocimiento sobre la alimentación infantil	Conocimiento sobre la alimentación infantil
<u>10039056</u>	F	Conocimiento Sobre La Analgesia Controlada Por El Paciente	Conocimiento
<u>10040037</u>	DC	Conocimiento Sobre La Analgesia Controlada Por El Paciente	Conocimiento Sobre La Analgesia Controlada Por El Paciente
<u>10043365</u>	F	Conocimiento Sobre La Crianza	Conocimiento
<u>10043383</u>	DC	Conocimiento sobre la crianza	Conocimiento sobre la crianza
<u>10011035</u>	F	Conocimiento sobre la cura de herida	Conocimiento

<u>10031642</u>	F	Conocimiento sobre la diálisis peritoneal	Conocimiento
<u>10026659</u>	F	Conocimiento sobre la medicación	Conocimiento
<u>10025968</u>	DC	Conocimiento sobre la medicación	Conocimiento sobre la medicación
<u>10039779</u>	F	Conocimiento Sobre La Prevención De Caída	Conocimiento
<u>10040276</u>	DC	Conocimiento Sobre La Prevención De Caída	Conocimiento Sobre La Prevención De Caída
<u>10034271</u>	F	Conocimiento sobre la respuesta al procedimiento	Conocimiento
<u>10039746</u>	F	Conocimiento Sobre La Seguridad Ambiental	Conocimiento
<u>10039127</u>	F	Conocimiento Sobre La Terapia Tradicional	Conocimiento
<u>10021973</u>	F	Conocimiento sobre medida de seguridad	Conocimiento
<u>10028643</u>	DC	Conocimiento sobre medida de seguridad	Conocimiento de medidas de seguridad
<u>10021871</u>	F	Conocimiento sobre prueba diagnóstica	Conocimiento
<u>10023764</u>	DC	Conocimiento sobre prueba diagnóstica	Conocimiento sobre prueba diagnóstica
<u>10023772</u>	DC	Conocimiento sobre régimen dietético	Conocimiento sobre régimen dietético
<u>10043349</u>	F	Conocimiento Sobre Salud En El Viaje	Conocimiento
<u>10028627</u>	DC	Conocimiento sobre servicios comunitarios	Conocimiento sobre servicios comunitarios
<u>10040000</u>	DC	Conocimiento Sobre Terapia Tradicional	Conocimiento sobre terapia tradicional
<u>10023583</u>	J	Complejo	Complejidad
<u>10004981</u>	F	Consentimiento	Estado
<u>10006909</u>	F	Conservación de la energía	Proceso del sistema regulador: Manejo activo de la energía para iniciar y mantener la actividad.
<u>10005001</u>	L	Construcción	Artefacto
<u>10013367</u>	L	Consulta de enfermería	Consultorio
<u>10014579</u>	L	Consulta de fisioterapia	Consultorio
<u>10012033</u>	L	Consulta de matrona	Consultorio
<u>10005017</u>	A	Consultar	Referente a: Buscar consejo, obtener información, compartir ideas y considerarlas conjuntamente.
<u>10043159</u>	IC	Consultar Al Farmacéutico Sobre Medicamentos Genéricos	Consultar
<u>10005029</u>	IC	Consultar al proveedor de cuidado	Consultar
<u>10043233</u>	IC	Consultar Al Proveedor De Cuidado Sobre Los Efectos Secundarios De La Medicación	Consultar
<u>10021816</u>	IC	Consultar el servicio de atención domiciliaria	Consultar
<u>10024331</u>	IC	Consultar sobre el manejo del dolor	Consultar
<u>10022425</u>	DC	Consumo de droga	Abuso de droga
<u>10005038</u>	A	Contactar	Referente a: Ponerse en comunicación con los demás con el fin de obtener información, establecer relaciones y redes.
<u>10025369</u>	F	Contaminación	Proceso ambiental
<u>10014735</u>	F	Contaminación	Proceso ambiental alterado: Algo que está nauseabundo o sucio.

<u>10005265</u>	A	Contar	Observar: Utilizar números para determinar cantidad.
<u>10034506</u>	IC	Contar los dispositivos quirúrgicos y gasas	Contar
<u>10033951</u>	IC	Contar los dispositivos quirúrgicos y gasas durante cirugía	Contar
<u>10017172</u>	A	Contener	Acto de controlar: Mantener a alguien o algo dentro de los límites físicos.
<u>10027741</u>	DC	Continencia intestinal	Continencia del intestino
<u>10027699</u>	F	Continencia intestinal	Estado del intestino
<u>10027739</u>	F	Continencia intestinal positiva	Continencia intestinal
<u>10027836</u>	DC	Continencia urinaria	Continencia urinaria
<u>10026745</u>	F	Continencia urinaria	Estado de continencia
<u>10026663</u>	F	Continencia urinaria	Estado urinario
<u>10005064</u>	F	Continuidad	Estado
<u>10035507</u>	DC	Continuidad Efectiva Del Cuidado	Continuidad Del Cuidado
<u>10029759</u>	DC	Continuidad De Problemas Del Cuidado	Continuidad Del Cuidado
<u>10005072</u>	F	Continuidad del cuidado	Continuidad
<u>10005086</u>	T	Continuo	Secuencia de tiempo: Ocurrir sin detención, una secuencia ininterrumpida.
<u>10020523</u>	F	Contracción uterina	Proceso del sistema reproductivo: Refuerzo rítmico y doloroso de la musculatura del segmento uterino superior en el comienzo del parto leve y gradualmente más intenso; ocurriendo tan frecuentemente como cada dos minutos y con una duración de más de un minuto con función de disminuir el tamaño y dilatar completamente el útero y facilitar el descenso fetal.
<u>10043969</u>	DC	Contracciones uterinas dentro de los límites normales	Contracción uterina
<u>10010975</u>	F	Contractura articular	Sistema del proceso musculoesquelético alterado: Flexión de la articulación, fibrosis del tejido conjuntivo en la cápsula articular que impide la movilidad normal de la mano, dedo, codo, hombro, pie, rodilla o dedo del pie, movimiento limitado o incapacidad de movimiento, alineación anormal de la articulación, asociada con atrofia y acortamiento de las fibras musculares debido a la falta de movimientos pasivos y activos o asociada con pérdida de la elasticidad normal de la piel debido a la formación de una cicatriz extensa en el tejido de la articulación.



<u>10012328</u>	F	Contractura muscular	Proceso del sistema musculoesquelético alterado: Contracción involuntaria dolorosa de un único músculo o grupo de músculos asociada con actividad física ardua, ejercicio de sobrecarga de un único o varios músculos al colocar el cuerpo en una posición adecuada como por ejemplo al tratar de evitar caerse.
<u>10024349</u>	IC	Contrato para la adherencia	Contratar
<u>10005135</u>	F	Control	Estado: Ejercer una fuerte influencia en una situación.
<u>10035700</u>	F	Control De Impulsos	Control
<u>10031015</u>	F	Control de la ira	Control
<u>10045699</u>	DC	Control de la ira	Control de la ira
<u>10025812</u>	F	Control de síntoma	Control
<u>10025820</u>	DC	Control de síntoma	Control de síntoma
<u>10040071</u>	F	Control De Síntomas De Abstinencia	Control De Síntomas
<u>10040085</u>	DC	Control De Síntomas De Abstinencia	Control De Síntomas De Abstinencia
<u>10005157</u>	F	Control del dolor	Control
<u>10025831</u>	DC	Control del dolor	Control del dolor
<u>10051643</u>	IC	Control del equilibrio ácido-base	Control
<u>10039910</u>	DC	Control Inadecuado Del Dolor	Control De Dolor
<u>10005142</u>	A	Controlar	Organizar: Estructurar o mantener funciones o acciones.
<u>10050795</u>	IC	Controlar Choque Hipovolémico	Controlar
<u>10050748</u>	IC	Controlar El Alumbramiento	Controlar
<u>10050688</u>	IC	Controlar El Flujo Sanguíneo Arterial	Controlar
<u>10050690</u>	IC	Controlar El Sangrado	Controlar
<u>10051572</u>	IC	Controlar Estado Hemodinámico	Controlar
<u>10050753</u>	IC	Controlar Exposición A Contagio	Controlar
<u>10050782</u>	IC	Controlar Hipertermia	Controlar
<u>10050814</u>	IC	Controlar Insomnio	Controlar
<u>10050776</u>	IC	Controlar Protector De Calcáneo	Controlar
<u>10050711</u>	IC	Controlar Sutura de Cesaría	Controlar
<u>10005161</u>	F	Contusión	Herida traumática: Moratón de la piel y tejido subyacente.
<u>10045668</u>	DC	Convulsión	Convulsión
<u>10046505</u>	F	Convulsión	Deterioro Del Proceso Del Sistema Musculoesquelético: Contracciones Episódicas E Involuntarias De Un Grupo De Músculos.
<u>10046393</u>	M	Coordinación De Cuidados De Enfermería	Servicio De Enfermería
<u>10005190</u>	A	Coordinar	Organizar: Poner o situar algo en función de una relación adecuada.
<u>10040984</u>	IC	Coordinar El Dialogo Familiar	Coordinar
<u>10031027</u>	IC	Coordinar el plan de cuidado	Coordinar
<u>10046081</u>	IC	Coordinar La Sesión Clínica	Coordinar
<u>10008822</u>	L	Corazón	Componente del sistema cardiovascular
<u>10005212</u>	L	Córnea	Componente del sistema sensorial
<u>10005491</u>	A	Cortar	Realizar: Acortar, remover o dividir algo.

<u>10005462</u>	F	Corte	Herida traumática: Pequeño corte o cortadura de la piel y dermis.
<u>10017223</u>	L	Costilla	Hueso
<u>10031070</u>	F	Costra láctea	Deterioro de la piel: Áreas de calvicie, generalmente en lactantes.
<u>10018260</u>	L	Cráneo	Hueso
<u>10008563</u>	F	Crecimiento	Proceso corporal: Desarrollo físico progresivo normal con cambios físicos distintivos desde la infancia a la edad adulta como un resultado del proceso gradual y normal de adicción y asimilación según la edad aproximada y las etapas del crecimiento y desarrollo como el período prenatal, lactancia, primera infancia incluido el bebé y los niño preescolar, media infancia y adolescencia con dos períodos de crecimiento acelerado siendo los primeros 12 meses y los meses alrededor de la pubertad.
<u>10034903</u>	F	Crecimiento alterado	Crecimiento
<u>10028419</u>	DC	Crecimiento dentro de límites normales	Crecimiento
<u>10034942</u>	F	Crecimiento desproporcionado	Crecimiento alterado
<u>10034919</u>	F	Crecimiento retrasado	Crecimiento alterado
<u>10034926</u>	DC	Crecimiento retrasado	Crecimiento retrasado
<u>10003229</u>	F	Creencia	Actitud: Opiniones, convicciones y fe.
<u>10012550</u>	F	Creencia alterada	Creencia
<u>10005427</u>	F	Creencia cultural	Creencia: La convicción personal basada en los valores de su propia cultura.
<u>10022058</u>	F	Creencia de salud	Creencia
<u>10022516</u>	DC	Creencia de salud conflictiva	Creencia de salud
<u>10018577</u>	F	Creencia espiritual	Creencia: Convicción y disposición personal para retener y abandonar acciones que tienen en cuenta los principios de vida que prevalecen, integran y trascienden su naturaleza biológica y psicosocial.
<u>10022769</u>	DC	Creencia espiritual conflictiva	Creencia espiritual
<u>10016728</u>	F	Creencia religiosa	Creencia: Convicción personal y disposición de retener y abandonar las acciones teniendo en cuenta su opinión religiosa y principios, la fe religiosa que impregna, integra y trasciende su producto naturaleza biológica y psicosocial.
<u>10021757</u>	DC	Creencia religiosa conflictiva	Creencia religiosa negativa
<u>10025463</u>	F	Creencia religiosa negativa	Creencia religiosa
<u>10024159</u>	F	Creencia religiosa positiva	Creencia religiosa
<u>10022397</u>	DC	Creencias culturales conflictivas	Creencia cultural
<u>10005352</u>	M	Crema	Material

<u>10014052</u>	F	Crianza	Cuidar: Asumir las responsabilidades de ser padre(s); comportamientos para facilitar la incorporación de un recién nacido en una unidad familiar; comportamientos para optimizar el crecimiento y desarrollo de los niños; internalizar la expectativa de individuos, familias, amigos y sociedad respecto a los comportamientos apropiados o inapropiados de ser padres.
<u>10004376</u>	F	Crianza de niños	Crianza: Socializar y educar a niños, satisfacer las necesidades básicas e individuales de niños, realización de conductas de apoyo para la transmisión de la cultura y tradiciones de las generaciones anteriores a la nueva generación.
<u>10027955</u>	DC	Crianza efectiva	Capacidad de ser padres
<u>10014902</u>	F	Crianza efectiva	Crianza
<u>10022384</u>	DC	Crímen	Crímen
<u>10005368</u>	F	Crímen	Proceso social: Acto ilegal penado por ley.
<u>10005381</u>	F	Crisis	Deterioro del estado: Tensión temporal con comunicación ineficiente, dificultad para resolver problemas y falta de capacidad para reconocer o acceder a recursos.
<u>10029684</u>	DC	Crisis Aguda De Salud	Crisis De Salud
<u>10031366</u>	F	Crisis de salud	Crisis
<u>10007577</u>	F	Crisis familiar	Crisis: Un desequilibrio en la estabilidad mental, social o económica del grupo, con alteración en sus funciones normales y dificultad en resolver problemas y en la comunicación, en tomar conocimiento del cambio y en reconocer y utilizar recursos internos y externos. Reconocer situaciones de cambio, recursos internos, apoyo externo, redes de apoyo externo, ambiente tensionado, comunicación familiar ineficiente.
<u>10004395</u>	T	Crónico	Comienzo: Ocurrencia a lo largo del tiempo, desde hace mucho tiempo
<u>10006224</u>	A	Cubrir	Cubrir: Ponerse trozos de tela u otro material.
<u>10005296</u>	A	Cubrir	Realizar: Colocar algo sobre una parte o todo el cuerpo.
<u>10018667</u>	M	Cuchara	Dispositivo para la alimentación
<u>10011019</u>	M	Cuchillo	Dispositivo para la alimentación
<u>10012476</u>	L	Cuello	Región corporal
<u>10017494</u>	L	Cuero cabelludo	Región corporal

<u>10003388</u>	L	Cuerpo	Estructura corporal
<u>10016229</u>	M	Cuestionario	Instrumento de comunicación
<u>10033277</u>	IC	Cuidado de catéter urinario	Acción
<u>10033347</u>	IC	Cuidado de herida	Acto
<u>10031690</u>	IC	Cuidado de herida maligna	Cuidado de herida
<u>10032863</u>	IC	Cuidado de herida quirúrgica	Cuidado de herida
<u>10033208</u>	IC	Cuidado de herida traumática	Cuidado de herida
<u>10046010</u>	IC	Cuidado De La Catarata	Acto
<u>10046075</u>	IC	Cuidado De La Colostomía	Acción
<u>10045098</u>	IC	Cuidado De La Dentadura	Acción
<u>10043464</u>	IC	Cuidado De La Fractura	Acción
<u>10046412</u>	IC	Cuidado De La Herida Abierta	Cuidado De La Herida
<u>10046034</u>	IC	Cuidado De La Herida Cerrada	Cuidado De La Herida
<u>10032757</u>	IC	Cuidado de la piel	Acción
<u>10036124</u>	IC	Cuidado De La Terapia Electroconvulsiva	Acción
<u>10033254</u>	IC	Cuidado de la úlcera	Acción
<u>10031117</u>	IC	Cuidado de la úlcera diabética	Cuidado de úlcera
<u>10051593</u>	F	Cuidado De Las Uñas	Régimen
<u>10032150</u>	IC	Cuidado de nefrostomía	Acción
<u>10033161</u>	IC	Cuidado de traqueotomía	Acción
<u>10032420</u>	IC	Cuidado de úlcera por presión	Cuidado de úlcera
<u>10051754</u>	F	Cuidado Del Cabello	Cuidado
<u>10032788</u>	IC	Cuidado del estoma	Acción
<u>10000925</u>	DC	Cuidado del hogar alterado	Capacidad para cuidar del hogar
<u>10042818</u>	IC	Cuidado Del Pie	Acción
<u>10031592</u>	IC	Cuidado del sitio del dispositivo	Acción
<u>10037102</u>	IC	Cuidado Infantil	Acción
<u>10031275</u>	IC	Cuidado ocular	Acción
<u>10032184</u>	IC	Cuidado oral	Acción
<u>10045154</u>	IC	Cuidado Perineal	Acción
<u>10003958</u>	C	Cuidador	Individuo con características específicas: Asiste en la identificación, prevención, o tratamiento de la enfermedad o discapacidad, asiste a las necesidades de una persona dependiente.
<u>10035405</u>	DC	Cuidador Capaz De Realizar El Cuidado	Capacidad Para Realizar El Cuidado Por El Cuidador
<u>10007565</u>	C	Cuidador familiar	Cuidador: Responsable de la prevención y del tratamiento de un miembro enfermo de la familia.
<u>10043472</u>	IC	Cuidados De La Escayola	Acción
<u>10045033</u>	IC	Cuidados Del Oído	Acción
<u>10046113</u>	IC	Cuidados Del Tubo De Drenaje	Acción
<u>10046145</u>	IC	Cuidados Del Tubo Gástrico	Acción
<u>10004002</u>	F	Cuidar	Asistir: Proveer cuidado cuando sea necesario
<u>10044679</u>	IC	Cuidar El Tubo Enteral	Acción
<u>10035181</u>	IC	Cuidar La Circuncisión	Acción
<u>10045274</u>	IC	Cuidar La Urostomía	Acción

<u>10008603</u>	F	Culpa	Emoción negativa: Sentimientos de haber hecho algo mal, valores conflictivos o tensiones internas cuando uno cae por debajo del estándar establecido para uno mismo, sentimientos de culpa que se dirigen hacia uno mismo en vez de hacia los demás.
<u>10007698</u>	F	Cultivar	Desempeño: Criar animales y productos agrícolas para alimentar personas y animales.
<u>10005458</u>	F	Cultura	Estructura psicosocial: Creencias, valores, tradiciones y normas de comportamiento de grupo.
<u>10003199</u>	M	Cuña	Dispositivo de recolección
<u>10035096</u>	DC	Curación Efectiva De La Herida	Curación De La Herida
<u>10008707</u>	F	Curar	Proceso corporal: Restaurar la salud
<u>10021236</u>	F	Curar herida	Curar
<u>10008441</u>	A	Dar	Distribuir: Transferir algo.
<u>10036225</u>	A	Dar Cuenta	Acción
<u>10006000</u>	T	Dar de alta	Evento o episodio
<u>10022880</u>	DC	Debilidad	Debilidad
<u>10024897</u>	F	Debilidad	Estado alterado
<u>10037670</u>	F	Declaración Voluntaria	Comportamiento: Revelar Información Mediante La Comunicación Oral O Escrita
<u>10007937</u>	L	Dedo	Región corporal
<u>10019797</u>	L	Dedo del pie	Región corporal
<u>10005628</u>	F	Defecación	Proceso del sistema gastrointestinal: Movimiento y evacuación de heces a través del intestino.
<u>10012652</u>	F	Defecación alterada	Defecación
<u>10022062</u>	DC	Defecación alterada	Defecación alterada
<u>10028398</u>	F	Defecación efectiva	Defecación
<u>10028403</u>	DC	Defecación efectiva	Defecación efectiva
<u>10001938</u>	IC	Defensor del paciente	Defender: Facilitar una demanda o ruego en beneficio del paciente.
<u>10051501</u>	DC	Deficiencia de Atención	Atención
<u>10051517</u>	DC	Deficiencia de Concentración	Concentración
<u>10051538</u>	DC	Deficiencia de Control De Impulso	Control De Impulso
<u>10041103</u>	DC	Deficiencia inmunológica	Proceso del sistema inmunologico alterado
<u>10023937</u>	DC	Déficit de abastecimiento de medicamentos	Abastecimiento de medicamentos
<u>10023410</u>	DC	Déficit de autocuidado	Capacidad de realizar autocuidado
<u>10021941</u>	DC	Déficit de conocimiento del régimen de medicación	Conocimiento de régimen de medicación
<u>10043354</u>	DC	Déficit de conocimientos sobre salud en el viaje	Conocimientos sobre la salud en el viaje
<u>10022730</u>	DC	Déficit sensorial	Capacidad sensorial

<u>10001033</u>	DC	Deglución alterada	Capacidad de Deglutir
<u>10019347</u>	F	Deglutir	Comer o beber: Paso de líquidos y alimentos masticados de la boca mediante el movimiento de la lengua y los músculos a través de la garganta y del esófago al estómago.
<u>10027316</u>	DC	Delgado, bajo peso	Bajo peso
<u>10047018</u>	DC	Delirio	Delirio
<u>10022091</u>	DC	Delirio	Delirio
<u>10005692</u>	F	Delirio	Pensamiento distorsionado
<u>10051461</u>	F	Delirium Hiperactivo	Delirium Hiperactivo
<u>10051488</u>	F	Delirium Hipoactivo	Delirium Hipoactivo
<u>10031091</u>	F	Demencia	Pensamiento distorsionado
<u>10005713</u>	A	Demostrar	Realizar: Mostrar en público un comportamiento observable.
<u>10024354</u>	IC	Demostrar administración de medicación	Demostración
<u>10021695</u>	IC	Demostrar la técnica de inyección subcutánea	Demostración
<u>10040248</u>	IC	Demostrar prevención de caídas	Demostración
<u>10024365</u>	IC	Demostrar técnicas de relajación	Demostración
<u>10014742</u>	F	Densidad de población	Proporción: Número de personas por unidad de área geográfica
<u>10005750</u>	M	Dentadura postiza	Dispositivo de prótesis
<u>10005745</u>	F	Dentición	Sistema corporal
<u>10001131</u>	DC	Dentición alterada	Dentición
<u>10047232</u>	DC	Dentición Mejorada	Deterioro De La Dentición
<u>10008724</u>	L	Departamento de atención de salud	Estructura
<u>10013852</u>	L	Departamento de consulta externa	Departamento de Atención de Salud
<u>10005882</u>	L	Departamento de diagnóstico	Departamento de atención sanitaria
<u>10016303</u>	L	Departamento de radiología	Departamento de Atención de Salud
<u>10026671</u>	J	Dependencia	Estado
<u>10041347</u>	DC	Dependencia Del Alcohol	Dependencia Del Alcohol
<u>10041375</u>	F	Dependencia Del Alcohol	Dependencia Negativa
<u>10017234</u>	L	Derecha	Posición izquierda derecha
<u>10014184</u>	F	Derecho del paciente	Derechos humanos
<u>10009216</u>	F	Derechos humanos	Estado
<u>10051913</u>	IC	Derivar A Terapia Respiratoria	Derivar
<u>10005922</u>	F	Dermatitis del pañal	Erupciones cutáneas (sarpullido): Eritema localizado de la piel en el área de contacto con el pañal.
<u>10005848</u>	A	Desarrollar	Promover: Fomentar el crecimiento de una idea, una persona, o un grupo/una comunidad.
<u>10023512</u>	F	Desarrollo adulto	Desarrollo humano
<u>10002057</u>	F	Desarrollo agrícola	Entidad ambiental: Terreno utilizado para plantar alimentos, agricultura, con frecuencia asociada con cultivo de suelos, producción de cultivos, cría de ganado.

<u>10004751</u>	F	Desarrollo comunitario	Desarrollo: Crecimiento planificado efectuado por la comunidad.
<u>10023327</u>	DC	Desarrollo de adulto mayor alterado	Desarrollo del adulto mayor
<u>10023343</u>	F	Desarrollo de la adolescencia	Desarrollo humano
<u>10023304</u>	DC	Desarrollo del adolescente alterado	Desarrollo de la adolescencia
<u>10023315</u>	DC	Desarrollo del adulto alterado	Desarrollo del adulto
<u>10023985</u>	F	Desarrollo del adulto mayor	Proceso de desarrollo del adulto
<u>10004324</u>	F	Desarrollo del niño	Desarrollo humano: Crecimiento y desarrollo físico, mental y social a través de la infancia.
<u>10023971</u>	F	Desarrollo del recién nacido	Desarrollo infantil
<u>10023273</u>	DC	Desarrollo del recién nacido alterado	Desarrollo del recién nacido
<u>10035498</u>	DC	Desarrollo Efectivo De Adultos Mayores	Desarrollo De Adultos Mayores
<u>10007890</u>	F	Desarrollo fetal	Desarrollo humano: Crecimiento de un feto en un útero femenino hasta el momento del parto.
<u>10045718</u>	DC	Desarrollo fetal adecuado	Desarrollo fetal
<u>10045597</u>	DC	Desarrollo fetal alterado	Desarrollo fetal
<u>10009200</u>	F	Desarrollo humano	Proceso corporal: Proceso gradual de desarrollo físico, mental y social y desarrollo a través de la vida.
<u>10023260</u>	DC	Desarrollo humano alterado	Desarrollo humano
<u>10028572</u>	DC	Desarrollo humano efectivo	Desarrollo humano
<u>10010056</u>	F	Desarrollo industrial	Entidad ambiental: Terreno utilizado para minería, fabricas, almacenes y distribución de productos.
<u>10023740</u>	F	Desarrollo infantil	Desarrollo humano
<u>10023294</u>	DC	Desarrollo infantil alterado	Desarrollo infantil
<u>10023287</u>	DC	Desarrollo infantil alterado	Desarrollo infantil
<u>10030222</u>	DC	Desarrollo infantil efectivo	Desarrollo infantil
<u>10016012</u>	F	Desarrollo psicomotor	Proceso de desarrollo infantil: Proceso evolutivo natural. Integra coordinación, comunicación, socialización y aspectos de movilidad. Capacidad de la persona para interactuar con el ambiente a través de comportamientos.
<u>10012448</u>	F	Desastre natural	Proceso ambiental alterado
<u>10017138</u>	F	Desazón	Hiperactividad: Sensación de incomodidad, cansancio y prurito profundo en los músculos a veces asociados con sensación de dolor por torsión muscular y hormigueo.
<u>10021761</u>	DC	Descarga posnasal	Descarga posnasal
<u>10022223</u>	F	Descarga posnasal	Proceso del sistema respiratorio alterado
<u>10005797</u>	A	Describir	Informar: Declarar verbalmente o por escrito las características de alguien o algo.
<u>10006063</u>	A	Desechar	Remover: Eliminar algo.
<u>10000941</u>	DC	Desempeño del rol alterado	Capacidad para realizar un rol

<u>10027940</u>	DC	Desempeño efectivo de rol	Capacidad de realizar un rol
<u>10017559</u>	F	Desempeño escolar	Capacidad: Capacidad conmensurada/congruente con edad para alcanzar los estándares establecidos por la escuela y el año escolar que el estudiante está cursando; asociado a la salud del estudiante, capacidad de aprender, formas de estudio y calidad de la enseñanza.
<u>10021113</u>	F	Deseo de vivir	Voluntad: Voluntad influenciada por pensamientos y deseos de seguir viviendo a pesar de las circunstancias difíciles, fuerte deseo de vivir, elegir o actuar para mantener su propia vida.
<u>10033539</u>	DC	Desequilibrio Ácido Base	Desequilibrio Ácido Base
<u>10029548</u>	F	Desequilibrio Ácido Base	Proceso Del Sistema Regulador Alterado
<u>10042335</u>	DC	Desequilibrio de líquidos	Desequilibrio de líquidos
<u>10031309</u>	F	Desequilibrio de líquidos	Proceso del sistema regulador alterado
<u>10033541</u>	DC	Desequilibrio Electrolítico	Desequilibrio Electrolítico
<u>10031186</u>	F	Desequilibrio electrolítico	Proceso del sistema regulatorio alterado
<u>10005811</u>	F	Desesperación	Emoción negativa: Sentimientos de desesperanza profunda, desánimo, inutilidad o vacío.
<u>10047056</u>	DC	Desesperanza	Desesperanza
<u>10000742</u>	DC	Desesperanza	Desesperanza
<u>10009105</u>	F	Desesperanza	Emoción negativa
<u>10047444</u>	DC	Desesperanza Disminuida	Desesperanza
<u>10005659</u>	A	Desfibrilar	Estimular: Aplicar un shock eléctrico a través de la pared torácica al miocardio para el tratamiento de arritmia cardíaca.
<u>10041882</u>	DC	Deshidratación	Deshidratación
<u>10041876</u>	F	Deshidratación	Proceso del sistema regulador alterado
<u>10041905</u>	F	Deshidratación hipertónica	Deshidratación:
<u>10041914</u>	F	Deshidratación hipotónica	Deshidratación
<u>10041922</u>	F	Deshidratación isotónica	Deshidratación
<u>10006044</u>	A	Desinfectar	Limpiar: Eliminar microorganismos patógenos de algo.
<u>10007508</u>	F	Desmayo	Conciencia deteriorada: Pérdida súbita de la conciencia mental con debilidad física.
<u>10042077</u>	F	Desnutrición	Estado nutricional alterado
<u>10004428</u>	F	Desobediencia civil	Proceso social: Oposición a la ley de una manera no violenta.



<u>10005807</u>	F	Desolación	Deterioro de estado: Sentimientos de estar abandonado y dejado completamente solo, acompañado por la desesperación, comportamiento depresivo o de angustia, expresión de desesperación o desesperanza.
<u>10006059</u>	F	Desorganización del comportamiento	Comportamiento alterado: Acciones que carecen de orden o son confusas, y que no se integran en respuesta a señales ambientales.
<u>10001235</u>	DC	Desorientación	Orientación
<u>10001051</u>	DC	Despeje de la vía aérea alterado	Despeje de vía aérea
<u>10020990</u>	A	Destetar	Interrumpir: Hacer que alguien no dependa de algo.
<u>10028141</u>	DC	Destete efectivo de la ventilación	Respuesta al destete de la ventilación
<u>10001261</u>	DC	Destete de ventilación alterada	Respuesta al destete de ventilación
<u>10050642</u>	F	Destete Respiratorio	Régimen
<u>10006139</u>	F	Desuso	Hipoactividad: Falta de actividad
<u>10019967</u>	A	Detectar	Identificar: Observar, descubrir o encontrar vestigios o signos de alguien o algo a través de la investigación.
<u>10047136</u>	DC	Deterioro De La Función Del Sistema Circulatorio	Deterioro Del Proceso Del Sistema Circulatorio
<u>10047191</u>	DC	Deterioro Del Pensamiento Abstracto	Pensamiento Abstracto
<u>10005824</u>	A	Determinar	Acción: Averiguar o crear algo con precisión.
<u>10034620</u>	A	Determinar la intervención	Determinar
<u>10005502</u>	T	Día	Momento o intervalo de tiempo
<u>10005876</u>	F	Diabetes	Proceso regulatorio alterado
<u>10016446</u>	OC	Diagnóstico y resultado	Fenómeno de diagnóstico y resultado
<u>10034421</u>	F	Diagnóstico y resultado del proceso corporal	Proceso corporal
<u>10016467</u>	OC	Diagnóstico y resultado negativo	Diagnóstico y resultado
<u>10016479</u>	OC	Diagnóstico y resultado positivo	Diagnóstico y resultado
<u>10014393</u>	M	Diálisis peritoneal	Técnica de diálisis
<u>10040978</u>	T	Dialogo Familiar	Dialogo
<u>10005933</u>	F	Diarrea	Deterioro de defecación: Evacuación de heces sueltas, líquidas, no formadas, con mayor frecuencia de eliminación, acompañada de mayores ruidos intestinales, retortijones y urgencia de defecación.
<u>10000630</u>	DC	Diarrea	Diarrea
<u>10019830</u>	L	Diente	Hueso
<u>10046386</u>	F	Dieta Absoluta	Régimen Dietético

<u>10018583</u>	F	Dificultad espiritual	Aflicción: Inquietud en las propias creencias acerca de la vida, cuestiones acerca del significado de la vida, asociada al cuestionamiento del sufrimiento, la separación de vínculos religiosos o culturales, el cambio de creencias o sistemas de valores, los sentimientos de sufrimiento e ira intensa contra la deidad.
<u>10001120</u>	DC	Dificultad para el afrontamiento	Proceso de afrontamiento alterado
<u>10040731</u>	DC	Dificultad Para El Afrontamiento Del Dolor	Afrontar El Dolor
<u>10018304</u>	F	Dificultad para hablar	Disfasia: Enunciado poco claro de palabras, no se enuncian completamente las palabras, se juntan las palabras o son parcialmente eliminadas; asociado a la debilidad de los músculos de la articulación, daño al sistema nervioso, el uso de medicamentos o la pronunciación descuidada.
<u>10001098</u>	DC	Dificultad para realizar la lactancia materna	Lactancia materna
<u>10005979</u>	F	Dignidad	Derecho del paciente
<u>10024995</u>	F	Dignidad comprometida	Dignidad
<u>10006419</u>	F	Digrafía	Afasia expresiva: Incapacidad de expresar palabras por escrito.
<u>10014483</u>	F	Dimensión física	Estado
<u>10008585</u>	M	Directriz	Plan
<u>10005980</u>	F	Discapacidad	Proceso del rol: Capacidad o estado físico o mental disminuido o ausente.
<u>10006037</u>	F	Discriminación	Creencia alterada: Parcialidad o prejuicio hacia un grupo con atributos comunes.
<u>10025400</u>	F	Discriminación del niño por género	Discriminación de género: Predisposición a valorar a un género más que otro, discriminación entre niños por género.
<u>10001972</u>	F	Discriminación por edad	Discriminación: Parcialidad o prejuicio basado en la edad.
<u>10017920</u>	F	Discriminación por razones de género	Discriminación: Parcialidad o prejuicio basado en el género.
<u>10006457</u>	F	Disfasia	Afasia expresiva: Incapacidad de expresar palabras oralmente.
<u>10029802</u>	DC	Disfasia	Disfasia
<u>10006426</u>	F	Dislexia	Afasia receptiva: Capacidad alterada de lectura, letras y palabras percibidas como invertidas, dificultad en la determinación entre izquierda y derecha.
<u>10005600</u>	A	Disminuir	Alterar: Ajustar algo para lograr un resultado reducido o menor.

<u>10050384</u>	IC	Disminuir El Ruido	Disminuir
<u>10006461</u>	F	Disnea	Deterioro del proceso del sistema respiratorio: Movimiento fatigoso del paso del aire hacia dentro y fuera de los pulmones, respiración corta asociada con insuficiencia de oxígeno en la sangre circulante, sentimiento de malestar y ansiedad.
<u>10029433</u>	DC	Disnea	Disnea
<u>10029422</u>	DC	Disnea de reposo	Disnea de reposo
<u>10017117</u>	F	Disnea de reposo	Disnea: Dificultad respiratoria en descanso y en posiciones confortables.
<u>10029414</u>	DC	Disnea funcional	Disnea funcional
<u>10008268</u>	F	Disnea funcional	Disnea: Dificultad respiratoria asociada con actividad física tal como hacer ejercicio y caminar.
<u>10006435</u>	F	Dispareunia	Dolor visceral: Coito doloroso asociado con coito forzado, excitación sexual incompleta o daño genital asociado con enfermedades, ulceraciones de los genitales y tejido adyacente debido al parto o a la mutilación genital femenina.
<u>10006442</u>	F	Dispepsia	Deterioro del proceso del sistema gastrointestinal: Sensación de malestar epigástrico después de comer, sensación abdominal de plenitud y dolor, náusea, pérdida del apetito.
<u>10047094</u>	DC	Dispepsia	Dispepsia
<u>10016414</u>	F	Disposición	Estado: Estar preparado o disponible para la acción o el progreso.
<u>10016422</u>	F	Disposición para aprender	Disposición
<u>10042498</u>	DC	Disposición para aprender	Disposición para aprender
<u>10038610</u>	F	Disposición Para Dejar De Fumar	Disposición
<u>10001469</u>	DC	Disposición para el afrontamiento efectivo	Disposición
<u>10001453</u>	DC	Disposición para el afrontamiento efectivo de la comunidad	Disposición
<u>10035650</u>	F	Disposición Para El Alta	Disposición
<u>10035666</u>	DC	Disposición para el alta	Disposición para el alta
<u>10001482</u>	DC	Disposición para el proceso familiar positivo	Disposición
<u>10001521</u>	DC	Disposición para la crianza positiva	Disposición
<u>10025278</u>	DC	Disposición para la toma de decisión efectiva	Disposición
<u>10038154</u>	F	Disposición Para Revelar Su Estado De Salud	Disposición
<u>10033824</u>	DC	Disposición para un estado espiritual efectivo	Disposición
<u>10005869</u>	M	Dispositivo	Artefacto
<u>10041436</u>	M	Dispositivo De Acceso Venoso	Dispositivo De Infusión

<u>10008537</u>	M	Dispositivo de acalamiento	Dispositivo
<u>10003147</u>	M	Dispositivo de baño	Dispositivo
<u>10042511</u>	M	Dispositivo de continencia externo	Dispositivo
<u>10008867</u>	M	Dispositivo de frío y calor	Dispositivo
<u>10009838</u>	M	Dispositivo de implante	Dispositivo
<u>10009829</u>	M	Dispositivo de implante cardiaco	Dispositivo de implante
<u>10033352</u>	M	Dispositivo de infusión	Dispositivo
<u>10009770</u>	M	Dispositivo de inmovilización	Dispositivo
<u>10012177</u>	M	Dispositivo de monitorización	Dispositivo
<u>10012131</u>	M	Dispositivo de movilización	Dispositivo
<u>10019188</u>	M	Dispositivo de neuroestimulación superficial	Dispositivo
<u>10017425</u>	M	Dispositivo de seguridad	Dispositivo
<u>10032682</u>	F	Dispositivo de seguridad	Seguridad
<u>10003825</u>	M	Dispositivo de sistema de llamada	Dispositivo de comunicación
<u>10019157</u>	M	Dispositivo de soporte	Dispositivo
<u>10019979</u>	M	Dispositivo de tracción	Dispositivo
<u>10020082</u>	M	Dispositivo de transporte	Dispositivo
<u>10033190</u>	A	Dispositivo de transporte	Transporte
<u>10033265</u>	M	Dispositivo de ultrasonido	Dispositivo
<u>10002734</u>	M	Dispositivo de valoración	Dispositivo
<u>10011349</u>	M	Dispositivo elevador	Dispositivo de movilización
<u>10034244</u>	M	Dispositivo invasivo	Dispositivo
<u>10044959</u>	M	Dispositivo Mecánico De Soporte Cardiaco	Dispositivo
<u>10013834</u>	M	Dispositivo ortótico	Dispositivo de corrección
<u>10000289</u>	M	Dispositivo para absorber o recoger	Dispositivo
<u>10034484</u>	M	Dispositivo para acceso vascular	Dispositivo
<u>10007803</u>	M	Dispositivo para alimentar	Dispositivo
<u>10043192</u>	M	Dispositivo Para Memorizar	Dispositivo
<u>10015855</u>	M	Dispositivo protésico	Dispositivo de corrección
<u>10019220</u>	M	Dispositivo quirúrgico	Dispositivo
<u>10016530</u>	M	Dispositivo recreativo	Dispositivo
<u>10016958</u>	M	Dispositivo respiratorio	Dispositivo
<u>10020649</u>	M	Dispositivo vaso neumático	Dispositivo
<u>10003049</u>	F	Disreflexia autónoma	Deterioro del reflejo
<u>10000496</u>	DC	Disreflexia autónoma	Disreflexia autónoma
<u>10006085</u>	L	Distal	Posición proximal distal
<u>10039232</u>	IC	Distraer	Técnica De Distracción
<u>10006118</u>	F	Distrés	Emoción negativa: Sensación de dolor intenso y agudo, pena y angustia.
<u>10006125</u>	A	Distribuir	Gestionar: Entregar, repartir, o dispensar.
<u>10005443</u>	F	Diversidad cultural	Estado: Diferentes grupos cada uno con sus propios valores, creencias, tradiciones y normas de comportamiento.
<u>10006156</u>	A	Divertir	Realizar: Proveer placer o entretenimiento para cambiar el humor de unos o de otros.
<u>10006173</u>	A	Documentar	Describir: Reunir y registrar información

<u>10023130</u>	DC	Dolor	Dolor
<u>10013950</u>	F	Dolor	Percepción alterada: Aumento de sensación desagradable en el cuerpo, informe subjetivo de sufrimiento, mueca, alteración en el tono muscular, comportamiento autoprotector, reducción de la atención, percepción alterada de tiempo, aislamiento del contacto social, deterioro del proceso de pensamiento, comportamiento de distracción, agitación y pérdida del apetito.
<u>10043948</u>	F	Dolor abdominal	Dolor
<u>10043953</u>	DC	Dolor abdominal	Dolor abdominal
<u>10000454</u>	DC	Dolor agudo	Dolor
<u>10003841</u>	F	Dolor canceroso	Dolor: Sensaciones de dolor agudo y crónico de diferentes niveles de intensidad asociadas a la extensión invasora de las células cancerosas en el cuerpo; consecuencias del tratamiento de cáncer incluida la quimioterapia o las condiciones relacionadas con el cáncer como el dolor de la herida; el dolor canceroso generalmente se comunica como sordo, hiriente, sensación de dolor molesto, terrorífico o insoportable con intensas sensaciones de dolor acompañado de dificultad de sueño, irritabilidad, depresión, sufrimiento, desesperanza por aislamiento e impotencia.
<u>10000546</u>	DC	Dolor crónico	Dolor
<u>10047115</u>	DC	Dolor Cutáneo	Dolor cutáneo
<u>10047002</u>	DC	Dolor Cutáneo	Dolor Cutáneo
<u>10005470</u>	F	Dolor cutáneo	Dolor: Discomfort suave o grave debido a lesión o enfermedad de la piel.
<u>10002570</u>	F	Dolor de artritis	Dolor musculoesquelético: Malestar de leve a agudo por una condición inflamatoria, posiblemente incluyendo articulaciones hinchadas.
<u>10021243</u>	F	Dolor de la herida	Dolor cutáneo: Sensación de dolor que proviene de la herida y el área circundante de la herida según la naturaleza de la herida, generalmente informado como dolor agudo, cortante, lacerante o dolor débil, molesto, fastidioso, suave a menos que haya habido daño y destrucción de las terminaciones nerviosas y las sensaciones de dolor.
<u>10046611</u>	F	Dolor De Mama	Dolor

<u>10003152</u>	F	Dolor de parto	Dolor del trabajo de parto: Malestar de leve a agudo durante el segundo estadio del trabajo de parto con duración de molestias siendo constantes mientras el cuello del útero se dilata completamente.
<u>10013966</u>	F	Dolor durante la micción	Dolor: Dolor uretral o de vejiga con sensación de quemadura, percibida durante la micción.
<u>10039906</u>	DC	Dolor Fantasma	Dolor Fantasma
<u>10014454</u>	F	Dolor fantasma	Dolor neurogénico: Sensación de dolor en una parte corporal u órgano, que ha sido eliminado tal como en la amputación; sensaciones de dolor previo a la cirugía determinan las sensaciones del dolor fantasma posterior, las sensaciones de dolor generalmente se informan como picadura, ardor de contracción insoportable, dolor torturante e insoportable.
<u>10010896</u>	F	Dolor isquémico	Dolor vascular: Sensación de dolor que procede de la reducción del suministro de sangre periférica, asociado con enfermedad vascular con disminución del flujo sanguíneo asociado con moldes ortopédicos restrictivos u otros objetos que comprimen, suministro de sangre insuficiente como en las enfermedades arteriales oclusivas, traumatismo quirúrgico; dolor isquémico a menudo se manifiesta como dolor intenso e insoportable.
<u>10012316</u>	F	Dolor muscular	Dolor musculoesquelético: Sensación de dolor que proviene de contracciones musculares y asociada con ejercicio, infecciones y enfermedad musculoesquelética; la sensación del dolor generalmente referida como calambre, compresión y dolor pulsante a menudo acompañado del referido dolor.
<u>10012337</u>	F	Dolor musculoesquelético	Dolor: Sensación de dolor que proviene de los músculos, articulaciones o dientes; la sensación generalmente se informa como profunda, depresiva y molesta, activada mediante movimientos de partes corporales o de todo el cuerpo pero también presente durante los períodos de descanso.

<u>10013125</u>	F	Dolor neurogénico	Dolor: Sensaciones de dolor que provienen de lesiones nerviosas periféricas; la sensación del dolor generalmente se informa como un cosquilleo, sensaciones de dolor por pellizco acompañado por trastorno de sensibilidad, dolor neurogénico que proviene de lesiones nerviosas graves asociadas con procedimientos quirúrgicos o daño cerebral; el dolor neurogénico, generalmente, se informa como penetrante, punzante, cortante, quemante, dolor insoportable o torturante.
<u>10003569</u>	F	Dolor óseo	Dolor musculoesquelético: Malestar de leve a agudo por el periostio del hueso.
<u>10047104</u>	DC	Dolor Por Artritis	Dolor Por Artritis
<u>10004136</u>	F	Dolor por dilatación del cuello uterino	Dolor del trabajo de parto: Malestar ligero o severo durante el primer estadio del trabajo de parto.
<u>10008223</u>	F	Dolor por fractura	Dolor óseo: Sensación de dolor que proviene de las fracturas óseas agudas generalmente notificadas como dolor agudo brusco, cortante, quemante, con escozor, empeorado con los movimientos de las fracturas; las sensaciones no están presentes durante los períodos de descanso y mientras se está inmóvil.
<u>10047127</u>	DC	Dolor Por Fractura	Dolor Por Fractura
<u>10011088</u>	F	Dolor por trabajo de parto	Dolor: Sensación de dolor con aumento de intensidad y frecuencia, asociada a las contracciones del útero y dilatación cervical que ocurre durante el trabajo de parto.
<u>10027917</u>	DC	Dolor reducido	Dolor
<u>10020612</u>	F	Dolor vascular	Dolor: Sensación de dolor que proviene del sistema vascular como resultado de la dilatación vascular o la insuficiencia vascular generalmente informada como dolor que presiona, golpea y aprieta.

<u>10020801</u>	F	Dolor visceral	Dolor: Sensación de dolor que proviene de órganos cubiertos como el pericardio, el periostio, la mucosa del intestino; el dolor visceral puede ser más o menos limitado, a menudo percibido como proveniente de un área más grande que la afectada; la sensación del dolor generalmente se informa como depresivo profundo, perturbador, quejumbroso, dolor de retortijones de cólicos asociado con malestar o sensaciones de sofoco.
<u>10006207</u>	M	Drenaje	Dispositivo de transporte
<u>10021204</u>	M	Drenaje de herida	Drenaje
<u>10006211</u>	A	Drenar	Limpiar: Hacer que algo escurra o fluya hacia fuera.
<u>10006230</u>	A	Drenar	Remover: Extraer líquidos.
<u>10041811</u>	F	Drogodependencia	Dependencia Negativa
<u>10041381</u>	DC	Drogodependencia	Drogodependencia
<u>10018084</u>	M	Ducha	Artefacto de baño
<u>10022345</u>	DC	Duelo	Duelo
<u>10008516</u>	F	Duelo	Emoción: Sentimientos de dolor asociado con pérdida significativa anticipatoria o real y muerte; choque e incredulidad, (Etapa de choque); agotamiento, cansancio extremo y letargo, angustia mental, reacciones de duelo y luto, llanto y sollozos, alarma, incredulidad, negación, ira (Etapa de reacción); ajuste, aceptación, reorientación, expresar sus sentimientos de pérdida, aceptar la realidad de la pérdida, ausencia de estrés somático, expresa expectativas positivas sobre el futuro (Etapa de aceptación).
<u>10000726</u>	DC	Duelo anticipado	Duelo
<u>10001183</u>	DC	Duelo disfuncional	Duelo
<u>10038476</u>	F	Duelo Familiar	Duelo
<u>10038482</u>	DC	Duelo Familiar	Duelo Familiar
<u>10006379</u>	T	Duración	Estado: Periodo de tiempo durante el cual ocurre algo.
<u>10006380</u>	T	Duración de la cirugía	Duración
<u>10031172</u>	F	Eczema	Piel alterada: Erupción cutánea de color rojo, picazón de la piel con vesículas y edema.
<u>10001891</u>	T	Edad adulta	Periodo de desarrollo
<u>10037063</u>	T	Edad Gestacional	Momento O Intervalo De Tiempo.
<u>10041951</u>	F	Edema	Retención de líquido
<u>10030116</u>	DC	Edema Exudativo	Edema Exudativo



<u>10033310</u>	F	Edema exudativo	Edema linfático
<u>10031661</u>	F	Edema linfático	Edema
<u>10030003</u>	DC	Edema Linfático	Edema Linfático
<u>10027476</u>	F	Edema periférico	Edema
<u>10027482</u>	DC	Edema periférico	Edema periférico
<u>10003744</u>	L	Edificio	Construcción: Estructura diseñada y construida para utilización humana.
<u>10004672</u>	L	Edificio Comercial	Edificio: Estructura construida para el comercio.
<u>10016110</u>	L	Edificio público	Edificio: Estructura diseñada y construida para sostener la infraestructura y los sistemas públicos como gobierno, educación, salud, servicios, transporte, comunicación y protección civil.
<u>10016887</u>	L	Edificio residencial	Edificio: Estructuras diseñadas y construidas para la vivienda humana, residencia y hogares, albergue que ofrece protección y espacio para los seres humanos.
<u>10007740</u>	M	Edredón de plumas	Ropa de cama
<u>10039463</u>	M	Educación En Lactancia Materna	Servicio De Educación Para La Salud
<u>10006564</u>	A	Educar	Enseñar: Transmitir conocimiento de algo a alguien.
<u>10014956</u>	J	Efectivo	Juicio positivo o negativo: Estado juzgado positivamente.
<u>10023916</u>	F	Efecto adverso de la medicación	Respuesta a la medicación
<u>10002267</u>	F	Efecto analgésico	Efecto del medicamento
<u>10002312</u>	F	Efecto anestésico	Efecto del medicamento
<u>10002396</u>	F	Efecto antibiótico	Efecto del medicamento
<u>10022626</u>	DC	Efecto colateral del medicamento	Efecto colateral del medicamento
<u>10009801</u>	F	Efecto de inmunización	Efecto del medicamento: Función, uso o el efecto de una vacuna.
<u>10006333</u>	F	Efecto de la medicación	Rol de entidad: Función, uso o resultado del medicamento.
<u>10006670</u>	F	Efecto electrolítico	Efecto del medicamento
<u>10007358</u>	F	Efecto expectorante	Efecto del medicamento
<u>10008996</u>	F	Efecto hemostático	Efecto del medicamento
<u>10024057</u>	F	Efecto secundario	Fenómeno
<u>10018111</u>	F	Efecto secundario del rol	Complicación del rol
<u>10007315</u>	F	Ejercicio	Desempeño: Trabajo musculoesquelético físico y voluntario y de los sistemas cardiorrespiratorios para alcanzar buena forma física, movilidad y fuerza.
<u>10006691</u>	A	Elevar	Posicionar: Levantar o subir todo el cuerpo o partes del cuerpo.
<u>10006720</u>	F	Eliminación	Proceso corporal
<u>10041848</u>	F	Eliminación de líquido	Proceso del sistema regulador

<u>10015409</u>	A	Elogiar	Relativo a: Expresar la aprobación o admiración de alguien o por algo.
<u>10006749</u>	F	Emaciación	Bajo peso: Condición de delgadez excesiva asociada a la falta de nutrición, inanición, alimentación o ejercicio excesivo o enfermedad.
<u>10047162</u>	DC	Emaciación	Emaciación
<u>10015421</u>	F	Embarazo	Proceso del sistema reproductivo: Condición del crecimiento y nutrición de un feto en desarrollo en el cuerpo materno que dura aproximadamente un período de 266 días desde el día de la fecundación hasta el nacimiento. El embarazo es un proceso normal y saludable pero involucra cambios rápidos e inevitables de las funciones corporales; la aparición del embarazo se advierte por el cese de la menstruación, náusea matutina, aumento del volumen de las mamas, pigmentación de los pezones.
<u>10012836</u>	F	Embarazo alterado	Embarazo
<u>10020292</u>	F	Embarazo no intencionado	Deterioro del embarazo: Acciones para mantener un embarazo no planificado o no intencionado y tener un hijo no planificado.
<u>10051823</u>	F	Embolia	Proceso Vascular Negativo
<u>10006765</u>	F	Emoción	Proceso psicológico: Sentimientos conscientes o subconscientes, placenteros o dolorosos, expresado o no, pueden aumentar con el estrés o enfermedad.
<u>10012675</u>	F	Emoción negativa	Emoción
<u>10006248</u>	M	Empapador	Dispositivo de absorción o recolección
<u>10018343</u>	A	Empapar	Baño: Lograr que algo absorba tanto líquido como sea posible.
<u>10006796</u>	A	Empoderar	Promover: Potenciar a las personas a darse cuenta de sus capacidades para influenciar sobre su propia salud
<u>10050456</u>	DC	Encamado	Encamado
<u>10050397</u>	F	Encamado	Estado
<u>10027725</u>	F	Encopresis	Incontinencia intestinal: Evacuación y defecación voluntaria inapropiada de heces, la incontinencia de heces no debida a defecto orgánico o enfermedad.
<u>10006810</u>	T	Encuentro	Evento o episodio
<u>10019283</u>	A	Encuestar	Monitoreo: Escaneo, exploración de alguien o algo en varias ocasiones y regularmente en el transcurso del tiempo.

<u>10006881</u>	M	Enema	Material
<u>10006899</u>	F	Energía	Material: Fuente utilizable de fuerza.
<u>10011057</u>	F	Enfermedad de Kwashiorkor	Malnutrición: Condición de carencia proteica grave sin carencia de caloría principalmente en los niños, retraso del crecimiento sin pérdida dramática de peso acompañada de cambios en la piel y la pigmentación del cabello, diarrea, pérdida del apetito, nerviosismo, irritabilidad, edema, anemia, dermatitis o carencias de vitamina.
<u>10013333</u>	M	Enfermera	Provedora de cuidado
<u>10040403</u>	M	Enfermera De Terapia Enterostomal	Enfermera
<u>10005709</u>	F	Engaño	Creencia alterada: Sentido falso de realidad que no puede ser corregido por la razón, argumento o persuasión o por evidencia de los propios sentidos.
<u>10017247</u>	A	Enjuagar	Lavar: Aclarar con agua limpia u otro líquido para extraer las sustancias no deseadas.
<u>10051118</u>	IC	Enseñanza Sobre Dispositivo De Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea	Enseñar
<u>10051092</u>	IC	Enseñanza Sobre Dispositivo de Neuroestimulación De Superficie	Enseñar
<u>10019502</u>	A	Enseñar	Informar: Dar información sistemática a alguien sobre temas relacionados con la salud.
<u>10038203</u>	IC	Enseñar A La Comunidad Sobre Enfermedades	Enseñar
<u>10036857</u>	IC	Enseñar A La Familia Aobre Sispositivo	Enseñar
<u>10036971</u>	IC	Enseñar A La Familia El control Del Estado Respiratorio	Enseñar
<u>10038337</u>	IC	Enseñar A La Familia El Manejo Del Dolor	Enseñar
<u>10036959</u>	IC	Enseñar A La Familia La Fototerapia	Enseñar
<u>10038131</u>	IC	Enseñar A La Familia La Norma De Higiene	Enseñar
<u>10041732</u>	IC	Enseñar A La Familia La Prevención De Infección Cruzada	Enseñar
<u>10036888</u>	IC	Enseñar A La Familia La Terapia De Líquidos	Enseñar
<u>10036890</u>	IC	Enseñar A La Familia La Terapia Electrolítica	Enseñar
<u>10051059</u>	IC	Enseñar A La Familia Sobre Alteración De Cognición	Enseñar
<u>10036944</u>	IC	Enseñar A La Familia Sobre Balance De Líquidos	Enseñar
<u>10033119</u>	IC	Enseñar a la familia sobre conducta de búsqueda de salud	Enseñar
<u>10026518</u>	IC	Enseñar a la familia sobre delirio	Enseñar

<u>10036900</u>	IC	Enseñar A La Familia Sobre Desarrollo Infantil	Enseñar
<u>10021719</u>	IC	Enseñar a la familia sobre la enfermedad	Enseñar
<u>10040269</u>	IC	Enseñar a la familia sobre la prevención de caídas	Enseñar
<u>10036928</u>	IC	Enseñar A La Familia Sobre Prevención De Infección	Enseñar
<u>10036874</u>	IC	Enseñar A La Familia Sobre Prueba Diagnóstica	Enseñar
<u>10024656</u>	IC	Enseñar a la familia sobre régimen de tratamiento	Enseñar sobre el régimen de tratamiento
<u>10026525</u>	IC	Enseñar a la familia sobre régimen dietético	Enseñar
<u>10036130</u>	IC	Enseñar A La Familia Sobre Servicios Comunitarios	Enseñar
<u>10051063</u>	IC	Enseñar A La Familia Sobre Sueño	Enseñar
<u>10038149</u>	IC	Enseñar A La Familia Sobre Susceptibilidad A La Infección	Enseñar
<u>10036985</u>	IC	Enseñar A La Familia Sobre Terapia Sanguínea	Enseñar
<u>10041462</u>	IC	Enseñar A La Familia Sobre Termorregulación	Enseñar
<u>10038550</u>	IC	Enseñar A La Familia Técnicas De Traslado	Enseñar
<u>10051085</u>	IC	Enseñar A Los Padres Sobre Terapia de Trauma	Enseñar
<u>10045550</u>	IC	Enseñar A Medir El Pulso Radial	Enseñar
<u>10044148</u>	IC	Enseñar A Medir La Presión Arterial	Enseñar
<u>10044772</u>	IC	Enseñar A Medir La Respiración	Enseñar
<u>10044738</u>	IC	Enseñar A Medir La Temperatura Corporal	Enseñar
<u>10033086</u>	IC	Enseñar al cuidador	Enseñar
<u>10019518</u>	IC	Enseñar al cuidador familiar sobre la cirugía antes de la cirugía	Enseñar
<u>10033103</u>	IC	Enseñar al cuidador sobre el destete	Enseñar al cuidador
<u>10033093</u>	IC	Enseñar al cuidador sobre el entrenamiento para uso del inodoro	Enseñar al cuidador
<u>10033126</u>	IC	Enseñar al paciente	Enseñar
<u>10038226</u>	IC	Enseñar Al Servicio Escolar Sobre Enfermedades	Enseñar
<u>10033135</u>	IC	Enseñar autocateterización	Enseñar
<u>10046994</u>	IC	Enseñar Autocontrol	Enseñar
<u>10024660</u>	IC	Enseñar como aumentar la tolerancia a la actividad	Enseñar
<u>10038725</u>	IC	Enseñar El Control De Síntomas De Abstinencia	Enseñar
<u>10038108</u>	IC	Enseñar El Cuidado Bucal	Enseñar Sobre El Régimen De Tratamiento
<u>10038098</u>	IC	Enseñar El Manejo De La Fiebre	Enseñar
<u>10039073</u>	IC	Enseñar El Uso De Analgesia Controlada Por El Paciente	Enseñar

<u>10040712</u>	IC	Enseñar La Manipulación De Medicamentos	Enseñar
<u>10036861</u>	IC	Enseñar La Prevención De Úlceras Por Presión	Enseñar
<u>10037461</u>	IC	Enseñar La Técnica De Deambulaci3n	Enseñar
<u>10038804</u>	IC	Enseñar La Técnica De Reducci3n De Riesgos	Enseñar
<u>10041489</u>	IC	Enseñar La Técnica De Traslado	Enseñar
<u>10036531</u>	IC	Enseñar La Terapia De Anticoagulaci3n	Enseñar
<u>10032973</u>	IC	Enseñar masaje infantil	Enseñar
<u>10024687</u>	IC	Enseñar medidas de seguridad	Enseñar
<u>10038773</u>	IC	Enseñar S0obre Servicio De Autoayuda	Enseñar
<u>10038647</u>	IC	Enseñar Sobre Abandono Del H3bito De Fumar	Enseñar
<u>10038120</u>	IC	Enseñar Sobre Abastecimiento De Agua	Enseñar
<u>10044916</u>	IC	Enseñar Sobre Abuso De Drogas	Enseñar
<u>10024639</u>	IC	Enseñar sobre abuso de sustancia	Enseñar
<u>10045005</u>	IC	Enseñar Sobre Abusos	Enseñar
<u>10037139</u>	IC	Enseñar Sobre Alimentaci3n Del Lactante	Enseñar
<u>10045344</u>	IC	Enseñar Sobre Anticonceptivos	Enseñar
<u>10045149</u>	IC	Enseñar Sobre Cambio De Ap3sito De La Herida	Enseñar
<u>10040604</u>	IC	Enseñar Sobre Complicaciones De Estomas	Enseñar
<u>10040615</u>	IC	Enseñar Sobre Complicaciones De La piel Periestomal	Enseñar
<u>10036169</u>	IC	Enseñar Sobre Comunicaci3n Eficaz	Enseñar
<u>10032956</u>	IC	Enseñar sobre conducta de b3squeda de salud	Enseñar
<u>10032939</u>	IC	Enseñar sobre consumo de l3quidos	Enseñar
<u>10051044</u>	IC	Enseñar Sobre Contagio	Enseñar
<u>10038080</u>	IC	Enseñar Sobre Control De S3ntomas	Enseñar
<u>10032994</u>	IC	Enseñar sobre crianza efectiva de los hijos	Enseñar
<u>10044874</u>	IC	Enseñar Sobre Cuidado Del Ventilador	Enseñar
<u>10043493</u>	IC	Enseñar Sobre Cuidados De La Escayola	Enseñar
<u>10043486</u>	IC	Enseñar Sobre Cuidados De La Fractura	Enseñar
<u>10044888</u>	IC	Enseñar Sobre Cuidados De La Traqueotom3a	Enseñar
<u>10042887</u>	IC	Enseñar Sobre Cuidados De La 3lcera Diab3tica	Enseñar
<u>10045165</u>	IC	Enseñar Sobre Cuidados Del Perineo	Enseñar
<u>10042825</u>	IC	Enseñar Sobre Cuidados Del Pie	Enseñar
<u>10045385</u>	IC	Enseñar Sobre Cuidados Postparto	Enseñar
<u>10045392</u>	IC	Enseñar Sobre Cuidados Prenatales	Enseñar
<u>10043832</u>	IC	Enseñar Sobre Deshidrataci3n	Enseñar
<u>10045242</u>	IC	Enseñar Sobre Di3lisis Peritoneal	Enseñar
<u>10032902</u>	IC	Enseñar sobre dispositivos	Enseñar
<u>10037474</u>	IC	Enseñar Sobre Dispositivos De Movilizaci3n	Enseñar Cerca De Dispositivos
<u>10044944</u>	IC	Enseñar Sobre Dispositivos De Seguridad	Enseñar
<u>10039115</u>	IC	Enseñar Sobre Dolor	Enseñar

<u>10040125</u>	IC	Enseñar Sobre Ejercicio	Enseñar
<u>10044900</u>	IC	Enseñar Sobre El Abuso Del Alcohol	Enseñar
<u>10036842</u>	IC	Enseñar Sobre El Apego Infantil A Cuidadores	Enseñar
<u>10045014</u>	IC	Enseñar Sobre El Autocuidado	Enseñar
<u>10033029</u>	IC	Enseñar sobre el autocuidado de la piel	Enseñar
<u>10033038</u>	IC	Enseñar sobre el comportamiento sexual	Enseñar
<u>10038843</u>	IC	Enseñar Sobre El Consumo De Tabaco	Enseñar
<u>10036148</u>	IC	Enseñar Sobre El Control De Impulsos	Enseñar
<u>10045080</u>	IC	Enseñar Sobre El Cuidado De Cataratas	Enseñar
<u>10045112</u>	IC	Enseñar Sobre El Cuidado De La Dentadura	Enseñar
<u>10034961</u>	IC	Enseñar sobre el cuidado de la herida	Enseñar
<u>10032885</u>	IC	Enseñar sobre el cuidado de la mama durante el período posparto	Enseñar sobre el régimen de tratamiento
<u>10032892</u>	IC	Enseñar sobre el cuidado de la mama durante el período prenatal	Enseñar sobre el régimen de tratamiento
<u>10032987</u>	IC	Enseñar sobre el cuidado de la nefrostomía	Enseñar sobre régimen de tratamiento
<u>10045051</u>	IC	Enseñar Sobre El Cuidado De Los Ojos	Enseñar
<u>10044218</u>	IC	Enseñar Sobre El Cuidado De Úlceras Por Presión	Enseñar
<u>10033055</u>	IC	Enseñar sobre el cuidado del estoma	Enseñar sobre el régimen de tratamiento
<u>10037118</u>	IC	Enseñar Sobre El Cuidado Del Lactante	Enseñar
<u>10045448</u>	IC	Enseñar Sobre El Cuidado Del Tubo De Drenaje	Enseñar
<u>10045257</u>	IC	Enseñar Sobre El Cuidados En El Catéter Urinario	Enseñar
<u>10045469</u>	IC	Enseñar Sobre El Desarrollo Fetal	Enseñar
<u>10045183</u>	IC	Enseñar Sobre El Edema	Enseñar
<u>10045079</u>	IC	Enseñar Sobre El Embarazo	Enseñar
<u>10045226</u>	IC	Enseñar Sobre El Entrenamiento De La Vejiga	Enseñar
<u>10043558</u>	IC	Enseñar Sobre El Entrenamiento Intestinal	Enseñar
<u>10045261</u>	IC	Enseñar Sobre El Manejo De La Incontinencia Urinaria	Enseñar
<u>10043687</u>	IC	Enseñar Sobre El Manejo De La Náusea	Enseñar
<u>10019489</u>	IC	Enseñar sobre el manejo del dolor	Enseñar
<u>10045407</u>	IC	Enseñar Sobre El Parto	Enseñar
<u>10026502</u>	IC	Enseñar sobre el proceso de morir	Enseñar
<u>10036153</u>	IC	Enseñar Sobre El Proceso Familiar	Enseñar
<u>10043710</u>	IC	Enseñar Sobre El Régimen De Rehabilitación Cardíaca	Enseñar
<u>10044605</u>	IC	Enseñar Sobre El Uso De Pastillero	Enseñar
<u>10045482</u>	IC	Enseñar Sobre Eliminación	Enseñar
<u>10051636</u>	IC	Enseñar Sobre Estimulación Del Recién Nacido	Enseñar
<u>10050996</u>	IC	Enseñar Sobre Fatiga	Enseñar
<u>10045196</u>	IC	Enseñar Sobre Funcionamiento Del Sistema Urinario	Enseñar

<u>10045235</u>	IC	Enseñar Sobre Hemodiálisis	Enseñar
<u>10044549</u>	IC	Enseñar Sobre Higiene	Enseñar
<u>10043438</u>	IC	Enseñar Sobre Higiene Vaginal	Enseñar
<u>10051016</u>	IC	Enseñar Sobre Infección	Enseñar
<u>10032941</u>	IC	Enseñar sobre infestación por piojos	Enseñar
<u>10043504</u>	IC	Enseñar Sobre Inmovilización	Enseñar
<u>10045300</u>	IC	Enseñar Sobre Irrigación De La urostomia	Enseñar
<u>10045203</u>	IC	Enseñar Sobre Irrigación Vesical	Enseñar
<u>10046546</u>	IC	Enseñar Sobre La Alimentación Enteral	Enseñar
<u>10043639</u>	IC	Enseñar Sobre La Aplicación De Un Enema	Enseñar
<u>10043515</u>	IC	Enseñar Sobre La Conservación De Energía	Enseñar
<u>10034974</u>	IC	Enseñar sobre la curación de herida	Enseñar
<u>10051000</u>	IC	Enseñar Sobre La Deficiencia Del Estado Cognitivo	Enseñar
<u>10024116</u>	IC	Enseñar sobre la enfermedad	Enseñar
<u>10045545</u>	IC	Enseñar Sobre La Exposición Pasiva Al Tabaco	Enseñar
<u>10044826</u>	IC	Enseñar Sobre La Fisioterapia Torácica	Enseñar
<u>10042480</u>	IC	Enseñar Sobre La Hospitalización	Enseñar
<u>10045337</u>	IC	Enseñar Sobre La Infertilidad	Enseñar
<u>10040488</u>	IC	Enseñar Sobre La Irrigación De La Colostomía	Enseñar
<u>10036835</u>	IC	Enseñar Sobre La Lactancia Materna	Enseñar
<u>10046533</u>	IC	Enseñar Sobre La Necesidad Dietética	Enseñar
<u>10044717</u>	IC	Enseñar Sobre La Nutrición Parenteral	Enseñar
<u>10044937</u>	IC	Enseñar Sobre La Seguridad Ambiental	Enseñar
<u>10032960</u>	IC	Enseñar sobre la seguridad de la vivienda	Enseñar
<u>10044680</u>	IC	Enseñar Sobre La Sonda Enteral	Enseñar
<u>10043625</u>	IC	Enseñar Sobre La Técnica De Desimpactación	Enseñar
<u>10043536</u>	IC	Enseñar Sobre La Terapia Ocupacional	Enseñar
<u>10050977</u>	IC	Enseñar Sobre La Vía Clínica	Enseñar
<u>10045067</u>	IC	Enseñar Sobre Los Audífonos	Enseñar
<u>10045288</u>	IC	Enseñar Sobre Los Cuidados De La Urostomia	Enseñar
<u>10044614</u>	IC	Enseñar Sobre Los Efectos Secundarios De La Medicación	Enseñar
<u>10043660</u>	IC	Enseñar Sobre Manejo De La Diarrea	Enseñar
<u>10038681</u>	IC	Enseñar Sobre Manejo Del Estrés	Enseñar
<u>10043747</u>	IC	Enseñar Sobre Marcapasos	Enseñar
<u>10019470</u>	IC	Enseñar sobre medicación	Enseñar
<u>10024618</u>	IC	Enseñar sobre nutrición	Enseñar
<u>10044786</u>	IC	Enseñar Sobre Oxigenoterapia	Enseñar
<u>10044475</u>	IC	Enseñar Sobre Paliativos	Enseñar
<u>10032918</u>	IC	Enseñar sobre patrones de alimentación	Enseñar
<u>10040380</u>	IC	Enseñar Sobre Patrones De Sueño	Enseñar
<u>10033001</u>	IC	Enseñar sobre peso normal	Enseñar
<u>10032925</u>	IC	Enseñar sobre planificación familiar	Enseñar
<u>10040253</u>	IC	Enseñar sobre prevención de caídas	Enseñar

<u>10038112</u>	IC	Enseñar sobre prevención de infección cruzada	Enseñar
<u>10041470</u>	IC	Enseñar Sobre Prevención De Osteoporosis	Enseñar
<u>10038668</u>	IC	Enseñar Sobre Prevención De Recaída	Enseñar
<u>10044651</u>	IC	Enseñar Sobre Procedimiento	Enseñar
<u>10046522</u>	IC	Enseñar Sobre Quimioterapia	Enseñar
<u>10044622</u>	IC	Enseñar Sobre Radioterapia	Enseñar
<u>10046514</u>	IC	Enseñar Sobre Reacción Alérgica	Enseñar
<u>10024625</u>	IC	Enseñar sobre régimen de tratamiento	Enseñar
<u>10033017</u>	IC	Enseñar sobre rehabilitación	Enseñar sobre el régimen de tratamiento
<u>10051028</u>	IC	Enseñar Sobre Respuesta Psicológica Normal	Enseñar
<u>10033064</u>	IC	Enseñar sobre salud en el viaje	Enseñar sobre el régimen de tratamiento
<u>10037160</u>	IC	Enseñar Sobre Seguridad Infantil	Enseñar
<u>10050983</u>	IC	Enseñar Sobre Servicio Comunitario	Enseñar
<u>10050965</u>	IC	Enseñar Sobre Servicio De Salud	Enseñar
<u>10051037</u>	IC	Enseñar Sobre Sobredosis	Enseñar
<u>10045411</u>	IC	Enseñar Sobre Técnicas De Alimentación	Enseñar
<u>10043813</u>	IC	Enseñar Sobre Terapia De Líquidos	Enseñar
<u>10043768</u>	IC	Enseñar Sobre Terapia De Orientación A La Realidad	Enseñar
<u>10044835</u>	IC	Enseñar Sobre Terapia Inhalatoria	Enseñar
<u>10040913</u>	IC	Enseñar Sobre Uso De Dispositivo De Protección	Enseñar
<u>10040909</u>	IC	Enseñar Sobre Uso Del Dispositivo De Soporte	Enseñar
<u>10033072</u>	IC	Enseñar sobre vacuna	Enseñar
<u>10037488</u>	IC	Enseñar Sobre Vitamina	Enseñar
<u>10039213</u>	IC	Enseñar Técnica Respiratoria	Enseñar
<u>10023717</u>	IC	Enseñar técnicas de adaptación	Enseñar
<u>10024641</u>	IC	Enseñar técnicas de adaptación en déficit sensorial	Enseñar
<u>10024673</u>	IC	Enseñar técnicas de entrenamiento de la memoria	Enseñar
<u>10038699</u>	IC	Enseñar Técnicas De Relajación	Enseñar
<u>10040555</u>	IC	Enseñar Técnicas De Relajación Muscular Progresiva	Enseñar
<u>10045046</u>	IC	Enseñar Sobre El Cuidado Del Oído	Enseñar
<u>10006978</u>	F	Entidad	Fenómeno: Algo que existe como una unidad particular y discreta; existencia de algo aparte de sus propiedades.
<u>10006997</u>	F	Entidad ambiental	Artefacto: El conjunto de entidades físicas, químicas, bióticas, sociales y culturales que influyen en la vida de un individuo o comunidad.
<u>10020007</u>	A	Entrenar	Instruir: Desarrollar capacidades de alguien o funciones de algo.



<u>10033142</u>	A	Entrenar para uso del inodoro	Entrenamiento
<u>10010542</u>	A	Entrevistar	Determinar: Examinar a través de preguntas y respuestas habladas inducidas
<u>10026824</u>	F	Enuresis	Incontinencia urinaria: Pérdida involuntaria de la orina durante el sueño.
<u>10036287</u>	F	Envejecimiento	Proceso corporal
<u>10014703</u>	F	Envenenamiento	Proceso patológico
<u>10007013</u>	F	Envidia	Emoción negativa: Sintiendo disconforme o resentido debido a la mejor fortuna de otra persona, grupo o comunidad.
<u>10041265</u>	T	Episodio De La Atención De Salud	Encuentro
<u>10046735</u>	DC	Epistaxis	Epistaxis
<u>10046726</u>	F	Epistaxis	Sangrado
<u>10003110</u>	F	Equilibrio	Estado: Estabilidad del cuerpo y coordinación de los músculos, los huesos y las articulaciones para moverse, ponerse de pie, sentarse o acostarse.
<u>10033491</u>	F	Equilibrio Ácido Base	Proceso Efectivo Del Sistema Regulatorio
<u>10033663</u>	DC	Equilibrio ácido base efectivo	Equilibrio ácido base
<u>10047170</u>	DC	Equilibrio Alterado	Equilibrio
<u>10035792</u>	DC	Equilibrio Del Estado De Ánimo	Equilibrio Del Estado De Ánimo
<u>10035785</u>	F	Equilibrio Del Estado De Ánimo	Estado De Ánimo
<u>10033967</u>	F	Equilibrio electrolítico	Proceso efectivo del sistema regulatorio
<u>10033709</u>	DC	Equilibrio electrolítico efectivo	Equilibrio electrolítico
<u>10047348</u>	DC	Equilibrio Mejorado	Equilibrio Alterado
<u>10039400</u>	M	Equipo Interprofesional	Grupo
<u>10016388</u>	F	Eritema	Deterioro total de la entidad: Erupción de la piel con eritema de diferentes colores y turgencia, edema local, urticaria, vesículas y prurito.
<u>10008880</u>	F	Eritema por calor	Eritema: Erupción de la piel con eritema localizado en áreas cubiertas con ropa ajustada y caliente o en las áreas expuestas la calidez y el calor.
<u>10019732</u>	F	Erosión del tejido	Deterioro de integridad del tejido: Pérdida de epidermis, exposición de papila dérmica.
<u>10003785</u>	F	Eructar	Proceso del sistema gastrointestinal: Pasar gas del estómago a través de la boca.

<u>10018045</u>	F	Escalofrío	Termorregulación: Temblor involuntario con contracciones musculares o sensación de crispación por frío asociado con la caída de la temperatura corporal bajo los efectos termostáticos, efectos colaterales de la temperatura por la anestesia o la fase del frío de la fiebre.
<u>10043042</u>	DC	Escasa destreza manual	Capacidad para gestionar la motricidad fina
<u>10004039</u>	M	Escayola	Dispositivo de inmovilización
<u>10017516</u>	F	Escenario del accidente	Rol
<u>10017603</u>	L	Escroto	Parte corporal del aparato reproductor masculino
<u>10011383</u>	A	Escuchar	Comunicación: Hacer un esfuerzo por entender a otro, oír atentamente lo que dicen otros, hacer caso y responder a otros.
<u>10017537</u>	L	Escuela	Estructura social: Estructura diseñada y construida para la educación y capacitación.
<u>10017544</u>	T	Escuela infantil	Infantil
<u>10006689</u>	L	Escuela primaria	Escuela
<u>10009011</u>	L	Escuela secundaria	Escuela
<u>10002280</u>	L	Esfínter anal	Componente del sistema gastrointestinal
<u>10020413</u>	L	Esfínter urinario	Componente del sistema urinario
<u>10018698</u>	F	Esguince	Deterioro del proceso del sistema musculoesquelético: Traumatismo en una articulación que causa dolor y discapacidad, movimiento interrumpido y doloroso de la articulación, sensibilidad, espasmo muscular, tumefacción de la articulación, decoloración, deterioro de la función asociada con la lesión traumática y el desgarramiento del tejido conjuntivo alrededor de una articulación.
<u>10012407</u>	M	Esmalte de uña	Material
<u>10018959</u>	L	Espacio subaracnoideo	Cavidad corporal
<u>10003106</u>	L	Espalda	Región corporal
<u>10018520</u>	F	Espasticidad	Deterioro del proceso del sistema musculoesquelético: Contracción no controlada de los músculos del esqueleto, aumento del tono muscular, músculos rígidos y movimientos torpes.
<u>10039590</u>	M	Especialista En Dolor	Proveedor De Cuidado

<u>10009095</u>	F	Esperanza	Emoción: Sentimientos de tener posibilidades, confianza en otros y en el futuro, alegría de vivir, expresión de razones y voluntad de vivir, paz interior, optimismo, asociado con el establecimiento de metas y movilización de energía.
<u>10025780</u>	DC	Esperanza	Esperanza
<u>10011331</u>	F	Esperanza de vida	Estado: Edad media al momento de la muerte de una población dada de aquellos nacidos vivos.
<u>10025353</u>	F	Esperanza positiva	Esperanza
<u>10018701</u>	M	Espray	Material
<u>10018717</u>	F	Espujo	Secreción
<u>10018729</u>	A	Estabilizar	Mantener: Hacer algo improbable que cambie.
<u>10024813</u>	A	Establecer	Comunicación
<u>10024396</u>	IC	Establecer confianza	Establecer
<u>10038827</u>	IC	Establecer Fecha De Abandono Del Hábito De Fumar	Establecer
<u>10011354</u>	A	Establecer límites	Restringir: Limitar o restringir un comportamiento.
<u>10023738</u>	IC	Establecer relación terapéutica	Establecer
<u>10008730</u>	L	Establecimiento de asistencia sanitaria	Estructura social: Estructura diseñada y construida para apoyar a la prestación de servicios de atención de salud, con frecuencia asociada a hospital, clínica.
<u>10018786</u>	J	Estado	Característica
<u>10018793</u>	F	Estado	Característica: Condición de la persona en relación a otros, la posición relativa de una persona.
<u>10036389</u>	DC	Estado Fisiológico Efectivo	Estado Fisiológico
<u>10012940</u>	F	Estado alterado	Estado
<u>10044225</u>	F	Estado Bucal	Estado Gastrointestinal
<u>10003927</u>	F	Estado cardíaco	Estado
<u>10033946</u>	F	Estado cardiovascular	Estado
<u>10033692</u>	DC	Estado cardiovascular efectivo	Estado cardiovascular
<u>10002144</u>	F	Estado de alerta	Estado: Nivel de alerta o vigilancia, prestar atención a algo, listo para entrar en acción.
<u>10027165</u>	DC	Estado de alerta alterado	Estado de alerta
<u>10036241</u>	F	Estado De Ánimo	Estado Psicológico
<u>10027901</u>	DC	Estado de ánimo depresivo disminuido	Estado de ánimo depresivo
<u>10045652</u>	DC	Estado de ánimo lábil	Equilibrio emocional
<u>10047503</u>	F	Estado De Ánimo Negativo	Estado de Ánimo
<u>10050460</u>	F	Estado De Ánimo Positivo	Estado De Ánimo
<u>10015534</u>	J	Estado de la prescripción	Estado
<u>10032624</u>	F	Estado de la relación	Estado
<u>10015506</u>	J	Estado de lo prescrito	Estado de la prescripción

<u>10013305</u>	J	Estado de normalidad	Estado: Conformidad con un estándar o norma.
<u>10019750</u>	F	Estado de perfusión de tejido	Estado
<u>10035201</u>	F	Estado De Vacunación	Estado
<u>10031402</u>	F	Estado de vivienda	Estado
<u>10005784</u>	F	Estado depresivo	Emoción negativa: Sentimientos de tristeza debido a la melancolía con concentración reducida, pérdida de apetito e insomnio.
<u>10022402</u>	DC	Estado depresivo	Estado depresivo
<u>10029771</u>	DC	Estado Depresivo Posparto	Estado Depresivo
<u>10033979</u>	F	Estado endocrino	Estado
<u>10018614</u>	F	Estado espiritual	Estado
<u>10023336</u>	DC	Estado espiritual alterado	Estado espiritual
<u>10028529</u>	DC	Estado espiritual efectivo	Estado espiritual
<u>10031299</u>	F	Estado financiero	Estado
<u>10014546</u>	F	Estado fisiológico	Estado
<u>10030035</u>	DC	Estado Fisiológico Alterado	Estado Fisiológico
<u>10034122</u>	F	Estado gastrointestinal	Estado
<u>10034133</u>	F	Estado genitourinaria	Estado
<u>10033745</u>	DC	Estado genitourinario efectivo	Estado del sistema genitourinario
<u>10051564</u>	F	Estado Hemodinámico	Estado
<u>10027681</u>	F	Estado intestinal	Estado
<u>10011706</u>	F	Estado maniaco	Estado neurológico alterado: Estado de emoción llena de vitalidad positiva, preocupaciones de negación y pérdida de inhibición. Una persona en este estado experimenta exaltación del ego, sensación de plenitud, alegría, tornarse locuaz, hiperactivo y desarrolla excitación psicomotora, lucha de ideas.
<u>10034292</u>	F	Estado musculoesquelético	Estado
<u>10033807</u>	DC	Estado musculoesquelético efectivo	Condición musculoesquelética
<u>10013141</u>	F	Estado neurológico	Estado
<u>10012787</u>	F	Estado neurológico alterado	Estado neurológico
<u>10034387</u>	F	Estado neurológico efectivo	Estado neurológico
<u>10033811</u>	DC	Estado neurológico efectivo	Situación neurológica efectiva
<u>10013419</u>	F	Estado nutricional	Estado: Peso y masa corporal en relación a la ingesta de nutrición y nutrientes específicos calculados según talla, estructura corporal y edad.
<u>10012804</u>	F	Estado nutricional alterado	Estado nutricional
<u>10025746</u>	DC	Estado nutricional alterado	Estado nutricional alterado
<u>10035569</u>	DC	Estado Nutricional Mejorado	Estado Nutricional Alterado
<u>10014892</u>	F	Estado nutricional positivo	Estado nutricional
<u>10025002</u>	DC	Estado nutricional positivo	Estado nutricional positivo
<u>10051419</u>	DC	Estado Oral Deteriorado	Estado Oral
<u>10014960</u>	F	Estado positivo	Estado
<u>10015988</u>	F	Estado psicológico	Estado
<u>10038411</u>	DC	Estado psicológico alterado	Estado psicológico negativo

<u>10038392</u>	F	Estado Psicológico Negativo	Estado Psicológico
<u>10038407</u>	F	Estado Psicológico Positivo	Estado Psicológico
<u>10038430</u>	DC	Estado psicológico positivo	Estado psicológico
<u>10016962</u>	F	Estado respiratorio	Estado
<u>10033830</u>	DC	Estado respiratorio efectivo	Condición respiratoria
<u>10018410</u>	F	Estado social	Estado
<u>10026766</u>	F	Estado urinario	Estado
<u>10018755</u>	F	Estar de pie	Levantarse: Cambiar el movimiento y posicionar el cuerpo en la posición de pie.
<u>10018826</u>	A	Esterilizar	Limpiar: Liberar algo de microorganismos.
<u>10018835</u>	F	Estigma	Deterioro de creencia: Práctica de asociar desgracia o vergüenza de otros en virtud de la presencia de un factor distintivo; frecuentemente asociado con enfermedades mentales, incapacidad física, religión o historia de comportamiento criminal.
<u>10022782</u>	DC	Estigma	Estigma
<u>10006823</u>	A	Estimular	Apoyar: Dar confianza o esperanza a alguien.
<u>10018842</u>	A	Estimular	Realizar: Incitar o provocar algo.
<u>10024377</u>	IC	Estimular afirmaciones positivas	Estimular
<u>10051627</u>	IC	Estimular Al Recién Nacido	Estimular
<u>10041415</u>	IC	Estimular el reposo	Estimular
<u>10006834</u>	IC	Estimular la respiración o la técnica de toser	Estimular
<u>10018857</u>	L	Estoma	Orificio corporal
<u>10018861</u>	L	Estómago	Componente del sistema gastrointestinal
<u>10004999</u>	F	Estreñimiento	Deterioro del proceso del sistema gastrointestinal: Disminución en la frecuencia de defecación acompañada por dificultad o evacuación incompleta de heces; evacuación de heces excesivamente duras, secas.
<u>10000567</u>	DC	Estreñimiento	Estreñimiento
<u>10018888</u>	F	Estrés	Deterioro de estado: Sentimiento de estar tenso y ansioso hasta el punto de ser incapaz de funcionar adecuadamente tanto física como mentalmente, el sentimiento de malestar, asociado con experiencias desagradables, asociadas con dolor, sentimiento de estar física y mentalmente cansado, trastorno del estado mental y físico de un individuo.

<u>10016744</u>	F	Estrés de reubicación	Deterioro de respuesta psicológica: Disposición tomada para controlar los trastornos fisiológicos y psicológicos como resultado de moverse de un ambiente a otro.
<u>10024775</u>	F	Estrés del cuidador	Estrés
<u>10027773</u>	DC	Estrés del cuidador	Estrés del cuidador
<u>10027794</u>	DC	Estrés del cuidador reducido	Estrés del cuidador
<u>10027929</u>	DC	Estrés disminuido	Sobrecarga de estrés
<u>10001385</u>	DC	Estrés parental	Estrés
<u>10021788</u>	DC	Estrés por traslado	Estrés por traslado
<u>10027756</u>	DC	Estrés por traslado disminuido	Estrés por traslado
<u>10018916</u>	L	Estructura	Entidad
<u>10018900</u>	L	Estructura corporal	Estructura
<u>10029238</u>	L	Estructura corporal adecuada	Estructura corporal
<u>10016096</u>	F	Estructura psicosocial	Estructura social
<u>10018423</u>	L	Estructura social	Artefacto
<u>10018937</u>	F	Estupor	Deterioro de la conciencia: Condición de sueño profundo con respuestas al dolor.
<u>10018738</u>	A	Etapa	Categorizar: Determinar la extensión o la progresión de un problema.
<u>10007050</u>	F	Euforia	Emoción: Sentirse contento, alegre y optimista con el sentido exagerado del bienestar físico y emocional no basado en la realidad y no proporcional a la situación.
<u>10047382</u>	F	Euforia Negativa	Euforia
<u>10047400</u>	DC	Euforia Negativa	Euforia Negativa
<u>10047376</u>	F	Euforia Positiva	Euforia
<u>10047395</u>	DC	Euforia Positiva	Euforia Positiva
<u>10037540</u>	IC	Evaluación Poscaída	Evaluar
<u>10007066</u>	A	Evaluar	Determinar: Proceso continuo para medir el progreso o el grado en que se han cumplido los objetivos.
<u>10033998</u>	IC	Evaluar condición endocrina	Evaluar
<u>10046800</u>	IC	Evaluar Creencias	Evaluar
<u>10046871</u>	IC	Evaluar Disposición Para La Autogestión	Evaluar
<u>10046918</u>	IC	Evaluar El Conocimiento Del Cuidador Sobre El Material De Instrucción	Evaluar
<u>10046790</u>	IC	Evaluar El Comportamiento	Evaluar
<u>10046816</u>	IC	Evaluar El Comportamiento Del Cuidador	Evaluar
<u>10046902</u>	IC	Evaluar El Conocimiento Del Material De Instrucción	Evaluar
<u>10050129</u>	IC	Evaluar El Delirio	Evaluar
<u>10041038</u>	IC	Evaluar el domicilio antes de la atención domiciliaria	Evaluar
<u>10050206</u>	IC	Evaluar El Espujo	Evaluar
<u>10007078</u>	IC	Evaluar el estado cardiaco después de la cirugía	Evaluar

<u>10035217</u>	IC	Evaluar El Estado De Vacunación	Evaluar
<u>10034011</u>	IC	Evaluar el estado genitourinario	Evaluar
<u>10034030</u>	IC	Evaluar el estado musculoesquelético	Evaluar
<u>10007097</u>	IC	Evaluar el estado neurológico después de la cirugía	Evaluar
<u>10050089</u>	IC	Evaluar El Malestar	Evaluar
<u>10034024</u>	IC	Evaluar el manejo de muestras	Evaluar
<u>10050223</u>	IC	Evaluar El Movimiento Corporal	Evaluar
<u>10031252</u>	IC	Evaluar el plan de cuidado	Evaluar
<u>10039557</u>	IC	Evaluar El Plan De Lactancia Materna	Evaluar
<u>10050117</u>	IC	Evaluar El Procesamiento De Información	Evaluar
<u>10033980</u>	IC	Evaluar el recuento de dispositivo quirúrgico y gasa	Evaluar
<u>10031268</u>	IC	Evaluar el régimen de tratamiento	Evaluar
<u>10034048</u>	IC	Evaluar el riesgo de infección después de la cirugía	Evaluar
<u>10050193</u>	IC	Evaluar EL Sistema Circulatorio	Evaluar
<u>10044153</u>	IC	Evaluar La Adherencia Al Régimen Terapéutico	Evaluar
<u>10050140</u>	IC	Evaluar La Audición	Evaluar
<u>10050101</u>	IC	Evaluar La Capacidad de Autoalimentarse	Evaluar
<u>10034007</u>	IC	Evaluar la condición gastrointestinal	Evaluar
<u>10050186</u>	IC	Evaluar La Consciencia	Evaluar
<u>10007218</u>	IC	Evaluar la curación de la herida	Evaluar
<u>10050155</u>	IC	Evaluar La Deglución	Evaluar
<u>10046885</u>	IC	Evaluar La Disposición Familiar A La Autogestión	Evaluar
<u>10007169</u>	IC	Evaluar la espiración después de la cirugía	Evaluar
<u>10050210</u>	IC	Evaluar La Función Motora Fina	Evaluar
<u>10050091</u>	IC	Evaluar La Ingesta De Alimentos	Evaluar
<u>10039561</u>	IC	Evaluar La Lactancia Materna	Evaluar
<u>10050234</u>	IC	Evaluar La Necrosis	Evaluar
<u>10050164</u>	IC	Evaluar La Orina	Evaluar
<u>10007202</u>	IC	Evaluar la perfusión del tejido después de la cirugía	Evaluar
<u>10007176</u>	IC	Evaluar la respuesta a la fluidoterapia	Evaluar
<u>10007182</u>	IC	Evaluar la respuesta a la medicación	Evaluar
<u>10007195</u>	IC	Evaluar la respuesta a la termorregulación	Evaluar
<u>10034053</u>	IC	Evaluar la respuesta al manejo del dolor	Evaluar
<u>10044195</u>	IC	Evaluar La Respuesta Al Tratamiento	Evaluar
<u>10036554</u>	IC	Evaluar La Respuesta De La Anestesia Después De La Cirugía	Evaluar
<u>10007107</u>	IC	Evaluar la respuesta psicosocial de la instrucción	Evaluar
<u>10007148</u>	IC	Evaluar la respuesta psicosocial de la instrucción sobre el dolor	Evaluar
<u>10022688</u>	IC	Evaluar la respuesta psicosocial de la instrucción sobre el ejercicio	Evaluar
<u>10007130</u>	IC	Evaluar la respuesta psicosocial de la instrucción sobre la medicación	Evaluar

<u>10007124</u>	IC	Evaluar la respuesta psicosocial de la instrucción sobre las heridas	Evaluar
<u>10007111</u>	IC	Evaluar la respuesta psicosocial del instrucción sobre la nutrición	Evaluar
<u>10007153</u>	IC	Evaluar la respuesta psicosocial del plan de cuidado	Evaluar
<u>10040490</u>	IC	Evaluar La Satisfacción Con Cuidado De La Salud	Evaluar
<u>10050138</u>	IC	Evaluar La Visión	Evaluar
<u>10046828</u>	IC	Evaluar Las Creencias Del Cuidador	Evaluar
<u>10050172</u>	IC	Evaluar Las Heces	Evaluar
<u>10034069</u>	IC	Evaluar los signos y síntomas de infección después de la cirugía	Evaluar
<u>10034076</u>	IC	Evaluar los tubos y drenajes	Evaluar
<u>10007239</u>	T	Evento o episodio	Situación: Una ocurrencia, algo que sucede.
<u>10034665</u>	F	Evento o episodio positivo	Evento o episodio
<u>10003077</u>	A	Evitar	Prevenir: Mantener o alejarse de algo.
<u>10006708</u>	A	Evocar	Comunicación: Deducir, requerir, sonsacar
<u>10007241</u>	T	Examen	Evento o episodio
<u>10051253</u>	IC	Examen De La Mama	Examinar
<u>10032258</u>	IC	Examen físico	Acción
<u>10032243</u>	F	Examen físico	Examen
<u>10007256</u>	A	Examinar	Observar: Indagar o mirar de cerca a algo o alguien para establecer la presencia, la ausencia o las características de algo.
<u>10007260</u>	F	Exantema	Erupción cutánea: Reacción de la piel con eritema, calor, prurito e irritación causada por alergia o enfermedad infecciosa.
<u>10000682</u>	DC	Exceso de ingesta de alimento	Ingesta de alimento
<u>10043331</u>	DC	Exceso de secreción vaginal	Secreción vaginal
<u>10047060</u>	DC	Excoriación	Excoriación
<u>10007287</u>	F	Excoriación	Herida traumática: Abrasión de la piel y dermis con dolor, sangrado e inflamación hasta la formación de la costra.
<u>10023679</u>	F	Expectativa	Creencia
<u>10024144</u>	F	Expectativa irreal	Expectativa
<u>10042357</u>	DC	Expectativa irreal sobre el tratamiento	Expectativa irreal
<u>10041040</u>	F	Expectativa sobre el cuidado domiciliario	Expectativa
<u>10007362</u>	F	Expectoración	Liberación de vías aéreas: Expulsión de moco, esputo o fluidos de tráquea, bronquios y pulmones tosiendo o escupiendo.
<u>10007370</u>	A	Explicar	Informar: Exponer algo en forma adecuada y clara a alguien
<u>10007391</u>	IC	Explicar los derechos del paciente	Explicar



<u>10051248</u>	IC	Explorar El Abdomen	Explorar
<u>10044009</u>	F	Exposición A Contagio	Proceso Patológico
<u>10025324</u>	F	Exposición a contaminación	Proceso patológico
<u>10045513</u>	F	Exposición A Humo Ajeno	Humo Ajeno
<u>10025297</u>	DC	Exposición a la contaminación	Exposición a la contaminación
<u>10016272</u>	F	Exposición a la radiación	Radiación
<u>10009990</u>	F	Exposición indecente	Comportamiento sexual alterado: Acciones sexualmente motivadas de exponer los genitales delante de una o más personas para infringir la privacidad y la decencia de otros, ejercer poder y despertar sentimientos sexuales propios.
<u>10020534</u>	F	Expulsión uterina	Proceso del sistema reproductivo: Contracciones uterinas y musculares abdominales dolorosas y expulsión del recién nacido, placenta y membranas a través del canal del parto durante el trabajo de parto hasta que la expulsión del recién nacido sea completa y la placenta y las membranas son expulsadas.
<u>10007423</u>	J	Extensión	Estado
<u>10007499</u>	A	Facilitar	Asistir: Hacer algo más fácil para alguien.
<u>10026265</u>	IC	Facilitar la capacidad de hablar sobre el proceso de la muerte	Facilitar
<u>10024417</u>	IC	Facilitar la recuperación financiera	Facilitar
<u>10051160</u>	IC	Facilitar Actividad De Embarcenimiento	Facilitar
<u>10051125</u>	IC	Facilitar Actividad De Vida Diaria	Facilitar
<u>10051141</u>	IC	Facilitar Alimento	Facilitar
<u>10024401</u>	IC	Facilitar el acceso al tratamiento	Facilitar
<u>10051139</u>	IC	Facilitar El Aprendizaje	Facilitar
<u>10051173</u>	IC	Facilitar El Auto Higiene	Facilitar
<u>10035716</u>	IC	Facilitar El Control De Impulso	Facilitar
<u>10035958</u>	IC	Facilitar El Duelo	Facilitar
<u>10051207</u>	IC	Facilitar El Reflejo De Succión	Facilitar
<u>10051156</u>	IC	Facilitar El Reposo	Facilitar
<u>10036304</u>	IC	Facilitar La Aceptación Del Envejecimiento	Facilitar
<u>10051187</u>	IC	Facilitar La Actividad de Auto Realización	Facilitar
<u>10036273</u>	IC	Facilitar La Adherencia Al Régimen	Facilitar
<u>10026277</u>	IC	Facilitar la capacidad de desempeño de rol	Facilitar
<u>10026616</u>	IC	Facilitar la capacidad de comunicación de sentimientos	Facilitar
<u>10038196</u>	IC	Facilitar La Capacidad De Comunicar Necesidades	Facilitar
<u>10040501</u>	IC	Facilitar La Capacidad De Participar En La Planificación Del Cuidado	Facilitar

<u>10035927</u>	IC	Facilitar La Capacidad Familiar De Participar En La Planificación Del Cuidado	Facilitar
<u>10035860</u>	IC	Facilitar La Recuperación De Abuso De Droga	Facilitar
<u>10035856</u>	IC	Facilitar La Recuperación De Abuso Del Alcohol	Facilitar
<u>10051194</u>	IC	Facilitar Sueño Reparador	Facilitar
<u>10007549</u>	F	Falso dolor de parto	Dolor de trabajo de parto: Molestias en el bajo abdomen que parecen contracción uterina pero no aumentan en fuerza y duración y no dilatan el cuello uterino.
<u>10022494</u>	DC	Falta de abastecimiento de alimento	Abastecimiento de alimento
<u>10041323</u>	DC	Falta De Acceso Al Transporte	Acceso Al Transporte
<u>10040783</u>	DC	Falta De Actividad Lúdica	Comportamiento Lúdico
<u>10033399</u>	DC	Falta De Apetito	Apetito
<u>10022473</u>	DC	Falta de apoyo familiar	Apoyo familiar
<u>10022753</u>	DC	Falta de apoyo social	Apoyo social
<u>10029451</u>	DC	Falta de autoconcienciación	Autoconcienciación
<u>10029479</u>	DC	Falta de conciencia de síntomas	Autoconcienciación
<u>10025947</u>	DC	Falta de confianza	Confianza
<u>10025952</u>	DC	Falta de confianza en proveedores de atención sanitaria	Falta de confianza
<u>10000837</u>	DC	Falta de conocimiento	Conocimiento
<u>10045623</u>	DC	Falta de conocimiento del cuidado infantil	Conocimiento del cuidado infantil
<u>10021925</u>	DC	Falta de conocimiento del régimen de tratamiento	Conocimiento del régimen
<u>10040028</u>	DC	Falta De Conocimiento Sobre Analgesia Controlada Por El Paciente	Conocimiento Sobre Analgesia Controlada Por El Paciente
<u>10043907</u>	DC	Falta de conocimiento sobre anticonceptivos	Conocimientos sobre anticonceptivos
<u>10029991</u>	DC	Falta De Conocimiento Sobre Conducta Sexual	Conocimiento sobre comportamiento sexual
<u>10029989</u>	DC	Falta De Conocimiento Sobre Diálisis Peritoneal	Conocimiento Sobre Diálisis Peritoneal
<u>10022585</u>	DC	Falta de conocimiento sobre ejercicio	Conocimiento del régimen de ejercicio
<u>10045606</u>	DC	Falta de conocimiento sobre el desarrollo fetal	Conocimiento sobre el desarrollo fetal
<u>10029962</u>	DC	Falta De Conocimiento Sobre El Desarrollo Infantil	Conocimiento Sobre El Desarrollo Infantil
<u>10045647</u>	DC	Falta de conocimiento sobre el embarazo	Conocimiento sobre el embarazo
<u>10045610</u>	DC	Falta de conocimiento sobre el parto	Conocimientos sobre el parto
<u>10024734</u>	DC	Falta de conocimiento sobre el proceso de cambio de conducta	Conocimiento del proceso de cambio de conducta
<u>10021939</u>	DC	Falta de conocimiento sobre el régimen dietético	Conocimiento del régimen dietético
<u>10027371</u>	DC	Falta de conocimiento sobre el servicio comunitario	Conocimiento del servicio comunitario
<u>10039975</u>	DC	Falta De Conocimiento Sobre Fisioterapia	Conocimiento Sobre Fisioterapia
<u>10029970</u>	DC	Falta De Conocimiento Sobre Higiene Oral	Conocimiento sobre la higiene oral

<u>10045634</u>	DC	Falta de conocimiento sobre la alimentación infantil	Conocimiento sobre alimentación infantil
<u>10043377</u>	DC	Falta de conocimiento sobre la crianza	Conocimientos sobre la crianza
<u>10021994</u>	DC	Falta de conocimiento sobre la enfermedad	Conocimiento del proceso patológico
<u>10025975</u>	DC	Falta de conocimiento sobre la medicación	Conocimiento sobre la medicación
<u>10029958</u>	DC	Falta De Conocimiento Sobre Lactancia Materna	Conocimiento Sobre Lactancia Materna
<u>10040016</u>	DC	Falta De Conocimiento Sobre Manejo Del Dolor	Conocimiento Sobre Manejo Del Dolor
<u>10022015</u>	DC	Falta de conocimiento sobre medidas de seguridad	Conocimiento sobre medida de seguridad
<u>10040230</u>	DC	Falta De Conocimiento Sobre Prevención De Caída	Conocimiento Sobre Prevención De Caída
<u>10021987</u>	DC	Falta de conocimiento sobre pruebas de diagnóstico	Conocimiento de pruebas diagnósticas
<u>10042123</u>	DC	Falta de conocimiento sobre régimen de líquidos	Conocimiento del régimen de liquido
<u>10039999</u>	DC	Falta De Conocimiento Sobre Terapia Tradicional	Conocimiento Sobre Terapia Tradicional
<u>10029286</u>	DC	Falta de control del síntoma	Control del síntoma
<u>10025693</u>	DC	Falta de orgullo	Orgullo
<u>10025601</u>	DC	Falta de privacidad	Privacidad
<u>10050439</u>	DC	Falta De Resiliencia	Resiliencia Negativa
<u>10033556</u>	DC	Falta de respuesta al tratamiento	Respuesta negativa al tratamiento
<u>10023423</u>	DC	Falta de sentido	Sinsentido
<u>10046774</u>	DC	Falta de servicios comunitarios	Servicios comunitarios
<u>10007554</u>	C	Familia	Grupo: Una unidad social o un todo colectivo integrado por personas conectadas a través de relaciones consanguíneas, afectivas o legales, visto como un sistema, mayor que la suma de las partes.
<u>10007410</u>	C	Familia extendida	Familia: Grupo conformado por más miembros que solo los padres y sus hijos.
<u>10018176</u>	C	Familia monoparental	Familia: Compuesta por padre o madre o por un cuidador y uno o más hijos u otros dependientes.
<u>10013322</u>	C	Familia nuclear	Familia: Familia compuesta por marido, esposa y uno o más hijos legales.
<u>10023992</u>	M	Farmacéutico/a	Proveedor/a de cuidado
<u>10007717</u>	F	Fatiga	Emoción negativa: Sentimientos de fuerza o resistencia reducida, cansancio, cansancio mental o físico y languidez con capacidad inferior de trabajo físico o mental.
<u>10000695</u>	DC	Fatiga	Fatiga
<u>10029390</u>	DC	Fatiga reducida	Fatiga
<u>10051380</u>	IC	Favorecer Vivienda Adaptada	Favorecer

<u>10038815</u>	T	Fecha De Abandono Del Hábito De Fumar	Evento O Episodio
<u>10014477</u>	F	Fenómeno	
<u>10005895</u>	F	Fenómeno de diagnóstico y resultado	Fenómeno
<u>10016319</u>	L	Ferrocarril	Construcción: Sistema de vías férreas y estaciones.
<u>10007888</u>	F	Fertilidad	Capacidad: La capacidad de participar en la concepción de un feto vivo que da a luz como un niño viable.
<u>10007826</u>	F	Fertilidad femenina	Fertilidad: Capacidad femenina de concebir y llevar un feto a dar a luz como un niño viable.
<u>10011558</u>	F	Fertilidad masculina	Fertilidad: Fertilidad masculina en edad de reproducción producción de espermatozoides y hormonas sexuales relacionados con la capacidad de embarazar a una mujer.
<u>10007900</u>	C	Feto	Animal
<u>10007916</u>	F	Fiebre	Deterioro de la termorregulación: Elevación anormal de la temperatura corporal, cambio en el punto fijo del termostato interno, asociado con mayor frecuencia respiratoria, aumento de la actividad metabólica, taquicardia o pulso débil, agitación, cefalea o confusión; la elevación rápida de la fiebre está acompañada de temblor, escalofríos, piel pálida y seca; la crisis o la disminución de la fiebre está acompañada por rubor, calor y transpiración.
<u>10041539</u>	DC	Fiebre	Fiebre
<u>10037593</u>	DC	Fiebre Crónica	Fiebre
<u>10024003</u>	M	Fisioterapeuta	Proveedor de cuidado
<u>10036434</u>	M	Fisioterapia	Terapia
<u>10046023</u>	M	Fisioterapia Torácica	Fisioterapia
<u>10046477</u>	IC	Fisioterapia Torácica	Fisioterapia Torácica
<u>10007963</u>	F	Fisura	Herida: Grieta o separación del tejido que cubre la superficie corporal acompañado por la reducción de la elasticidad de la piel y la capacidad de dar de sí, marcas rojas del tramo a través del cual el tejido de la dermis aparece.
<u>10007971</u>	L	Flanco	Región corporal
<u>10007992</u>	F	Flato	Sustancia corporal: Paso de gas y aire formado en el tubo digestivo a través del recto o la colostomía, generalmente 12-14 veces durante día y noche en condiciones alimentarias comunes.

<u>10007985</u>	F	Flatulencia	Proceso del sistema gastrointestinal: Presencia de excesiva cantidad de aire o gas en el tracto estomacal e intestinal, aumento de flato, abdomen hinchado asociado con distensión de los órganos y dolor de leve a moderado.
<u>10002088</u>	M	Flotador	Dispositivo de apoyo
<u>10011969</u>	F	Flujo menstrual	Secreción corporal
<u>10030504</u>	F	Flujo sanguíneo arterial	Flujo sanguíneo
<u>10012424</u>	L	Fosas nasales	Orificio corporal
<u>10035152</u>	IC	Fototerapia	Fototerapia
<u>10041778</u>	M	Fototerapia	Terapia
<u>10008210</u>	F	Fractura	Proceso del sistema musculoesquelético alterado: Falta de movimiento de parte del cuerpo asociada a lesión traumática de un hueso, interrupción de la continuidad del tejido óseo, la gravedad de la fractura está asociada a la estructura ósea, la parte ósea y la naturaleza de la interrupción.
<u>10008234</u>	T	Frecuencia	Estado: Número de sucesos en un período dado, el número de repeticiones por unidad de tiempo.
<u>10008833</u>	F	Frecuencia cardíaca	Tasa
<u>10002440</u>	F	Frecuencia cardíaca apical	Frecuencia cardíaca
<u>10008846</u>	F	Frecuencia cardíaca como signo vital	Frecuencia cardíaca
<u>10029229</u>	DC	Frecuencia cardíaca dentro de límites normales	Frecuencia cardíaca
<u>10014215</u>	F	Frecuencia de pulso pedio	Frecuencia del pulso
<u>10016255</u>	F	Frecuencia de pulso radial	Frecuencia de pulso
<u>10016134</u>	F	Frecuencia del pulso	Tasa
<u>10016904</u>	F	Frecuencia respiratoria	Tasa: Número de respiraciones por minuto.
<u>10046682</u>	F	Frecuencia Urinaria	Estado Urinario
<u>10046695</u>	DC	Frecuencia urinaria	Frecuencia urinaria
<u>10017619</u>	A	Fregar	Limpia: Fregar fuertemente con un cepillo rígido.
<u>10008172</u>	L	Frente	Región corporal
<u>10017397</u>	A	Friccionar	Manipular: Mover la mano u otro objeto con una presión firme en la superficie del cuerpo.
<u>10008252</u>	F	Frustración	Emoción negativa: Sentimientos de estar descontento y decepcionado en lograr los propios deseos debido a límites externos, falta de apoyo externo; resistencia o comportamientos equivocados, deshonrosos y tontos de otros; sentimientos de la frustración se dirigen a otros en vez de a uno mismo.

<u>10021109</u>	F	Fuerza de voluntad	Voluntad: Disposiciones para retener y abandonar acciones, controlando o no impulsos que tienen en cuenta actitudes de la voluntad, intenciones e inclinaciones.
<u>10027407</u>	F	Fuga	Evento o episodio
<u>10037305</u>	DC	Función Cardíaca Alterada	Proceso Cardíaco Alterado
<u>10020838</u>	F	Función del signo vital	Función del signo
<u>10028380</u>	DC	Función del sistema circulatorio efectiva	Proceso circulatorio positivo
<u>10022965</u>	DC	Función del sistema endocrino alterado	Proceso del sistema endocrino
<u>10022931</u>	DC	Función del sistema gastrointestinal alterada	Proceso del sistema gastrointestinal alterado
<u>10022642</u>	DC	Función del sistema musculoesquelético alterada	Proceso del sistema musculoesquelético alterado
<u>10037322</u>	DC	Función Del Sistema Nervioso Alterada	Proceso Del Sistema Nervioso
<u>10027675</u>	DC	Función del sistema nervioso efectiva	Proceso del sistema nervioso
<u>10027827</u>	DC	Función del sistema reproductivo efectiva	Proceso del sistema reproductivo efectivo
<u>10023362</u>	DC	Función del sistema respiratorio alterada	Función del sistema respiratorio alterada
<u>10047471</u>	DC	Función Eficaz Del Sistema Inmune	Proceso Eficaz Del Sistema Inmune
<u>10023153</u>	DC	Función neurovascular periférica alterada	Proceso neurovascular alterado
<u>10028125</u>	DC	Función neurovascular periférico efectiva	Proceso neurovascular positivo
<u>10023169</u>	DC	Función renal alterada	Proceso renal
<u>10028490</u>	DC	Función renal efectiva	Proceso renal
<u>10028160</u>	DC	Función respiratoria efectiva	Proceso del sistema respiratorio positivo
<u>10001288</u>	DC	Función sexual alterada	Proceso sexual
<u>10028194</u>	DC	Función sexual efectiva	Proceso sexual
<u>10028139</u>	DC	Función vascular periférica efectiva	Proceso vascular positivo
<u>10014611</u>	M	Funda de almohada	Ropa de cama
<u>10008299</u>	T	Futuro	Momento o intervalo de tiempo.
<u>10008460</u>	M	Gafas	Dispositivo ortótico
<u>10003887</u>	F	Gasto cardíaco	Estado cardíaco: Cantidad de sangre que se expulsa del ventrículo izquierdo por minuto.
<u>10025557</u>	DC	Gasto cardiaco alterado	Gasto cardiaco
<u>10028689</u>	DC	Gasto cardíaco efectivo	Gasto cardíaco
<u>10005347</u>	F	Gateo	Movilización: Trasladarse de un lugar a otro apoyado en las manos y las rodillas cerca del suelo.
<u>10004798</u>	F	Gestión comunitaria	Gestionar: Proceso o acto de gestionar, controlar, regular u operar los asuntos de la comunidad.
<u>10011625</u>	A	Gestionar	Acción: Estar a cargo de algo y ordenar a alguien o a algo.
<u>10035818</u>	IC	Gestionar Alucinaciones	Gestionar Alucinaciones
<u>10039278</u>	M	Gestionar Alucinaciones	Terapia
<u>10031711</u>	IC	Gestionar ansiedad	Gestionar
<u>10050724</u>	IC	Gestionar Choque Cardiogénico	Gestionar

<u>10031776</u>	IC	Gestionar dispositivo	Gestionar
<u>10031977</u>	IC	Gestionar el catéter urinario	Gestionar
<u>10031833</u>	IC	Gestionar el comportamiento negativo	Gestionar
<u>10031880</u>	IC	Gestionar el cuidado de la nefrotosmia	Gestionar
<u>10031954</u>	IC	Gestionar el cuidado del estoma	Gestionar
<u>10035989</u>	IC	Gestionar El Delirio	Gestionar
<u>10036605</u>	IC	Gestionar El Dispositivo Vasoneumático	Gestionar El Dispositivo
<u>10011660</u>	IC	Gestionar el dolor	Gestionar
<u>10036793</u>	IC	Gestionar El Edema	Gestionar
<u>10036256</u>	IC	Gestionar El Estado De Ánimo	Gestionar
<u>10031822</u>	IC	Gestionar el estado de salud después de la hospitalización	Gestionar
<u>10031769</u>	IC	Gestionar el estado depresivo posparto	Gestionar
<u>10034608</u>	IC	Gestionar el estado financiero	Gestionar
<u>10036013</u>	IC	Gestionar El Estado Nutricional	Gestionar
<u>10052122</u>	F	Gestionar El Estrés	Gestionar
<u>10031846</u>	IC	Gestionar el proceso de afrontamiento alterado	Gestionar
<u>10011673</u>	IC	Gestionar el régimen	Gestionar
<u>10042530</u>	IC	Gestionar el régimen de dispositivo de continencia externo	Gestionar
<u>10023890</u>	IC	Gestionar el régimen de ejercicio	Gestionar
<u>10023888</u>	IC	Gestionar el régimen de medicación	Gestionar
<u>10043723</u>	IC	Gestionar El Régimen De Rehabilitación Cardíaca	Gestionar
<u>10023861</u>	IC	Gestionar el régimen dietético	Gestionar
<u>10045430</u>	IC	Gestionar El Sangrado Vaginal	Gestionar
<u>10037187</u>	IC	Gestionar El Screening De Seguimiento	Gestionar
<u>10031965</u>	IC	Gestionar el síntoma	Gestionar
<u>10038718</u>	IC	Gestionar El Síntoma De Abstinencia	Gestionar
<u>10011694</u>	IC	Gestionar el transporte	Gestionar
<u>10043799</u>	IC	Gestionar El Vagabundeo	Gestionar
<u>10042096</u>	IC	Gestionar El Volumen Hídrico	Gestionar
<u>10046329</u>	IC	Gestionar El Vómito	Gestionar
<u>10031851</u>	IC	Gestionar emoción negativa	Gestionar
<u>10044971</u>	IC	Gestionar La Actividad Del Paciente	Gestionar
<u>10031795</u>	IC	Gestionar la alimentación enteral	Gestionar
<u>10031908</u>	IC	Gestionar la alimentación parenteral	Gestionar
<u>10031931</u>	IC	Gestionar la atención posparto	Gestionar
<u>10031949</u>	IC	Gestionar la atención prenatal	Gestionar
<u>10035970</u>	IC	Gestionar La Conducta Agresiva	Gestionar
<u>10036021</u>	IC	Gestionar La Conducta Sexual Inapropiada	Gestionar
<u>10035991</u>	IC	Gestionar La Conservación De Energía	Gestionar
<u>10041427</u>	IC	Gestionar la defecación	Gestionar
<u>10043821</u>	IC	Gestionar La Deshidratación	Gestionar
<u>10031920</u>	IC	Gestionar la diálisis peritoneal	Gestionar
<u>10043641</u>	IC	Gestionar La Diarrea	Gestionar
<u>10031782</u>	IC	Gestionar la encopresis	Gestionar
<u>10031912</u>	IC	Gestionar la enfermedad	Gestionar
<u>10031805</u>	IC	Gestionar la enuresis	Gestionar

<u>10046289</u>	IC	Gestionar La Fatiga	Gestionar
<u>10041721</u>	IC	Gestionar La Fiebre	Gestionar
<u>10011656</u>	IC	Gestionar la gestión de muestras	Gestionar
<u>10046262</u>	IC	Gestionar La Glucemia	Gestionar
<u>10046291</u>	IC	Gestionar La Hemodiálisis	Gestionar
<u>10046317</u>	IC	Gestionar La Hidratación	Gestionar
<u>10035286</u>	IC	Gestionar La Hiperglicemia	Gestionar
<u>10035272</u>	IC	Gestionar La Hipoglicemia	Gestionar
<u>10046301</u>	IC	Gestionar La Incontinencia Intestinal	Gestionar
<u>10031879</u>	IC	Gestionar la incontinencia urinaria	Gestionar
<u>10011641</u>	IC	Gestionar la medicación	Gestionar
<u>10035238</u>	IC	Gestionar La Micción	Gestionar
<u>10011687</u>	IC	Gestionar la muestra	Gestionar
<u>10043673</u>	IC	Gestionar La Náusea	Gestionar
<u>10011639</u>	IC	Gestionar la recogida de muestras	Gestionar
<u>10024429</u>	IC	Gestionar la respuesta negativa al tratamiento	Gestionar
<u>10044512</u>	IC	Gestionar La Sedación	Gestionar
<u>10042507</u>	IC	Gestionar la seguridad ambiental	Gestionar
<u>10031724</u>	IC	Gestionar la vía central	Gestionar
<u>10021837</u>	IC	Gestionar los efectos secundarios de la medicación	Gestionar
<u>10040708</u>	IC	Gestionar Medicamentos	Gestionar
<u>10046270</u>	IC	Gestionar Niveles Sanguíneos	Gestionar
<u>10050707</u>	IC	Gestionar Producto Sanguíneo	Gestionar
<u>10050846</u>	IC	Gestionar Radioterapia	Gestionar
<u>10031867</u>	IC	Gestionar respuesta negativa a la situación	Gestionar
<u>10043312</u>	DC	Gingivitis	Gingivitis
<u>10043308</u>	F	Gingivitis	Inflamación
<u>10020228</u>	A	Girar	Posicionar: Cambiar de posición de modo que se mire a una dirección diferente.
<u>10017833</u>	F	Girarse	Girar: Mover y cambiar el cuerpo de un lado al otro y de adelante hacia atrás.
<u>10008456</u>	L	Glándula	Componente del sistema corporal: Colección de células similares especializadas en órganos que segregan o que excretan el material no relacionado con su metabolismo ordinario.
<u>10011618</u>	L	Glándula mamaria	Órgano reproductor femenino: Una de las dos glándulas hemisféricas en el tórax de mujeres maduras, presente en forma rudimentaria en los hombres y en forma no desarrollada en las niñas; contiene elementos que secretan la leche humana para la nutrición de lactantes; las mamas femeninas se consideran generalmente como parte de la sexualidad femenina.



<u>10017456</u>	L	Glándula salival	Componente del sistema digestivo: Uno a tres pares de glándulas que vierten el líquido seroso y las secreciones mucosas en la boca para facilitar el proceso digestivo.
<u>10030832</u>	F	Glucosa sanguínea	Sustancia corporal
<u>10008898</u>	F	Golpe de calor	Termorregulación alterada: Fallo en la regulación del termostato interno expuesto al sol o a altas temperaturas por un período largo de tiempo, transpiración reducida, temperatura corporal extremadamente alta, taquicardia, piel caliente y seca, cefalea, confusión, convulsión, inconsciencia y colapso.
<u>10006295</u>	M	Goteo	Dispositivo de transporte
<u>10005663</u>	J	Grado	Estado
<u>10003511</u>	F	Grados de temperatura corporal	Temperatura corporal
<u>10011116</u>	J	Grande	Tamaño: Por encima del promedio en tamaño.
<u>10025877</u>	J	Grave	Gravedad
<u>10025849</u>	J	Gravedad	Estado
<u>10008544</u>	C	Grupo	Colección de objetos: Un conjunto de seres humanos vistos como una unidad social o un todo colectivo. La unidad social constituida por el grupo en su conjunto es visto como algo más que los individuos y sus relaciones que constituyen las partes del grupo
<u>10039471</u>	M	Grupo De Apoyo A Lactancia Materna	Terapia De Grupo De Apoyo
<u>10007045</u>	F	Grupo étnico	Estado: Clasificación y documentación de individuos por nación, cultura, costumbres e idioma.
<u>10008487</u>	M	Guante	Ropa
<u>10005539</u>	L	Guardería	Centro de día
<u>10013351</u>	L	Guardería	Centro infantil diurno
<u>10013978</u>	M	Guía de dolor	Plan
<u>10019458</u>	F	Gusto	Percepción sensorial: Facultad de saborear respondiendo a los estímulos de los órganos gustativos, capacidad de degustar los alimentos y la bebida.
<u>10050500</u>	DC	Habilidad De Comunicación Sobre Dolor	Habilidad De Comunicación Sobre Dolor
<u>10050487</u>	DC	Habilidad De Comunicación Sobre Nausea	Habilidad De Comunicación Sobre Nausea
<u>10050494</u>	F	Habilidad De Comunicar Sobre Dolor	Habilidad Para Comunicar
<u>10000197</u>	F	Habilidad de usar el inodoro	Capacidad: Usar inodoro para orinar y defecar.
<u>10050473</u>	F	Habilidad Para Comunicarse Sobre Nauseas	Habilidad Para Comunicar

<u>10019436</u>	A	Hablar	Comunicación: Conversar por medio del lenguaje hablado, articular palabras.
<u>10009259</u>	F	Hambre	Percepción: Sensación de intenso deseo por alimentos, frecuentemente referido a la boca y al estómago; dolor y disconfort, condición severa por encontrar alimento; movimiento de mano a boca, movimiento de succión y rotación en niños.
<u>10007679</u>	F	Hambruna	Desastre natural: Insuficiencia crónica o grave o falta de alimentos para las personas en una zona geográfica específica.
<u>10007764</u>	F	Heces	Sustancia corporal
<u>10047250</u>	DC	Heces Dentro De Los Límites Normales	Heces
<u>10008206</u>	F	Hedor	Estado alterado: Desagradable al sentido del olfato.
<u>10008931</u>	F	Hematoma	Sangrado: Colección y acumulación de sangre dentro del tejido, piel u órganos, asociada a traumatismo o homeostasis incompleta después de cirugía, masa palpable, dolor al tacto, piel dolorosa decolorada, verde azulada o amarilla.
<u>10008949</u>	M	Hemodiálisis	Técnica de diálisis
<u>10008954</u>	F	Hemorragia	Sangrado: Pérdida de una gran cantidad de sangre en un período corto, externamente o internamente asociada con sangrado arterial, venoso o capilar.
<u>10043279</u>	DC	Hemorroide	Hemorroide
<u>10043267</u>	F	Hemorroide	Problema Venoso Sistémico
<u>10039311</u>	IC	Hemoterapia	Hemoterapia
<u>10003361</u>	M	Hemoterapia	Terapia
<u>10034510</u>	F	Herencia	Proceso: Transmisión genética de características de antepasados a descendientes
<u>10021178</u>	F	Herida	Deterioro de la piel: Lesión del tejido generalmente asociada a daño físico o mecánico; pérdida de continuidad del tejido; drenaje seroso, sanguinolento o purulento; eritema de la piel; edema; piel con vesícula, macerada y anormal, temperatura elevada de la piel, olor de la herida, molestia y dolor.
<u>10046408</u>	F	Herida Abierta	Herida
<u>10044928</u>	F	Herida Cerrada	Herida
<u>10018256</u>	F	Herida de piel	Herida
<u>10031688</u>	F	Herida maligna	Herida
<u>10030019</u>	DC	Herida Maligna	Herida Maligna

<u>10008619</u>	F	Herida por disparo de bala	Herida traumática: Herida causada por disparo de arma y clasificada en herida de entrada, herida de salida y herida de trayecto. La herida de entrada tiene varios efectos en el tejido, por ej. impacto de la bala por sí mismo o quemaduras del polvo de la bala, de acuerdo con la amplitud con la que el arma es disparada. Una bala puede perforar el cuerpo humano, parar dentro del cuerpo, causar lesión en la superficie del cuerpo al arañar la superficie de la piel, dependiendo de la amplitud del disparo, ángulo de la bala y ángulo del cuerpo.
<u>10016147</u>	F	Herida punzante	Herida traumática: Herida que penetra en la piel causada por un objeto de punta afilada.
<u>10023148</u>	DC	Herida quirúrgica	Herida quirúrgica
<u>10019265</u>	F	Herida quirúrgica	Herida: Corte del tejido producido por instrumento quirúrgico cortante para crear una abertura en una zona del cuerpo, o en un órgano para drenaje de suero y sangre, que se espera esté limpia por ej. sin presentar ninguna señal de infección o pus.
<u>10030088</u>	DC	Herida Traumática	Herida Traumática
<u>10020122</u>	F	Herida traumática	Herida: Lesión inesperada del tejido de la superficie corporal asociada con daño mecánico debido a lesión o accidente, daño irregular de la piel, de membranas mucosas o del tejido, tejido doloroso y molesto, drenaje y pérdida de suero y sangre; asociado a tejido no limpio, sucio, infectado.
<u>10021653</u>	C	Hermana	Hermanos
<u>10021648</u>	C	Hermano	Hermanos
<u>10018097</u>	C	Hermanos	Miembro de la familia
<u>10002832</u>	M	Herramienta de valoración	Dispositivo de valoración
<u>10042065</u>	DC	Hidratación adecuada	Hidratación adecuada
<u>10042342</u>	F	Hidratación Adecuada	Volumen De Líquidos Efectivo
<u>10039209</u>	IC	Hidroterapia	Hidroterapia
<u>10039266</u>	M	Hidroterapia	Terapia
<u>10009285</u>	A	Higiene	Realizar: Bañar, cambiar de ropa, asistencia personal, asociada con patrones culturales y nivel socioeconómico.
<u>10041190</u>	F	Higiene De Las Manos	Patrón De Higiene

<u>10009302</u>	F	Hiperactividad	Estado alterado: Aumento anormal de la actividad física del cuerpo, temblor, inquietud, dificultad para permanecer en una posición, asociada con enfermedades como el hipertiroidismo o los trastornos mentales.
<u>10038862</u>	F	Hiperalgesia	Dolor
<u>10039923</u>	DC	Hiperalgesia	Hiperalgesia
<u>10034990</u>	DC	Hiperbilirrubinemia	Hiperbilirrubinemia
<u>10034988</u>	F	Hiperbilirrubinemia	Proceso Del Sistema Regulador Alterado
<u>10031418</u>	F	Hipercalcemia	Desequilibrio electrolítico
<u>10046757</u>	DC	Hiperémesis	Hiperémesis
<u>10046742</u>	F	Hiperémesis	Vomitar
<u>10031456</u>	F	Hiperfosfatemia	Desequilibrio electrolítico
<u>10027550</u>	DC	Hiperglucemia	Hiperglucemia
<u>10027521</u>	F	Hiperglucemia	Proceso del sistema regulador alterado
<u>10009339</u>	A	Hiperinsuflar	Inflar: Sobresaturar algo con una sustancia.
<u>10041055</u>	F	Hiperlipidemia	Alteración Del Sistema Regulador
<u>10031439</u>	F	Hipermagnesemia	Desequilibrio electrolítico
<u>10031441</u>	F	Hipernatremia	Desequilibrio electrolítico
<u>10031425</u>	F	Hiperpotasemia	Desequilibrio electrolítico
<u>10009387</u>	F	Hipersomnia	Sueño alterado: Duración alargada anormal del sueño, con excesiva profundidad, confusión al despertar, somnolencia extrema, letargo asociado con factores más psicológicos que físicos.
<u>10009394</u>	F	Hipertensión	Proceso circulatorio alterado: Bombeo de la sangre a través de los vasos sanguíneos con presión mayor a la normal.
<u>10000757</u>	DC	Hipertermia	Hipertermia
<u>10009409</u>	F	Hipertermia	Termorregulación alterada: Capacidad disminuida para cambiar el termostato interno acompañada de mayor temperatura corporal, piel seca, caliente, somnolencia y cefalea asociada con disfunción del sistema nervioso central o del sistema endocrino, golpe de calor, inducción artificial de temperatura corporal alta por razones terapéuticas.
<u>10047221</u>	DC	Hiperventilación	Hiperventilación

<u>10041352</u>	F	Hiperventilación	Ventilación: Aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la profundidad de la inspiración y fuerza de la espiración, aumento del volumen respiratorio con hipocapnia y alcalosis respiratoria acompañado de mareo, fatiga, entumecimiento de dedos y artejos.
<u>10009445</u>	F	Hipervitaminosis	Proceso del sistema regulador deteriorado: Condición de acumulación de cantidad tóxica de una o más vitaminas durante un largo período de tiempo asociado con sobredosis de las vitaminas A, D, E o K pero rara vez de las vitaminas solubles en agua B y C.
<u>10042012</u>	DC	Hipervolemia	Volumen de líquido alterado
<u>10009450</u>	A	Hipnotizar	Realizar: Inducir el sueño como un estado de hipnosis.
<u>10009466</u>	F	Hipoactividad	Estado alterado: Disminución anormal de la actividad física del cuerpo, movimiento lento, contracción de los músculos, máscara facial asociada con enfermedades neurológicas o mentales.
<u>10031473</u>	F	Hipocalcemia	Desequilibrio electrolítico
<u>10031516</u>	F	Hipofosfatemia	Desbalance electrolítico
<u>10027566</u>	DC	Hipoglucemia	Hipoglucemia
<u>10027513</u>	F	Hipoglucemia	Proceso del sistema regulador alterado
<u>10031494</u>	F	Hipomagnesemia	Desequilibrio electrolítico
<u>10031500</u>	F	Hiponatremia	Desequilibrio electrolítico
<u>10031487</u>	F	Hipopotasemia	Desequilibrio electrolítico
<u>10009534</u>	F	Hipotensión	Proceso circulatorio alterado: Bombeo de la sangre a través de los vasos sanguíneos con presión menor a la normal.
<u>10000761</u>	DC	Hipotermia	Hipotermia
<u>10009547</u>	F	Hipotermia	Termorregulación alterada: Capacidad reducida para cambiar el termostato interno, temperatura corporal reducida, piel fría, pálida y seca, temblor, llenado capilar lento, taquicardia, lecho ungual cianótico, hipertensión, pilo erección asociada con exposición prolongada al frío, disfunción del sistema nervioso central o del sistema endocrino bajo condiciones de frío o la inducción artificial de una temperatura corporal baja anormal por razones terapéuticas.

<u>10041368</u>	F	Hipoventilación	Ventilación: Frecuencia respiratoria reducida, profundidad reducida de la inspiración y la fuerza de la espiración acompaña por cianosis y mayor presión parcial del dióxido de carbono (pCO <sub>2</sub> ).
<u>10009581</u>	F	Hipovitaminosis	Proceso del sistema regulador alterado: Condiciones de carencia de una o más vitaminas esenciales en la dieta.
<u>10042020</u>	DC	Hipovolemia	Volumen de líquido alterado
<u>10009608</u>	F	Hipoxia	Proceso del sistema respiratorio alterado: Tensión reducida del oxígeno celular asociado con cianosis, taquicardia, vasoconstricción periférica, disminución de los sonidos respiratorios, mareo y confusión mental.
<u>10014178</u>	M	Historial de paciente	Recurso de comunicación
<u>10009030</u>	L	Hogar	Estructura psicosocial
<u>10041174</u>	L	Hombro	Región Corporal
<u>10043171</u>	M	Horario De Medicación	Material De Formación
<u>10009114</u>	L	Hospital	Establecimiento de atención sanitaria
<u>10009122</u>	T	Hospitalización	Evento o episodio
<u>10009146</u>	F	Hostilidad	Comportamiento agresivo: Demostrar amargura, odio, asociado a comportamiento ilegal o culturalmente prohibido.
<u>10019778</u>	T	Hoy	Momento o intervalo de tiempo
<u>10020318</u>	F	Huelga no oficial	Conflicto industrial: Conflicto que no está en conformidad con el sistema del acuerdo para obtener mejores condiciones laborales; usualmente a través de rehusar a continuar trabajando.
<u>10013643</u>	F	Huelga oficial	Conflicto industrial: Conflicto en conformidad con el sistema del acuerdo para obtener mejores condiciones laborales; usualmente a través de rehusar a continuar trabajando.
<u>10003553</u>	L	Hueso	Componente del sistema musculoesquelético
<u>10014227</u>	L	Hueso pélvico	Hueso
<u>10009228</u>	M	Humidificador	Dispositivo respiratorio
<u>10045509</u>	F	Humo Ajeno	Polución
<u>10009271</u>	F	Huracán	Desastre natural: Ciclón violento con vientos de circulación rápida generalmente acompañado de lluvia, trueno y rayo que influye en la vida y el desarrollo de los seres humanos.
<u>10024100</u>	F	Idea suicida	Deterioro de cognición
<u>10022795</u>	DC	Idea suicida	Idea suicida

<u>10009715</u>	F	Identidad	Estado
<u>10008384</u>	F	Identidad de género	Identidad personal: Compuesto de ideas, sentimientos y actitudes acerca de su propia identidad de género que tiene en cuenta su sentido personal o interno de la masculinidad o feminidad.
<u>10014166</u>	F	Identidad del paciente	Identidad
<u>10014412</u>	F	Identidad personal	Autoimagen: Combinación de ideas, sentimientos y actitudes acerca de la propia identidad, valor, capacidades, limitaciones y opiniones de otros, condición de ser él mismo en esencia, naturaleza y calidad.
<u>10001257</u>	DC	Identidad personal distorsionada	Identidad personal
<u>10025664</u>	DC	Identidad personal positiva	Identidad personal
<u>10009631</u>	A	Identificar	Evaluar: Establecer la identidad de alguien o de algo sistemáticamente.
<u>10009683</u>	IC	Identificar barrera para la comunicación	Identificar
<u>10034198</u>	IC	Identificar el estado de la respiración antes de la cirugía	Identificar
<u>10034146</u>	IC	Identificar el estado endocrino antes de la cirugía	Identificar
<u>10034167</u>	IC	Identificar el estado gastrointestinal antes de la cirugía	Identificar
<u>10034179</u>	IC	Identificar el estado genitourinario antes de la cirugía	Identificar
<u>10034180</u>	IC	Identificar el estado musculoesquelético antes de la cirugía	Identificar
<u>10027154</u>	IC	Identificar el segmento anormal del cuerpo antes de colocar en posición perioperatoria	Identificar
<u>10009665</u>	IC	Identificar estado cardíaco antes de la cirugía	Identificar
<u>10009612</u>	IC	Identificar estado fisiológico	Identificar
<u>10044241</u>	IC	Identificar estado psicológico	Identificar
<u>10009649</u>	IC	Identificar la actitud hacia el cuidado	Identificar
<u>10009654</u>	IC	Identificar la actitud hacia el dolor	Identificar
<u>10035697</u>	IC	Identificar La Percepción Alterada	Identificar
<u>10034151</u>	IC	Identificar las expectativas de atención domiciliaria	Identificar
<u>10009704</u>	IC	Identificar perfusión tisular antes de la cirugía	Identificar
<u>10009696</u>	IC	Identificar riesgo de hemorragia	Identificar
<u>10009727</u>	L	Ileostomía	Estoma
<u>10009758</u>	F	Ilusión	Percepción alterada: Interpretación falsa de los estímulos sensoriales registrados, mala interpretación de objetos o estímulos externos.

<u>10003405</u>	F	Imagen corporal	Autoimagen: Imagen mental del propio cuerpo en un todo o parte o de su apariencia física.
<u>10001079</u>	DC	Imagen corporal distorsionada	Imagen corporal
<u>10044520</u>	F	Imagen Corporal Positiva	Imagen Corporal
<u>10028564</u>	DC	Imagen corporal positiva	Imagen corporal
<u>10009817</u>	F	Impactación	Estreñimiento: Ausencia de evacuación de heces, defecación dolorosa, presión rectal y plenitud, masa palpable en el recto o colección de heces endurecidas en el recto.
<u>10021885</u>	DC	Impactación fecal	Impactación
<u>10009840</u>	A	Implementar	Gestionar: Usar conocimiento y capacidades para poner los planes en acción.
<u>10046184</u>	IC	Implementar Alimentación Parenteral	Implementar
<u>10031559</u>	IC	Implementar calendario de vacunación	Implementar
<u>10051367</u>	IC	Implementar Cuidado De La Pele	Implementar
<u>10039705</u>	IC	Implementar Cuidados De Confort	Implementar
<u>10042763</u>	IC	Implementar Cuidados Del Parto	Implementar
<u>10044861</u>	IC	Implementar Cuidados Del Ventilador	Implementar
<u>10045371</u>	IC	Implementar Cuidados Posparto	Implementar
<u>10045363</u>	IC	Implementar Cuidados Prenatales	Implementar
<u>10050657</u>	IC	Implementar Destete De Ventilación	Implementar
<u>10044793</u>	IC	Implementar Dieta Absoluta	Implementar
<u>10039693</u>	IC	Implementar El Cuidado Grupal	Implementar
<u>10036565</u>	IC	Implementar Medidas De Seguridad	Implementar
<u>10036315</u>	IC	Implementar Norma De Aislamiento	Implementar
<u>10037276</u>	IC	Implementar Norma De Tratamiento De Convulsiones	Implementar
<u>10046178</u>	IC	Implementar Nutrición Enteral	Implementar
<u>10009872</u>	IC	Implementar orientación para el dolor	Implementar
<u>10036336</u>	IC	Implementar Precauciones Para Evitar El Suicidio	Implementar
<u>10042361</u>	IC	Implementar Régimen De Hemodiálisis	Implementar
<u>10038972</u>	IC	Implementar Régimen De Inmovilización	Implementar
<u>10051351</u>	IC	Implementar Régimen de Rehabilitación	Implementar
<u>10036327</u>	IC	Implementar Régimen De Restricción Física	Implementar
<u>10015394</u>	F	Impotencia	Emoción negativa: Sentimiento de la falta de control de una situación actual o evento inmediato, capacidad reducida para elegir, incapacidad de actuar debido a la comprensión de que sus propias acciones no afectarán significativamente un resultado.



<u>10008920</u>	F	Impotencia	Emoción negativa: Sentimientos de incapacidad para tomar el control y de actuar independientemente sin ayuda, indefensión, acompañados por la capacidad de afrontamiento discapacitante o impotencia aprendida, presentación a autoridades, como prestadores de asistencia, asociada con el desarrollo del comportamiento de rol de enfermo.
<u>10001578</u>	DC	Impotencia	Impotencia
<u>10009886</u>	F	Impotencia	Proceso del sistema reproductivo alterado: Incapacidad para lograr erección del pene o menos comúnmente eyacular al alcanzar la erección asociada con factores psicológicos o fisiológicos como edad, fatiga, problemas de salud, consumo de drogas o por enfermedades.
<u>10027120</u>	DC	Impotencia disminuida	Impotencia
<u>10009903</u>	F	Impulso	Voluntad: Fuerza impulsora, deseo, fuerza motivadora.
<u>10042083</u>	F	Inanición	Deterioro del estado nutricional
<u>10039952</u>	DC	Incapacidad	Incapacidad
<u>10000465</u>	DC	Incapacidad del adulto de crecer	Capacidad para crecer
<u>10009926</u>	F	Incidenia de enfermedades	Tasa: Proporción de individuos con una enfermedad dada.
<u>10023835</u>	F	Incomodidad	Estado alterado
<u>10023066</u>	DC	Incomodidad	Incomodidad
<u>10026830</u>	F	Incontinencia funcional	Incontinencia urinaria: Contracciones de la vejiga suficientemente fuertes para dar lugar a pérdida de orina antes de llegar a un recipiente apropiado.
<u>10026778</u>	DC	Incontinencia funcional de urina	Incontinencia funcional
<u>10027702</u>	F	Incontinencia intestinal	Continencia intestinal: Paso y expulsión involuntaria e incontrolada de heces.
<u>10027718</u>	DC	Incontinencia intestinal	Incontinencia intestinal
<u>10026914</u>	DC	Incontinencia por rebosamiento	Incontinencia por rebosamiento
<u>10026922</u>	F	Incontinencia por rebosamiento	Incontinencia urinaria
<u>10026853</u>	F	Incontinencia refleja	Incontinencia urinaria: Pérdida involuntaria de orina que ocurre a intervalos algo predecibles cuando se alcanza el volumen vesical.
<u>10026895</u>	F	Incontinencia urinaria	Estado de continencia: Pérdida involuntaria de la orina, fallo del control voluntario del esfínter uretral y de la vejiga .
<u>10025686</u>	DC	Incontinencia urinaria	Incontinencia urinaria
<u>10026797</u>	DC	Incontinencia urinaria de esfuerzo	Incontinencia urinaria de esfuerzo

<u>10026869</u>	F	Incontinencia urinaria de esfuerzo	Incontinencia urinaria: Pérdida involuntaria de cantidades pequeñas de orina o dejando caer gotas de orina, lo que ocurre en relación a una mayor presión abdominal asociada con estornudo, risa y levantamiento, saltar, correr y hacer ejercicio.
<u>10026811</u>	DC	Incontinencia urinaria de urgencia	incontinencia de urgencia
<u>10026882</u>	F	Incontinencia urinaria de urgencia	Incontinencia urinaria: Pérdida involuntaria de orina que ocurre rápidamente después de una fuerte sensación de urgencia por evacuar la vejiga.
<u>10026784</u>	DC	Incontinencia urinaria refleja	Incontinencia refleja
<u>10026876</u>	F	Incontinencia urinaria total	Incontinencia urinaria
<u>10026807</u>	DC	Incontinencia urinaria total	Incontinencia urinaria total
<u>10009988</u>	M	Incubadora	Dispositivo
<u>10026721</u>	J	Independencia	Dependencia
<u>10013754</u>	A	Indicar	Gestionar: Dar una orden, solicitar que se suministre algo.
<u>10010018</u>	C	Individuo	Animal: Un ser humano.
<u>10010039</u>	A	Inducir	Promover: Facilitar que algo ocurra.
<u>10004348</u>	T	Infancia	Periodo de desarrollo
<u>10015497</u>	T	Infancia preescolar	Infancia
<u>10042147</u>	F	Infanticidio	Violencia
<u>10010060</u>	C	Infantil	Individuo
<u>10023032</u>	DC	Infección	Infección
<u>10010104</u>	F	Infección	Proceso patológico: Invasión corporal de microorganismos patógenos que se reproducen y multiplican, causando enfermedad por lesión celular local, secreción de toxina o reacción antígeno-anticuerpo
<u>10005404</u>	F	Infección cruzada	Infección
<u>10029915</u>	DC	Infección Del Tracto Urinario	Infección
<u>10011440</u>	L	Inferior	Posición inferior superior
<u>10045316</u>	F	Infertilidad	Fertilidad
<u>10031571</u>	F	Infestación	Proceso patológico
<u>10031345</u>	F	Infestación por piojos	Infestación
<u>10029927</u>	DC	Inflamación	Inflamación
<u>10010127</u>	F	Inflamación	Proceso patológico
<u>10010136</u>	A	Inflar	Realizar: Llenar algo con una sustancia.
<u>10010162</u>	A	Informar	Acción: Decir algo a alguien
<u>10016771</u>	A	Informar	Describir: Dar una explicación o resumen de eventos u observaciones.
<u>10016802</u>	IC	Informar sobre dispositivo implantable	Informar
<u>10016825</u>	IC	Informar sobre el estado a miembros de la familia	Informar
<u>10042645</u>	IC	Informar Sobre El Estado Al Equipo Interprofesional	Informar

<u>10016839</u>	IC	Informar sobre el resultado de la prueba	Informar
<u>10046653</u>	IC	Informar Sobre La Presencia De Dispositivo Cardíaco Implantable	Informar
<u>10016785</u>	IC	Informar sobre resultado de la gasometría	Informar
<u>10010170</u>	F	Infraestructura	Entidad ambiental: Estructuras básicas, por ejemplo, caminos, puentes, alcantarillas consideradas como la base económica de una sociedad.
<u>10008101</u>	F	Ingesta de alimento	Nutrición: Procesos de toma de nutrientes como proteínas, minerales, carbohidratos, vitaminas liposolubles necesarias para el crecimiento, función normal y mantenimiento de la vida.
<u>10047324</u>	DC	Ingesta De Alimentos Mejorada	Ingesta De Alimentos
<u>10008015</u>	F	Ingesta de líquido	Nutrición: Proceso de toma de nutrientes líquidos y agua necesario para el crecimiento, funcionamiento normal y mantenimiento de la vida.
<u>10029873</u>	DC	Ingesta De Líquidos Alterada	Ingesta De Líquidos
<u>10047330</u>	DC	Ingesta De Líquidos Mejorada	Ingesta De Líquidos Reducida
<u>10000607</u>	DC	Ingesta deficiente de alimento	Ingesta de alimento
<u>10037572</u>	DC	Ingesta Nnutricional Dentro De Los Límites Normales	Nutrición
<u>10023009</u>	DC	Ingesta nutricional alterada	Nutrición
<u>10051868</u>	F	Ingesta Nutricional en Límites Normales	Nutrición
<u>10007583</u>	F	Ingreso familiar	Ingreso: Salarios y otras fuentes de dinero utilizadas para cubrir los gastos de la familia.
<u>10010221</u>	A	Iniciar	Regular: Empezar a hacer cambios en algo o a hacer algo diferente.
<u>10010245</u>	IC	Iniciar analgesia controlada por el paciente	Iniciar
<u>10039808</u>	IC	Iniciar Analgesia Controlada Por Enfermera	Iniciar
<u>10039428</u>	IC	Iniciar La Lactancia Materna	Iniciar
<u>10010250</u>	F	Iniciativa	Voluntad: Disposición para adoptar medidas y para introducir ideas o tomar decisiones y actuar adecuadamente.
<u>10022571</u>	DC	Iniciativa baja	Iniciativa
<u>10009762</u>	A	Inmovilizar	Restringir: Mantener a alguien o algo con restricción de movimiento.
<u>10010311</u>	F	Inseguridad	Emoción negativa: Sentimientos de incertidumbre, falta de confianza, inadecuación, timidez, comportamiento difícil, desistir o cambiar de opinión afrontados con las opiniones de otros.
<u>10010324</u>	A	Insertar	Realizar: Poner, ajustar o colocar algo en o dentro de una parte del cuerpo.
<u>10034200</u>	IC	Insertar dispositivo de acceso vascular	Insertar

<u>10010330</u>	F	Insomnio	Sueño alterado: Incapacidad crónica para dormir o permanecer dormido durante toda la noche o por períodos planificados para dormir a pesar de estar en una posición confortable y en un ambiente cómodo, vigilia, falta de sueño; con frecuencia asociada con factores psicológicos o físicos como el estrés emocional, ansiedad, dolor, malestar, tensión, trastorno de la función cerebral y abuso de drogas.
<u>10010348</u>	A	Inspeccionar	Monitorear: Observar de cerca y de manera sistemática a alguien o a algo.
<u>10010353</u>	A	Instalar	Realizar: Colocar o fijar un dispositivo en la posición para su uso.
<u>10010369</u>	A	Instilar	Insertar: Poner un líquido en algo gradualmente en gotas.
<u>10010376</u>	A	Instruir	Enseñar: Dar información sistemática a alguien sobre cómo hacer algo.
<u>10010400</u>	M	Insulina	Sustancia corporal
<u>10010416</u>	F	Integridad	Estado: Ser total, todo, sin menoscabo o intacto.
<u>10018241</u>	F	Integridad de la piel	Integridad
<u>10001290</u>	DC	Integridad de la piel alterada	Integridad de la piel
<u>10028501</u>	DC	Integridad efectiva de la piel	Integridad de la piel
<u>10003530</u>	F	Integridad tisular	Integridad
<u>10028555</u>	DC	Integridad tisular	Integridad tisular
<u>10012578</u>	F	Integridad tisular alterada	Integridad tisular
<u>10001080</u>	DC	Integridad tisular alterada	Integridad tisular alterada
<u>10028488</u>	DC	Integridad tisular de la mucosa oral	Integridad tisular efectiva
<u>10028474</u>	F	Integridad tisular efectiva	Integridad tisular
<u>10002907</u>	F	Intento de suicidio	Comportamiento autodestructor: Tratar de matarse.
<u>10042728</u>	DC	Interacciones adversas de medicamentos	Interacciones adversas de medicamentos
<u>10042716</u>	F	Interacciones Adversas De Medicamentosas	Respuesta A La Medicación
<u>10027993</u>	DC	Intercambio de gas efectivo	Intercambio de gas
<u>10001177</u>	DC	Intercambio de gases alterado	Intercambio de gases
<u>10008309</u>	F	Intercambio gaseoso	Proceso del sistema respiratorio: Intercambio alveolar del oxígeno y dióxido de carbono, equilibrio en la perfusión ventilatoria asociada con efecto sobre la respiración, color de la piel y nivel de energía.
<u>10010485</u>	T	Intermitente	Secuencia de tiempo: Detener o pausar a intervalos, detener y comenzar a intervalos.
<u>10010503</u>	IC	Interpretación de resultado de gasometría arterial	Interpretar

<u>10010025</u>	F	Interpretación del rol individual	Individuo
<u>10010492</u>	A	Interpretar	Evaluar: Comprender o explicar algo.
<u>10010519</u>	J	Interrumpido	Progreso: Suspendido temporalmente.
<u>10010526</u>	A	Interrumpir	Alterar: Dejar de hacer algo o hacer algo diferente
<u>10019587</u>	A	Interrumpir el embarazo	Tratar: Acción para terminar el embarazo no planeado, no deseado o embarazo potencialmente amenazador para la vida por medio del aborto.
<u>10001149</u>	DC	Interrupción del campo de energía	Campo de energía
<u>10010535</u>	OC	Intervención	Acción
<u>10034228</u>	OC	Intervención en procesos corporales	Acción
<u>10010557</u>	L	Intestino	Componente del sistema gastrointestinal
<u>10000408</u>	F	Intolerancia a la actividad	Deterioro del estado: Incapacidad o falta de energía para soportar o completar actividades.
<u>10000431</u>	DC	Intolerancia a la actividad	Intolerancia a la actividad
<u>10025722</u>	DC	Intranquilidad	Intranquilidad
<u>10010831</u>	A	Intubar	Insertar: Poner, ajustar o colocar un tubo en o dentro de la tráquea para ventilación.
<u>10008004</u>	F	Inundación	Desastre natural: Vertido de una masa de agua sobre la tierra que influye en la vida y en el desarrollo de los seres humanos.
<u>10010877</u>	A	Involucrarse en el proceso de toma de decisión	Comportamiento interactivo: Estar comprometido y mostrar interés en otros individuos y voluntad de ayudar a otros.
<u>10026323</u>	IC	Involucrarse en el proceso de toma de decisión	Involucrarse
<u>10010266</u>	A	Inyectar	Insertar: Puncionar o pinchar una aguja en una parte del cuerpo para introducir sustancias.
<u>10017814</u>	F	Ir al baño por sí solo	Ir al baño
<u>10002320</u>	F	Ira	Emoción negativa: Sentimientos que comprenden desde el displacer al furor que surge a partir de la respuesta mental o física a los estímulos internos o externos.
<u>10045578</u>	DC	Ira	Ira
<u>10031332</u>	IC	Irrigación del cerumen	Irrigación
<u>10010883</u>	A	Irrigar	Lavar: Limpiar algo con un flujo constante de líquido.
<u>10040474</u>	IC	Irrigar La Colostomía	Irrigar
<u>10045290</u>	IC	Irrigar La Urostomía	Irrigar
<u>10041188</u>	IC	Irrigar La Vejiga Urinaria	Irrigar
<u>10011267</u>	L	Izquierda	Posición izquierda derecha
<u>10018358</u>	M	Jabón	Material

<u>10019399</u>	M	Jeringa	Dispositivo de transporte
<u>10019914</u>	M	Juguete	Dispositivo recreativo
<u>10010981</u>	J	Juicio positivo o negativo	Estado: Juzgado positivamente o juzgado negativamente
<u>10011377</u>	L	Labio	Región corporal
<u>10050619</u>	DC	Labio Agrietado	Labio Agrietado
<u>10050603</u>	L	Labios Agrietados	Labios
<u>10011090</u>	F	Laceración	Herida traumática: Desgarro, herida irregular asociada al daño tisular intenso a veces, potencialmente mortal y pérdida de sangre y suero acompañado por riesgo de choque.
<u>10011100</u>	F	Lactancia	Proceso secretor: Proceso de síntesis y secreción de leche humana de las glándulas mamarias en las mamas que contiene carbohidrato, proteína, grasas en suspensión, vitaminas y minerales; la leche materna sirve de alimento básico para la nutrición del lactante o del niño.
<u>10003645</u>	F	Lactancia materna	Patrón de comer o modo de beber: Alimentar al lactante al proporcionar leche de las mamas.
<u>10001411</u>	DC	Lactancia materna efectiva	Lactancia materna
<u>10007273</u>	F	Lactancia materna exclusiva	Lactancia materna
<u>10039503</u>	DC	Lactancia Materna Exclusiva	Lactancia Materna Exclusiva
<u>10000774</u>	DC	Lactancia materna interrumpida	Lactancia materna alterada
<u>10008879</u>	M	Lámpara de calefacción	Dispositivo de frío y calor
<u>10011312</u>	F	Largo	Dimensión física
<u>10011137</u>	L	Laringe	Componente del sistema respiratorio
<u>10011144</u>	M	Láser	Dispositivo quirúrgico
<u>10011163</u>	L	Lateralidad	Estado
<u>10011171</u>	L	Lateralidad de cirugía	Lateralidad
<u>10020935</u>	A	Lavar	Limpiar: Limpiar algo con agua u otro líquido y un agente de limpieza.
<u>10008070</u>	A	Lavar a presión	Lavar: Limpiar o lavar con un flujo de agua a presión.
<u>10044803</u>	IC	Lavar Al paciente	Lavar
<u>10018009</u>	A	Lavar el pelo	Limpiar: Lavar con agua y agente de limpieza para limpiar y eliminar microorganismos.
<u>10011205</u>	A	Lavar ropa	Lavar: Cuidar del lavado, secar, planchar u ordenar la ropa.
<u>10017846</u>	F	Lavarse	Lavar
<u>10019824</u>	L	Lengua	Componente del sistema sensorial
<u>10005040</u>	M	Lentes de contacto	Aparato ortótico
<u>10029936</u>	DC	Lesión	Lesión
<u>10010284</u>	F	Lesión	Trauma
<u>10006643</u>	F	Lesión eléctrica	Lesión
<u>10011832</u>	F	Lesión mecánica	Lesión
<u>10029530</u>	F	Lesión Por Abuso	Lesión

<u>10038513</u>	F	Lesión Por Caída	Lesión
<u>10031234</u>	F	Lesión por causa ambiental	Lesión
<u>10011159</u>	F	Lesión por láser	Lesión
<u>10014372</u>	F	Lesión por posición perioperatoria	Lesión
<u>10023111</u>	DC	Lesión por posición perioperatoria.	Lesión por posición perioperatoria
<u>10016286</u>	F	Lesión por radiación	Lesión
<u>10020024</u>	F	Lesión por traslado	Lesión: Debido a moverse de ubicación
<u>10004191</u>	F	Lesión química	Lesión
<u>10019637</u>	F	Lesión térmica	Lesión
<u>10029678</u>	DC	Lesiones Físicas Por Abuso	Lesiones Por Abuso
<u>10030074</u>	DC	Lesiones Por Traslado	Lesiones Por Traslado
<u>10017782</u>	F	Levantarse	Elevar: Levantar partes del cuerpo; incluyendo las extremidades superiores o inferiores o la cabeza hacia una posición más alta.
<u>10025854</u>	J	Leve	Gravedad
<u>10011214</u>	F	Ley	Estructura psicosocial: Declaraciones autorizadas de reglas legales, directrices u órdenes aplicables a agencias y funcionarios estatales o a ciudadanos con respecto a algún aspecto de la vida social.
<u>10013593</u>	F	Ley de Seguridad Ocupacional	Ley: Existencia de normas de seguridad en el lugar de trabajo autorizadas por ley.
<u>10004353</u>	F	Ley laboral infantil	Ley: Existencia de normas que dictaminan la edad mínima en la cual una persona puede ser empleada y las condiciones de trabajo para los menores.
<u>10011233</u>	A	Liderar	Gestionar: Ir adelante, mostrar el camino, actuar con propósito para conseguir una respuesta deseada.
<u>10004780</u>	F	Liderazgo de la comunidad	Liderar: Personas o grupos que tienen influencia para realizar cambios, alcanzar metas, gestionar conflictos y dudas, y proporcionar orientación.
<u>10017164</u>	M	Limitación	Dispositivo de inmovilización
<u>10004444</u>	A	Limpiar	Realizar: Eliminar suciedad o agentes contaminantes, desechar o remover la basura.
<u>10002090</u>	F	Limpieza de vías aéreas	Proceso del sistema respiratorio: Mantener la vía aérea abierta de la boca a los alvéolos del pulmón mediante la capacidad de fluidificar las secreciones u obstrucciones de las vías respiratorias.
<u>10027964</u>	DC	Limpieza efectiva de vías aéreas	Limpieza de vías aéreas
<u>10011365</u>	M	Linimento	Material
<u>10042684</u>	M	Listado De Medicamentos	Material De Formación

<u>10011401</u>	L	Litotomía	Posición del cuerpo
<u>10005415</u>	F	Llanto	Comunicación: Acción voluntaria o involuntaria desde lágrimas a sollozos, en respuesta al dolor, miedo o duelo.
<u>10010854</u>	L	Localización de dispositivos invasivos	Región corporal
<u>10039629</u>	IC	Ludoterapia	Ludoterapia
<u>10014676</u>	M	Ludoterapia	Terapia
<u>10021145</u>	L	Lugar de trabajo	Estructura social
<u>10018032</u>	L	Lugar de trabajo protegido	Lugar de trabajo
<u>10012261</u>	F	Luto	Respuesta psicológica: Proceso de resolución del duelo, reacción emocional para ayudar en la superación de una gran pérdida personal, sentimientos de tristeza o pérdida extrema procesados mediante luto y duelo, trabajo consciente con las reacciones de duelo y las emociones.
<u>10007614</u>	F	Luto familiar	Luto: Experiencia de una familia tras la pérdida de un ser querido o de algún otro activo tangible o intangible, manifestación del sufrimiento con síntomas físicos y emocionales en más de un miembro de la familia, atmósfera de duelo familiar y sufrimiento, tristeza compartida y desorganización temporal de la rutina familiar.
<u>10019086</u>	F	Luz solar	Radiación: Luz, oír y vivificar la fuente de energía del sistema solar que influye en la vida y en el desarrollo de los seres humanos.
<u>10011493</u>	F	Maceración	Herida: Abrasión extensa del tejido que cubre la superficie corporal asociada a la presencia continua de humedad y piel mojada.
<u>10027257</u>	C	Madre	Padres
<u>10003650</u>	L	Mama	Región corporal
<u>10012226</u>	T	Mañana	Momento o intervalo de tiempo
<u>10019811</u>	T	Mañana	Momento o intervalo de tiempo
<u>10010947</u>	L	Mandíbula	Región corporal
<u>10011222</u>	M	Mandil de plomo	Ropa
<u>10050879</u>	IC	Manejar Abuso De Drogas	Manejar
<u>10050674</u>	IC	Manejar Alcoholismo	Manejar
<u>10050867</u>	IC	Manejar Choque	Manejar
<u>10050851</u>	IC	Manejar Equipamiento Respiratorio	Manejar
<u>10050805</u>	IC	Manejar Infertilidad	Manejar
<u>10050730</u>	IC	Manejar Intubación Torácica	Manejar
<u>10035825</u>	IC	Manejar la crisis	Terapia en crisis
<u>10050345</u>	IC	Manejar La Escoriación	Manejar
<u>10050833</u>	IC	Manejar Marcapaso	Manejar
<u>10050822</u>	IC	Manejar Sobredosis De Drogas	Manejar



<u>10050769</u>	IC	Manejar Sonda Nasogástrica	Manejar
<u>10041830</u>	A	Manejo	Administración
<u>10035802</u>	IC	Manejo Del Engaño	Manejo Del Engaño
<u>10039307</u>	M	Manejo Del Engaño	Terapia
<u>10038675</u>	M	Manejo Del Estrés	Técnica
<u>10036260</u>	IC	Manejo Terapéutico De La Ira	Manejo Terapéutico De La Ira
<u>10041750</u>	M	Manejo terapéutico de la ira	Terapia
<u>10011710</u>	A	Manipular	Realizar: Mover manualmente una parte del cuerpo.
<u>10008661</u>	L	Mano	Región corporal
<u>10003293</u>	M	Manta	Ropa de cama
<u>10006658</u>	M	Manta eléctrica	Manta
<u>10011504</u>	A	Mantener	Regular: Mantener algo en actividad, retener algo o continuar algo.
<u>10036577</u>	IC	Mantener El Acceso Intravenoso	Mantener
<u>10041556</u>	IC	Mantener El Colchón Elevado En Un Extremo	Mantener
<u>10042595</u>	IC	Mantener El Dispositivo Protésico	Mantener
<u>10036596</u>	IC	Mantener El Drenaje De La Hherida	Mantener
<u>10041525</u>	IC	Mantener La Alarma De Seguridad Por Caída	Mantener
<u>10011527</u>	IC	Mantener la dignidad y la privacidad	Mantener
<u>10035293</u>	IC	Mantener La Integridad De La Piel	Mantener
<u>10046580</u>	F	Mantener la salud	Mantener
<u>10037398</u>	IC	Mantener La Técnica De Aislamiento	Mantener
<u>10036583</u>	IC	Mantener La Terapia Intravenosa	Mantener
<u>10036646</u>	IC	Mantener La Ventilación	Mantener
<u>10046258</u>	IC	Mantener La Ventilación Con Ventilación Mecánica	Mantener Ventilación
<u>10037351</u>	IC	Mantener La Vía Aérea Permeable	Mantener
<u>10031674</u>	IC	Mantener una vía aérea	Mantener
<u>10000918</u>	DC	Mantenimiento de la salud alterado	Capacidad para mantenimiento de la salud
<u>10011543</u>	M	Maquillaje	Material
<u>10011734</u>	F	Marasmo	Malnutrición: Condición de desnutrición e inanición grave principalmente en los niños, deficiencia severa de proteína y calorías, acompañada por emaciación severa del tejido y músculo, deshidratación, pérdida de la grasa subcutánea, letargo y retraso del crecimiento.
<u>10043137</u>	M	Marca Comercial Del Medicamento	Medicación
<u>10013945</u>	M	Marcapasos	Dispositivo cardíaco implantable
<u>10001046</u>	DC	Marcha alterada	Capacidad para caminar
<u>10020200</u>	F	Maremoto	Desastre natural: Enorme onda marítima causada por un terremoto submarino o erupción volcánica.
<u>10045584</u>	DC	Mareo	Mareo

<u>10006160</u>	F	Mareo	Percepción alterada: Sensación de debilidad o sentimiento de incapacidad para mantener el equilibrio normal, al estar de pie o sentado, asociada con confusión, náuseas y debilidad.
<u>10031983</u>	IC	Masaje infantil	Masaje
<u>10011768</u>	A	Masajear	Manipular: Presionar y frotar el cuerpo o partes del cuerpo.
<u>10011752</u>	M	Máscara	Dispositivo de cobertura
<u>10013909</u>	M	Máscara de oxígeno	Dispositivo respiratorio
<u>10039189</u>	IC	Masoterapia	Masoterapia
<u>10041766</u>	M	Masoterapia	Terapia
<u>10004250</u>	F	Masticar	Comer o beber: Desmenuzar los alimentos en la boca a través de moler con los dientes y movimiento de la lengua.
<u>10011775</u>	M	Material	Entidad
<u>10010395</u>	M	Material de instrucción	Recurso de comunicación
<u>10016433</u>	M	Material de lectura	Instrumento de comunicación
<u>10011251</u>	M	Material didáctico	Recurso de comunicación
<u>10004714</u>	M	Mecanismo de comunicación	Dispositivo
<u>10006586</u>	M	Media elástica	Dispositivo
<u>10046099</u>	IC	Mediación Cultural	Mediación Cultural
<u>10005436</u>	A	Mediación cultural	Negociar: Vincular los procesos y las expectativas del sistema local de atención sanitaria con los pacientes y familias de una cultura diferente.
<u>10011845</u>	A	Mediar	Negociar: Resolver o establecer diferencias, lograr o llegar a un acuerdo final.
<u>10011866</u>	M	Medicación	Medicamento
<u>10006314</u>	M	Medicamento	Material
<u>10043144</u>	M	Medicamento Genérico	Medicamento
<u>10014522</u>	M	Médico	Proveedor de cuidado
<u>10017439</u>	A	Medida de seguridad	Proteger: Realizar actividades dirigidas a prevenir y evitar accidente, riesgo o peligro específicamente conocido por causar daño y perjuicio, desarrollar actividades dirigidas a mantener la seguridad ambiental, asociada con la utilización de dispositivos protectores como guantes y casco.
<u>10012022</u>	L	Medio	Posición intermedia
<u>10013282</u>	T	Medio día	Momento o intervalo de tiempo
<u>10011813</u>	A	Medir	Evaluar: Estimar en números los atributos de algo.
<u>10035451</u>	IC	Medir El Perímetro Cefálico	Medir
<u>10044740</u>	IC	Medir El Pulso Radial	Medir
<u>10036819</u>	IC	Medir La Circunferencia Del Tórax	Medir
<u>10039250</u>	IC	Medir La Eliminación De Líquidos	Medir

<u>10036826</u>	IC	Medir La Frecuencia Cardíaca	Medir
<u>10043440</u>	IC	Medir La Frecuencia Cardíaca Fetal	Medir
<u>10046338</u>	IC	Medir La Frecuencia Respiratoria	Medir
<u>10041212</u>	IC	Medir La Glucemia	Medir
<u>10039245</u>	IC	Medir La Ingesta De Líquido	Medir
<u>10031996</u>	IC	Medir la presión	Medir
<u>10037000</u>	IC	Medir La Talla	Medir
<u>10032006</u>	IC	Medir la temperatura corporal	Medir
<u>10043455</u>	IC	Medir Los Movimientos Fetales	Medir
<u>10011897</u>	F	Meditación	Comportamiento espiritual
<u>10051540</u>	DC	Mejora cognitiva	Cognición Negativa
<u>10033518</u>	DC	Mejora De Desequilibrio Electrolítico	Desequilibrio Electrolítico
<u>10029388</u>	OC	Mejora de diagnóstico y resultado	Diagnóstico y resultado negativo
<u>10047369</u>	DC	Mejora De La Audición	Alteración De La Audición
<u>10028517</u>	DC	Mejora de la integridad de la piel	Integridad de la piel alterada
<u>10028586</u>	DC	Mejora de la orientación	Desorientación
<u>10047353</u>	DC	Mejora De La Visión	Alteración De La Visión
<u>10027668</u>	DC	Mejora de respuesta al trauma por violación	Respuesta al trauma por violación
<u>10033502</u>	DC	Mejora Del Equilibrio Ácido Base	Desequilibrio Ácido Base
<u>10050027</u>	DC	Mejora Del Estado de Ánimo	Estado de Ánimo Negativo
<u>10026692</u>	J	Mejorado	Estado relativo del juicio
<u>10009961</u>	A	Mejorar	Alterar: Ajustar algo para conseguir el resultado deseado: Mayor grado.
<u>10006945</u>	A	Mejorar	Promover: Destacar, intensificar o mejorar algo que ya tiene buena calidad.
<u>10024884</u>	A	Mejorar tolerancia a la actividad	Mejorar
<u>10012288</u>	L	Membrana mucosa	Componente del sistema integumentario: Capas finas libres de queratina de cobertura natural de la superficie interna del cuerpo, revistiendo orificios o canales de apertura hacia el exterior del cuerpo que abren a fuera de cuerpo incluido la cobertura de la boca, nariz, vagina, tubo digestivo, vías respiratorias y vías genitourinarias; la membrana mucosa protege la estructura inherente, segrega el moco que lubrica las estructuras asociadas, absorbe agua, sales y otros solutos.
<u>10012760</u>	F	Membrana mucosa alterada	Membrana mucosa
<u>10013731</u>	L	Membrana mucosa oral	Membrana mucosa
<u>10006351</u>	F	Membrana mucosa seca	Membrana mucosa alterada: Disminución de la humedad debido a la deshidratación o la enfermedad.

<u>10011907</u>	F	Memoria	Procesos psicológicos: Actos mentales por los cuales sensaciones, impresiones e ideas se almacenan y se recuperan; registro mental, retención y recuerdo de experiencias pasadas, conocimientos, ideas, sensaciones y pensamiento.
<u>10018078</u>	F	Memoria a corto plazo	Memoria: Capacidad de recordar eventos o experiencias recientes.
<u>10011429</u>	F	Memoria a largo plazo	Memoria: Capacidad de recordar eventos pasados o experiencias.
<u>10012756</u>	F	Memoria alterada	Memoria
<u>10001203</u>	DC	Memoria alterada	Memoria alterada
<u>10028426</u>	F	Memoria efectiva	Memoria
<u>10028435</u>	DC	Memoria efectiva	Memoria efectiva
<u>10011924</u>	T	Menarquía	Período del desarrollo: Comienzo de la función del ciclo menstrual que empieza generalmente en edades comprendidas entre los 9 y 17 años.
<u>10011930</u>	T	Menopausia	Período del desarrollo: Cese de la capacidad reproductiva de la mujer, climatérica, fin del ciclo menstrual y producción de hormonas que generalmente empieza en las edades entre los 45 y 60 años, pero puede ocurrir más tempranamente en la vida debido a enfermedad o extirpación quirúrgica del útero y ambos ovarios.
<u>10011948</u>	F	Menorragia	Sangrado: Hemorragia menstrual que es excesiva en número de días y cantidad de sangre.
<u>10011976</u>	F	Menstruación	Proceso del sistema reproductivo: Ciclo recurrente de la descamación, regeneración y proliferación del endometrio del útero como menstruación; la duración promedio del ciclo menstrual desde el primer día de sangrado hasta el primer día del otro ciclo es de 28 días; la duración y la cantidad varían; el ciclo menstrual comienza con la menarquía y finaliza con la menopausia.
<u>10004382</u>	L	Mentón	Región corporal
<u>10012219</u>	T	Mes	Momento o intervalo de tiempo

<u>10012005</u>	F	Metabolismo	Colección de procesos corporales: Suma de todos los procesos químicos que dan lugar a crecimiento, generación de energía, eliminación de los desechos y regulación de las funciones corporales en relación con la distribución de los nutrientes en la sangre después de la digestión, el aumento del metabolismo asociado con ejercicio, temperatura corporal elevada, actividad hormonal o digestión.
<u>10020450</u>	F	Micción	Proceso del sistema urinario
<u>10012986</u>	F	Micción deteriorada	Micción
<u>10021790</u>	DC	Micción deteriorada	Micción alterada
<u>10047245</u>	DC	Micción Efectiva	Micción Positiva
<u>10014987</u>	F	Micción positiva	Micción
<u>10012014</u>	F	Microorganismo	Organismo: Organismo que influye en la vida y el desarrollo de los seres humanos.
<u>10000703</u>	DC	Miedo	Miedo
<u>10027889</u>	DC	Miedo reducido	Miedo
<u>10002602</u>	M	Miembro artificial	Dispositivo de prótesis
<u>10007596</u>	C	Miembro de la familia	Individuo
<u>10012046</u>	F	Migraña	Dolor vascular: Sensación de dolor que proviene de la cefalea vascular unilateral recurrente donde la aparición del dolor es desencadenada por estímulos externos como la luz, el ruido y el olor así como estímulos internos como la intolerancia a alimentos, el estrés y otros tipos de dolor; la sensación de dolor puede ser precedida por pródromo de centelleos de luz y aura; la sensación del dolor se informa generalmente como perentoria, aplastando, golpeando, agudizando sensaciones unilaterales insoportables acompañadas de náuseas, vómitos, sed y cambios de estado de ánimo.
<u>10012080</u>	A	Minimizar	Alterar: Reducir a una cantidad, tamaño o grado menor.
<u>10016716</u>	A	Minimizar	Tratar: Disminuir, aminorar, terminar o remover algo.
<u>10039221</u>	IC	Minimizar La Estimulación	Minimizar
<u>10025865</u>	J	Moderado	Gravedad
<u>10019721</u>	T	Momento o intervalo de tiempo	Fenómeno
<u>10003873</u>	M	Monitor cardíaco	Dispositivo de monitoreo
<u>10005126</u>	M	Monitor de contracciones	Dispositivo de seguimiento
<u>10051658</u>	IC	Monitorea Ascitis	Monitorear
<u>10051749</u>	IC	Monitorear El Auto Acicalamiento	Monitorear

<u>10051708</u>	IC	Monitorear La Auto Transfusión	Monitorear
<u>10051712</u>	IC	Monitorear La Integridad De La Piel	Monitorear
<u>10051731</u>	IC	Monitorear La Respuesta Del Destete Ventilatorio	Monitorear
<u>10012154</u>	A	Monitorizar	Determinar: Examinar a alguien o algo repetidamente o en intervalos regulares de tiempo.
<u>10032075</u>	IC	Monitorizar el abuso infantil	Monitorizar
<u>10032068</u>	IC	Monitorizar el afrontamiento familiar alterado	Monitorizar
<u>10040852</u>	IC	Monitorizar El Balance De Líquidos	Monitorizar
<u>10046340</u>	IC	Monitorizar El Desarrollo Fetal	Monitorizar
<u>10046364</u>	IC	Monitorizar El Dispositivo Mecánico De Soporte Cardíaco	Monitorizar
<u>10038929</u>	IC	Monitorizar El Dolor	Monitorizar
<u>10034285</u>	IC	Monitorizar el estado cardíaco	Monitorizar
<u>10012196</u>	IC	Monitorizar el estado de la respiración	Monitorizar
<u>10035326</u>	IC	Monitorizar El Estado Neurológico	Monitorizar
<u>10012183</u>	IC	Monitorizar el estado psicológico	Monitorizar
<u>10036992</u>	IC	Monitorizar El Nivel De Bilirrubina	Monitorizar
<u>10032121</u>	IC	Monitorizar el peso	Monitorizar
<u>10036633</u>	IC	Monitorizar El Pulso Pedio	Monitorizar
<u>10032099</u>	IC	Monitorizar el resultado de laboratorio	Monitorizar
<u>10039883</u>	IC	Monitorizar El Riesgo De Respuesta Adversa A La Analgesia Controlada Por El Paciente	Monitorizar
<u>10039896</u>	IC	Monitorizar El Riesgo De Respuesta Adversa A La Analgesia Controlada Por La Enfermera	Monitorizar
<u>10037442</u>	IC	Monitorizar El Tiesgo Por Caída	Monitorizar
<u>10023944</u>	IC	Monitorizar el uso de alarma de salud	Monitorizar
<u>10036343</u>	IC	Monitorizar La Abstinencia	Monitorizar
<u>10043878</u>	IC	Monitorizar La Adherencia A La Medicación	Monitorizar
<u>10045424</u>	IC	Monitorizar La Confusión	Monitorizar
<u>10042936</u>	IC	Monitorizar La Curación De La Herida	Monitorizar
<u>10035319</u>	IC	Monitorizar La Eliminación De Líquido	Monitorizar
<u>10032081</u>	IC	Monitorizar la estatura	Monitorizar
<u>10032034</u>	IC	Monitorizar la glucemia	Monitorizar
<u>10036614</u>	IC	Monitorizar La Ingesta Alimentaria	Monitorizar
<u>10035303</u>	IC	Monitorizar La Ingesta De Líquido	Monitorizar
<u>10037211</u>	IC	Monitorizar La Motilidad Intestinal	Monitorizar
<u>10036032</u>	IC	Monitorizar La Nutrición	Monitorizar
<u>10035335</u>	IC	Monitorizar La Perfusión Tisular	Monitorizar
<u>10032052</u>	IC	Monitorizar la presión arterial	Monitorizar
<u>10046355</u>	IC	Monitorizar La Presión Intracraneal	Monitorizar
<u>10032109</u>	IC	Monitorizar la respuesta al tratamiento	Monitorizar
<u>10032047</u>	IC	Monitorizar la saturación del oxígeno sanguíneo utilizando el pulsioxímetro	Monitorizar
<u>10012165</u>	IC	Monitorizar la temperatura corporal	Monitorizar

<u>10037092</u>	IC	Monitorizar La Terapia Respiratoria	Monitorizar
<u>10044667</u>	IC	Monitorizar Las Contracciones Uterinas	Monitorizar
<u>10043884</u>	IC	Monitorizar Los Efectos Secundarios De La Medicación	Monitorizar
<u>10032113</u>	IC	Monitorizar los signos vitales	Monitorizar
<u>10012203</u>	IC	Monitorizar los signos y síntomas de infección	Monitorizar
<u>10046372</u>	IC	Monitorizar Secreción Vaginal	Monitorizar
<u>10036622</u>	IC	Monitorizar Tolerancia A La Actividad	Monitorizar
<u>10006403</u>	F	Morir	Proceso corporal: Disminución gradual o súbita de los procesos corporales que llevan al final de la vida.
<u>10037207</u>	F	Motilidad Intestinal	Estado Del Intestino
<u>10012242</u>	A	Motivar	Promover: Hacer que alguien actúe de una manera particular o estimular el interés de alguien por una actividad.
<u>10043026</u>	F	Motricidad Fina	Movimiento Corporal
<u>10001219</u>	DC	Movilidad alterada	Capacidad de moverse
<u>10003181</u>	F	Movilidad en cama	Capacidad de moverse
<u>10001067</u>	DC	Movilidad en la cama alterada	Movilidad en cama
<u>10021068</u>	F	Movilidad en silla de rueda	Capacidad de moverse
<u>10001363</u>	DC	Movilidad en silla de rueda alterada	Movilidad en silla de ruedas
<u>10012120</u>	A	Movilizar	Realizar: Tornar algo movable.
<u>10012274</u>	F	Movimiento	Proceso corporal
<u>10003414</u>	F	Movimiento corporal	Proceso del sistema musculoesquelético: Movimiento espontáneo voluntario o involuntario de músculos y articulaciones.
<u>10043417</u>	F	Movimiento Fetal	Movimiento
<u>10026967</u>	DC	Mucosa oral alterada	Integridad tisular alterada
<u>10005560</u>	F	Muerte	Evento o episodio
<u>10037517</u>	F	Muerte Digna	Muerte
<u>10019040</u>	F	Muerte infantil súbita	Muerte
<u>10005556</u>	L	Muerto	Cuerpo
<u>10018531</u>	F	Muestra	Entidad
<u>10045870</u>	F	Muestra de sangre arterial	Muestra
<u>10046006</u>	F	Muestra De Sangre Capilar	Muestra
<u>10044596</u>	F	Muestra De Sangre Venosa	Muestra
<u>10007842</u>	C	Mujer jefe de hogar	Familia monoparental: Madre, abuela u otra mujer como única responsable de los niños u otros dependientes.
<u>10021262</u>	L	Muñeca	Región corporal
<u>10012290</u>	L	Músculo	Componente del sistema musculoesquelético
<u>10039170</u>	IC	Musicoterapia	Musicoterapia
<u>10012371</u>	M	Musicoterapia	Terapia
<u>10019659</u>	L	Muslo	Región corporal
<u>10042152</u>	F	Mutilación	Violencia

<u>10008418</u>	F	Mutilación genital	Mutilación: Escisión de partes o todos los genitales externos de niño o niña o adultos asociada a ritos de iniciación como tal justificada por hábitos culturales o creencias religiosas o tortura.
<u>10007835</u>	F	Mutilación genital femenina	Mutilación genital: Escisión de parte o todos los genitales externos y órganos sexuales de infantes femeninos, niñas o adulto, interfiriendo en la función sexual, embarazo y parto.
<u>10011562</u>	F	Mutilación genital masculina	Mutilación genital: Escisión de parte o todos los genitales externos del infante masculino o adulto con ritos de iniciación y justificado por hábitos culturales o creencias excluida la circuncisión genital masculina.
<u>10004307</u>	T	Nacimiento	Evento o episodio: Hacer nacer a un niño o traer al mundo a un nuevo ser.
<u>10003792</u>	L	Nalga	Región corporal
<u>10013314</u>	L	Nariz	Componente del sistema sensorial
<u>10000859</u>	DC	Náusea	Náusea
<u>10012453</u>	F	Náuseas	Percepción alterada: Sensación de sentirse enfermo con una tendencia a vomitar, sensación desagradable vagamente referida al epigastrio y al abdomen, repugnancia al sabor u olor.
<u>10012469</u>	M	Nebulizador	Dispositivo respiratorio
<u>10012495</u>	F	Necesidad	Estado
<u>10030878</u>	F	Necesidad de cuidado	Condición
<u>10031350</u>	F	Necesidad de cuidados sanitarios y sociales	Necesidad de cuidado
<u>10005946</u>	F	Necesidad dietética	Necesidad
<u>10012482</u>	F	Necrosis	Herida traumática: Muerte tisular asociada a la inflamación local, infección o proceso maligno o daño tisular mecánico; los grados se califican según la gravedad asociada a la duración de la falta de oxigenación del tejido desde piel pálida acompañada de dolor intenso por compromiso del nervio superficial hasta necrosis azul y negra con pérdida del tacto y dolor debido a los daños neurológicos con alto riesgo de infección de la herida, pérdida del tejido y partes corporales dañadas.
<u>10032145</u>	L	Nefrostomía	Estoma
<u>10000624</u>	DC	Negación	Negación



<u>10005721</u>	F	Negación	Proceso de afrontamiento alterado: Evadir o desconocer el contenido o el significado de un evento para minimizar la ansiedad o el conflicto.
<u>10043845</u>	F	Negación De La Severidad De La Enfermedad	Negación
<u>10043850</u>	DC	Negación de la severidad de la enfermedad	Negación de la severidad de la enfermedad
<u>10033573</u>	DC	Negligencia unilateral	Negligencia unilateral
<u>10034478</u>	F	Negligencia unilateral	Percepción de deterioro: Pérdida de capacidad de reconocer un lado del cuerpo o falta de conciencia percibida en un lado del cuerpo.
<u>10033525</u>	DC	Negligencia unilateral disminuida	Descuido unilateral
<u>10013037</u>	A	Negociar	Contratar: Consultar a alguien para alcanzar un compromiso o un acuerdo.
<u>10013063</u>	L	Nervio	Componente del sistema nervioso
<u>10013071</u>	F	Nerviosismo	Emoción negativa: Sentimientos de sobreexcitación asociados con inestabilidad, temblor, temblores de las manos, rubor de la cara.
<u>10013253</u>	J	Ninguno/a	Extensión: Ningún, ninguna parte.
<u>10004266</u>	C	Niño/a	Individuo
<u>10025437</u>	C	Niño/a de la calle	Niño/a con características específicas: Legalmente menor; fugitivo; niño huérfano o abandonado; centrado en la supervivencia; protección inadecuada, supervisado o dirigido por adultos responsables; frecuentemente asociado con falta de escolaridad regular, expuesto a peligros, violencia y abuso; y, contacto limitado o sin contacto con miembros de la familia.
<u>10025416</u>	C	Niños de la calle	Grupo
<u>10000270</u>	J	Nivel absoluto	Estado
<u>10035054</u>	DC	Nivel De Bilirrubina Dentro De Límites Normales	Nivel efectivo de bilirrubina
<u>10033685</u>	DC	Nivel de glucosa sanguínea efectiva	Nivel de glucosa sanguínea dentro de límites normales
<u>10011320</u>	F	Nivel de pobreza	Tasa: Proporción de miembros de una comunidad o sociedad que carecen de recursos financieros o materiales para alcanzar un nivel esperado de necesidades básicas.
<u>10035049</u>	F	Nivel Efectivo De Bilirrubina	Proceso Efectivo Del Sistema Regulador
<u>10034373</u>	F	Nivel efectivo de glucosa en la sangre	Proceso del sistema regulatorio efectivo
<u>10007343</u>	J	Nivel esperado	Nivel absoluto: Promedio, cantidad posible o probable, intento o intensidad.
<u>10045993</u>	F	Niveles Sanguíneos	Dimensión Física

<u>10013248</u>	F	No adherencia	Adherencia alterada: No seguir o estar conforme con el régimen de tratamiento.
<u>10001371</u>	DC	No adherencia	No adherencia
<u>10030026</u>	DC	No Adherencia Al Calendario De Vacunación	No Adherencia Al Calendario De Vacunación
<u>10032178</u>	F	No adherencia al calendario de vacunación	No adherencia al régimen
<u>10025170</u>	F	No adherencia al régimen	No adherencia
<u>10025191</u>	F	No adherencia al régimen de ejercicio	No adherencia al régimen
<u>10022657</u>	DC	No adherencia al régimen de ejercicio	No adherencia al régimen de ejercicio
<u>10025158</u>	F	No adherencia al régimen de líquido	No adherencia al régimen
<u>10022129</u>	DC	No adherencia al régimen de líquido	No adherencia al régimen de líquido
<u>10025189</u>	F	No adherencia al régimen de medicación	No adherencia al régimen
<u>10021682</u>	DC	No adherencia al régimen de medicación	No adherencia al régimen de medicación
<u>10025136</u>	F	No adherencia al régimen de prueba diagnóstica	No adherencia al régimen
<u>10022101</u>	DC	No adherencia al régimen de prueba diagnóstica	No adherencia al régimen de prueba diagnóstica
<u>10025162</u>	F	No adherencia al régimen de seguridad	No adherencia al régimen
<u>10022140</u>	DC	No adherencia al régimen de seguridad	No adherencia al régimen de seguridad
<u>10025143</u>	F	No adherencia al régimen dietético	No adherencia al régimen
<u>10022117</u>	DC	No adherencia al régimen dietético	No adherencia al régimen dietético
<u>10022155</u>	DC	No adherencia al régimen terapéutico	No adherencia al régimen
<u>10013207</u>	T	Noche	Momento o intervalo de tiempo
<u>10039640</u>	F	Norma De Manejo Del Aislamiento	Norma de seguridad
<u>10013295</u>	J	Normal	Estado de normalidad: En conformidad con una norma, típico, estándar, el estado usual o esperado.
<u>10013173</u>	T	Nunca	Frecuencia
<u>10040426</u>	M	Nutricionista	Proveedor De Cuidado
<u>10013398</u>	M	Nutriente	Material
<u>10027300</u>	DC	Obeso	Obeso
<u>10013457</u>	F	Obeso	Sobrepeso: Condición del peso corporal y la masa corporal aumentada generalmente en más del 20 por ciento del peso ideal, aumento anormal de la proporción de células grasas principalmente en las vísceras y los tejidos subcutáneos asociados con la ingestión excesiva o continua de nutrientes, sobrealimentación y falta de ejercicio durante un período largo.
<u>10013474</u>	A	Observar	Determinar: Percatarse y observar cuidadosamente a alguien o algo.
<u>10013517</u>	IC	Observar percepción alterada	Observar

<u>10013540</u>	F	Obsesión	Preocupación: Pensamiento persistente o idea con los que la mente está continuamente e involuntariamente preocupada, pensamientos insinuantes de actos irracionales, repetición del pensamiento, pensamientos de detalles triviales e irrelevantes, ideas absurdas sin base en la realidad, que no pueden ser eliminadas por la lógica o razón asociada con el comportamiento compulsivo.
<u>10013555</u>	F	Obstrucción	Proceso
<u>10013572</u>	A	Obtener	Gestionar: Ganar posesión de algo, adquirir.
<u>10013636</u>	A	Ofrecer	Distribuir: Dar una oportunidad para.
<u>10050313</u>	IC	Ofrecer Bebida	Ofrecer
<u>10006488</u>	L	Oído	Componente del sistema sensorial
<u>10007452</u>	L	Ojo	Componente del sistema sensorial
<u>10008473</u>	M	Ojo de cristal	Dispositivo de prótesis
<u>10018327</u>	F	Olfato	Percepción sensorial: Facultad de oler respondiendo a estímulos de los órganos olfativos, capacidad de percibir los olores.
<u>10013708</u>	T	Operación	Evento o episodio
<u>10013712</u>	A	Optimizar	Mantener: Alcanzar el mejor resultado.
<u>10015413</u>	F	Oración	Comportamiento espiritual
<u>10004906</u>	M	Ordenador	Aparato de comunicación
<u>10012079</u>	A	Ordeñar	Manipular: Utilizar la presión manual y frotar la mama para extraer la leche.
<u>10013783</u>	F	Organismo	Entidad
<u>10030493</u>	IC	Organización de dispositivo de transporte	Organizar
<u>10002527</u>	A	Organizar	Coordinar: Poner algo en el orden requerido.
<u>10013806</u>	A	Organizar	Gestionar: Dar una estructura ordenada a algo, es decir, ordenar algo.
<u>10017912</u>	A	Organizar	Preparar: Colocar algo en posición para su uso
<u>10024171</u>	IC	Organizar servicio de transporte	Organizar
<u>10007857</u>	L	Órgano de reproducción femenina	Componente del sistema reproductivo
<u>10011570</u>	L	Órganos de la reproducción masculina	Componente del sistema reproductivo
<u>10015727</u>	F	Orgullo	Emoción: Sentimientos de alegría y satisfacción por los logros, cualidades y posesiones que dan crédito y opinión de su valor e importancia.
<u>10025779</u>	DC	Orgullo positivo	Orgullo

<u>10013810</u>	F	Orientación	Estado: Establecer vínculo con el ambiente en terminos de tiempo como año, estación, mes, día, momento preciso; en terminos de lugar en un momento dado como país, provincia, ciudad, lugar de trabajo, hogar y en terminos de la conciencia de identidad propia como edad, fecha de nacimiento y en cuanto al reconocimiento de las personas del entorno.
<u>10051295</u>	A	Orientación	Orientar
<u>10051305</u>	IC	Orientación Al Paciente	Orientar
<u>10002401</u>	A	Orientación anticipativa	Orientar: Dirigir a personas sobre temas relacionados con la salud de forma anticipada.
<u>10034523</u>	IC	Orientación genética	Orientación psicológica
<u>10008592</u>	A	Orientar	Informar: Dirigir a alguien hacia una decisión sobre temas relacionados con la salud.
<u>10050661</u>	IC	Orientar Sobre Comportamiento Sexual	Orientar
<u>10003422</u>	L	Orificio corporal	Estructura corporal
<u>10020478</u>	F	Orina	Secreción corporal
<u>10004158</u>	M	Orinal	Dispositivo de recolección
<u>10013823</u>	F	Ortopnea	Disnea en reposo: Dificultad respiratoria en una posición supina o en decúbito.
<u>10013847</u>	M	Ostomía	Cirugía
<u>10013868</u>	L	Ovario	Parte corporal reproductiva femenina
<u>10039369</u>	IC	Oxigenoterapia	Oxigenoterapia
<u>10013921</u>	M	Oxigenoterapia	Terapia
<u>10014132</u>	C	Paciente	Individuo
<u>10027261</u>	C	Padre	Padres
<u>10014023</u>	C	Padres	Miembro de la familia
<u>10013984</u>	A	Paliar	Gestionar: Proveer confort y control del dolor a una persona con enfermedad terminal a través de apoyo físico, emocional, psicológico y espiritual.
<u>10013997</u>	A	Palpar	Examinar: Examinar partes del cuerpo utilizando las manos.
<u>10005914</u>	M	Pañal	Dispositivo de absorción o recolección
<u>10022674</u>	DC	Parálisis	Parálisis

<u>10014006</u>	F	Parálisis	Proceso del sistema musculoesquelético alterado: Condición anormal caracterizada por pérdida de la función muscular o pérdida de la sensación o ambas, la pérdida de la capacidad del movimiento corporal o de parte del cuerpo acompañada de pérdida del control intestinal y vesical, estrés respiratorio asociado con injuria, lesión del mecanismo neuronal y muscular o por traumatismo como lesiones de la médula espinal, enfermedades o envenenamiento.
<u>10007475</u>	M	Parque ocular	Dispositivo de cobertura
<u>10014081</u>	J	Parcial	Extensión
<u>10004245</u>	L	Pared torácica	Región corporal
<u>10021611</u>	C	Pareja	Familia
<u>10007468</u>	L	Párpado	Región corporal
<u>10014075</u>	F	Parresia	Parálisis: Parálisis parcial o total, pérdida completa o incompleta de la capacidad de mover una parte del cuerpo como la boca, la garganta o el párpado.
<u>10012955</u>	L	Parte de la estructura corporal alterada	Estructura corporal
<u>10029303</u>	L	Parte inferior del cuerpo	Región corporal
<u>10029293</u>	L	Parte superior del cuerpo	Región corporal
<u>10014099</u>	A	Participación	Comportamiento interactivo: Formar parte de algo, compartir una actividad.
<u>10004812</u>	F	Participación comunitaria	Participación: Involucrarse en la planificación, organización, implementación, y resolución de problemas a favor de la comunidad.
<u>10004311</u>	T	Parto	Acontecimiento o episodio: Evolución de un proceso perinatal del cuerpo que ocurre durante el parto desde el inicio de la dilatación cervical a la expulsión de la placenta.
<u>10014113</u>	T	Pasado	Momento o intervalo de tiempo
<u>10014598</u>	M	Pastillero	Dispositivo de transporte
<u>10043570</u>	M	Pastillero Parlante	Pastillero
<u>10022043</u>	DC	Patrón de ejercicio alterado	Patrón de ejercicio
<u>10009292</u>	F	Patrón de higiene	Comportamiento
<u>10032204</u>	F	Patrón de higiene bucal	Patrón de higiene
<u>10043401</u>	F	Patrón De Higiene Vaginal	Higiene Vaginal
<u>10006529</u>	F	Patrón de ingesta de alimentos	Patrón de ingesta de alimentos o de líquidos
<u>10006540</u>	F	Patrón de ingesta de alimentos o de líquidos	Comportamiento
<u>10006282</u>	F	Patrón de ingesta de líquidos	Patrón de ingesta de alimentos o de líquidos

<u>10012112</u>	F	Patrón de movilidad	Comportamiento
<u>10004640</u>	A	Peinar	Acicalar: Pasar suavemente un peine por el cabello.
<u>10004638</u>	M	Peine	Dispositivo de acicalamiento
<u>10008626</u>	L	Pelo	Componente del Sistema integumentario: Finos hilos que brotan de la superficie del cuerpo como el pelo del cuero cabelludo, el vello facial incluido el pelo de la barba y corporal; cada pelo es un filamento de queratina con una raíz y un eje formando un folículo especializado en la epidermis; entereza y función especialmente del vello facial y del cuero cabelludo se relacionan con la elasticidad, la textura y el espesor; la duración, el color, la apariencia incluyendo la limpieza, la presencia o ausencia de pelo.
<u>10021081</u>	M	Peluca	Dispositivo protésico
<u>10014236</u>	L	Pelvis	Región corporal
<u>10014243</u>	L	Pene	Órgano del sistema reproductor masculino
<u>10019663</u>	F	Pensamiento	Cognición: Proceso de seleccionar, ordenar y clasificar los pensamientos, pensar lógicamente y presentar los pensamientos a través de la emisión del discurso; asociado con metas, utiliza la formación conceptual y el cambio de la estructura mental.
<u>10000301</u>	F	Pensamiento abstracto	Cognición: Pensamientos usando conceptos, relaciones y solución de problemas.
<u>10004923</u>	F	Pensamiento concreto	Cognición: Pensamientos se hacen cada vez más lógicos y coherentes con la capacidad para ordenar y clasificar los hechos sin ser capaz de generalizar y tratar abstracciones; la solución de problemas se logra de una manera sistemática y concreta basada en lo que se percibe, manteniendo literalmente el significado y la aplicación de las palabras a los ejemplos concretos de las especies y no a las especies en general; una etapa en el desarrollo del proceso de pensamiento cognoscitivo de un niño de aproximadamente 7-11 años de edad.
<u>10006092</u>	F	Pensamiento distorsionado	Cognición alterada
<u>10035621</u>	DC	Pensamiento Distorsionado Reducido	Proceso De Pensamiento Distorsionado
<u>10018315</u>	J	Pequeño	Tamaño: Por debajo del promedio del tamaño.

<u>10014270</u>	F	Percepción	Proceso del sistema nervioso: Registro mental consciente de un estímulo sensorial, apreciación de los objetos u otros datos
<u>10012815</u>	F	Percepción alterada	Percepción
<u>10047437</u>	DC	Percepción Mejorada	Percepción Alterada
<u>10028442</u>	F	Percepción positiva	Percepción
<u>10024042</u>	F	Percepción sensorial	Percepción
<u>10028173</u>	DC	Percepción sensorial efectiva	Percepción sensorial
<u>10014289</u>	A	Percutir	Examinar: Examinar partes del cuerpo dando suaves golpes con los dedos o instrumentos.
<u>10052024</u>	F	Perdón	Actitud
<u>10015770</u>	A	Perfilar	Identificar: Identificar sistemáticamente comportamientos de salud y necesidades de una población.
<u>10034497</u>	F	Perfusión de la herida	Perfusión tisular
<u>10033853</u>	DC	Perfusión efectiva de la herida	Perfusión de la herida
<u>10019745</u>	F	Perfusión tisular	Proceso vascular: Movimiento de la sangre a través de los tejidos periféricos para el suministro de oxígeno, líquidos y nutrientes a nivel celular asociado con temperatura y color de la piel, disminución del pulso arterial, cambio en la presión de la sangre arterial, curación de la herida y crecimiento del vello corporal.
<u>10028593</u>	DC	Perfusión tisular efectiva	Perfusión tisular
<u>10001344</u>	DC	Perfusión tisular ineficaz	Perfusión tisular
<u>10042841</u>	F	Perfusión Tisular Periférica	Perfusión Tisular
<u>10044239</u>	DC	Perfusión tisular periférica alterada	Perfusión tisular ineficaz
<u>10014386</u>	L	Periférica	Posición central periférica
<u>10035446</u>	F	Perímetro Craneal	Dimensión Física
<u>10014340</u>	L	Perineo	Región corporal
<u>10005853</u>	T	Periodo de desarrollo	Situación: Periodo de tiempo relacionado con el desarrollo.
<u>10010087</u>	T	Periodo de infancia	Periodo de desarrollo
<u>10013194</u>	T	Periodo de recién nacido	Infancia
<u>10019784</u>	T	Periodo infantil	Infancia
<u>10027623</u>	T	Periodo intraoperatorio	Evento o episodio
<u>10013059</u>	T	Periodo neonatal	Periodo de infancia
<u>10026038</u>	T	Periodo perinatal	Evento o episodio
<u>10025896</u>	T	Periodo perioperatoria	Evento o episodio
<u>10027242</u>	T	Periodo posoperatorio	Evento o episodio
<u>10025906</u>	T	Periodo posparto	Evento o episodio
<u>10025910</u>	T	Periodo prenatal	Evento o episodio
<u>10025923</u>	T	Periodo preoperatorio	Evento o episodio
<u>10014408</u>	A	Permitir	Controlar: Autorizar o dar una oportunidad.

<u>10014420</u>	F	Personalidad	Identidad personal: Compuesto de rasgos conductuales y actitudes por los cuales una persona es reconocida como una persona individual diferenciada, esencialmente la misma naturaleza y calidad a través a lo largo tiempo.
<u>10007447</u>	F	Personalidad extrovertida	Personalidad: Combinado de rasgos y actitudes alejado del propio yo y relacionado con la realidad externa y mostrados sumamente sociable, asertivo, extrovertido, conversador y emocionalmente expresivo.
<u>10010820</u>	F	Personalidad introvertida	Personalidad: Composición de rasgos y actitudes que se dirigen hacia adentro hacia uno mismo acompañada por pasividad, timidez, emocionalmente retirado y absorto.
<u>10011061</u>	F	Personalidad lábil	Personalidad: Composición de rasgos y actitudes que cambian rápidamente, inestabilidad, susceptible a desplazamiento, acompañado por la tendencia a cambiar emocionalmente y cambios de humor.
<u>10003238</u>	F	Pertenecer	Estructura psicosocial
<u>10013211</u>	F	Pesadilla	Percepción alterada: Sueño con movimiento rápido del ojo dormido; emergencia de sentimientos de miedo intenso del que no se puede escapar, terror y desilusión o ansiedad extrema, que usualmente advierte el que duerme.
<u>10039968</u>	DC	Pesadilla	Pesadilla
<u>10021023</u>	A	Pesar	Medir: Estimar el peso de algo o alguien y expresar en números.
<u>10033323</u>	IC	Pesar paciente	Pesar
<u>10007959</u>	F	Pescar	Desempeño: Obtener alimentos necesarios para mantener la vida cotidiana mediante la obtención de alimentos a través de métodos de pesca.
<u>10021034</u>	F	Peso	Dimensión física
<u>10027385</u>	F	Peso adecuado	Peso
<u>10013016</u>	F	Peso alterado	Peso
<u>10027392</u>	DC	Peso dentro de los límites normales	Peso efectivo
<u>10013224</u>	L	Pezón	Región corporal
<u>10014580</u>	F	Pica	Antojo: Sensación de fuerte deseo por alimentos de tipo no natural, apetito inusual asociado al embarazo, malnutrición e histeria.
<u>10008155</u>	L	Pie	Región corporal



<u>10008140</u>	F	Pie caído	Proceso del sistema musculoesquelético alterado: Flexión plantar del pie, doblando la articulación del tobillo hacia la planta, planta del pie caída hacia abajo, arrastre del pie, fallo en tocar el suelo al intentar caminar, caminar de puntillas, el pie no puede mantenerse en la posición normal o de dorsiflexión asociada al reposo prolongado en cama sin la alineación adecuada y presión de la ropa pesada de cama sobre el pie.
<u>10018239</u>	L	Piel	Componente del sistema tegumentario: Superficie natural resistente externa del cuerpo con funciones relacionadas con la elasticidad, la textura y el espesor para mantener la cobertura de la capa de queratina intacta, hidratada, suave, ni extremadamente fría ni caliente.
<u>10012917</u>	F	Piel alterada	Piel
<u>10012149</u>	F	Piel húmeda	Piel alterada
<u>10040517</u>	F	Piel Periestomal	Piel
<u>10006367</u>	F	Piel seca	Piel alterada: Epidermis áspera, escamosa, con riesgos de fisuras especialmente en las manos, los pies y sobre prominencias óseas.
<u>10047073</u>	DC	Piel Seca	Piel Seca
<u>10011298</u>	L	Pierna	Región corporal
<u>10021197</u>	M	Pinza de herida	Mecanismo quirúrgico
<u>10020244</u>	M	Pinza umbilical	Mecanismo quirúrgico
<u>10004437</u>	A	Pinzar	Realizar: Sujetar, unir o comprimir algo, es decir, tejido o vaso.
<u>10014624</u>	M	Pipeta	Dispositivo de transporte
<u>10014682</u>	F	Placer	Emoción: Sentimiento de gratificación inmediata del impulso instintivo y satisfacción de las necesidades básicas como beber cuando se tiene sed, comer cuando se tiene hambre, consolar al llorar, por lo general se manifiesta por expresiones de consuelo.
<u>10014630</u>	M	Plan	Artefacto
<u>10006016</u>	IC	Plan de alta	Planificar
<u>10006028</u>	IC	Plan de alta por el cuidador familiar	Plan de alta
<u>10003970</u>	M	Plan de cuidado	Plan
<u>10038597</u>	F	Plan De Lactancia Materna	Plan
<u>10039820</u>	F	Plan De Manejo Del Dolor	Plan

<u>10007622</u>	F	Planificación familiar	Proceso familiar: Proceso conductual para reglamentar el número y espaciamiento de los niños en una familia, teniendo en cuenta la costumbre, la ley, el ideal o la cantidad aceptable de niños y adultos en la familia o valoración de un género por otro.
<u>10014648</u>	A	Planificar	Coordinar: Considerar, ordenar y organizar algo con antelación.
<u>10035915</u>	IC	Planificar El Cuidado	Acción
<u>10014653</u>	F	Planta	Organismo
<u>10014695</u>	L	Pleura	Componente del sistema respiratorio
<u>10042785</u>	M	Podólogo	Poveedor De Cuidado
<u>10030042</u>	DC	Polimedicación	Polimedicación
<u>10027448</u>	F	Polimedicación	Régimen de medicación complejo
<u>10014726</u>	F	Política	Estructura psicosocial: Amplio recorrido o principio de acción, que proviene de metas y objetivos de una organización, utilizado repetidamente para formular orientación en el proceso de toma de decisiones.
<u>10008769</u>	F	Política de salud	Política: Un documento amplio de declaración, que resume las líneas guías que gobiernan el proceso de toma de decisión en la provisión de servicios de salud.
<u>10006398</u>	F	Polvo	Material: Partículas pequeñas, finas, livianas, visibles o invisibles, que se encuentran en el aire o en la superficie y que se mueven por la acción del viento y el movimiento de objetos
<u>10016217</u>	IC	Poner agente hemostático dentro de o encima	Poner dentro de o encima
<u>10016201</u>	A	Poner dentro de o encima	Instalar: Colocar, poner, ajustar aparatos, equipo etc. en la posición para su uso.
<u>10016199</u>	A	Ponerse ropa	Vestirse o desvestirse: Seleccionar y separar ropa, vestirse, abotonarse y abrochar en la parte superior e inferior del cuerpo, cerrar cremallera, ponerse calcetines, medias, calzados, Ej. zapatos y botas.
<u>10001955</u>	T	Por la tarde	Momento o intervalo de tiempo
<u>10014262</u>	F	Porcentaje de grasa corporal	Proporción
<u>10014788</u>	L	Posición	Estado
<u>10002377</u>	L	Posición anterior posterior	Posición
<u>10004127</u>	L	Posición central periférica	Posición
<u>10003433</u>	L	Posición corporal	Estado
<u>10011279</u>	L	Posición derecha izquierda	Posición

<u>10011464</u>	L	Posición inferior superior	Posición
<u>10014364</u>	A	Posición perioperatoria	Colocar
<u>10015957</u>	L	Posición proximal distal	Posición
<u>10020151</u>	L	Posición Trendelenburg	Posición del cuerpo
<u>10027584</u>	L	Posición unilateral bilateral	Posición
<u>10014757</u>	A	Posicionamiento	Realizar: Poner a alguien o algo en una cierta posición.
<u>10014994</u>	L	Posterior	Posición anterior posterior
<u>10015151</u>	J	Potencialidad	Estado
<u>10040572</u>	F	Preferencia	Creencia
<u>10015466</u>	F	Preocupación	Creencia alterada: Dominar y centrar la mente excluyendo otros pensamientos o estar mentalmente distraído.
<u>10008117</u>	F	Preparación de alimento	Realizar: Cuidar de la provisión de alimentos y comidas en términos de cantidad y calidad, procesar, almacenar, servir y distribuir el alimento necesario para el mantenimiento de la vida diaria
<u>10015478</u>	A	Preparar	Realizar: Conseguir o hacer que alguien o algo esté listo.
<u>10045495</u>	IC	Preparar Al Niño Para Ser Hermano	Preparar
<u>10051806</u>	IC	Preparar El Paciente Para Cirugía	Preparar
<u>10051783</u>	IC	Preparar El Paciente Para Ejercicio	Preparar
<u>10051796</u>	IC	Preparar La Familia Para El Nacimiento	Preparar
<u>10015484</u>	IC	Preparar la piel antes de la cirugía	Preparar
<u>10035361</u>	IC	Preparar La Piel Para Una Técnica	Preparar
<u>10004284</u>	F	Prepararse para ser padre/madre	Crianza: Comportamientos centrados en la adaptación al embarazo y la adopción de medidas para prepararse para ser padre(s); internalizar la expectativa de las familias, amigos y la sociedad en relación a los comportamientos del rol apropiado o inapropiado de los padres.
<u>10008186</u>	L	Prepucio	Región corporal
<u>10015510</u>	A	Prescribir	Indicar: Designar el uso de un medicamento o régimen, dirigir la administración de un medicamento o tratamiento.
<u>10015523</u>	IC	Prescripción de medicamento	Prescribir
<u>10046624</u>	J	Presencia	Estado
<u>10046648</u>	F	Presencia De Dispositivo Cardíaco Implantable	Presencia
<u>10046630</u>	F	Presencia De Dispositivo De Corrección	Presencia
<u>10015575</u>	A	Presenciar	Relacionarse: Estar disponible en momentos de necesidad.
<u>10015581</u>	T	Presente	Momento o intervalo de tiempo
<u>10020387</u>	M	Preservativo urinario	Dispositivo de transporte
<u>10015608</u>	F	Presión	Dimensión física
<u>10041208</u>	M	Presión De Vía Aérea Positiva Continua	Terapia
<u>10010655</u>	F	Presión intracraneal	Presión

<u>10025395</u>	DC	Presión intracraneal aumentada	Presión intracraneal
<u>10042915</u>	F	Presión Pedía	Presión
<u>10003335</u>	F	Presión sanguínea	Presión: Fuerza de la sangre circulante sobre las paredes de los vasos sanguíneos.
<u>10022954</u>	DC	Presión sanguínea alterada	Presión sanguínea
<u>10027647</u>	DC	Presión sanguínea en los límites normales	Presión sanguínea
<u>10015599</u>	A	Presionar	Realizar: Aplicar presión sobre algo utilizando los dedos y las manos, capacidad de ejercer presión sobre un objeto utilizando las manos.
<u>10037490</u>	IC	Prestar Cuidados Post Mortem	Preparar
<u>10040211</u>	IC	Prevención De Caída	Prevención De Caída
<u>10040187</u>	M	Prevención De Caída	Terapia
<u>10005055</u>	A	Prevención de contaminación	Proteger: Prevenir la contaminación o la infección.
<u>10042894</u>	M	Prevención De La Úlcera Del Pie Diabético	Terapia
<u>10024953</u>	IC	Prevención de la violencia	Prevenir
<u>10040207</u>	M	Prevención De Osteoporosis	Terapia
<u>10042904</u>	IC	Prevención De Úlcera Del Pie Diabético	Prevención De Úlcera De Pie Diabético
<u>10015620</u>	A	Prevenir	Asistir: Detener o impedir que algo ocurra.
<u>10015677</u>	IC	Prevenir alergia al látex	Prevenir
<u>10051810</u>	IC	Prevenir Aspiración	Prevenir
<u>10051847</u>	IC	Prevenir Choque	Prevenir
<u>10018370</u>	A	Prevenir de estilo de vida de aislamiento	Proteger
<u>10046454</u>	IC	Prevenir El Estreñimiento	Prevenir
<u>10025213</u>	IC	Prevenir embarazo	Prevenir: Medidas para evitar el aumento de la familia como el uso de estrategias de planificación familiar.
<u>10051834</u>	IC	Prevenir Embolismo	Prevenir
<u>10002128</u>	A	Prevenir estilo de vida del consumo de alcohol	Proteger
<u>10036916</u>	IC	Prevenir La Infección	Prevenir
<u>10015649</u>	IC	Prevenir la infección cruzada	Prevenir
<u>10037501</u>	IC	Prevenir La Osteoporosis	Prevención de Osteoporosis
<u>10038652</u>	IC	Prevenir Las Recaídas	Prevenir
<u>10015683</u>	IC	Prevenir lesión mecánica	Prevenir
<u>10015654</u>	IC	Prevenir lesión por descargas eléctricas	Prevenir
<u>10015665</u>	IC	Prevenir lesión por láser	Prevenir
<u>10015696</u>	IC	Prevenir lesión por radiación	Prevenir
<u>10015631</u>	IC	Prevenir lesión química	Prevenir
<u>10015704</u>	IC	Prevenir lesión térmica	Prevenir
<u>10040224</u>	IC	Prevenir Úlcera Por Presión	Prevenir Úlcera Por Presión
<u>10040194</u>	M	Prevenir Úlcera Por Presión	Terapia
<u>10007944</u>	M	Primeros auxilios	Terapia
<u>10015736</u>	A	Priorizar	Planificar: Ordenar algo según una prioridad en rango.
<u>10024438</u>	IC	Priorizar el régimen (tratamiento)	Priorizar

<u>10015743</u>	L	Prisión	Estructura social: Estructura diseñada y construida para alojar a prisioneros, un lugar de reclusión para las personas acusadas o declaradas culpables.
<u>10015758</u>	F	Privacidad	Derecho del paciente
<u>10025590</u>	DC	Privacidad	Privacidad
<u>10024845</u>	F	Privacidad para comportamiento espiritual	Privacidad
<u>10052151</u>	DC	Privación De Sueño	Alteración Del Sueño
<u>10022559</u>	DC	Problema de alfabetismo	Alfabetismo
<u>10029716</u>	DC	Problema De Conducta	Problema De Conducta
<u>10029841</u>	DC	Problema De Empleo	Estado De Empleo
<u>10029943</u>	DC	Problema De La Lactancia	Lactancia
<u>10029904</u>	DC	Problema De La Vivienda	Estado De La Vivienda
<u>10035737</u>	F	Problema De Relación	Estado De La Relación
<u>10038316</u>	DC	Problema De Saneamiento	Saneamiento
<u>10029856</u>	DC	Problema De Seguridad Ambiental	Seguridad Ambiental
<u>10027290</u>	DC	Problema del peso corporal	Peso alterado
<u>10029839</u>	DC	Problema Emocional	Emoción Negativa
<u>10029860</u>	DC	Problema Financiero	Problema Financiero
<u>10043074</u>	DC	Problema para obtención de medicamentos	Capacidad de obtener medicamento
<u>10042319</u>	DC	Problema por la alta complejidad del régimen de tratamiento	Régimen complejo
<u>10043251</u>	L	Problema Venoso Sistémico	Sistema Venoso
<u>10035744</u>	DC	Problemas De Relación	Problemas De Relación
<u>10029818</u>	DC	Problemas Del Cerumen	Cerumen
<u>10034409</u>	F	Procedimiento	Evento o episodio
<u>10010158</u>	F	Procesamiento de información	Cognición
<u>10035524</u>	DC	Procesamiento Efectivo De La Información	Procesamiento De Información
<u>10015762</u>	F	Proceso	Fenómeno: Una serie de funciones o acciones que llevan a un resultado.
<u>10035065</u>	F	Proceso Cardíaco Efectivo	Proceso Cardíaco
<u>10012843</u>	F	Proceso alterado	Proceso
<u>10007009</u>	F	Proceso ambiental	Proceso
<u>10012699</u>	F	Proceso ambiental alterado	Proceso ambiental
<u>10023959</u>	DC	Proceso ambiental negativo	Proceso ambiental alterado
<u>10003894</u>	F	Proceso cardíaco	Proceso del sistema cardiaco: Bombear la sangre a través del corazón.
<u>10012597</u>	F	Proceso cardíaco alterado	Proceso cardíaco
<u>10035077</u>	DC	Proceso Cardíaco Efectivo	Proceso Cardíaco Efectivo
<u>10004820</u>	F	Proceso comunitario	Proceso: Interacción y patrones de relación en curso entre miembros de la comunidad.
<u>10003446</u>	F	Proceso corporal	Proceso
<u>10012566</u>	F	Proceso corporal alterado	Proceso corporal
<u>10012647</u>	F	Proceso de afrontamiento alterado	Afrontamiento

<u>10019709</u>	F	Proceso de crecimiento normal	Crecimiento: Condición de aumento normal y esperado de peso y estatura especialmente en niños bien nutridos y en buen estado físico debido al acceso a nutrientes esenciales.
<u>10034445</u>	OC	Proceso de diagnóstico y resultado psicológico	Proceso psicológico
<u>10013875</u>	F	Proceso de hacinamiento	Proceso ambiental alterado: Residencia, superficie terrestre u otro lugar ocupado o habitado por un número demasiado grande de personas para el bienestar, la seguridad y la privacidad; con frecuencia asociados a la falta de privacidad y a un mayor riesgo de padecer enfermedades contagiosas.
<u>10034237</u>	OC	Proceso de intervención psicológica	Acción
<u>10000669</u>	DC	Proceso de pensamiento distorsionado	Pensamiento distorsionado
<u>10017378</u>	F	Proceso de rol	Rol
<u>10026556</u>	F	Proceso de toma de decisión familiar	Proceso de toma de decisiones
<u>10005594</u>	F	Proceso de toma de decisiones	Cognición: Procesos mentales para determinar el procedimiento basado en la información pertinente, las consecuencias potenciales de cada opción y los recursos.
<u>10014431</u>	F	Proceso de transpiración	Proceso secretor: Pérdida por evaporación del agua de la superficie húmeda de la piel y del sistema respiratorio y eliminación del sudor de las glándulas secretoras como un mecanismo para la excreción y la regulación de la temperatura corporal.
<u>10004416</u>	F	Proceso del sistema circulatorio	Proceso corporal
<u>10012606</u>	F	Proceso del sistema circulatorio alterado	Proceso del sistema circulatorio
<u>10023045</u>	F	Proceso del sistema endocrino	Proceso del sistema regulador
<u>10028037</u>	DC	Proceso del sistema endocrino efectivo	Proceso del sistema endocrino
<u>10008366</u>	F	Proceso del sistema gastrointestinal	Proceso corporal
<u>10012741</u>	F	Proceso del sistema gastrointestinal alterado	Procesos del sistema gastrointestinal
<u>10028016</u>	DC	Proceso del sistema gastrointestinal efectivo	Proceso del sistema gastrointestinal efectivo
<u>10028000</u>	F	Proceso del sistema gastrointestinal positivo	Proceso del sistema gastrointestinal
<u>10009789</u>	F	Proceso del sistema inmunitario	Proceso corporal: Complejo bioquímico que protege el cuerpo contra los organismos patógenos y otros cuerpos extraños al crear barreras locales e inflamación; respuesta inmunitaria humoral especialmente eficaz contra las invasiones bacterianas y virales.
<u>10012773</u>	F	Proceso del sistema musculoesquelético alterado	Proceso del sistema musculoesquelético

<u>10028085</u>	F	Proceso del sistema musculoesquelético positivo	Proceso del sistema musculoesquelético
<u>10013102</u>	F	Proceso del sistema nervioso	Proceso corporal
<u>10016621</u>	F	Proceso del sistema regulador	Proceso corporal
<u>10012870</u>	F	Proceso del sistema regulador alterado	Proceso del sistema regulador
<u>10023358</u>	DC	Proceso del sistema regulador alterado	Proceso del sistema regulador alterado
<u>10027532</u>	F	Proceso del sistema regulatorio efectivo	Proceso de sistema regulatorio
<u>10016860</u>	F	Proceso del sistema reproductivo	Proceso corporal: Capacidad femenina y masculina para participar en la reproducción de un niño con vida que presupone la fertilidad femenina y masculina, el coito que presupone sistemas reproductivos femeninos y masculinos normales o métodos de fecundación artificial.
<u>10012889</u>	F	Proceso del sistema reproductivo alterado	Proceso del sistema reproductivo
<u>10027815</u>	F	Proceso del sistema reproductivo efectivo	Proceso del sistema reproductivo
<u>10016991</u>	F	Proceso del sistema respiratorio	Proceso corporal: Proceso continuo de intercambio molecular del oxígeno y del dióxido de carbono desde los pulmones a la oxidación celular regulada por el centro cerebral de la respiración, de los receptores bronquiales y de la aorta así como un mecanismo para difusión.
<u>10012891</u>	F	Proceso del sistema respiratorio alterado	Proceso del sistema respiratorio
<u>10028156</u>	F	Proceso del sistema respiratorio positivo	Proceso del sistema respiratorio
<u>10021607</u>	F	Proceso del sistema tegumentario	Proceso corporal
<u>10020445</u>	F	Proceso del sistema urinario	Proceso corporal: Paso y excreción de la orina mediante la evacuación, generalmente de 4-6 veces al día de una cantidad excretada bajo condiciones alimentarias comunes con un promedio de aproximadamente 1000 a 2000 ml en 24 horas.
<u>10012972</u>	F	Proceso del sistema urinario alterado	Proceso del sistema urinario
<u>10001359</u>	DC	Proceso del sistema urinario alterado	Proceso del sistema urinario alterado
<u>10028604</u>	F	Proceso del sistema urinario efectivo	Proceso del sistema urinario
<u>10047463</u>	F	Proceso Efectivo Del Sistema Inmunológico	Proceso Del Sistema Inmunológico
<u>10028615</u>	DC	Proceso efectivo del sistema urinario	Proceso efectivo del sistema urinario
<u>10018596</u>	F	Proceso espiritual	Proceso
<u>10007646</u>	F	Proceso familiar	Proceso: Interacciones o modelos de relación entre miembros de la familia.
<u>10023078</u>	DC	Proceso familiar alterado	Proceso familiar alterado

<u>10012718</u>	F	Proceso familiar alterado	Proceso familiar: Familia incapaz de alcanzar funciones y tareas familiares. Alteración del rol familiar; falta de objetivos familiares; indiferencia al cambio; falta de habilidad de reconocer la necesidad de ayuda; falta de habilidad para lidiar con tensiones, estrés y crisis; hogar descuidado; falta de confianza en otras personas; sentimiento de desesperanza.
<u>10001165</u>	DC	Proceso familiar disfuncional con abuso del alcohol	Proceso familiar alterado.
<u>10014863</u>	F	Proceso familiar efectivo	Proceso familiar
<u>10025232</u>	DC	Proceso familiar efectivo	Proceso familiar efectivo
<u>10000788</u>	DC	Proceso familiar interrumpido	Familia disfuncional
<u>10004746</u>	F	Proceso grupal basado en la comunidad	Proceso comunitario: Actividades e interacciones de miembros en un grupo de la comunidad.
<u>10010459</u>	F	Proceso intencional	Proceso
<u>10013160</u>	F	Proceso neurovascular	Proceso vascular: Proceso con respecto a los sistemas vascular y nervioso.
<u>10012794</u>	F	Proceso neurovascular alterado	Proceso neurovascular
<u>10042860</u>	F	Proceso Neurovascular Periférico	Proceso Neurovascular
<u>10028102</u>	F	Proceso neurovascular positivo	Proceso neurovascular
<u>10014121</u>	F	Proceso patológico	Proceso patológico alterado
<u>10014918</u>	F	Proceso positivo	Proceso
<u>10028379</u>	F	Proceso positivo del sistema circulatorio	Proceso del sistema circulatorio
<u>10015961</u>	F	Proceso psicológico	Proceso
<u>10024163</u>	F	Proceso renal	Proceso del sistema urinario
<u>10017626</u>	F	Proceso secretor	Proceso corporal: Descarga glandular de una sustancia hormonal, química o líquida con una finalidad específica en una cavidad, órgano o sangre o sobre la superficie de la piel.
<u>10017977</u>	F	Proceso sexual	Proceso del sistema reproductivo: Capacidad de participar en el coito y para el hombre de eyacular.
<u>10018406</u>	F	Proceso social	Proceso: Proceso por el cual las personas aprenden a vivir en conformidad con las expectativas y normas de un grupo o sociedad; adquisición de creencias, hábitos, valores y modos de comportamiento aceptados a través de la imitación, interacción familiar y sistemas educativos; procedimientos por los cuales una sociedad integra a los individuos.



<u>10020620</u>	F	Proceso vascular	Proceso del sistema circulatorio: Bombeo de la sangre a través de las arterias, las venas centrales y los vasos sanguíneos capilares periféricos.
<u>10012993</u>	F	Proceso vascular alterado	Proceso vascular
<u>10028118</u>	F	Proceso vascular positivo	Proceso vascular
<u>10012363</u>	F	Procesos del sistema musculoesquelético	Proceso corporal
<u>10003357</u>	M	Producto sanguíneo	Fluido corporal
<u>10015838</u>	F	Profilaxis	Fenómeno
<u>10015789</u>	J	Progreso	Estado
<u>10015791</u>	F	Promiscuidad	Comportamiento sexual alterado: Relaciones sexuales indiscriminadas o con muchas parejas con el riesgo de transmitir enfermedades de transmisión sexual.
<u>10032465</u>	IC	Promoción de la conducta de búsqueda de la salud	Promover
<u>10001929</u>	A	Promover	Apoyar: Recomendar a alguien o algo con argumento.
<u>10015801</u>	A	Promover	Asistir: Ayudar a iniciar o avanzar algo para alguien.
<u>10050954</u>	IC	Promover Abandono Del Tabaco	Promover
<u>10051852</u>	IC	Promover Aprendizaje Cognitiva	Promover
<u>10050366</u>	IC	Promover Auto Bañarse	Promover
<u>10050321</u>	IC	Promover Autoacicalamiento	Promover
<u>10036097</u>	IC	Promover Autoconocimiento	Promover
<u>10026347</u>	IC	Promover autocuidado	Promover
<u>10035962</u>	IC	Promover Autoeficacia	Promover
<u>10024455</u>	IC	Promover autoestima	Promover
<u>10050912</u>	IC	Promover Comportamiento De Reposo	Promover
<u>10052105</u>	IC	Promover Dispositivo De Movilización	Promover
<u>10035936</u>	IC	Promover El Afrontamiento Eficaz	Promover
<u>10035342</u>	IC	Promover El Apego Infantil De Los Cuidadores	Promover
<u>10038300</u>	IC	Promover El Apoyo Espiritual	Promover
<u>10036078</u>	IC	Promover El Apoyo Familiar	Promover
<u>10024464</u>	IC	Promover el apoyo social	Promover
<u>10038469</u>	IC	Promover El Automanejo De Síntomas	Promover
<u>10035374</u>	IC	Promover El Desarrollo Infantil	Promover
<u>10032454</u>	IC	Promover el desarrollo infantil	Promover
<u>10040834</u>	IC	Promover El Ejercicio	Promover
<u>10025221</u>	IC	Promover el embarazo	Promover: Acciones y procesos del comportamiento para mejorar la fecundación y el proceso fisiológico de concepción como la monitorización de la ovulación a través de la temperatura basal y otros indicadores fisiológicos
<u>10026334</u>	IC	Promover el establecimiento de límites	Promover
<u>10036084</u>	IC	Promover El Proceso Familiar Eficaz	Promover
<u>10036447</u>	IC	Promover El Régimen Dietario	Promover

<u>10036218</u>	IC	Promover El Rol De Cuidadores	Promover
<u>10050949</u>	IC	Promover El Sueño	Promover
<u>10037636</u>	IC	Promover El Uso De Dispositivo Para Caminar	Promover
<u>10037643</u>	IC	Promover El Uso De Gafas	Promover
<u>10024472</u>	IC	Promover el uso de recursos de memoria	Promover
<u>10050920</u>	IC	Promover Estado Nutricional Positivo	Promover
<u>10032505</u>	IC	Promover estado psicológico positivo	Promover
<u>10051875</u>	IC	Promover Ingestión Nutricional Positiva	Promover
<u>10037783</u>	IC	Promover La Aceptación Del Estado De Salud	Promover
<u>10032449</u>	IC	Promover la adherencia al régimen	Promover
<u>10041628</u>	IC	Promover La Adherencia Al Régimen De Ejercicio	Promover
<u>10038051</u>	IC	Promover La Adherencia Al Tratamiento	Promover
<u>10021703</u>	IC	Promover la adherencia al uso del pastillero	Promover
<u>10041157</u>	IC	Promover La Capacidad De Trasladarse	Promover
<u>10036066</u>	IC	Promover La Comunicación Familiar Eficaz	Promover
<u>10032496</u>	IC	Promover la crianza eficaz de los hijos	Promover
<u>10039519</u>	IC	Promover La Educación De La Lactancia Materna En La Comunidad	Promover
<u>10036729</u>	IC	Promover La Eliminación Urinaria Eficaz	Promover
<u>10024440</u>	IC	Promover la esperanza	Promover
<u>10036717</u>	IC	Promover La Evacuación Intestinal Eficaz	Promover
<u>10050898</u>	IC	Promover La Habilidad De Socialización	Promover
<u>10032477</u>	IC	Promover la higiene	Promover
<u>10032483</u>	IC	Promover la higiene oral	Promover
<u>10039542</u>	IC	Promover La Lactancia Materna	Promover
<u>10039437</u>	IC	Promover La Lactancia Materna Exclusiva	Promover
<u>10036452</u>	IC	Promover La Movilidad	Promover
<u>10037379</u>	IC	Promover La Movilidad Física	Promover
<u>10037689</u>	IC	Promover La Rutina Intestinal	Promover
<u>10037691</u>	IC	Promover La Rutina Vesical	Promover
<u>10036045</u>	IC	Promover La Terapia De Distracción	Promover
<u>10041594</u>	IC	Promover La Utilización De Protectores De Cadera	Promover
<u>10040564</u>	IC	Promover La Utilización De Técnica De Relajación Muscular Progresiva	Promover
<u>10035759</u>	IC	Promover Relaciones Positivas	Promover
<u>10050908</u>	IC	Promover Terapia De Actividad	Promover
<u>10015817</u>	IC	Promover termorregulación adecuada	Promover
<u>10015829</u>	L	Prono	Posición del cuerpo
<u>10016405</u>	F	Proporción	Estado
<u>10041161</u>	IC	Proporcionar Alimentos	Proveer
<u>10046960</u>	IC	Proporcionar Apoyo A La Autogestión	Proporcionar
<u>10046973</u>	IC	Proporcionar Apoyo De Autogestión Al Cuidador	Proporcionar
<u>10027051</u>	IC	Proporcionar apoyo emocional	Proporcionar
<u>10027067</u>	IC	Proporcionar apoyo espiritual	Proporcionar

<u>10027046</u>	IC	Proporcionar apoyo social	Proporcionar
<u>10046465</u>	IC	Proporcionar Coordinación De Cuidados De Enfermería	Proporcionar
<u>10050247</u>	IC	Proporcionar Cuidados Paliativos	Proporcionar
<u>10037367</u>	IC	Proporcionar Dispositivo De Apoyo	Proporcionar
<u>10043205</u>	IC	Proporcionar Dispositivo De Memoria	Proporcionar
<u>10024527</u>	IC	Proporcionar dispositivo de seguridad	Proporcionar
<u>10039714</u>	IC	Proporcionar Dispositivo Para Neuroestimulación Superficial	Proporcionar
<u>10043185</u>	IC	Proporcionar La Pauta De Medicación	Proporcionar
<u>10042697</u>	IC	Proporcionar Listado De Medicación	Proporcionar
<u>10024493</u>	IC	Proporcionar material de enseñanza	Proporcionar
<u>10026375</u>	IC	Proporcionar orientación anticipada a la familia	Proveer
<u>10043003</u>	IC	Proporcionar Pastillero	Proporcionar
<u>10026399</u>	IC	Proporcionar privacidad	Proporcionar
<u>10024504</u>	IC	Proporcionar privacidad para el comportamiento espiritual	Proporcionar
<u>10039025</u>	IC	Proporcionar Rutina A La Hora De Acostarse	Proporcionar
<u>10032522</u>	IC	Proporcionar servicios de promoción de salud	Proveer
<u>10032533</u>	IC	Proporcionar servicios de promoción de salud para niños	Proporcionar servicios de promoción de salud
<u>10043589</u>	IC	Proporcionar Un Pastillero Parlante	Proporcionar
<u>10015840</u>	L	Próstata	Órgano del sistema reproductor masculino
<u>10041573</u>	M	Protector De La Cadera	Dispositivo De Cobertura
<u>10040997</u>	M	Protector Del Talón	Dispositivo De Cobertura
<u>10015864</u>	A	Proteger	Prevenir: Mantener a alguien o algo seguro contra cualquier cosa o tomar las precauciones contra algo.
<u>10015886</u>	IC	Proteger al paciente antes de la cirugía	Proteger
<u>10015893</u>	IC	Proteger al paciente durante el acto neuroquirúrgico	Proteger
<u>10026368</u>	IC	Proteger creencias culturales	Proteger
<u>10015903</u>	IC	Proteger el historial y las pertenencias del paciente	Proteger
<u>10026381</u>	IC	Proteger las creencias religiosas	Proteger
<u>10015919</u>	IC	Proteger los derechos del paciente	Proteger
<u>10043976</u>	F	Proteinuria	Deterioro Del Proceso Del Sistema Urinario
<u>10043982</u>	DC	Proteinuria	Proteinuria
<u>10015926</u>	M	Protocolo	Plan
<u>10003989</u>	M	Proveedor de cuidado	Individuo
<u>10015935</u>	A	Proveer	Distribuir: Tener algo listo para alguien.
<u>10038509</u>	IC	Proveer Abastecimiento De Agua	Proveer
<u>10050281</u>	IC	Proveer Colchón Para Alivio De La Presión	Proveer
<u>10043057</u>	A	Provisión De Medicamentos	Obtener
<u>10015942</u>	L	Proximal	Posición proximal distal

<u>10019594</u>	A	Prueba	Evaluar: Probar o hacer una prueba a alguien o algo.
<u>10031138</u>	F	Prueba diagnóstica	Evento o episodio
<u>10010934</u>	F	Prurito	Percepción alterada: Sensación de picazón molesta, sensibilidad cutánea seguida del impulso de rascarse la piel o el cuero cabelludo.
<u>10003697</u>	L	Puente	Construcción: Estructura de la carretera, pasaje, ferrocarril etc. a través de una corriente de agua, barranco, línea férrea, etc.
<u>10008674</u>	L	Puerto	Construcción: Establecimiento que proporciona espacio y albergue para barcos y buques.
<u>10011486</u>	L	Pulmón	Componente del sistema respiratorio
<u>10032551</u>	M	Pulsioxímetro	Dispositivo
<u>10016168</u>	IC	Punción venosa	Punción
<u>10016152</u>	A	Puncionar	Insertar o pinchar: Insertar o forzar una aguja en un vaso sanguíneo o una cavidad corporal para extraer, introducir o remover sustancias.
<u>10016181</u>	A	Purificar	Desinfectar: Actuar como un antiséptico, quitar impurezas de algo.
<u>10030866</u>	F	Quemadura	Herida
<u>10003763</u>	F	Quemadura	Herida traumática: Ruptura y pérdida de capas exteriores o más profundas de tejido de la superficie corporal debido a las lesiones por calor a la exposición de los agentes térmicos, químicos, eléctricos o radiactivos, coagulación de proteína en células, aumento del metabolismo, desglose de reservas nutricionales en músculos y tejido adiposo, pérdida de proteína y nitrógeno, dolor intenso, molestia y estrés, riesgo de shock potencialmente mortal, necrosis tisular, infecciones de la herida, contracturas, cicatrización hipotrófica con engrosamiento rígido de la cicatriz y desfiguración profunda; quemadura de 1.º grado, quemadura de 2.º grado, quemadura de 3.º grado.
<u>10029737</u>	DC	Quemadura	Quemadura
<u>10044583</u>	IC	Quimioterapia	Quimioterapia
<u>10004209</u>	M	Quimioterapia	Terapia
<u>10013691</u>	L	Quirófano	Departamento de Atención de Salud
<u>10016240</u>	F	Racismo	Discriminación: Parcialidad o prejuicio basado en la raza.

<u>10016264</u>	F	Radiación	Proceso ambiental: Emisión de energía como ondas electromagnéticas o como movimiento de partículas que influyen en la vida y desarrollo de los seres humanos.
<u>10016293</u>	M	Radioterapia	Terapia
<u>10052069</u>	F	Rango de Movimiento	Estado
<u>10052076</u>	F	Rango De Movimiento Activo	Rango De Movimiento
<u>10000393</u>	M	Rango de movimiento activo	Técnica de ejercicios de músculos o articulaciones: Movimiento de articulaciones con o sin asistencia.
<u>10052095</u>	DC	Rango De Movimiento Activo Alterado	Movimiento Activo De La Articulación
<u>10052082</u>	DC	Rango De Movimiento Activo Positivo Dentro De Limites Normales	Movimiento Activo De La Articulación
<u>10045862</u>	F	Reacción alérgica	Alteración del sistema inmunológico
<u>10000420</u>	J	Real	Potencialidad: Existencia de hecho o realidad.
<u>10014291</u>	A	Realizar	Acción: Hacer una tarea técnica
<u>10043602</u>	IC	Realizar Desimpactación	Realizar
<u>10043527</u>	IC	Realizar Ejercicios Pasivos	Realizar
<u>10043618</u>	IC	Realizar Enema	Realizar
<u>10031140</u>	IC	Realizar pruebas de diagnóstico	Acción
<u>10014317</u>	F	Realizar un rol	Realizar
<u>10016666</u>	T	Recaída	Evento o episodio: Recurrencia de la enfermedad o condición en que se haya logrado completar el tratamiento, la reaparición de los síntomas previos, retornar a una condición o hábito indeseable, la historia de la finalización del tratamiento en los episodios previos, un cierto período de tiempo antes que los síntomas /enfermedad / hábito reaparezcan.
<u>10035388</u>	A	Recibir Cuidado De Un Cuidador	Acción
<u>10013187</u>	C	Recién nacido	Individuo
<u>10004574</u>	A	Recoger	Obtener: Reunir algo, ensamblar.
<u>10046052</u>	IC	Recoger Muestra De Sangre Arterial	Recoger Muestra
<u>10046068</u>	IC	Recoger Muestra De Sangre Capilar	Recoger Muestra
<u>10044633</u>	IC	Recoger Muestra De Sangre Venosa	Recoger Muestra
<u>10030969</u>	IC	Recoger muestras de células del cuello uterino	Recoger
<u>10004588</u>	IC	Recoger una muestra	Recoger
<u>10004664</u>	A	Reconfortar	Referente a: Consolar a alguien en momentos de necesidad.
<u>10017711</u>	F	Recrearse	Divertirse: Cuidar y proveer actividades con la finalidad de entretenimiento, distracción, estimulación y relajación.
<u>10016548</u>	L	Recto	Orificio corporal

<u>10016507</u>	F	Recuperación	Estado: Remover, recuperar la fuerza, retorno a la salud, condición o sustento normal.
<u>10035841</u>	F	Recuperación Del Abuso De Drogas	Recuperación
<u>10035839</u>	F	Recuperación Del Abuso Del Alcohol	Recuperación
<u>10035479</u>	DC	Recuperación Efectiva De Abuso	Recuperación
<u>10045787</u>	DC	Recuperación efectiva de la agresión sexual	Estado de recuperación
<u>10006777</u>	F	Recuperación emocional	Recuperación
<u>10007928</u>	F	Recuperación financiera	Recuperación
<u>10014496</u>	F	Recuperación física	Recuperación
<u>10037720</u>	F	Recuperación Física Alterada	Recuperación Física
<u>10037731</u>	F	Recuperación Física Retardada	Recuperación Física Alterada
<u>10037749</u>	DC	Recuperación Física Retardada	Recuperación Física Retardada
<u>10019249</u>	F	Recuperación quirúrgica	Recuperación
<u>10028691</u>	DC	Recuperación quirúrgica efectiva	Recuperación quirúrgica
<u>10037419</u>	F	Recuperación Quirúrgica Inadecuada	Recuperación Quirúrgica
<u>10037403</u>	F	Recuperación Quirúrgica Retardada	Recuperación Quirúrgica Negativa
<u>10037426</u>	DC	Recuperación quirúrgica retardada	Recuperación quirúrgica retardada
<u>10017983</u>	F	Recuperación sexual	Recuperación
<u>10016576</u>	A	Referir	Coordinar: Enviar a o guiar una persona hacia alguien o algo.
<u>10024543</u>	IC	Referir a los servicios religiosos	Referir
<u>10024019</u>	IC	Referir al fisioterapia	Referir
<u>10026174</u>	IC	Referir la servicio funerario	Referir
<u>10039492</u>	IC	Referir A Grupo De Apoyo En Lactancia Materna	Referir
<u>10039485</u>	IC	Referir A La Educación En Lactancia Materna En Período Prenatal	Referir
<u>10040419</u>	IC	Referir A La Enfermera De Terapia Enterostomal	Referir
<u>10024558</u>	IC	Referir a la terapia de grupo de apoyo	Referir
<u>10026415</u>	IC	Referir a la terapia ocupacional	Referir
<u>10032598</u>	IC	Referir a los servicios de vivienda	Referir
<u>10038787</u>	IC	Referir A Los Servicios Se Autoayuda	Referir
<u>10032579</u>	IC	Referir a servicios de emergencia	Referir
<u>10032580</u>	IC	Referir a servicios de planificación familiar	Referir
<u>10024536</u>	IC	Referir a terapia familiar	Referir
<u>10046483</u>	IC	Referir al comedor comunitario	Referir
<u>10038371</u>	IC	Referir Al Cuidado Domiciliario	Referir
<u>10042792</u>	IC	Referir al podólogo	Referir
<u>10032567</u>	IC	Referir al proveedor de cuidados	Referir
<u>10038385</u>	IC	Referir Al Servicio Comunitario	Referir
<u>10044554</u>	IC	Referir al servicio de ayuda sanitaria	Referir
<u>10038242</u>	IC	Referir Al Servicio De Educación	Referir
<u>10044577</u>	IC	Referir al servicio de logopedia	Referir
<u>10038257</u>	IC	Referir Al Servicio Financiero	Referir
<u>10026404</u>	IC	Referir al servicio legal	Referir
<u>10043128</u>	IC	Referir al servicio social	Referir
<u>10016582</u>	F	Reflejo	Respuesta física

<u>10012862</u>	F	Reflejo alterado	Reflejo
<u>10019017</u>	F	Reflejo de succión	Reflejo: Comunicación emocional adecuada del infante hacia la madre mientras succiona la mama y se alimenta, estableciendo contacto, desarrollando una comprensión de señales de la madre, agarre adecuado de la areola, succión y colocación de lengua correctas, ingestión audible de un mínimo de 5 - 10 minutos por mama, soltando el pezón cuando está satisfecho.
<u>10012257</u>	F	Reflejo motor	Reflejo: Movimiento involuntario de parte del cuerpo u órgano respondiendo al estímulo particular, acción involuntaria que ocurre inmediatamente después del estímulo, movimiento sin participación de la voluntad o la conciencia.
<u>10016175</u>	F	Reflejo pupilar	Reflejo
<u>10016650</u>	A	Reforzar	Apoyar: Fortalecer algo o a alguien.
<u>10024562</u>	IC	Reforzar adherencia	Reforzar
<u>10026436</u>	IC	Reforzar capacidades	Reforzar
<u>10036176</u>	IC	Reforzar Conducta Positiva	Reforzar
<u>10036107</u>	IC	Reforzar El Control De Impulsos	Reforzar
<u>10026188</u>	IC	Reforzar el establecimiento de prioridad	Reforzar
<u>10036701</u>	IC	Reforzar El Régimen De Fisioterapia	Reforzar
<u>10022537</u>	IC	Reforzar la autoeficacia	Reforzar
<u>10050309</u>	IC	Reforzar La Comunicación	Reforzar La Comunicación
<u>10026443</u>	IC	Reforzar la identidad personal	Reforzar
<u>10036512</u>	IC	Reforzar La Técnica De Ejercicio Del Músculo O Articulación	Reforzar
<u>10026427</u>	IC	Reforzar logros	Reforzar
<u>10039002</u>	IC	Reforzar Normas De Conducta	Reforzar
<u>10018021</u>	L	Refugio	Vivienda de apoyo
<u>10016609</u>	F	Régimen	Plan
<u>10022983</u>	DC	Régimen de medicación complejo	Régimen de medicación complejo
<u>10023596</u>	F	Régimen Complejo	Régimen
<u>10031223</u>	F	Régimen de alimentación enteral	Régimen
<u>10032215</u>	F	Régimen de alimentación parenteral	Régimen
<u>10032262</u>	F	Régimen de atención posparto	Régimen
<u>10032412</u>	F	Régimen de atención prenatal	Régimen
<u>10038993</u>	F	Régimen De Comportamiento	Régimen
<u>10033283</u>	F	Régimen de cuidado de catéter urinario	Régimen
<u>10030850</u>	F	Régimen de cuidado de la mama	Régimen
<u>10032761</u>	F	Régimen de cuidado de la piel	Régimen
<u>10032166</u>	F	Régimen de cuidado de nefrostomía	Régimen de cuidado de estoma
<u>10033174</u>	F	Régimen de cuidado de traqueotomía	Régimen de cuidado de estoma
<u>10032790</u>	F	Régimen de cuidado del estoma	Régimen
<u>10042744</u>	F	Régimen De Cuidado En El Parto	Régimen

<u>10032197</u>	F	Régimen de cuidado oral	Régimen
<u>10044857</u>	F	Régimen De Cuidados De Paciente Con Ventilación Mecánica	Régimen
<u>10039686</u>	F	Régimen De Cuidados En Grupo	Régimen
<u>10032236</u>	F	Régimen de diálisis peritoneal	Régimen
<u>10042524</u>	F	Régimen de dispositivo de continencia externo	Régimen
<u>10023667</u>	F	Régimen de ejercicio	Régimen
<u>10042374</u>	F	Régimen De Hemodiálisis	Régimen
<u>10039535</u>	F	Régimen De Inmovilización	Régimen
<u>10037156</u>	F	Régimen De La Seguridad Infantil	Régimen
<u>10039664</u>	F	Régimen De Manejo De Prevención De Suicidio	Régimen De Seguridad
<u>10011884</u>	F	Régimen de medicación	Régimen
<u>10022206</u>	F	Régimen de medicación complejo	Régimen de medicación
<u>10023651</u>	F	Régimen de prueba diagnóstica	Régimen
<u>10032611</u>	F	Régimen de rehabilitación	Régimen
<u>10043706</u>	F	Régimen De Rehabilitación Cardíaca	Régimen De Rehabilitación
<u>10024026</u>	F	Régimen de seguridad	Régimen
<u>10031537</u>	F	Régimen de vacunación	Régimen de medicación
<u>10039672</u>	F	Régimen Del Cuidado En Confort	Régimen
<u>10031281</u>	F	Régimen del cuidado ocular	Régimen
<u>10039638</u>	F	Régimen Del Manejo De La Contención Física	Régimen De Seguridad
<u>10039655</u>	F	Régimen Del Manejo De Las Convulsiones	Régimen de seguridad
<u>10036698</u>	F	Régimen Fisioterapéutico	Régimen
<u>10023701</u>	F	Régimen hídrico	Régimen
<u>10005951</u>	F	Régimen nutricional	Régimen
<u>10033212</u>	F	Régimen viajes de salud	Régimen
<u>10003096</u>	L	Región axilar	Región corporal
<u>10003451</u>	L	Región corporal	Estructura corporal
<u>10002251</u>	L	Región del muñón en una amputación	Región corporal
<u>10016106</u>	L	Región púbica	Región corporal
<u>10020259</u>	L	Región umbilical	Región corporal
<u>10020872</u>	L	Región vulvar	Región corporal
<u>10016498</u>	A	Registrar	Describir: Declarar sobre una evidencia o información que constituye un relato de algo que ha ocurrido o se ha dicho.
<u>10016613</u>	A	Regular	Controlar: Ajustar algo para conseguir el resultado deseado.
<u>10016632</u>	F	Regurgitación	Deterioro del proceso del sistema gastrointestinal: Reflujo o retorno a la boca de alimentos tragados, incapacidad para retener el reflujo del contenido gástrico a la vía respiratoria acompañado por la aspiración del contenido del estómago a la vía respiratoria.



<u>10016645</u>	A	Rehabilitar	Restablecer: Reintegrar las funciones efectivas o la vida normal a través de entrenamiento, especialmente después de una enfermedad.
<u>10011192</u>	F	Reír	Comunicación: Uso de expresiones faciales o verbales para indicar el sentimiento de alegría, diversión.
<u>10016684</u>	F	Relación	Estructura psicológica
<u>10035728</u>	F	Relación Positiva	Estado De Relación
<u>10016678</u>	A	Relacionar	Asistir: Establecer o continuar el contacto con uno o más individuos, interactuar.
<u>10040540</u>	M	Relajación Muscular Progresiva	Técnica De Relajación
<u>10046939</u>	IC	Remetir Al Servicio De Autofestión	Remitir
<u>10046788</u>	IC	Remitir Al Nutricionista	Remitir
<u>10016763</u>	A	Remover	Realizar: Quitar algo o retirar algo.
<u>10031563</u>	F	Renta	Estado financiero: Atención a la equivalencia del dinero como un recurso programado de un hogar; recursos financieros del hogar previstos para un período de tiempo como una semana, mes o año, dinero recibido periódicamente por trabajo o servicios como medio de proveer estabilidad y seguridad así como el cumplimiento de las necesidades básicas.
<u>10022563</u>	DC	Renta inadecuada	Renta
<u>10013379</u>	L	Residencia para mayores	Vivienda sostenida
<u>10019126</u>	L	Residencia subvencionada	Estructura social
<u>10050402</u>	F	Resiliencia	Estado
<u>10050425</u>	F	Resiliencia Afectada	Resiliencia
<u>10050418</u>	F	Resiliencia Mejorada	Resiliencia
<u>10050441</u>	DC	Resiliente	Resiliencia
<u>10006875</u>	F	Resistencia	Estado: Disposición para mantener, concentrar y restaurar energía en el transcurso del tiempo y resistir una prolongada tensión nerviosa.
<u>10001316</u>	DC	Respiración alterada	Ventilación espontánea
<u>10041334</u>	DC	Respiración Efectiva	Ventilación Espontánea
<u>10033334</u>	F	Respiración sibilante	Proceso de sistema respiratorio alterado
<u>10030128</u>	DC	Respiración Sibilante	Respiración Sibilante
<u>10017004</u>	A	Responder	Acción: Contestar, responder, reaccionar.
<u>10039849</u>	F	Respuesta A La Analgesia Controlada Por El Paciente	Respuesta Al Manejo Del Dolor
<u>10039854</u>	F	Respuesta A La Analgesia Controlada Por Enfermera	Respuesta A Manejo Del Dolor
<u>10017015</u>	F	Respuesta a la anestesia	Respuesta a la medicación

<u>10017043</u>	F	Respuesta a la medicación	Respuesta al tratamiento
<u>10033404</u>	F	Respuesta a la nutrición enteral	Respuesta al tratamiento
<u>10017058</u>	F	Respuesta a la nutrición parenteral	Respuesta al tratamiento
<u>10036410</u>	F	Respuesta A La Terapia	Respuesta Al Tratamiento
<u>10017036</u>	F	Respuesta a la terapia de fluido	Respuesta al tratamiento
<u>10017062</u>	F	Respuesta a la termorregulación	Respuesta al tratamiento
<u>10017089</u>	F	Respuesta al destete de respiración asistida	Respuesta al tratamiento
<u>10025209</u>	DC	Respuesta al desuso	Respuesta al desuso
<u>10025127</u>	F	Respuesta al desuso	Respuesta física alterada
<u>10034450</u>	F	Respuesta al manejo del dolor	Respuesta al tratamiento
<u>10034466</u>	F	Respuesta al procedimiento	Respuesta al tratamiento
<u>10017027</u>	F	Respuesta al producto sanguíneo	Respuesta al tratamiento
<u>10017070</u>	F	Respuesta al tratamiento	Respuesta física
<u>10020114</u>	F	Respuesta al trauma	Deterioro de respuesta psicológica
<u>10016357</u>	F	Respuesta al trauma de violación	Respuesta al trauma: Mal adaptación que ocurre a la víctima después de una violación asociada a desorganización del estilo de vida y al proceso a largo plazo de reorganización del estilo de vida.
<u>10027760</u>	DC	Respuesta al trauma mejorada	Respuesta postraumática
<u>10001597</u>	DC	Respuesta al trauma por violación	Respuesta al trauma por violación
<u>10028670</u>	DC	Respuesta efectiva a la medicación	Respuesta a la medicación
<u>10033427</u>	DC	Respuesta efectiva a la nutrición enteral	Respuesta a la nutrición enteral
<u>10036423</u>	DC	Respuesta Efectiva A La Terapia	Respuesta A La Terapia
<u>10014505</u>	F	Respuesta física	Proceso corporal
<u>10012827</u>	F	Respuesta física alterada	Respuesta física
<u>10033415</u>	DC	Respuesta Negativa A La Nutrición Enteral	Respuesta A La Nutrición Enteral
<u>10032132</u>	F	Respuesta negativa a la situación	Respuesta psicológica alterada
<u>10024832</u>	F	Respuesta negativa al tratamiento	Respuesta al tratamiento
<u>10001699</u>	DC	Respuesta postraumática	Respuesta al trauma
<u>10015974</u>	F	Respuesta psicológica	Proceso psicológico
<u>10024781</u>	F	Respuesta psicológica a la enseñanza	Respuesta psicológica
<u>10041797</u>	F	Respuesta Psicológica A La Ostomía	Respuesta Psicológica
<u>10038955</u>	F	Respuesta Psicológica Al Dolor	Respuesta Psicológica
<u>10012858</u>	F	Respuesta psicológica alterada	Respuesta psicológica
<u>10035530</u>	F	Respuesta Psicológica Positiva	Respuesta Psicológica
<u>10016020</u>	F	Respuesta psicosocial a la instrucción	Respuesta psicológica
<u>10016054</u>	F	Respuesta psicosocial a la instrucción sobre el dolor	Respuesta psicosocial a la instrucción
<u>10022309</u>	F	Respuesta psicosocial a la instrucción sobre el ejercicio	Respuesta psicosocial a la instrucción
<u>10016065</u>	F	Respuesta psicosocial a la instrucción sobre la herida	Respuesta psicosocial a la instrucción
<u>10016031</u>	F	Respuesta psicosocial a la instrucción sobre la medicación	Respuesta psicosocial a la instrucción
<u>10016049</u>	F	Respuesta psicosocial a la instrucción sobre la nutrición	Respuesta psicosocial a la instrucción
<u>10016077</u>	F	Respuesta psicosocial al manejo del dolor	Respuesta psicológica
<u>10016083</u>	F	Respuesta psicosocial al plan de cuidado	Respuesta psicológica

<u>10034413</u>	F	Respuesta psicosocial al procedimiento	Respuesta psicológica
<u>10017140</u>	A	Restablecer	Tratar: Regresar a una condición anterior u original, renovar, reactivar el rejuvenecimiento físico y mental.
<u>10017155</u>	A	Restringir	Restringir: Mantener a alguien o algo dentro de los límites.
<u>10044066</u>	A	Resucitación Cardíaca	Resucitación
<u>10043019</u>	A	Resucitación Cardiopulmonar	Resucitación
<u>10042962</u>	IC	Resucitación Cardiopulmonar	Resucitación Cardiopulmonar
<u>10044084</u>	A	Resucitación Pulmonar	Resucitación
<u>10044097</u>	IC	Resucitación Pulmonar	Resucitación Pulmonar
<u>10017193</u>	A	Resucitar	Restablecer: Hacer que alguien o algo reviva.
<u>10017186</u>	F	Resultado	Artefacto: Consecuencia o efecto de algo, resultado.
<u>10002543</u>	F	Resultado de gasometría arterial	Resultado de laboratorio: Nivel de oxígeno y dióxido de carbono en sangre arterial.
<u>10019616</u>	F	Resultado de la prueba	Resultado
<u>10011074</u>	F	Resultado de laboratorio	Resultado
<u>10041933</u>	F	Retención de fluido	Proceso alterado del sistema regulador
<u>10034631</u>	F	Retención urinaria	Condición urinaria: Acumulación de orina en la vejiga, vaciamiento incompleto de la vejiga asociado a la pérdida de función muscular en la vejiga, efectos colaterales de narcóticos o lesión de la vejiga.
<u>10034654</u>	DC	Retención urinaria	Retención urinaria
<u>10051921</u>	IC	Retirar Cánula Endotraqueal	Remover
<u>10032648</u>	IC	Retirar clip de la herida	Remover
<u>10032630</u>	IC	Retirar sutura	Remover
<u>10022089</u>	J	Retrasado	Progreso: Ocurrencia más lenta de lo esperado.
<u>10022898</u>	DC	Retraso del crecimiento	Capacidad para crecer
<u>10015007</u>	J	Riesgo	Potencialidad: Existencia posible, riesgo.
<u>10042238</u>	DC	Riesgo De Abuso Hacia Adultos Mayores	Abuso Hacia Adultos Mayores
<u>10042201</u>	DC	Riesgo De Abuso Infantil	Abuso Infantil
<u>10015325</u>	DC	Riesgo de aflicción espiritual	Aflicción espiritual
<u>10047213</u>	DC	Riesgo De Aislamiento Social	Aislamiento Social
<u>10015167</u>	DC	Riesgo de alergia al látex	Alergia al látex
<u>10037346</u>	DC	Riesgo De Alteración De La función Del Sistema Respiratorio	Proceso Del Sistema Respiratorio Alterado
<u>10032317</u>	DC	Riesgo de alteración del desarrollo infantil	Desarrollo infantil
<u>10037224</u>	DC	Riesgo De Alteración Del Estado Nutricional	Estado Nutricional Alterado
<u>10037314</u>	DC	Riesgo De Alteración Del Proceso Cardíaco	Proceso Cardíaco Alterado
<u>10037333</u>	DC	Riesgo De Alteración Del Sistema Nervioso	Sistema Nervioso
<u>10037615</u>	DC	Riesgo De Alteración Del Sueño	Proceso De Sueño
<u>10032291</u>	DC	Riesgo de anafilaxia	Choque o Shock anafiláctico
<u>10035031</u>	DC	Riesgo De Apnea	Apnea

<u>10015341</u>	DC	Riesgo de asfixia	Asfixia
<u>10015024</u>	DC	Riesgo de aspiración	Aspiración
<u>10034935</u>	DC	Riesgo de atraso del crecimiento	Atraso del crecimiento
<u>10015180</u>	DC	Riesgo de autoestima situacional baja	Autoestima baja
<u>10015318</u>	DC	Riesgo de automutilación	Automutilación
<u>10025561</u>	DC	Riesgo de baja ingesta nutricional	Riesgo de ingesta nutricional alterada
<u>10035008</u>	DC	Riesgo De Bradicardia	Bradicardia
<u>10015122</u>	DC	Riesgo de caída	Caída
<u>10040945</u>	DC	Riesgo De Calidad De Vida Negativa	Calidad De Vida
<u>10023225</u>	DC	Riesgo de complicación durante el embarazo	Complicación
<u>10023241</u>	DC	Riesgo de complicación durante el parto	Complicación
<u>10023239</u>	DC	Riesgo de complicación durante el trabajo de parto	Complicación
<u>10023256</u>	DC	Riesgo de complicación en el posparto	Complicación
<u>10023202</u>	DC	Riesgo de complicación por uso de anticonceptivo	Complicación
<u>10023218</u>	DC	Riesgo de complicación relacionada con el parto	Complicación
<u>10041296</u>	DC	Riesgo de complicaciones asociadas al cuidado de la salud	Complicaciones asociadas al cuidado de la salud
<u>10040457</u>	DC	Riesgo De Complicaciones Del Estoma	Complicación Del Estoma
<u>10015302</u>	DC	Riesgo de comportamiento autodestructivo	Comportamiento autodestructivo
<u>10015082</u>	DC	Riesgo de comportamiento infantil desorganizado	Comportamiento desorganizado
<u>10023050</u>	DC	Riesgo de confusión	Confusión
<u>10023874</u>	DC	Riesgo de confusión aguda	Riesgo por confusión
<u>10015053</u>	DC	Riesgo de constipación	Constipación
<u>10034957</u>	DC	Riesgo de crecimiento desproporcionado	Crecimiento desproporcionado
<u>10032355</u>	DC	Riesgo de daño al medio ambiente	Daño al medio ambiente
<u>10046449</u>	DC	Riesgo De Daño Por Radiación	Daño Por Radiación
<u>10022070</u>	DC	Riesgo de delirio	Delirio
<u>10032329</u>	DC	Riesgo de depresión	Depresión
<u>10032338</u>	DC	Riesgo de depresión posparto	Riesgo de depresión
<u>10041895</u>	DC	Riesgo De Deshidratación	Deshidratación
<u>10015105</u>	DC	Riesgo de desuso	Desuso
<u>10032364</u>	DC	Riesgo de deterioro de afrontamiento familiar	Proceso de afrontamiento familiar
<u>10021774</u>	DC	Riesgo de deterioro de creencia religiosa	Creencia religiosa negativa
<u>10032270</u>	DC	Riesgo de deterioro de la capacidad para prestar cuidados	Habilidad para prestar cuidados
<u>10015198</u>	DC	Riesgo de deterioro de la capacidad para ser padres	Capacidad para ser padres
<u>10046431</u>	DC	Riesgo De Deterioro De La Función Gastrointestinal	Proceso Alterado Del Sistema Gastrointestinal
<u>10023176</u>	DC	Riesgo de deterioro de la función reproductiva	Proceso del sistema reproductivo alterado
<u>10015237</u>	DC	Riesgo de deterioro de la integridad de la piel	Integridad de la piel

<u>10015244</u>	DC	Riesgo de deterioro de la termorregulación	Deterioro de la termorregulación
<u>10027235</u>	DC	Riesgo de deterioro del apego de los cuidadores hacia el niño	Apego del cuidador al niño.
<u>10027203</u>	DC	Riesgo de deterioro del apego padres-hijos	Apego padres-hijos
<u>10046420</u>	DC	Riesgo De Deterioro Del Desarrollo Fetal	Desarrollo fetal
<u>10033375</u>	DC	Riesgo de deterioro del desarrollo infantil	Desarrollo infantil
<u>10038424</u>	DC	Riesgo de deterioro del estado psicológico	Estado psicológico negativo
<u>10015228</u>	DC	Riesgo de deterioro del proceso neurovascular periférico	Proceso neurovascular alterado
<u>10045453</u>	DC	Riesgo De Deterioro Del Sistema Urinario	Proceso Del Sistema Urinario Alterado
<u>10023013</u>	DC	Riesgo de deterioro nutricional	Nutrición
<u>10037564</u>	DC	Riesgo De Diarrea	Diarrea
<u>10037230</u>	DC	Riesgo De Dificultad Al Afrontamiento	Afrontamiento Alterado
<u>10023803</u>	DC	Riesgo de dignidad comprometida	Dignidad comprometida
<u>10015030</u>	DC	Riesgo de disreflexia autónoma	Disreflexia autónoma
<u>10021735</u>	DC	Riesgo de duelo disfuncional	Duelo
<u>10038495</u>	DC	Riesgo De Duelo Familiar Disfuncional	Duelo Familiar
<u>10037604</u>	DC	Riesgo De Efecto Colateral De La Medicación	Efecto Colateral De La Medicación
<u>10023182</u>	DC	Riesgo de embarazo no deseado	Embarazo no deseado
<u>10051932</u>	DC	Riesgo de Embolismo	Embolismo
<u>10032386</u>	DC	Riesgo de enfermedad	Proceso patológico
<u>10015271</u>	DC	Riesgo de envenenamiento	Envenenamiento
<u>10027787</u>	DC	Riesgo de estrés del cuidador	Estrés del cuidador
<u>10015292</u>	DC	Riesgo de estrés por reubicación	Estrés por reubicación
<u>10015114</u>	DC	Riesgo de exceso de ingesta de alimento	Ingesta de alimento
<u>10051945</u>	DC	Riesgo De Exposición A Contagio	Exposición a contagio
<u>10025245</u>	DC	Riesgo de exposición a contaminación	Exposición a contaminación
<u>10045532</u>	DC	Riesgo De Exposición A Radiación	Exposición A Radiación
<u>10045521</u>	DC	Riesgo De Exposición Al Humo Ajeno	Exposición Al Humo Ajeno
<u>10027411</u>	DC	Riesgo de fuga	Fuga
<u>10017268</u>	DC	Riesgo de hemorragia	Hemorragia
<u>10027328</u>	DC	Riesgo de hipertermia	Hipertermia
<u>10042031</u>	DC	Riesgo de hipervolemia	Volumen de líquido deficiente
<u>10017275</u>	DC	Riesgo de hipotermia	Hipotermia
<u>10042049</u>	DC	Riesgo de hipovolemia	Volumen de líquido deficiente
<u>10015285</u>	DC	Riesgo de impotencia	Impotencia
<u>10026848</u>	DC	Riesgo de incontinencia de urgencia	Incontinencia de urgencia
<u>10015133</u>	DC	Riesgo de infección	Infección
<u>10041807</u>	DC	Riesgo De Infección Cruzada	Infección Cruzada
<u>10037627</u>	DC	Riesgo De Infección De La Mucosa Oral	Riesgo De Infección
<u>10032372</u>	DC	Riesgo de infección ocular	Riesgo de infección
<u>10051950</u>	DC	Riesgo De Infección Urinaria	Infección Potencial
<u>10045328</u>	DC	Riesgo De Infertilidad	Fertilidad
<u>10023021</u>	DC	Riesgo de ingesta deficiente de alimento	Ingesta de alimento
<u>10040899</u>	DC	Riesgo De Insatisfacción Por La Atención Sanitaria	Satisfacción Por La Atención Sanitaria
<u>10042737</u>	DC	Riesgo De Interacción Adversa De La Medicación	Interacción De La Medicación Adversa

<u>10015011</u>	DC	Riesgo de intolerancia a la actividad	Intolerancia a la actividad
<u>10015146</u>	DC	Riesgo de lesión	Lesión
<u>10023107</u>	DC	Riesgo de lesión perioperatoria	Lesión
<u>10038521</u>	DC	Riesgo De Lesión Por Caída	Lesión Por Caída
<u>10015263</u>	DC	Riesgo de lesión por posicionamiento perioperatorio	Lesión de ubicación perioperatoria
<u>10032408</u>	DC	Riesgo de lesiones por traslado	Lesiones por traslado
<u>10015339</u>	DC	Riesgo de muerte súbita infantil	Muerte súbita infantil
<u>10044434</u>	DC	Riesgo De Negligencia Hacia Adultos Mayores	Victima De Negligencia Hacia Adultos Mayores
<u>10044406</u>	DC	Riesgo De Negligencia Infantil	Negligencia Infantil
<u>10017281</u>	DC	Riesgo de perfusión tisular ineficaz	Perfusión tisular
<u>10037586</u>	DC	Riesgo De Peso Inferior Al Normal	Peso Inferior Al Normal
<u>10027453</u>	DC	Riesgo de polimedicación	Polimedicación
<u>10039865</u>	DC	Riesgo De Respuesta Negativa A Analgesia Controlada Por El Paciente	Respuesta A Analgesia Controlada Por El Paciente
<u>10039877</u>	DC	Riesgo De Respuesta Negativa A Analgesia Controlada Por La Enfermera	Respuesta A Analgesia Controlada Por La Enfermera
<u>10015259</u>	DC	Riesgo de respuesta postrauma	Respuesta al trauma
<u>10044452</u>	DC	Riesgo De Ser Víctima De Negligencia	Víctima De Negligencia
<u>10015179</u>	DC	Riesgo de soledad	Soledad
<u>10042303</u>	DC	Riesgo De Sufrir Violencia De Género	Victima De Violencia De Género
<u>10015356</u>	DC	Riesgo de suicidio	Suicidio
<u>10027938</u>	DC	Riesgo de suicidio disminuido	Riesgo de suicidio
<u>10015360</u>	DC	Riesgo de trauma	Trauma
<u>10027509</u>	DC	Riesgo de trombosis venosa profunda	Trombosis venosa profunda
<u>10042666</u>	DC	Riesgo De Úlcera De Pie Diabético	Úlcera De Pie Diabético
<u>10027337</u>	DC	Riesgo de úlcera por presión	Úlcera por presión
<u>10022487</u>	DC	Riesgo de violencia	Violencia
<u>10041587</u>	DC	Riesgo De Vomitar	Vomitar
<u>10041685</u>	DC	Riesgo Del Deterioro Del Desempeño Escolar	Desempeño Escolar
<u>10025471</u>	DC	Riesgo nutricional por exceso	Riesgo de ingesta nutricional alterada
<u>10017252</u>	J	Riesgo potencial	Fenómeno: La posibilidad de pérdida o problema, un problema que se espera que ocurra con una cierta probabilidad, estado negativo potencial.
<u>10022439</u>	L	Riñón	Componente del sistema urinario
<u>10017210</u>	F	Ritmo	Estado
<u>10003904</u>	F	Ritmo cardíaco	Ritmo
<u>10043396</u>	F	Ritmo Cardíaco Fetal	Ritmo Cardíaco
<u>10016915</u>	F	Ritmo respiratorio	Ritmo
<u>10017299</u>	T	Rito de iniciación	Acontecimiento o episodio: Actos de ceremonia usualmente realizados para reconocer el paso de una fase de la vida a otra.
<u>10017309</u>	F	Ritual	Tradición

<u>10017321</u>	F	Rol	Característica: Interactuar de acuerdo a un conjunto de expectativas implícitas o explícitas, reglas y estándares de comportamiento esperados por otros.
<u>10004831</u>	F	Rol comunitario	Rol del grupo
<u>10008500</u>	F	Rol de abuela	Rol de miembro de familia: Realizar interacciones de acuerdo a la responsabilidad de ser abuela. Reflejar las expectativas de los miembros de la familia, los amigos y la sociedad en los comportamientos apropiados o inapropiados del rol de una abuela y manifestar tales expectativas en comportamiento real y sentido de valores. El término es principalmente utilizado en relación a la promoción del óptimo crecimiento y desarrollo de los nietos.
<u>10008494</u>	F	Rol de abuelo	Rol de miembro de la familia: Realizar interacciones de acuerdo a la responsabilidad de ser abuelo. Reflejar las expectativas de los miembros de la familia, los amigos y la sociedad en los comportamientos adecuados o inadecuados del rol de abuelo, y manifestar tales expectativas en el comportamiento real y el sentido de valores. El término es principalmente utilizado en relación a la promoción del óptimo crecimiento y desarrollo de los nietos.
<u>10026980</u>	F	Rol de apoyo	Rol
<u>10026979</u>	F	Rol de apoyo social	Rol de apoyo
<u>10019208</u>	F	Rol de cirujano	Rol de cuidador
<u>10003962</u>	F	Rol de cuidador	Rol individual: Interactuar de acuerdo a las responsabilidades de cuidar de alguien; internalizar las expectativas sostenidas por las instituciones de atención sanitaria y los profesionales de la salud, miembros de la familia y la sociedad respecto a comportamientos de roles adecuados o inadecuados de un cuidador; expresar estas expectativas como comportamientos y valores; sobre todo, en relación al cuidado de un familiar dependiente.
<u>10007304</u>	F	Rol de ejercicio	Proceso de rol
<u>10013346</u>	F	Rol de enfermera/o	Rol de cuidador
<u>10017332</u>	F	Rol de entidad	Rol
<u>10018680</u>	F	Rol de esposo/a	Rol de miembro de la familia

<u>10018928</u>	F	Rol de estudiante	Rol individual: Interactuar de acuerdo a la identidad y a las responsabilidades de ser un estudiante, comportamientos esperados al estar en la escuela, o participando en la educación; principalmente en relación al desarrollo intelectual y personal durante la adolescencia.
<u>10014465</u>	F	Rol de farmacéutico/a	Rol de cuidador
<u>10014551</u>	F	Rol de fisioterapeuta	Rol de cuidador
<u>10008397</u>	F	Rol de género	Rol individual: Interactuar de acuerdo a la identidad de ser de un sexo o de otro, internalizar la expectativa sostenida por los individuos y la sociedad en relación a comportamientos de rol adecuado o inadecuado de hombres y mujeres, expresar estas expectativas como comportamientos y valores.
<u>10018182</u>	F	Rol de hermana	Rol de hermanos
<u>10003716</u>	F	Rol de hermano	Rol de hermanos
<u>10018107</u>	F	Rol de hermanos	Rol de miembro de la familia
<u>10042700</u>	F	Rol De Interacciones Medicamentosas	Rol De Complicación
<u>10006141</u>	F	Rol de la diversión	Rol del proceso
<u>10007651</u>	F	Rol de la familia	Rol del grupo
<u>10004297</u>	F	Rol de la familia en la gestación	Rol de la familia
<u>10021132</u>	F	Rol de la fuerza laboral	Rol del grupo
<u>10018819</u>	F	Rol de la madrastra	Rol de la madre
<u>10018549</u>	F	Rol de la muestra	Rol de la entidad
<u>10017366</u>	F	Rol de la organización	Rol de la entidad
<u>10005283</u>	F	Rol de la pareja	Rol de la familia
<u>10012235</u>	F	Rol de madre	Rol de padres: Interacción de acuerdo a las responsabilidades de ser madre; internalizar las expectativas sostenidas por los miembros de la familia, los amigos y la sociedad en relación a los comportamientos adecuados y inadecuados de las mujeres embarazadas y madres.
<u>10007605</u>	F	Rol de miembro de la familia	Rol individual
<u>10013426</u>	F	Rol de nutricionista	Rol de cuidador
<u>10014197</u>	F	Rol de paciente	Rol individual
<u>10007701</u>	F	Rol de padre	Rol de padres: Llevar a cabo las responsabilidades de padre en la familia de acuerdo a su grupo social y cultura.



<u>10014068</u>	F	Rol de padres	Rol de miembro de la familia: Interactuar de acuerdo a la responsabilidad de ser padres; internalizar las expectativas sostenidas por los miembros de la familia, los amigos y la sociedad en relación a comportamientos adecuados o inadecuados del rol de padres, expresar estas expectativas como comportamientos, valores; principalmente en relación a la promoción del óptimo crecimiento y desarrollo del niño.
<u>10015715</u>	F	Rol de prevención	Rol: Actuar para cuidar o evitar que algo ocurra.
<u>10017441</u>	F	Rol de seguridad	Rol: Estar seguro, libre de peligro, riesgo o lesión
<u>10046941</u>	F	Rol De Soporte A La Autogestión	Rol De Soporte
<u>10027005</u>	F	Rol de soporte emocional	Rol de soporte
<u>10027014</u>	F	Rol de soporte espiritual	Rol de soporte
<u>10026998</u>	F	Rol de soporte familiar	Rol de soporte
<u>10026539</u>	F	Rol de terapeuta ocupacional	Rol de cuidador
<u>10018468</u>	F	Rol de trabajadora social	Rol de cuidador
<u>10027606</u>	F	Rol de tutor legal	Rol del individuo
<u>10003991</u>	F	Rol del cuidador	Rol individual
<u>10039588</u>	F	Rol Del Especialista En Dolor	Rol Del Proveedor De Cuidado
<u>10017345</u>	F	Rol del grupo	Rol de la entidad: Miembros del grupo interactuando de acuerdo a una serie de expectativas, reglas y estándares de comportamientos esperados por otros.
<u>10014533</u>	F	Rol del médico	Rol de cuidador
<u>10018803</u>	F	Rol del padrastro	Rol del padre
<u>10042771</u>	F	Rol Del Podólogo	Rol De Cuidador
<u>10018153</u>	F	Rol del signo	Rol
<u>10019381</u>	F	Rol del síntoma	Rol
<u>10051899</u>	F	Rol Del Terapéutico Respiratorio	Rol Del Proveedor De Atención
<u>10018605</u>	F	Rol espiritual	Proceso del rol
<u>10017350</u>	F	Rol individual	Rol de la organización
<u>10021150</u>	F	Rol laboral	Proceso del rol: Interactuar de acuerdo a las responsabilidades de las obligaciones de trabajo; comportamientos esperados por estar empleado, cumplir con los requerimientos del trabajo; internalizar las expectativas sostenidas por empleados y empleadores, colegas, organizaciones y sociedad en relación al comportamiento apropiado o inapropiado del rol laboral.
<u>10011308</u>	F	Rol recreativo	Proceso del rol

<u>10007336</u>	F	Rol unitario de la familia extendida	Rol familiar: Interacción de miembros de una familia extendida
<u>10002589</u>	M	Ropa	Cobertura
<u>10003175</u>	M	Ropa de cama	Cobertura
<u>10013230</u>	F	Ruido	Proceso ambiental: Sonido percibido por los seres humanos.
<u>10017384</u>	F	Rutina	Colección de procesos: Procedimiento detallado seguido regularmente, un conjunto de procedimientos o actividades usuales, conjunto de acciones invariable o habitual .
<u>10039018</u>	F	Rutina De Acostarse	Rutina
<u>10041637</u>	F	Rutina Intestinal	Rutina
<u>10041644</u>	F	Rutina Vesical	Rutina
<u>10019427</u>	A	Sacar ropa	Desvestirse: Quitar desabotonando, desabrochando y abriendo cierre en la parte superior e inferior del cuerpo; quitarse los calcetines, medias, calzados; doblar, colgar y poner la ropa en un sitio como cajón o armario.
<u>10017402</u>	L	Sacro	Región corporal
<u>10009133</u>	L	Sala de hospital	Departamento de Atención de Salud
<u>10016511</u>	L	Sala de recuperación	Departamento de Atención de Salud
<u>10017460</u>	F	Salivación	Proceso secretor: Proceso de síntesis y secreción de saliva de las glándulas salivales y mucosas en la boca que contiene agua, mucina, sales y ptialina enzima digestiva; la saliva sirve para humedecer la cavidad oral, para iniciar la digestión de almidón y ayudar a masticar y deglutir el alimento.
<u>10008711</u>	F	Salud	Estado: Un proceso dinámico de adaptación y afrontamiento al ambiente, satisfacer las necesidades y lograr el potencial máximo de bienestar físico, mental, espiritual y social, no solamente, la ausencia de dolencia o enfermedad.
<u>10004767</u>	F	Salud comunitaria	Salud: Niveles relativos de salud y enfermedad en la comunidad.
<u>10013586</u>	F	Salud ocupacional	Salud: El estado en que un trabajador es capaz de funcionar a un nivel óptimo de bienestar en el lugar de trabajo.
<u>10038033</u>	F	Saneamiento	Estado
<u>10038328</u>	DC	Saneamiento Efectivo	Saneamiento
<u>10003303</u>	F	Sangrado	Deterioro del proceso vascular: Pérdida de sangre externamente o internamente, asociada con daño de vasos sanguíneos o factores de coagulación defectuosos.

<u>10043924</u>	F	Sangrado Vaginal	Sangrado
<u>10043930</u>	DC	Sangrado vaginal	Sangrado vaginal
<u>10003319</u>	F	Sangre	Fluido corporal
<u>10040881</u>	DC	Satisfacción Con Atención De Salud	Satisfacción Con Atención De Salud
<u>10040092</u>	F	Satisfacción Con El Cuidado De Salud	Estado
<u>10040102</u>	F	Satisfacción Con El Manejo Del Dolor	Satisfacción Con El Cuidado De La Salud
<u>10040118</u>	DC	Satisfacción Con El Manejo Del Dolor	Satisfacción Con El Manejo Del Dolor
<u>10025382</u>	F	Satisfacción en el trabajo	Estado
<u>10011747</u>	F	Satisfacción marital	Estado: Satisfacción de deseos continuos, emociones gratificantes o ratificación entre los cónyuges o parejas en la familia.
<u>10030845</u>	F	Saturación de oxígeno en la sangre	Estado
<u>10017585</u>	A	Screening	Examinar: Distinguir entre aquellos que están padeciendo de una enfermedad u otro fenómeno, de aquellos que no lo presentan.
<u>10032703</u>	IC	Screening auditivo	Screening
<u>10017571</u>	IC	Screening de abuso	Screening
<u>10041249</u>	A	Screening De Cáncer	Screening
<u>10032735</u>	IC	Screening de la visión	Screening
<u>10037173</u>	F	Screening De Seguimiento	Régimen
<u>10041231</u>	A	Screening De Tuberculosis	Screening
<u>10045476</u>	IC	Screening Del Abuso De Alcohol	Screening
<u>10046496</u>	IC	Screening Del Abuso De Drogas	Screening
<u>10017592</u>	IC	Screening del abuso de sustancia	Screening
<u>10038578</u>	IC	Screening Del Cáncer	Screening
<u>10038836</u>	IC	Screening Del Consumo Se Tabaco	Screening
<u>10032719</u>	IC	Screening del desarrollo del lactante	Screening
<u>10032695</u>	IC	Screening del desarrollo infantil	Screening
<u>10045022</u>	IC	Screening Del Estado De Ánimo Depresivo	Screening
<u>10035199</u>	IC	Screening Del Lactante Antes Del Alta	Screening
<u>10032726</u>	IC	Screening del paciente	Screening
<u>10009935</u>	A	Seccionar	Cortar: Hacer un corte en algo.
<u>10008313</u>	F	Secreción gástrica	Secreción
<u>10043320</u>	F	Secreción Vaginal	Sustancia Corporal
<u>10014204</u>	T	Secuencia en el tiempo	Estado: Seguimiento de una cosa después de otra, en orden sucesivo.
<u>10019671</u>	F	Sed	Percepción: Sensación de deseo de beber agua u otro líquido referida a la boca y a la garganta con presencia de sequedad en boca y garganta.
<u>10037847</u>	DC	Sed	Sed
<u>10040156</u>	F	Sedación	Estado
<u>10040806</u>	F	Sedación Efectiva	Sedación
<u>10040796</u>	F	Sedación Inefectiva	Sedación
<u>10040160</u>	DC	Sedado	Sedación
<u>10032676</u>	F	Seguridad	Estado
<u>10031247</u>	F	Seguridad ambiental	Seguridad
<u>10030233</u>	DC	Seguridad ambiental efectiva	Seguridad ambiental

<u>10031397</u>	F	Seguridad de la vivienda	Seguridad
<u>10021010</u>	T	Semana	Momento o intervalo de tiempo
<u>10046676</u>	DC	Sensibilidad mamaria	Dolor en la mama
<u>10018195</u>	F	Sentarse	Bajarse: Mover y cambiar el cuerpo a la posición sentada vertical a partir de la posición acostada o de pie.
<u>10022814</u>	DC	Sentido del gusto alterado	Capacidad de degustar
<u>10028538</u>	DC	Sentido del gusto efectivo	Capacidad de degustar
<u>10022528</u>	DC	Sentido del olfato alterado	Capacidad de olfato
<u>10027344</u>	DC	Sentido del olfato efectivo	Capacidad de oler
<u>10022619</u>	DC	Sentido del tacto alterado	Capacidad de sentir
<u>10028540</u>	DC	Sentido del tacto efectivo	Capacidad para sentir
<u>10006305</u>	F	Sequía	Desastre natural: La sequedad prolongada, falta de lluvia.
<u>10017908</u>	F	Servicio	Conjunto de leyes: Disponibilidad, asignación y distribución de los sistemas que mantienen una necesidad pública y beneficios comunes entre las personas.
<u>10013435</u>	M	Servicio de nutrición	Servicio de salud
<u>10011850</u>	M	Servicio médico	Servicio de salud
<u>10027359</u>	F	Servicio comunitario	Servicio
<u>10004808</u>	M	Servicio comunitario de comida	Servicio
<u>10046166</u>	M	Servicio De Asistencia De Salud	Servicio de salud
<u>10009053</u>	M	Servicio de atención domiciliaria	Servicio
<u>10038760</u>	F	Servicio De Autoayuda	Servicio Comunitario
<u>10046925</u>	M	Servicio De Autogestión	Servicios De Salud
<u>10020942</u>	F	Servicio de basura	Servicio: Provisión de servicio adecuado para almacenar, recolectar, procesar y deshacerse de los residuos
<u>10004722</u>	F	Servicio de comunicación	Servicio: Provisión de tecnología y equipo de apoyo a la emisión y recepción de mensajes.
<u>10006572</u>	F	Servicio de educación	Servicio: Operaciones relacionadas con la adquisición de conocimiento, manutención y avance, y desarrollo profesional, vocacional o capacidades artísticas.
<u>10039459</u>	M	Servicio De Educación Para La Salud	Servicio De Salud
<u>10031206</u>	M	Servicio de emergencia	Servicio de salud
<u>10006783</u>	F	Servicio de empleo	Servicio: Provisión de oportunidades de trabajo o posibilidades de ganar salario.
<u>10006921</u>	F	Servicio de energía	Servicio: Acción de suministro de energía eléctrica para el uso de las personas.
<u>10013380</u>	M	Servicio de enfermería	Servicio de salud
<u>10014567</u>	M	Servicio de fisioterapia	Servicio de salud
<u>10044565</u>	M	Servicio De Logopedia	Servicio De Salud
<u>10044370</u>	M	Servicio De Paliativo	Servicio De Salud
<u>10007633</u>	M	Servicio de planificación familiar	Servicio

<u>10014719</u>	F	Servicio de policía	Servicio: Instituciones y personas encargadas de las tareas de protección de la ciudadanía, protegiendo a los ciudadanos de lesiones y peligro, detectar y prevenir la criminalidad.
<u>10020961</u>	F	Servicio de potabilización de agua	Servicio: Prestación del servicio apropiado para descontaminar agua y hacerla apta para el consumo humano, almacenamiento, sedimentación, filtración y desinfección (cloración) del agua pública.
<u>10008776</u>	M	Servicio de promoción de salud	Servicio de salud: Educar y suministrar información para mejorar un estilo de vida saludable; y prevenir las enfermedades tratando de alcanzar las necesidades de salud; el uso de los recursos disponibles y la colaboración intersectorial; incluyendo activamente individuo/comunidad al establecer las prioridades, tomar decisiones y planificar las estrategias.
<u>10008795</u>	M	Servicio de salud	Servicio: La provisión de instituciones, por ejemplo, los consultorios y los hospitales, así como las personas capacitadas encargadas de las tareas de prevención y tratamiento de enfermedades, la promoción y la manutención de la salud.
<u>10038067</u>	M	Servicio De Salud Escolar	Servicio de salud
<u>10022036</u>	M	Servicio de salud infantil	Servicio de salud

<u>10013604</u>	M	Servicio de terapia ocupacional	Servicio de salud: La práctica de especialidad multidisciplinaria que se centra en la promoción, la protección y la restauración de la salud de los trabajadores y la prevención de las enfermedades y las lesiones dentro del contexto de un entorno de trabajo seguro y saludable. Incluye vigilancia ambiental y ocupacional para identificación, evaluación y medidas de precaución para la prevención de los riesgos para la salud y los riesgos relacionados; la vigilancia individual de la salud en relación al trabajo; la participación en la elaboración de programas de apoyo a empleados y el mejoramiento de los lugares de trabajo y las prácticas seguras dentro de las directrices legislativas y la colaboración en el suministro de información, de capacitación y educación a empleadores, empleados y gobierno para la salud ocupacional y la higiene.
<u>10020069</u>	F	Servicio de transporte	Servicio: Provisión de servicios apropiados disponibles y asequibles a personas para sus necesidades de transporte.
<u>10006754</u>	L	Servicio de urgencias	Departamento de Atención Sanitaria
<u>10009180</u>	F	Servicio domiciliario	Servicio: La provisión de albergues apropiados, viviendas, apartamentos y casas necesarias para sostener la necesidad pública.
<u>10038219</u>	F	Servicio Escolar	Servicio
<u>10038235</u>	F	Servicio Financiero	Servicio
<u>10008281</u>	F	Servicio funeral	Servicio
<u>10011280</u>	F	Servicio legal	Servicio
<u>10024799</u>	M	Servicio para el manejo del dolor	Servicio de salud
<u>10016737</u>	F	Servicio religioso	Servicio
<u>10018475</u>	M	Servicio social	Servicio de salud
<u>10002308</u>	F	Shock anafiláctico	Choque: Insuficiencia circulatoria aguda debida a una hipersensibilidad o una reacción alérgica a alérgenos encontrados en alimentos, medicamentos, químicos u otros agentes.
<u>10003915</u>	F	Shock cardiogénico	Choque: Insuficiencia circulatoria debida a disminución del gasto cardíaco.
<u>10020631</u>	F	Shock distributivo	Shock: Insuficiencia circulatoria periférica aguda como reacción a la marcada vasodilatación.

<u>10009599</u>	F	Shock hipovolémico	Choque: Insuficiencia aguda de la circulación periférica en respuesta a pérdida de sangre, deshidratación grave y otra condición importante que afecta al volumen de sangre.
<u>10013139</u>	F	Shock neurogénico	Choque: Insuficiencia circulatoria periférica aguda como reacción al sistema nervioso produciendo vasodilatación.
<u>10017898</u>	F	Shock séptico	Shock: Insuficiencia circulatoria periférica causada por una infección masiva acompañada por purulencia y bacteriemia.
<u>10002192</u>	T	Siempre	Frecuencia
<u>10040379</u>	F	Siesta	Conducta
<u>10018130</u>	F	Signo	Fenómeno
<u>10018148</u>	F	Signo de infección	Signo
<u>10003342</u>	F	Signo de la presión sanguínea	Presión sanguínea: Medida de la presión sanguínea en mm de Hg.
<u>10037282</u>	F	Signo De Malestar	Signo
<u>10020829</u>	F	Signo vital	Signo
<u>10050516</u>	DC	Signo Vital Alterado	Signo Vital
<u>10021052</u>	M	Silla de ruedas	Vehículo
<u>10024061</u>	J	Simple	Complejidad
<u>10028765</u>	DC	Sin abuso de alcohol	Sin abuso de alcohol
<u>10028777</u>	F	Sin abuso de alcohol	Sin abuso de sustancia
<u>10028875</u>	F	Sin abuso de droga	Sin abuso de sustancia
<u>10029134</u>	F	Sin abuso de sustancia	Comportamiento positivo
<u>10029123</u>	DC	Sin abuso de sustancia	Sin abuso de sustancia
<u>10029152</u>	F	Sin abuso de tabaco	Sin abuso de sustancia
<u>10029147</u>	DC	Sin abuso de tabaco	Sin abuso de tabaco
<u>10047485</u>	F	Sin Alergia	Proceso Eficiente Del Sistema Inmune
<u>10047492</u>	DC	Sin Alergia	Sin Alergia
<u>10028796</u>	F	Sin aspiración	Proceso positivo del sistema respiratorio
<u>10028783</u>	DC	Sin aspiración	Sin aspiración
<u>10029106</u>	DC	Sin automutilación	Sin automutilación
<u>10029110</u>	F	Sin automutilación	Sin comportamiento autodestructivo
<u>10034683</u>	F	Sin caída	Evento positivo o episodio
<u>10034704</u>	DC	Sin caída	Sin caída
<u>10028834</u>	F	Sin complicación	Fenómeno
<u>10042390</u>	DC	Sin Complicación Del Estoma	Sin Complicación
<u>10042433</u>	DC	Sin complicación durante alumbramiento	Sin complicación
<u>10042446</u>	DC	Sin complicación durante el embarazo	Sin complicación
<u>10042422</u>	DC	Sin complicación durante el parto	Sin complicación
<u>10042451</u>	DC	Sin Complicación Hospitalaria	Sin Complicación
<u>10042414</u>	DC	Sin complicación perinatal	Sin complicación
<u>10042467</u>	DC	Sin complicación posparto	Sin complicación
<u>10029096</u>	F	Sin comportamiento autodestructivo	Comportamiento positivo
<u>10029083</u>	DC	Sin comportamiento autodestructivo	Sin comportamiento autodestructivo

<u>10035632</u>	F	Sin Conducta Agresiva	Conducta Positiva
<u>10035645</u>	DC	Sin Conducta Agresiva	Sin Conducta Agresiva
<u>10028852</u>	F	Sin confusión	Cognición positiva
<u>10028847</u>	DC	Sin confusión	Sin confusión
<u>10028868</u>	DC	Sin consumo de droga	Sin consumo de droga
<u>10047307</u>	F	Sin Convulsión	Proceso Del Sistema Musculoesquelético Normal
<u>10047311</u>	DC	Sin Convulsión	Sin Convulsión
<u>10026713</u>	J	Sin dependencia	Dependencia
<u>10034432</u>	OC	Sin diagnóstico y resultado físico y psicológico	Fenómeno de diagnóstico y resultado
<u>10040059</u>	F	Sin Diarrea	Defecación Normal
<u>10040063</u>	DC	Sin Diarrea	Sin Diarrea
<u>10029255</u>	F	Sin disnea	Procesos del sistema respiratorio positivo
<u>10029264</u>	DC	Sin disnea	Sin disnea
<u>10050058</u>	F	Sin Dispepsia	Proceso Normal Del Sistema Gastrointestinal
<u>10050062</u>	DC	Sin Dispepsia	Sin Dispepsia
<u>10029012</u>	F	Sin dolor	Percepción positiva
<u>10029008</u>	DC	Sin dolor	Sin dolor
<u>10029020</u>	DC	Sin edema no periférico	Sin edema no periférico
<u>10029031</u>	F	Sin edema periférico	Proceso de sistema regulatorio efectivo
<u>10040282</u>	F	Sin Efecto Secundario A La Medicación	Respuesta A La Medicación
<u>10040295</u>	DC	Sin Efecto Secundario A La Medicación	Sin Efecto Secundario A La Medicación
<u>10029054</u>	F	Sin envenenamiento	Proceso positivo
<u>10029049</u>	DC	Sin envenenamiento	Sin envenenamiento
<u>10012584</u>	F	Sin eructar	Eructar
<u>10047428</u>	DC	Sin Euforia	Euforia Positiva
<u>10047416</u>	F	Sin Euforia	Euforia Positiva
<u>10034715</u>	F	Sin fatiga	Proceso positivo
<u>10034727</u>	DC	Sin fatiga	Sin fatiga
<u>10012725</u>	F	Sin flatulencia	Flatulencia
<u>10034677</u>	F	Sin fuga	Evento positivo o episodio
<u>10034696</u>	DC	Sin fuga	Sin fuga
<u>10028810</u>	F	Sin hemorragia	Proceso vascular positivo
<u>10028806</u>	DC	Sin hemorragia	Sin hemorragia
<u>10028950</u>	F	Sin infección	Proceso positivo
<u>10028945</u>	DC	Sin infección	Sin infección
<u>10042991</u>	DC	Sin interacción adversa de medicamento	Sin interacción adversa de medicamento
<u>10042989</u>	F	Sin Interacción Adversa De Medicamento	Sin Interacción Adversa De Medicamento
<u>10028978</u>	F	Sin lesión	Proceso positivo
<u>10028966</u>	DC	Sin lesión	Sin lesión
<u>10029361</u>	F	Sin lesión perioperatoria	Proceso positivo
<u>10029374</u>	DC	Sin lesión perioperatoria	Sin lesión perioperatoria
<u>10038532</u>	F	Sin Lesión Por Caída	Evento O Episodio Positivo
<u>10038545</u>	DC	Sin Lesión Por Caída	Sin Lesión Por Caída
<u>10034318</u>	F	Sin lesión por electricidad	Proceso positivo



<u>10033594</u>	DC	Sin Lesión Por Electricidad	Sin Lesión Por Electricidad
<u>10034325</u>	F	Sin lesión por láser	Proceso positivo
<u>10034339</u>	F	Sin lesión por posición perioperatoria	Proceso positivo
<u>10033628</u>	DC	Sin Lesión Por Posición Perioperatoria	Sin lesión por posición perioperatoria
<u>10034341</u>	F	Sin lesión por radiación	Proceso positivo
<u>10033637</u>	DC	Sin Lesión Por Radiación	Sin Lesión Por Radiación
<u>10034360</u>	F	Sin lesión por traslado	Proceso positivo
<u>10033659</u>	DC	Sin lesión por traslado	Sin lesión por traslado
<u>10034302</u>	F	Sin lesión química	Proceso positivo
<u>10033587</u>	DC	Sin Lesión Química	Sin lesión química
<u>10034356</u>	F	Sin lesión térmica	Proceso positivo
<u>10033644</u>	DC	Sin lesión térmica	Sin lesión térmica
<u>10045359</u>	F	Sin Mareo	Percepción Positiva
<u>10045681</u>	DC	Sin mareo	Sin mareo
<u>10028997</u>	F	Sin náusea	Percepción positiva
<u>10028984</u>	DC	Sin náusea	Sin náusea
<u>10044256</u>	F	Sin Negación	Afrontamiento Efectivo
<u>10044260</u>	DC	Sin negación	Sin negación
<u>10034216</u>	OC	Sin proceso de intervención física o psicológica	Acción
<u>10034649</u>	F	Sin retención urinaria	Retención urinaria
<u>10040810</u>	F	Sin sedación	Sedación Eficaz
<u>10040823</u>	DC	Sin Sedación	Sin Sedación
<u>10009069</u>	F	Sin techo	Estado: Individuos o familias sin domicilio fijo frecuentemente asociado con: Falta de recurso necesario para proveer abrigo adecuado, nutrición inadecuada, aislamiento social, limitado acceso a instalaciones de limpieza y vulnerabilidad a riesgos ej. enfermedades, violencia y abuso de drogas.
<u>10033616</u>	DC	Sin Tensión Por Láser	Sin Lesión Por Láser
<u>10047284</u>	F	Sin Tos	Proceso Del Sistema Respiratorio Positivo
<u>10047297</u>	DC	Sin Tos	Sin tos
<u>10036406</u>	DC	Sin Trombosis De Venas Profundas	Sin Trombosis De Venas Profundas
<u>10036391</u>	F	Sin Trombosis Venosa Profunda	Proceso Vascular Positivo
<u>10050036</u>	F	Sin Úlcera Arterial	Estructura Corporal Adecuada
<u>10050043</u>	DC	Sin Úlcera Arterial	Sin Úlcera Arterial
<u>10029077</u>	F	Sin úlcera de presión	Parte estructural corporal positiva
<u>10029065</u>	DC	Sin úlcera de presión	Sin úlcera de presión
<u>10029217</u>	F	Sin vagar	Movilizar
<u>10029201</u>	DC	Sin vagar	Sin vagar
<u>10029175</u>	F	Sin violencia	Comportamiento positivo
<u>10029168</u>	DC	Sin violencia	Sin violencia
<u>10029199</u>	F	Sin vómito	Proceso del sistema gastrointestinal positivo
<u>10029181</u>	DC	Sin vómito	Sin vómito
<u>10023097</u>	DC	Síndrome de desuso	Desuso

<u>10023900</u>	F	Sinsentido	Estado alterado
<u>10019368</u>	F	Síntoma	Percepción: Cambio en el cuerpo, experiencia subjetiva de cambio en la sensación corpórea, función o apariencia.
<u>10038702</u>	F	Síntoma De Abstinencia	Síntoma
<u>10039947</u>	DC	Síntoma De Abstinencia	Síntoma De Abstinencia
<u>10019375</u>	F	Síntoma de infección	Síntoma
<u>10003936</u>	F	Sistema cardiovascular	Sistema corporal
<u>10022949</u>	DC	Sistema cardiovascular alterado	Sistema cardiovascular
<u>10003480</u>	F	Sistema corporal	Sistema corporal
<u>10002116</u>	M	Sistema de alarma	Dispositivo de comunicación
<u>10025041</u>	F	Sistema endocrino	Sistema corporal
<u>10008332</u>	F	Sistema gastrointestinal	Sistema corporal
<u>10025056</u>	F	Sistema inmunitario	Sistema corporal
<u>10041093</u>	F	Sistema Inmunitario Alterado	Proceso Del Sistema Inmunitario
<u>10010428</u>	F	Sistema integumentario	Sistema corporal: Cobertura de la superficie corporal: Piel, epidermis exterior, membranas mucosas, tejidos, es decir, capa conectiva interna, dermis incluido el sudor y las glándulas sebáceas, el pelo y las uñas con funciones de mantenimiento de la temperatura corporal; proteger el tejido subyacente de las abrasiones físicas, invasión bacteriana, deshidratación y radiación ultravioleta; enfriar el cuerpo cuando la temperatura sube, detectar por los órganos de los sentidos estímulos relacionados con la temperatura, el tacto, la presión y el dolor, transpirar las sales del agua y los compuestos orgánicos por los órganos excretores, secretar el sudor y sebáceos, sintetizar la vitamina D y activar los componentes inmunizadores del sistema inmunitario.
<u>10012344</u>	F	Sistema musculoesquelético	Sistema corporal
<u>10028092</u>	DC	Sistema musculoesquelético efectivo	Proceso del sistema musculoesquelético positivo
<u>10013085</u>	F	Sistema nervioso	Sistema corporal
<u>10016841</u>	F	Sistema reproductor	Sistema corporal
<u>10007861</u>	F	Sistema reproductor femenino	Sistema reproductor
<u>10011589</u>	F	Sistema reproductor masculino	Sistema reproductor
<u>10016970</u>	F	Sistema respiratorio	Sistema corporal
<u>10017867</u>	F	Sistema sensorial	Sistema corporal
<u>10020421</u>	F	Sistema urinario	Sistema corporal
<u>10007874</u>	F	Sistema urinario femenino	Sistema urinario
<u>10011591</u>	F	Sistema urinario masculino	Sistema urinario
<u>10043246</u>	L	Sistema Venoso	Vena

<u>10021258</u>	L	Sitio de la herida	Región corporal
<u>10018202</u>	T	Situación	Proceso
<u>10033732</u>	DC	Situación gastrointestinal efectiva	Situación gastrointestinal
<u>10021742</u>	DC	Sobrecarga de estrés	Estrés
<u>10013881</u>	F	Sobredosis	Comportamiento autodestructor: Ingestión autoiniciada de una dosis letal de una droga, asociada a la drogadicción, hábito de consumo de drogas.
<u>10041967</u>	F	Sobrehidratación	Proceso Del Sistema Regulatorio Alterado
<u>10041979</u>	F	Sobrehidratación hipertónica	Sobrehidratación
<u>10041980</u>	F	Sobrehidratación hipotónica	Sobrehidratación
<u>10041998</u>	F	Sobrehidratación isotónica	Sobrehidratación
<u>10013899</u>	F	Sobrepeso	Peso alterado: Condición en que el peso corporal está generalmente aumentado sobre 10-20 por ciento de la masa corporal en relación al peso ideal, aumento de la proporción de células grasas principalmente en las vísceras y tejidos subcutáneos asociados con la excesiva ingesta de nutrientes, sobrealimentación y falta de ejercicio.
<u>10018391</u>	F	Socialización	Comportamiento interactivo: Intercambio social mutuo, participar en actividades sociales.
<u>10001022</u>	DC	Socialización alterada	Capacidad de socializar
<u>10009151</u>	F	Sofoco	Proceso del sistema reproductivo alterado: Sensación súbita de calor referido a la parte superior del cuerpo, vasodilatación súbita, transpiración y sudor asociados con cambios hormonales o aparición de la menopausia.
<u>10011417</u>	F	Soledad	Emoción negativa: Sentimientos de falta de pertenencia, aislamiento emocional, sentimiento de ser excluido, sentimiento de melancolía y tristeza asociados con falta de compañeros, simpatía y amistad acompañados de sentimientos de falta de sentido, vacío, retiro y autoestima baja.
<u>10016873</u>	A	Solicitar	Coordinar: Pedir a alguien hacer algo, ordenar algo.
<u>10018499</u>	M	Solución	Material
<u>10018512</u>	F	Somnolencia	Deterioro de la conciencia: Somnolencia mórbida y sueño anormal.
<u>10040141</u>	DC	Somnolencia	Somnolencia

<u>10018294</u>	F	Sonambulismo	Deterioro del sueño: Actividad motora cuando se está dormido, generalmente culmina con la persona saliendo de la cama y caminando todavía dormido, puede durar desde minutos hasta media hora, no se acuerda cuando despierta, asociado con fatiga, estrés y ansiedad.
<u>10046956</u>	F	Soporte A La Autogestión	Fenómeno
<u>10019310</u>	F	Sospecha	Deterioro de percepción: Impresión de la existencia de algo que no está presente, tener la duda sin pruebas claras, inclinación a acusar mentalmente o a dudar de la autenticidad de la verdad.
<u>10022805</u>	DC	Sospecha	Sospecha
<u>10038584</u>	IC	Sreening De Tuberculosis	Screening
<u>10051978</u>	IC	Succión De Cavidad Oral	Succión
<u>10019001</u>	F	Succionar	Comer o beber: Llevar líquidos hacia la boca mediante la utilización de músculos del labio y lengua, por ejemplo, extraer leche de una mama o líquido de la tetilla de un biberón.
<u>10041399</u>	F	Sueño	Proceso corporal: Disminución recurrente de la actividad física marcada por reducción de la conciencia, metabolismo deprimido, postura inmóvil, sensibilidad disminuida, pero fácilmente reversible a estímulos externos.
<u>10014939</u>	F	Sueño adecuado	Sueño
<u>10024930</u>	DC	Sueño adecuado	Sueño adecuado
<u>10012929</u>	F	Sueño alterado	Sueño
<u>10027226</u>	DC	Sueño alterado	Sueño alterado
<u>10019055</u>	F	Sufrimiento	Emoción negativa: Sensación prolongada de gran pena asociada con el martirio y la necesidad de tolerar las condiciones tremendas, por ejemplo, los síntomas físicos crónicos como el dolor, el malestar o daño, estrés psicológico crónico, mala reputación o injusticia.
<u>10025588</u>	DC	Sufrimiento	Sufrimiento
<u>10019072</u>	F	Suicidio	Comportamiento autodestructor: Realizar actividades suicidas que conducen a la propia muerte.
<u>10019119</u>	F	Suministro	Proceso ambiental: Fuentes asequibles y disponibles y distribución de suministros básicos necesarios para mantener la vida de las personas.
<u>10045725</u>	DC	Suministro adecuado de alimentos	Suministro de alimentos

<u>10038363</u>	DC	Suministro de agua inadecuado	Abastecimiento de agua
<u>10008138</u>	F	Suministro de alimento	Suministro: Disponibilidad de sustancias asequibles, líquidas o sólidas, que pueden usarse como nutrimento humano.
<u>10023928</u>	F	Suministro de medicamentos	Suministro
<u>10020325</u>	L	Superior	Posición inferior superior
<u>10019093</u>	A	Supervisar	Monitorear: Vigilar, supervisar el progreso de alguien o de algo.
<u>10019103</u>	L	Supino	Posición del cuerpo
<u>10037016</u>	M	Suplemento Nutritivo	Nutriente
<u>10019174</u>	A	Suprimir	Interrumpir: Poner fin a la actividad o existencia de algo.
<u>10019296</u>	F	Susceptibilidad	Estado
<u>10019306</u>	F	Susceptibilidad a la infección	Susceptibilidad
<u>10036651</u>	A	Suspender	Realización: Suspender La Administración O El Uso
<u>10036680</u>	IC	Suspender El Catéter Urinario	Suspender
<u>10036679</u>	IC	Suspender El Drenaje De La Herida	Suspender
<u>10036667</u>	IC	Suspender La Terapia Intravenosa	Suspender
<u>10017635</u>	F	Sustancia secretora	Fluido corporal
<u>10003479</u>	F	Sustancia corporal	Materia
<u>10019323</u>	M	Sutura	Dispositivo quirúrgico
<u>10019334</u>	A	Suturar	Realizar: Suturar una herida.
<u>10032871</u>	IC	Suturar herida	Suturar
<u>10038858</u>	DC	Tabaquismo Previo	Abandono Del Hábito De Fumar
<u>10018633</u>	M	Tablilla	Dispositivo de inmovilización
<u>10019404</u>	F	Tabú	Creencia: Prohibición de uso, asociación o mención de algo; con frecuencia asociado con la restricción de alimentos o comportamientos específicos.
<u>10019895</u>	F	Tacto	Percepción sensorial: Facultad de sentir respondiendo a los estímulos de los órganos táctiles, capacidad de orientación por el tacto y la presión de los órganos táctiles en el tegumento.
<u>10008908</u>	L	Talón	Región corporal
<u>10018218</u>	J	Tamaño	Estado
<u>10003065</u>	J	Tamaño medio	Tamaño
<u>10019443</u>	M	Tampón	Dispositivo de absorción o recolección
<u>10019415</u>	F	Taquicardia	Arritmia: Latido rápido del corazón, tasa más rápida de latidos cardiacos, mayor de 100 latidos por minuto en adultos.
<u>10027288</u>	DC	Taquicardia	Taquicardia
<u>10007225</u>	T	Tarde	Momento o intervalo de tiempo
<u>10016390</u>	F	Tasa	Estado
<u>10006636</u>	F	Tasa de adultos mayores	Tasa: Proporción de adultos mayores por población seleccionada y área geográfica específica.

<u>10011396</u>	F	Tasa de alfabetización	Tasa: Proporción de individuos que son capaces de leer o escribir en una comunidad o población.
<u>10037708</u>	F	Tasa De Caída	Tasa
<u>10051211</u>	F	Tasa De Caída Negativa	Tasa De Caída
<u>10005375</u>	F	Tasa de criminalidad	Tasa: Proporción de crímenes por población seleccionada o área geográfica específica.
<u>10020271</u>	F	Tasa de desempleo	Tasa: Proporción de individuos que no pueden asegurar un trabajo u ocupación lucrativa.
<u>10004686</u>	F	Tasa de enfermedad transmisible	Incidencia de enfermedad: Proporción numérica de individuos con una infección capaz de transmitir de una persona a otra o de un animal a otro.
<u>10009791</u>	F	Tasa de inmunización	Tasa: Proporción de inmunización de individuos contra enfermedades específicas.
<u>10010297</u>	F	Tasa de lesión	Tasa: Frecuencia de incidentes de daño físico intencional o accidental o daño de tejido en una población definida en un periodo de tiempo específico.
<u>10037712</u>	F	Tasa De Lesión Por Caída	Tasa de lesión
<u>10012051</u>	F	Tasa de migración	Tasa: Número de personas que entran o salen de un área determinada por 1000 habitantes en un año dado.
<u>10005573</u>	F	Tasa de mortalidad	Tasa: Proporción de muertes por población seleccionada o área geográfica específica.
<u>10010073</u>	F	Tasa de mortalidad infantil	Tasa: Proporción de muertes de lactantes.
<u>10011781</u>	F	Tasa de mortalidad materna	Tasa de mortalidad: Proporción relativa de muertes de mujeres durante el parto.
<u>10014338</u>	F	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa: Proporción relativa a muertes perinatales (mortinatos o muerte después de 28 días de embarazo y muerte de recién nacidos antes de una semana de vida).
<u>10003272</u>	F	Tasa de natalidad	Tasa: Número de nacimientos relativos por población seleccionada y área geográfica específica.
<u>10019525</u>	M	Técnica	Tratar
<u>10002639</u>	M	Técnica aséptica	Técnica
<u>10006322</u>	M	Técnica de administración de medicamentos	Técnica
<u>10037380</u>	M	Técnica De Aislamiento	Técnica
<u>10007819</u>	M	Técnica de alimentación	Técnica
<u>10017674</u>	M	Técnica de autocateterización	Técnica
<u>10003264</u>	M	Técnica de biorretroalimentación	Técnica de retroalimentación

<u>10035357</u>	M	Técnica De Contacto Piel Con Piel	Técnica
<u>10002222</u>	M	Técnica de deambulaci3n	Técnica
<u>10019352</u>	M	Técnica de degluci3n	Técnica
<u>10043591</u>	M	Técnica De Desimpactaci3n	Técnica
<u>10005905</u>	M	Técnica de diálisis	Técnica de administraci3n de medicamentos
<u>10006102</u>	M	Técnica de distracci3n	Técnica
<u>10012300</u>	M	Técnica de ejercicio muscular o de articulaciones	Técnica
<u>10003031</u>	M	Técnica de entrenamiento autogénico	Técnica: Enseñanza relacionada con la autosugesti3n para inducir a la relajaci3n.
<u>10018554</u>	M	Técnica de entrenamiento del habla	Técnica
<u>10003609</u>	M	Técnica de entrenamiento intestinal	Técnica
<u>10009957</u>	M	Técnica de entrenamiento para la incontinencia	Técnica
<u>10003286</u>	M	Técnica de entrenamiento vesical	Técnica
<u>10008965</u>	M	Técnica de homeostasis	Técnica
<u>10008571</u>	M	Técnica de imaginería guiada	Técnica
<u>10010189</u>	M	Técnica de infusi3n	Técnica de administraci3n de medicamento
<u>10010209</u>	M	Técnica de inhalaci3n	Técnica
<u>10010865</u>	M	Técnica de inserci3n invasiva	Técnica
<u>10010471</u>	M	Técnica de interacci3n	Técnica
<u>10010278</u>	M	Técnica de inyecci3n	Técnica de administraci3n de medicamentos
<u>10024090</u>	M	Técnica de inyecci3n subcutánea	Técnica de inyecci3n
<u>10038634</u>	M	Técnica De La Entrevista Motivacional	Técnica
<u>10011911</u>	M	Técnica de memoria	Técnica
<u>10020167</u>	M	Técnica de posici3n Trendelenburg	Técnica
<u>10036195</u>	M	Técnica De Reducci3n	Técnica
<u>10038794</u>	M	Técnica De Reducci3n De Riesgos	Técnica
<u>10016700</u>	M	Técnica de relajaci3n	Técnica
<u>10007772</u>	M	Técnica de retroalimentaci3n	Técnica
<u>10020048</u>	M	Técnica de traslado	Técnica
<u>10041142</u>	IC	Técnica De Traslado Utilizando Aparato De Elevaci3n	Usar Técnica De Traslado
<u>10003666</u>	M	Técnica para respirar o toser	Técnica
<u>10003839</u>	M	Técnica para tranquilizar	Técnica
<u>10014774</u>	M	Técnica postural	Técnica
<u>10003684</u>	M	Técnica respiratoria	Técnica para respirar o toser
<u>10024866</u>	F	Técnicas de adaptaci3n para déficit sensorial	Adaptaci3n
<u>10018481</u>	F	Tejido blando	Tejido corporal
<u>10017500</u>	F	Tejido cicatricial	Tejido corporal: Contraído, tejido vascular firme y pálido de la superficie corporal, elasticidad reducida de la piel asociada con ruptura anterior de la piel y curaci3n.
<u>10003524</u>	F	Tejido corporal	Sustancia corporal

<u>10007729</u>	F	Tejido graso	Tejido corporal
<u>10018971</u>	L	Tejido subcutáneo	Componente del sistema tegumentario
<u>10019539</u>	M	Teléfono	Aparato de comunicación
<u>10019541</u>	M	Televisión	Aparato de comunicación
<u>10020146</u>	F	Temblor	Deterioro del proceso del sistema musculoesquelético: Temblor rítmico sin propósito, temblor, contracción y relajación muscular involuntaria alterna de grupos opuestos de músculos esqueléticos asociados con aumento de temblor durante los movimientos voluntarios que ocurren en personas mayores, en ciertas familias y está asociado con enfermedades de disposición genética neurodegenerativas.
<u>10022846</u>	DC	Temblor	Temblor
<u>10017851</u>	F	Temblor senil	Temblor: Estremecimiento delicado, rápido, especialmente de las manos, movimiento rítmico de negación con la cabeza generalmente aumentado durante los movimientos voluntarios intensificados por la ansiedad, la excitación y autoconciencia, ocurriendo prioritariamente en las personas mayores.
<u>10007738</u>	F	Temor	Emoción negativa: Sentirse amenazado, puesto en peligro o afectado debido a causas conocidas o desconocidas y a veces acompañada por alteración fisiológica o alteración de respuesta.
<u>10026541</u>	F	Temor a la muerte	Temor
<u>10037834</u>	DC	Temor A La Muerte	Temor A La Muerte
<u>10043214</u>	F	Temor A Los Efectos Secundarios De La Medicación	Temor
<u>10043222</u>	DC	Temor a los efectos secundarios de la medicación	Temor a efectos secundarios de medicación
<u>10037810</u>	F	Temor Al Abandono	Temor
<u>10037823</u>	DC	Temor Al Abandono	Temor Al Abandono
<u>10041709</u>	F	Temor Al Contagio	Temor
<u>10037921</u>	DC	Temor Al Contagio	Temor Al Contagio
<u>10026594</u>	F	Temor de ser una carga para otros	Temor
<u>10041671</u>	DC	Temor De Ser Una Carga Para Otros	Temor De Ser Una Carga Para Otros
<u>10019556</u>	F	Temperatura	Dimensión física
<u>10003507</u>	F	Temperatura corporal	Temperatura: Calor corporal interior relacionado con el metabolismo del cuerpo.
<u>10027652</u>	DC	Temperatura corporal dentro de límites normales	Temperatura corporal
<u>10019560</u>	F	Tendencia	Estado



<u>10019573</u>	F	Tendencia a vagar	Tendencia
<u>10001675</u>	DC	Tendencia a vagar	Tendencia a vagar
<u>10008193</u>	M	Tenedor	Dispositivo de alimentación
<u>10015450</u>	F	Tensión premenstrual	Dolor visceral: Signo del comienzo de la menstruación en los últimos días del ciclo menstrual, tensión nerviosa, irritabilidad, aumento de peso, edema, cefalea, mastalgia, disforia y falta de concentración antes de la aparición de la menstruación; las características van desapareciendo después del primer o segundo día del período menstrual.
<u>10026628</u>	M	Terapeuta ocupacional	Proveedor de cuidado
<u>10051909</u>	M	Terapeuta Respiratorio	Proveedor De Atención
<u>10019628</u>	M	Terapia	Conjunto de acciones
<u>10050252</u>	IC	Terapia Ambiental	Terapia Ambiental
<u>10030464</u>	M	Terapia anticoagulante	Terapia
<u>10039284</u>	IC	Terapia Anticoagulante	Terapia Anticoagulante
<u>10051269</u>	IC	Terapia Asistida Con Animales	Terapia
<u>10002349</u>	M	Terapia asistida por animal	Terapia
<u>10000412</u>	M	Terapia de actividad	Terapia
<u>10042621</u>	M	Terapia de acupresión	Terapia
<u>10042632</u>	IC	Terapia De Acupresión	Terapia De Acupresión
<u>10002618</u>	M	Terapia de arte	Terapia
<u>10039162</u>	IC	Terapia De Arte	Terapia De Arte
<u>10002878</u>	M	Terapia de asistencia con dispositivo	Terapia
<u>10039158</u>	IC	Terapia De Asistencia Con Dispositivo	Terapia De Asistencia Con Dispositivo
<u>10030982</u>	M	Terapia de compresión	Terapia
<u>10035147</u>	IC	Terapia De Compresión	Terapia De Compresión
<u>10051346</u>	IC	Terapia De Contacto	Terapia De Contacto
<u>10005399</u>	M	Terapia de crisis	Terapia
<u>10051398</u>	M	Terapia De Estimulación Sensorial	Terapia
<u>10051403</u>	IC	Terapia De Estimulación Sensorial	Terapia De Estimulación Sensorial
<u>10008559</u>	M	Terapia de grupo	Terapia
<u>10019135</u>	M	Terapia de grupo de apoyo	Terapia
<u>10009244</u>	M	Terapia de humor	Terapia
<u>10039353</u>	IC	Terapia De Humor	Terapia De Humor
<u>10010191</u>	M	Terapia de infusión	Terapia
<u>10010213</u>	M	Terapia de inhalación	Terapia
<u>10031321</u>	M	Terapia de líquido	Terapia
<u>10039330</u>	IC	Terapia De Líquido	Terapia De Líquido
<u>10012067</u>	M	Terapia de medio ambiente	Terapia
<u>10016451</u>	M	Terapia de orientación de la realidad	Terapia
<u>10041072</u>	IC	Terapia De Orientación De La Realidad	Terapia de orientación de la realidad
<u>10039191</u>	IC	Terapia De Relajación	Terapia De Relajación
<u>10039297</u>	M	Terapia de relajación simple	Terapia
<u>10016759</u>	M	Terapia de reminiscencia	Terapia
<u>10039376</u>	IC	Terapia De Reminiscencia	Terapia De Reminiscencia
<u>10051333</u>	M	Terapia De Tacto	Terapia
<u>10044755</u>	M	Terapia De Tracción	Terapia

<u>10044764</u>	IC	Terapia De Tracción	Terapia De Tracción
<u>10051071</u>	M	Terapia De trauma	Terapia
<u>10051615</u>	IC	Terapia De Trauma	Terapia De Trauma
<u>10051314</u>	M	Terapia Del Lenguaje	Terapia
<u>10051322</u>	IC	Terapia Del Lenguaje	Terapia Del Lenguaje
<u>10026637</u>	M	Terapia diversional	Terapia
<u>10039348</u>	IC	Terapia Diversional	Terapia Diversional
<u>10036111</u>	M	Terapia Electroconvulsiva	Terapia
<u>10031193</u>	M	Terapia electrolítica	Terapia
<u>10039324</u>	IC	Terapia Electrolítica	Terapia Electrolítica
<u>10046197</u>	M	Terapia En Violencia De Pareja	Terapia
<u>10044963</u>	IC	Terapia En Violencia De Pareja	Terapia En Violencia De Pareja
<u>10007667</u>	M	Terapia familiar	Terapia
<u>10044819</u>	IC	Terapia Inhalatoria	Terapia Inhalatoria
<u>10010808</u>	M	Terapia intravenosa	Terapia
<u>10013442</u>	M	Terapia nutricional	Terapia
<u>10051276</u>	M	Terapia Ocupacional	Terapia
<u>10051282</u>	IC	Terapia Ocupacional	Terapia
<u>10032774</u>	M	Terapia para dejar de fumar	Terapia
<u>10041086</u>	IC	Terapia Para Dejar De Fumar	Terapia Para Dejar De Fumar
<u>10037085</u>	M	Terapia Respiratoria	Terapia
<u>10051586</u>	IC	Terapia Respiratoria	Terapia Respiratoria
<u>10039143</u>	IC	Terapia Tradicional	Terapia Tradicional
<u>10019998</u>	M	Terapia tradicional	Terapia: Práctica de atención de salud unida a la cultura basada en la tradición, la religión, en la orientación ancestral y/o espiritual; creencias variadas para la causa de las enfermedades; utiliza diversos métodos autóctonos de evaluación y tratamiento con un abordaje natural, espiritual, psíquico o metafísico y puede ser de una naturaleza curativa, preventiva, protectora o rehabilitadora.
<u>10019644</u>	F	Termorregulación	Proceso del sistema regulador: Control de la producción y pérdida de calor a través de los mecanismos fisiológicos activados por el hipotálamo, la piel y la temperatura corporal.
<u>10012964</u>	F	Termorregulación alterada	Termorregulación
<u>10033560</u>	DC	Termorregulación alterada	Termorregulación alterada
<u>10033848</u>	DC	Termorregulación efectiva	Termorregulación efectiva
<u>10014973</u>	F	Termorregulación positiva	Termorregulación
<u>10006490</u>	F	Terremoto	Desastre natural
<u>10019600</u>	L	Testículo	Órgano del sistema reproductor masculino

<u>10021006</u>	F	Tiempo	Proceso ambiental: Estado de la atmósfera en un momento o lugar dado en relación a la temperatura, la presión, la humedad, la oscuridad u otros cambios meteorológicos que influyen en la vida y desarrollo de los seres humanos.
<u>10009179</u>	F	Tiempo cálido	Tiempo: Temperatura externa mayor que la del cuerpo humano y por lo tanto influyendo en la vida y en el desarrollo de seres humanos.
<u>10004526</u>	F	Tiempo frío	Tiempo: Temperatura ambiental baja.
<u>10009237</u>	F	Tiempo húmedo	Tiempo
<u>10013913</u>	M	Tienda de oxígeno	Dispositivo respiratorio
<u>10017563</u>	M	Tijeras	Instrumento quirúrgico
<u>10019905</u>	A	Tocar	Relativo a: Utilizar las propias manos en el contacto físico intencionado.
<u>10024878</u>	F	Tolerancia a la actividad	Estado positivo
<u>10036362</u>	F	Tolerancia A La Dieta	Situación Positiva
<u>10036370</u>	DC	Tolerancia A La Dieta	Tolerancia A La Dieta
<u>10027634</u>	DC	Tolerancia efectiva a la actividad	Tolerancia a la actividad
<u>10025348</u>	F	Toma de decisión efectiva	Proceso de toma de decisión
<u>10028731</u>	DC	Toma de decisión efectiva	Toma de decisión efectiva
<u>10008642</u>	A	Tomar la mano	Tocar: Tomar las manos de otra persona, apoyo personal y consuelo.
<u>10004221</u>	M	Toracoterapia	Terapia
<u>10019692</u>	L	Tórax	Región corporal
<u>10019869</u>	F	Tornado	Desastre natural: Viento violento impetuoso, giratorio acompañado por un remolino rápido, con una nube en forma de embudo que generalmente destruye todo a lo largo de su estrecho camino e influye en la vida y el desarrollo de los seres humanos.
<u>10005249</u>	F	Tos	Proceso del sistema respiratorio alterado: Expulsión súbita del aire de los pulmones para limpiar las vías aéreas.
<u>10047143</u>	DC	Tos	Tos
<u>10019876</u>	J	Total	Extensión
<u>10013118</u>	A	Trabajo en red	Comportamiento interactivo: Acción para crear apoyo utilizando sistemas de interconexiones para transmitir información, comunicarse, hacer contratos y compartir experiencias entre los individuos.
<u>10019980</u>	F	Tradicición	Creencia: Costumbres, reglamentos, rituales, símbolos y mitos transmitidos oralmente o por la práctica que funcionan como un medio de unidad entre generaciones y la historia.

<u>10038005</u>	F	Tradición Hacia La Muerte	Tradición
<u>10016480</u>	A	Tranquilizar	Apoyar: Disipar el miedo y restaurar la confianza.
<u>10051670</u>	A	Transfusión	Actuación
<u>10014449</u>	F	Transpiración	Secreción corporal
<u>10020076</u>	A	Transportar	Realizar: Llevar o mover de un lado a otro.
<u>10020095</u>	IC	Transportar al paciente	Transportar
<u>10019922</u>	L	Tráquea	Componente del sistema respiratorio
<u>10019951</u>	M	Traqueotomía	Cirugía
<u>10019933</u>	L	Traqueotomía	Estoma
<u>10020030</u>	A	Trasladar	Posicionar: Cambiar a alguien o algo de un lugar a otro.
<u>10033188</u>	IC	Trasladar paciente	Trasladar
<u>10017822</u>	F	Trasladarse sin ayuda	Traslado
<u>10020053</u>	M	Trasplante	Cirugía
<u>10033249</u>	IC	Tratamiento de verruga	Tratar
<u>10024137</u>	F	Tratamiento del agotamiento	Agotamiento
<u>10022833</u>	DC	Tratamiento del agotamiento	Tratamiento del agotamiento
<u>10020133</u>	A	Tratar	Atender: Cuidar para disminuir, finalizar, remover o restaurar algo.
<u>10033231</u>	IC	Tratar condición de la piel	Tratar
<u>10044729</u>	IC	Tratar Estreñimiento	Tratar
<u>10033220</u>	IC	Tratar lesión	Tratar
<u>10044646</u>	IC	Tratar Reacción Alérgica	Tratar
<u>10020105</u>	F	Trauma	Proceso patológico
<u>10016335</u>	F	Trauma por violación	Trauma: Condición física o fisiológica después de participación forzada en relación sexual o coito.
<u>10004463</u>	M	Trayectoria clínica	Plan
<u>10020179</u>	A	Triage	Priorizar: Asignar grados de urgencia para decidir el orden de tratamientos de heridas, enfermedades, etc.
<u>10042958</u>	IC	Triage	Triage
<u>10017418</u>	F	Tristeza	Emoción negativa: Sentimientos de ánimo bajo, melancolía asociada a la falta de energía.
<u>10040662</u>	DC	Tristeza	Tristeza
<u>10000551</u>	DC	Tristeza crónica	Tristeza
<u>10027862</u>	DC	Tristeza crónica reducida	Tristeza crónica
<u>10027495</u>	F	Trombosis venosa profunda	Proceso vascular alterado
<u>10020180</u>	L	Tronco	Región corporal
<u>10020216</u>	M	Tubo	Dispositivo de transporte
<u>10046109</u>	M	Tubo De Drenaje	Tubo
<u>10013932</u>	M	Tubo de oxígeno	Tubo
<u>10006868</u>	M	Tubo endotraqueal	Tubo
<u>10046121</u>	M	Tubo Enteral	Tubo Gastrointestinal
<u>10046132</u>	M	Tubo Gástrico	Tubo Entérico
<u>10008350</u>	M	Tubo gastrointestinal	Tubo
<u>10010733</u>	M	Tubo intraperitoneal	Tubo

<u>10016569</u>	M	Tubo rectal	Tubo gastrointestinal
<u>10004232</u>	M	Tubo torácico	Tubo
<u>10020715</u>	M	Tubo ventricular	Tubo
<u>10027610</u>	C	Tutor legal	Individuo
<u>10020237</u>	F	Úlcera	Herida: Lesión abierta, pérdida de la capa más profunda del tejido, circunscrita al área de la lesión, reducción del suministro de sangre en el área, tejido de granulación rojo, necrosis del tejido graso, olor de la herida, sensación de dolor alrededor de la lesión, dolor, supuración del tejido necrótico inflamado asociado con infección, inflamación y proceso maligno.
<u>10029700</u>	DC	Úlcera Arterial	Úlcera Arterial
<u>10002558</u>	F	Úlcera arterial	Úlcera: Lesión debida a disminución o ausencia de circulación arterial.
<u>10042650</u>	F	Úlcera De Pie Diabético	Úlcera Diabética
<u>10031101</u>	F	Úlcera diabética	Úlcera
<u>10042181</u>	DC	Úlcera diabética	Úlcera diabética
<u>10025798</u>	DC	Úlcera por presión	Úlcera por presión
<u>10015612</u>	F	Úlcera por presión	Úlcera: daño tisular, inflamación, dolor de la piel o estructuras colindantes como resultado de la compresión tisular y la perfusión inadecuada.
<u>10030100</u>	DC	Úlcera Venosa	Úlcera Venosa
<u>10020683</u>	F	Úlcera venosa	Úlcera: Herida circunscrita como lesión generalmente situada sobre el maléolo de la pierna, edema y piel seca alrededor de la herida, coloración marrón o decolorada, lipodermatoesclerosis-esclerosis, atrofia de la piel, exantema, dolor y dolor de la herida asociada a insuficiencia venosa crónica, daño de la vena y reducción del retorno de la sangre venosa de las piernas hacia el tronco.
<u>10012392</u>	L	Uña	Componente del sistema tegumentario: Estructura aplanada, elástica con una textura blanda al final de un dedo de la mano o del pie que comprende una raíz, el cuerpo y el borde libre del extremo distal; la firmeza y función de las uñas de manos y pies se relaciona con la textura, largo y espesor para proteger el extremo final de los dedos de manos y los dedos de pies y ayudar a recoger pequeños objetos; tamaño, color, apariencia incluida la limpieza

<u>10013670</u>	M	Ungüento	Material
<u>10010444</u>	L	Unidad de cuidados intensivos	Departamento de Atención de Salud
<u>10026732</u>	L	Unilateral	Posición unilateral bilateral
<u>10020302</u>	L	Universidad	Estructura social
<u>10016894</u>	F	Urbanización	Entidad ambiental: Terreno utilizado para construir hogares y estructuras diseñadas para la vivienda humana, casas, apartamentos, pisos, vivienda urbana y suburbana.
<u>10020339</u>	L	Uretra	Componente del sistema urinario
<u>10020506</u>	L	Urosteromía	Estoma
<u>10019807</u>	A	Usar el inodoro	Higiene
<u>10041135</u>	IC	Usar Técnica De Traslado	Técnica De Traslado
<u>10036202</u>	IC	Usar Técnicas De Reducción Paulatina	Técnicas De Reducción
<u>10005103</u>	IC	Uso de métodos anticonceptivos	Prevenir embarazo: Adoptar medidas para prevenir la concepción utilizando dispositivos o medicación.
<u>10020547</u>	L	Útero	Órgano del sistema reproductor femenino
<u>10021075</u>	F	Utilización de silla de ruedas	Movilizar: Mover el cuerpo de un lugar a otro en silla de ruedas, traslado a y de la silla de ruedas impulsada con seguridad, maniobra de los frenos, rampas de entradas y otros obstáculos dentro de la variedad de ritmo de velocidad de lento, moderado y rápido.
<u>10035467</u>	IC	Utilizar Postura De Soporte	Técnica De Postura
<u>10052133</u>	IC	Utilizar Técnica De Entrevista Motivacional	Técnica De Entrevista Motivacional
<u>10050299</u>	IC	Utilizar Técnica Tranquilizante	Técnica Tranquilizante
<u>10043543</u>	IC	Utilizar Técnicas De Entrenamiento Intestinal	Técnica De Entrenamiento Intestinal
<u>10045219</u>	IC	Utilizar Técnicas De Entrenamiento Vesical	Técnica De Entrenamiento Vesical
<u>10044985</u>	IC	Utilizar Técnicas De Reducción De Riesgos	Técnicas De Reducción De Riesgos
<u>10044992</u>	IC	Utilizar Técnicas De Relajación	Técnicas De Relajación
<u>10020568</u>	M	Vacuna	Medicamento
<u>10020552</u>	A	Vacunar	Realizar: Introducir un antígeno para estimular el desarrollo de inmunidad de individuos y protegerlos contra una enfermedad específica y con la inoculación de una vacuna.
<u>10020919</u>	F	Vagar	Movilizar: Moverse en el ambiente, vagabundear sin rumbo, permanecer fuera de un lugar dado.
<u>10020575</u>	L	Vagina	Cavidad corporal
<u>10026644</u>	M	Validar terapia	Terapia
<u>10039382</u>	IC	Validar Terapia	Validar Terapia
<u>10020599</u>	F	Valor	Creencia: Disposiciones de retener y abandonar las acciones teniendo en cuenta sus opiniones de lo que es bueno y malo.

<u>10030687</u>	IC	Valoración durante la admisión	Valorar
<u>10002673</u>	A	Valorar	Evaluar: Estimar el tamaño, la calidad o la importancia de algo.
<u>10002687</u>	IC	Valorar actitud hacia la administración de medicamento	Valorar
<u>10024192</u>	IC	Valorar actitud hacia la enfermedad	Valorar
<u>10024185</u>	IC	Valorar adherencia	Valorar
<u>10026600</u>	IC	Valorar afrontamiento familiar	Valorar
<u>10024280</u>	IC	Valorar autoeficacia	Valorar
<u>10027079</u>	IC	Valorar autoestima	Valorar
<u>10027080</u>	IC	Valorar autoimagen	Valorar
<u>10024214</u>	IC	Valorar barreras para la adherencia	Valorar
<u>10026040</u>	IC	Valorar capacidades	Valorar
<u>10040691</u>	IC	Valorar Conflicto En La Toma De Decisión	Valorar
<u>10046607</u>	IC	Valorar conocimiento sobre cicatrización de heridas	Valorar
<u>10046598</u>	IC	Valorar conocimiento sobre el cuidado de heridas	Valorar
<u>10033876</u>	IC	Valorar conocimientos del cuidador	Valorar al cuidador
<u>10002710</u>	IC	Valorar control del dolor	Valorar
<u>10024308</u>	IC	Valorar creencia espiritual	Valorar
<u>10024312</u>	IC	Valorar creencias espirituales de la familia	Valorar
<u>10030562</u>	IC	Valorar cuidador	Valorar
<u>10030673</u>	IC	Valorar durante el encuentro	Valorar
<u>10037932</u>	IC	Valorar El Abastecimiento De Agua	Valorar
<u>10044107</u>	IC	Valorar El abuso De Alcohol	Valorar
<u>10045929</u>	IC	Valorar El Abuso De Drogas	Valorar
<u>10045938</u>	IC	Valorar El Abuso De Sustancias	Valorar
<u>10002723</u>	IC	Valorar el afrontamiento	Valorar
<u>10038901</u>	IC	Valorar El Apetito	Valorar
<u>10044176</u>	IC	Valorar el aporte de líquidos	Valorar
<u>10030589</u>	IC	Valorar El Apoyo Emocional	Valorar
<u>10024298</u>	IC	Valorar el apoyo social	Valorar
<u>10021844</u>	IC	Valorar el autocuidado	Valorar
<u>10030747</u>	IC	Valorar el autocuidado de la piel	Valorar
<u>10037881</u>	IC	Valorar El Balance De Líquidos	Valorar
<u>10035684</u>	IC	Valorar El Comportamiento Agresivo	Valorar
<u>10002747</u>	IC	Valorar el comportamiento de comer y beber	Valorar
<u>10038022</u>	IC	Valorar El Comportamiento Sexual	Valorar
<u>10033882</u>	IC	Valorar el conocimiento	Valorar
<u>10030591</u>	IC	Valorar el conocimiento de la familia sobre la enfermedad	Valorar
<u>10039041</u>	IC	Valorar El Conocimiento En El Manejo Del Dolor	Valorar
<u>10039733</u>	IC	Valorar El Conocimiento En Fisioterapia	Valorar
<u>10037984</u>	IC	Valorar El Conocimiento En Infección Cruzada	Valorar
<u>10039780</u>	IC	Valorar El Conocimiento En Prevención De Caídas	Valorar

<u>10039767</u>	IC	Valorar El Conocimiento En seguridad Ambiental	Valorar
<u>10039136</u>	IC	Valorar El Conocimiento En Terapias Alternativas	Valorar
<u>10039060</u>	IC	Valorar El Conocimiento Sobre Analgesia Controlada Por El Paciente	Valorar
<u>10039104</u>	IC	Valorar El Conocimiento Sobre Dolor	Valorar
<u>10039039</u>	IC	Valorar El Conocimiento Sobre El Régimen De La Medicación	Valorar El Conocimiento Sobre El Régimen
<u>10036481</u>	IC	Valorar El Conocimiento Sobre El Régimen De Tratamiento	Valorar
<u>10030639</u>	IC	Valorar el conocimiento sobre la enfermedad	Valorar
<u>10038606</u>	IC	Valorar El Consumo De Tabaco	Valorar
<u>10026161</u>	IC	Valorar el control de síntoma	Valorar
<u>10045108</u>	IC	Valorar el cuidado de la dentadura	Valorar
<u>10030570</u>	IC	Valorar el desarrollo infantil	Valorar
<u>10038177</u>	IC	Valorar El Desempeño Escolar	Valorar
<u>10026119</u>	IC	Valorar el dolor	Valorar
<u>10026103</u>	IC	Valorar el duelo	Valorar
<u>10045177</u>	IC	Valorar El Edema	Valorar
<u>10026064</u>	IC	Valorar el entorno	Valorar
<u>10037457</u>	IC	Valorar El Equilibrio	Valorar
<u>10044202</u>	IC	Valorar El Estado Bucal	Valorar
<u>10036738</u>	IC	Valorar El Estado Cardíaco	Valorar
<u>10002706</u>	IC	Valorar el estado cardíaco utilizando dispositivos de monitorización	Valorar
<u>10038938</u>	IC	Valorar El Estado De Ánimo	Valorar
<u>10036475</u>	IC	Valorar El Estado Del Intestino	Valorar
<u>10030768</u>	IC	Valorar el estado espiritual	Valorar
<u>10037950</u>	IC	Valorar El Estado Financiero	Valorar
<u>10036772</u>	IC	Valorar El Estado Neurológico	Valorar
<u>10030660</u>	IC	Valorar el estado nutricional	Valorar
<u>10030694</u>	IC	Valorar el estado psicológico	Valorar
<u>10030734</u>	IC	Valorar el estado psicológico	Valorar
<u>10036786</u>	IC	Valorar El Estado Respiratorio	Valorar
<u>10002799</u>	IC	Valorar el estado respiratorio utilizando dispositivo de monitoreo	Valorar
<u>10040529</u>	IC	Valorar El Estoma	Valorar
<u>10030543</u>	IC	Valorar el flujo sanguíneo arterial utilizando ultrasonido	Valorar
<u>10043734</u>	IC	Valorar El Marcapasos	Valorar
<u>10045917</u>	IC	Valorar el mareo	Valorar
<u>10026093</u>	IC	Valorar el miedo a la muerte	Valorar
<u>10043809</u>	IC	Valorar El Nivel De Estrés	Valorar
<u>10037913</u>	IC	Valorar El Patrón De Higiene Bucodental	Valorar
<u>10024251</u>	IC	Valorar el patrón del ejercicio	Valorar
<u>10030602</u>	IC	Valorar el proceso familiar	Valorar
<u>10040044</u>	IC	Valorar El Rango De Movimiento Activo	Valorar
<u>10036740</u>	IC	Valorar El Riesgo De Apnea	Valorar



<u>10037435</u>	IC	Valorar El Riesgo De Caídas En La Admisión	Valorar El Riesgo De Caídas
<u>10033895</u>	IC	Valorar el riesgo de complicación adquirida en el hospital	Valorar
<u>10040461</u>	IC	Valorar El Riesgo De Complicación Del Estoma	Valorar
<u>10030706</u>	IC	Valorar el riesgo de depresión posparto	Valorar
<u>10040932</u>	IC	Valorar El Riesgo De Deshidratación	Valorar
<u>10040921</u>	IC	Valorar El Riesgo De Deterioro Del Estado Nutricional	Valorar
<u>10041713</u>	IC	Valorar El Riesgo De Enfermedad	Valorar
<u>10033905</u>	IC	Valorar el riesgo de hipertermia	Valorar
<u>10045940</u>	IC	Valorar El Riesgo De La Interacción Adversa A La Medicación	Valorar
<u>10030723</u>	IC	Valorar el riesgo de lesión en el traslado	Valorar
<u>10002813</u>	IC	Valorar el riesgo de perfusión tisular inefectiva	Valorar
<u>10033914</u>	IC	Valorar el riesgo de termorregulación negativa	Valorar
<u>10042678</u>	IC	Valorar El Riesgo De Úlcera Del Pie Diabético	Valorar
<u>10030710</u>	IC	Valorar el riesgo de úlcera por presión	Valorar
<u>10045955</u>	IC	Valorar El Riesgo De Violencia	Valorar
<u>10038046</u>	IC	Valorar El Saneamiento	Valorar
<u>10037997</u>	IC	Valorar El Servicio De Desechos	Valorar
<u>10038079</u>	IC	Valorar El Servicio De Salud Escolar	Valorar
<u>10035433</u>	IC	Valorar El Síndrome De Abstinencia	Valorar
<u>10036764</u>	IC	Valorar El Sueño	Valorar
<u>10037899</u>	IC	Valorar El Suministro De Alimentos	Valorar
<u>10022912</u>	IC	Valorar el suministro de medicamentos	Valorar
<u>10045901</u>	IC	Valorar el uso de anticonceptivos	Valorar
<u>10025883</u>	IC	Valorar estado cognitivo	Valorar
<u>10026055</u>	IC	Valorar estado de ánimo depresivo	Valorar
<u>10002768</u>	IC	Valorar estado neurológico antes de la cirugía	Valorar
<u>10024222</u>	IC	Valorar estrés del cuidador	Valorar
<u>10026072</u>	IC	Valorar expectativas	Valorar
<u>10026086</u>	IC	Valorar fatiga	Valorar
<u>10026249</u>	IC	Valorar la aceptación del estado de salud	Valorar
<u>10002694</u>	IC	Valorar la actitud hacia el estado nutricional	Valorar
<u>10024205</u>	IC	Valorar la actitud hacia el régimen de tratamiento	Valorar
<u>10042479</u>	IC	Valorar la actitud hacia la cirugía	Incitar
<u>10040636</u>	IC	Valorar La Actitud Hacia La Salud	Valorar
<u>10044481</u>	IC	Valorar la adherencia a la dieta	Valorar adherencia
<u>10037852</u>	IC	Valorar La Adherencia A La Medicación	Valorar Adherencia
<u>10044508</u>	IC	Valorar la adherencia a las medidas de seguridad	Valorar adherencia
<u>10037868</u>	IC	Valorar La Adherencia Al Programa De Inmunización	Valorar Adherencia

<u>10044499</u>	IC	Valorar la adherencia al régimen líquido	Valorar adherencia
<u>10045889</u>	IC	Valorar la adherencia al régimen terapéutico	Valorar adherencia
<u>10038891</u>	IC	Valorar La Anodinia	Valorar El Dolor
<u>10041745</u>	IC	Valorar La Ansiedad	Valorar
<u>10040658</u>	IC	Valorar La Calidad De Vida	Valorar
<u>10030515</u>	IC	Valorar la capacidad de comunicación a través del habla	Valorar
<u>10030527</u>	IC	Valorar la capacidad de movilizarse	Valorar
<u>10038917</u>	IC	Valorar La Capacidad Para Caminar	Valorar
<u>10044130</u>	IC	Valorar la capacidad para gestionar el estrés	Valorar
<u>10037966</u>	IC	Valorar La Capacidad Para Realizar Cuidados	Valorar
<u>10030536</u>	IC	Valorar la capacidad parar preparar alimentación	Valorar
<u>10030625</u>	IC	Valorar la condición de la vivienda	Valorar
<u>10030752</u>	IC	Valorar la condición social	Valorar
<u>10030558</u>	IC	Valorar la continencia intestinal	Valorar
<u>10030781</u>	IC	Valorar la continencia urinaria	Valorar
<u>10038014</u>	IC	Valorar La Costumbre Ante La Muerte	Valorar
<u>10043656</u>	IC	Valorar la diarrea	Valorar
<u>10002781</u>	IC	Valorar la disposición para aprender	Valorar
<u>10038623</u>	IC	Valorar La Disposición Para Dejar De Fumar	Valorar
<u>10035678</u>	IC	Valorar La Disposición Para El Alta	Valorar
<u>10038165</u>	IC	Valorar La Disposición Para Revelar El Estado De Salud	Valorar
<u>10037071</u>	IC	Valorar La Edad Gestacional	Valorar
<u>10036499</u>	IC	Valorar La Eliminación Urinaria	Valorar
<u>10002775</u>	IC	Valorar la exposición a la radiación	Valorar
<u>10044013</u>	IC	Valorar la exposición al contagio	Valorar
<u>10042839</u>	IC	Valorar La Función Neurovascular	Valorar
<u>10042873</u>	IC	Valorar La Función Neurovascular Periférica	Valorar función neurovascular
<u>10030799</u>	IC	Valorar la herida	Valorar
<u>10037909</u>	IC	Valorar La Higiene	Valorar
<u>10038889</u>	IC	Valorar La Hiperalgiesia	Valorar El Dolor
<u>10045891</u>	IC	Valorar la imagen corporal	Valorar
<u>10033922</u>	IC	Valorar la integridad de la piel	Valorar
<u>10033933</u>	IC	Valorar la integridad de la piel antes de la cirugía	Valorar
<u>10036755</u>	IC	Valorar La Lactancia Materna	Valorar
<u>10039395</u>	IC	Valorar La Lactancia Materna Posparto	Valorar La Lactancia Materna
<u>10042943</u>	IC	Valorar la lesión	Valorar
<u>10043775</u>	IC	Valorar La Memoria	Valorar
<u>10037875</u>	IC	Valorar La Necesidad Dietética	Valorar
<u>10024246</u>	IC	Valorar la negación	Valorar
<u>10043752</u>	IC	Valorar La Orientación	Valorar
<u>10030775</u>	IC	Valorar la perfusión tisular	Valorar

<u>10042856</u>	IC	Valorar La Perfusión Tisular Periférica	Valorar perfusión tisular
<u>10041126</u>	IC	Valorar La Piel	Valorar
<u>10040538</u>	IC	Valorar La Piel Periestomal	Valorar
<u>10042927</u>	IC	Valorar la presión plantar	Valorar
<u>10024279</u>	IC	Valorar la respuesta a la enseñanza	Valorar
<u>10040398</u>	IC	Valorar La Respuesta Psicológica A La Ostomía	Valorar
<u>10038964</u>	IC	Valorar La Respuesta Psicológica Al Dolor	Valorar
<u>10030656</u>	IC	Valorar la retención urinaria usando ultrasonido	Valorar
<u>10039751</u>	IC	Valorar La Seguridad Ambiental	Valorar
<u>10002821</u>	IC	Valorar la susceptibilidad a la infección	Valorar
<u>10037945</u>	IC	Valorar La Tolerancia A La Actividad	Valorar
<u>10040689</u>	IC	Valorar La Toma De Decisión	Valorar
<u>10038940</u>	IC	Valorar La Tristeza	Valorar
<u>10040847</u>	IC	Valorar La Úlcera Por Presión	Valorar
<u>10039526</u>	IC	Valorar Lactancia Materna Prenatal	Valorar La Lactancia Materna
<u>10024233</u>	IC	Valorar las creencias culturales	Valorar
<u>10043694</u>	IC	Valorar Las Nauseas	Valorar
<u>10040586</u>	IC	Valorar Las Preferencias	Valorar
<u>10044032</u>	IC	Valorar lesión por electricidad	Valorar
<u>10044169</u>	IC	Valorar Lesión Por Láser	Valorar lesión
<u>10044045</u>	IC	Valorar Lesión Por Radiación	Valorar lesión
<u>10044050</u>	IC	Valorar Lesión Por Traslado	Valorar lesión
<u>10044021</u>	IC	Valorar lesión química	Valorar lesión
<u>10039087</u>	IC	Valorar Los Efectos Secundarios De La Medicación	Valorar
<u>10045120</u>	IC	Valorar los oídos	Valorar
<u>10037059</u>	IC	Valorar Los Ojos	Valorar
<u>10037295</u>	IC	Valorar Los Signos De Malestar	Valorar
<u>10050544</u>	IC	Valorar Medidas De Seguridad	Valorar
<u>10024267</u>	IC	Valorar miedo	Valorar
<u>10026254</u>	IC	Valorar miedo de ser una carga para otros	Valorar
<u>10033368</u>	IC	Valorar necesidades	Valorar
<u>10030618</u>	IC	Valorar necesidades de cuidados de salud y social	Valorar
<u>10023520</u>	IC	Valorar riesgo de caídas	Valorar
<u>10002809</u>	IC	Valorar riesgo de hipotermia	Valorar
<u>10026142</u>	IC	Valorar roles	Valorar
<u>10051490</u>	IC	Valorar Seguridad	Valorar
<u>10044182</u>	IC	Valorar Signos Y Síntomas De Infección	Valorar
<u>10043781</u>	IC	Valorar Tendencia A Vagar	Valorar
<u>10024320</u>	IC	Valorar terapias tradicionales	Valorar
<u>10042802</u>	IC	Valorar úlcera del pie diabético	Valorar
<u>10020608</u>	F	Vandalismo	Criminalidad: Daño intencional e innecesario o la destrucción de la propiedad.
<u>10003374</u>	L	Vaso sanguíneo	Componente del sistema vascular
<u>10013044</u>	L	Vecindario	Estructura social
<u>10020654</u>	M	Vehículo	Dispositivo de movilización

<u>10020360</u>	L	Vejiga urinaria	Componente del sistema urinario
<u>10003326</u>	F	Velocidad del flujo sanguíneo	Tasa: Medida de la sangre circulando a través del corazón o vasos sanguíneos.
<u>10020665</u>	L	Vena	Vaso sanguíneo
<u>10003123</u>	M	Venda	Apósito
<u>10008378</u>	M	Venda de gasa	Apósito
<u>10030976</u>	M	Vendaje de compresión	Vendaje
<u>10021166</u>	F	Veneración	Comportamiento espiritual
<u>10020704</u>	F	Ventilación	Proceso del sistema respiratorio: Movimiento del aire hacia dentro y fuera de los pulmones con una cierta frecuencia y ritmo respiratorio, profundidad de la inspiración y fuerza de la espiración.
<u>10018651</u>	F	Ventilación espontánea	Ventilación
<u>10007680</u>	M	Ventilador	Dispositivo de refrigeración
<u>10044842</u>	M	Ventilador	Dispositivo Respiratorio
<u>10020696</u>	A	Ventilar	Realizar: Permitir que el aire se mueva libremente.
<u>10017996</u>	F	Vergüenza	Emoción negativa: Sentimientos de pérdida de amor propio causada por agravio, comportamiento deshonesto o tonto de uno mismo; sentimientos de vergüenza que se dirigen a uno mismo en vez de a otros.
<u>10046761</u>	DC	Vergüenza	Vergüenza
<u>10020727</u>	A	Verificar	Evaluar: Establecer la veracidad o la precisión de algo.
<u>10004189</u>	A	Verificar	Observar: Establecer la exactitud, la calidad o la condición de algo.
<u>10020758</u>	IC	Verificar al paciente antes de la cirugía	Verificar
<u>10020736</u>	IC	Verificar alergia	Verificar
<u>10020743</u>	IC	Verificar consentimiento antes de la cirugía	Verificar
<u>10033296</u>	IC	Verificar la muerte	Verificar
<u>10046669</u>	IC	Verificar La Presencia O Ausencia De Dispositivo Corrector	Verificar
<u>10020770</u>	IC	Verificar la zona en que se realizará el acto quirúrgico y la lateralidad	Verificar
<u>10033306</u>	F	Verruga	Infección
<u>10006253</u>	A	Vestir	Cubrir: Ponerse o sacarse ropa.
<u>10031164</u>	IC	Vestir al paciente	Vestir o desvestir
<u>10017748</u>	F	Vestirse o desvestirse	Vestir o desvestir
<u>10000960</u>	DC	Vestirse y acicalarse alterado	Capacidad de vestirse y acicalarse
<u>10008425</u>	A	Vestirse y desvestirse	Higiene
<u>10002100</u>	L	Vía aérea	Vía corporal
<u>10003008</u>	L	Vía auricular	Vía corporal
<u>10004115</u>	M	Vía central	Cánula venosa
<u>10003467</u>	L	Vía corporal	Estructura corporal
<u>10005489</u>	L	Vía cutánea	Vía corporal

<u>10004617</u>	L	Vía de colostomía	Vía corporal
<u>10009743</u>	L	Vía de ileostomía	Vía corporal
<u>10031585</u>	L	Vía de inhalación	Vía corporal
<u>10019946</u>	L	Vía de traqueotomía	Vía corporal
<u>10020510</u>	L	Vía de urostomía	Vía corporal
<u>10006847</u>	L	Vía endocervical	Vía corporal
<u>10006852</u>	L	Vía endosinusal	Vía corporal
<u>10007021</u>	L	Vía epidural	Vía corporal
<u>10007434</u>	L	Vía extraamniótica	Vía corporal
<u>10008321</u>	L	Vía gastrointestinal	Vía corporal
<u>10008439</u>	L	Vía gingival	Vía corporal
<u>10010574</u>	L	Vía intraarterial	Vía corporal
<u>10010588</u>	L	Vía intraarticular	Vía corporal
<u>10010590</u>	L	Vía intrabucal	Vía corporal
<u>10010601</u>	L	Vía intracardiaca	Vía corporal
<u>10010617</u>	L	Vía intracavitaria	Vía corporal
<u>10010629</u>	L	Vía intracervical	Vía corporal
<u>10010638</u>	L	Vía intracoronaria	Vía corporal
<u>10010664</u>	L	Vía intradérmica	Vía corporal
<u>10010672</u>	L	Vía intraductal	Vía corporal
<u>10010751</u>	L	Vía intraesternal	Vía corporal
<u>10010686</u>	L	Vía intralesional	Vía corporal
<u>10010693</u>	L	Vía intraluminal	Vía corporal
<u>10010561</u>	L	Vía intramniótica	Vía corporal
<u>10010705</u>	L	Vía intramuscular	Vía corporal
<u>10010714</u>	L	Vía intraocular	Vía corporal
<u>10010767</u>	L	Vía intratecal	Vía corporal
<u>10010779</u>	L	Vía intrauterina	Vía corporal
<u>10010798</u>	L	Vía intravenosa	Vía corporal
<u>10010812</u>	L	Vía intravesical	Vía corporal
<u>10012430</u>	L	Vía nasal	Vía corporal
<u>10013615</u>	L	Vía ocular	Vía corporal
<u>10013749</u>	L	Vía oral	Vía corporal
<u>10014047</u>	L	Vía parenteral	Vía corporal
<u>10014329</u>	L	Vía periarticular	Vía corporal
<u>10014355</u>	L	Vía perineural	Vía corporal
<u>10016553</u>	L	Vía rectal	Vía corporal
<u>10017206</u>	L	Vía retrobulbar	Vía corporal
<u>10018963</u>	L	Vía subcutánea	Vía corporal
<u>10018985</u>	L	Vía sublingual	Vía corporal
<u>10033157</u>	L	Vía tópica	Vía corporal
<u>10020011</u>	L	Vía transdérmica	Vía corporal
<u>10020341</u>	L	Vía uretral	Vía corporal
<u>10020581</u>	L	Vía vaginal	Vía corporal
<u>10042168</u>	F	Victima	Estado
<u>10042217</u>	F	Víctima De Abuso Al Adulto Mayor	Victima
<u>10042229</u>	DC	Víctima de abuso al adulto mayor	Víctima de abuso al adulto mayor
<u>10042240</u>	F	Victima De Agresión Sexual	Victima
<u>10042255</u>	DC	Victima de agresión sexual	Victima de agresión sexual

<u>10042272</u>	F	Victima De Incesto	Victima De Agresión Sexual
<u>10042175</u>	F	Víctima De Maltrato Infantil	Victima
<u>10042199</u>	DC	Víctima de maltrato infantil	Víctima de maltrato infantil
<u>10044389</u>	F	Victima De Negligencia	Victima
<u>10044423</u>	F	Víctima De Negligencia Al Adulto Mayor	Victima De Negligencia
<u>10044468</u>	DC	Víctima de negligencia al adulto mayor	Víctima de negligencia al adulto mayor
<u>10044391</u>	F	Víctima De Negligencia Infantil	Victima De Negligencia
<u>10044410</u>	DC	Víctima de negligencia infantil	Víctima de negligencia infantil
<u>10042286</u>	F	Víctima De Violencia De Pareja	Victima
<u>10042293</u>	DC	Víctima de violencia de pareja	Víctima de violencia de pareja
<u>10021121</u>	F	Viento	Proceso ambiental: Movimiento natural del aire, corriente notable de aire que se mueve en paralelo a la atmosfera de la superficie de la tierra que influye en la vida y el desarrollo de los seres humanos.
<u>10019277</u>	A	Vigilancia	Monitorear: Observación cercana de una persona o grupo, seguimiento continuo.
<u>10005093</u>	IC	Vigilancia continua	Vigilancia: monitoreo continuo
<u>10003548</u>	F	Vínculo afectivo	Crianza: Unión entre un niño y sus padres (o uno de ellos); creación de lazos afectivos.
<u>10027196</u>	F	Vínculo afectivo entre niños y padre/madre	Vínculo afectivo de prestadores de asistencia, cuidadores de niños: Establecer relaciones estrechas entre padre/madre y lactante.
<u>10020789</u>	F	Violencia	Comportamiento agresivo: Fuerte demostración de acciones o uso injustificado de fuerza o poder con la finalidad de lesionar o dañar, maltratar. Acciones violentas, agresivas, perjudiciales ilegales o culturalmente prohibidas en contra de otros; lucha de poder o conflicto.
<u>10022748</u>	DC	Visión alterada	Capacidad de ver
<u>10020817</u>	T	Visita	Evento o episodio
<u>10009082</u>	T	Visita domiciliaria	Visita
<u>10018124</u>	F	Vista	Percepción sensorial: Facultad de ver respondiendo a los estímulos de los órganos de la visión, capacidad para ver.
<u>10037028</u>	M	Vitamina	Nutriente
<u>10020840</u>	M	Vitamina B12	Nutriente
<u>10051379</u>	L	Vivienda Adaptada	Edificio Residencial
<u>10050528</u>	DC	Vivienda Adecuada	Estado De Vivienda
<u>10042008</u>	F	Volumen de líquido alterado	Proceso del sistema regulador negativo
<u>10042054</u>	F	Volumen de líquidos efectivo	Función de sistema regulador efectivo
<u>10020855</u>	F	Voluntad	Actitud: Elección consciente, acto de elegir usando su propio bienestar.

<u>10013000</u>	F	Voluntad alterada	Voluntad
<u>10022867</u>	DC	Voluntad baja	Voluntad alterada
<u>10025981</u>	DC	Vomitar	Vomitar
<u>10020864</u>	F	Vómitos	Deterioro del proceso del sistema gastrointestinal: Expulsión o pasaje de los alimentos procesados o el contenido del estómago a través del esófago y fuera de la boca.
<u>10005220</u>	M	Zapato ortopédico	Dispositivo ortótico