

ICNP® - Traditional Chinese

Code	Axis	Preferred term	Description
<u>10027098</u>	DC	(意識)紊亂改善	紊亂
<u>10011163</u>	L	一側性	狀態
<u>10009133</u>	L	一般住院病房	健康照顧部門
<u>10043144</u>	M	一般用藥	藥物治療
<u>10012226</u>	T	上午	時間點或時間區間
<u>10029293</u>	L	上半身	身體區域
<u>10020325</u>	L	上方的	上下位置
<u>10001955</u>	T	下午	時間點或時間區間
<u>10029303</u>	L	下半身	身體區域
<u>10004382</u>	L	下巴	身體區域
<u>10011440</u>	L	下方的	上下位置
<u>10024144</u>	F	不切實際的期望	期望
<u>10042357</u>	DC	不切實際的期望	不切實際的期望
<u>10034942</u>	F	不均衡發展	生長障礙
<u>10045316</u>	F	不孕	生育能力
<u>10010311</u>	F	不安全感	負面情緒：不確定感，缺乏自信，不適當、靦腆、不熟練的行為，在遇到其他的意見時讓步或改變主張。
<u>10011061</u>	F	不安定的人格	人格：具有很容易改變、不穩定、容易轉變的特徵和態度，因而產生情緒改變和心情不定。
<u>10004428</u>	F	不服從民法	非暴力的拒絕服從法律的對立態度。
<u>10013269</u>	J	不正常	正常狀態
<u>10036021</u>	IC	不當性行為處置	處置
<u>10045652</u>	DC	不穩定的情緒	情緒平衡
<u>10023066</u>	DC	不舒服	不舒服
<u>10023835</u>	F	不舒適	受損狀態
<u>10042716</u>	F	不良藥物交互作用	藥物反應
<u>10037282</u>	F	不適徵象	徵象
<u>10041663</u>	DC	不適當自我揭露	自我揭露
<u>10034167</u>	IC	不遵守免疫制度	確認
<u>10032178</u>	F	不遵守免疫制度	不遵從療法
<u>10001371</u>	DC	不遵從	不遵從
<u>10013248</u>	F	不遵從	受損狀態：不遵守或確定治療計畫
<u>10030026</u>	DC	不遵從免疫療法	不遵從免疫療法
<u>10022140</u>	DC	不遵從安全注意事項	不遵從安全注意事項
<u>10022155</u>	DC	不遵從治療計畫	不遵從治療計畫
<u>10022117</u>	DC	不遵從治療飲食計畫	不遵從治療飲食計畫
<u>10021682</u>	DC	不遵從藥物	不遵從藥物
<u>10022101</u>	DC	不遵從診斷測試	不遵從診斷測試
<u>10022657</u>	DC	不遵從運動	不遵從運動
<u>10022129</u>	DC	不遵從體液容積	不遵從體液容積
<u>10006063</u>	A	丟棄	移除：清除某物。
<u>10013282</u>	T	中午	時間點或時間區間
<u>10004127</u>	L	中央周邊位置	位置
<u>10009011</u>	L	中學	學校
<u>10025865</u>	J	中度	嚴重度
<u>10004104</u>	L	中心的	中心周邊位置
<u>10004115</u>	M	中心靜脈導管	靜脈導管

<u>10010519</u>	J	中斷	過程：暫時地中斷
<u>10010526</u>	A	中斷	改變：停止某事物，或使某事物改變
<u>10036651</u>	A	中止	執行：終止管理或使用
<u>10014703</u>	F	中毒	病理過程
<u>10012022</u>	L	中間	上下位置
<u>10010250</u>	F	主動	意志力：採取行動和提出主意或作決策，並依決策行動的意向。
<u>10000393</u>	M	主動關節活動	肌肉和關節運動技巧：不需協助下移動關節
<u>10038858</u>	DC	之前菸草使用	戒菸
<u>10003650</u>	L	乳房	身體區域
<u>10003632</u>	F	乳房充盈	腫脹受損：乳房腫脹伴隨疼痛和乳房沉重感，發生於產後乳汁聚集
<u>10046611</u>	F	乳房疼痛	疼痛
<u>10046676</u>	DC	乳房脹痛	乳房疼痛
<u>10029728</u>	DC	乳房腫脹	乳房腫脹
<u>10030850</u>	F	乳房護理法	方法
<u>10002493</u>	L	乳暈 (areola)	身體區域
<u>10005352</u>	M	乳液	物質
<u>10031070</u>	F	乳痂	受損皮膚：頭部結痂範圍，通常在嬰兒。
<u>10011618</u>	L	乳腺	女性生殖身體：1/2盤狀半球的腺體，例如成熟婦女胸前的乳房，男性則呈現基本型態，女孩時期則未成發育型態；基本功能有提供人乳供給嬰兒的營養；婦女乳房常被認為是女性性徵的一部份。
<u>10000790</u>	DC	乳膠過敏	乳膠過敏
<u>10011185</u>	F	乳膠過敏	過敏：是由接觸物品來源為橡膠樹而引起免疫反應
<u>10013224</u>	L	乳頭	身體區域
<u>10006305</u>	F	乾旱	天然災害：長時期的乾旱，缺乏下雨
<u>10007239</u>	T	事件或插曲	情境：一個發生事件，發生某件事
<u>10002401</u>	A	事前指引	指引：預先對他人做有關健康的指導。
<u>10045509</u>	F	二手菸	污染
<u>10010471</u>	M	互動技術	技巧
<u>10010463</u>	F	互動行為	建立關係：互相行動
<u>10027430</u>	DC	互動行為受損	互動行為
<u>10005404</u>	F	交叉感染	感染
<u>10037978</u>	F	交叉感染知識	知識
<u>10041306</u>	F	交通運輸可近性	可進性
<u>10041310</u>	DC	交通運輸可近性	交通運輸可近性
<u>10021132</u>	F	人力角色	團體角色
<u>10014742</u>	F	人口密度	速度：每單位土地面積人數
<u>10044842</u>	M	人工呼吸器	呼吸設備
<u>10002591</u>	M	人工製品	實體
<u>10014420</u>	F	人格	個人認同：確認自己有別於他人的行為特徵和態度，在相同的事物、本質和性質上持續一段時間。
<u>10009216</u>	F	人權	狀態
<u>10009200</u>	F	人類發展	身體過程：生命中身體、心理和社會成長和發展過程
<u>10023260</u>	DC	人類發展受損	人類發展
<u>10019778</u>	T	今天	時間點或時間區間

<u>10012005</u>	F	代謝	身體過程的集合：造成生長，產生能量，廢物排除，及調節身體功能時所有化學過程的總合，與食物消化後的血液中養分的分布有關，當運動、體溫上升、荷爾蒙活動或消化時會增加代謝率。
<u>10032010</u>	F	代謝性酸中毒	酸鹼失衡
<u>10032023</u>	F	代謝性鹼中毒	酸鹼失衡
<u>10011710</u>	A	以手操作	執行：手動移除身體部位
<u>10046258</u>	IC	以機器性呼吸器維持通氣	維持通氣
<u>10019103</u>	L	仰臥	身體位置
<u>10011845</u>	A	仲介	協商：解決或設定差異，實現或解決
<u>10010041</u>	F	企業衝突	問題行動：管理者和員工對工作狀況(包括預先告知和薪資)發生看法不一致情形。
<u>10018050</u>	F	休克	心臟過程受損：靜脈血回心不足導致心輸出量降低之循環衰竭，使血流不足，循環容積喪失，發生致命性的細胞功能不全，伴隨有極度的焦慮、衰弱、出汗、呼吸短促、低血壓、心律不整、喉頭水腫、噁心及腹瀉、急劇性血壓降低、皮膚冰冷、心搏過速及少尿等。
<u>10029422</u>	DC	休息呼吸困難	休息呼吸困難
<u>10017129</u>	F	休息型態	行為
<u>10017117</u>	F	休息時呼吸困難	呼吸困難：於休息狀態或舒適臥位時之呼吸短促。
<u>10011308</u>	F	休閒角色	過程角色
<u>10021611</u>	C	伴侶	家庭
<u>10005283</u>	F	伴侶角色	家庭角色
<u>10014788</u>	L	位置	狀況
<u>10025947</u>	DC	低信任	信任
<u>10022571</u>	DC	低倡議	倡議
<u>10022867</u>	DC	低意志力	意志力受損
<u>10041914</u>	F	低滲性脫水	脫水：因傷口分泌物或者嘔吐造成電解質流失大於體液流失所致，伴隨無口渴徵象，皮膚濕冷，黏膜輕度潮濕，體溫低於正常，脈搏及呼吸速率減少，逐漸嗜睡及昏迷。
<u>10041980</u>	F	低滲水中毒	水中毒
<u>10025519</u>	DC	低營養攝取受損	營養攝取受損
<u>10031516</u>	F	低磷血症	電解質不平衡
<u>10011472</u>	F	低自尊	自尊
<u>10029507</u>	DC	低自尊	低自尊
<u>10027469</u>	DC	低自我控制	自我控制
<u>10027131</u>	DC	低自我效能	自我效能
<u>10009534</u>	F	低血壓	心臟過程受損：壓送血液通過血管產生壓力低於正常。
<u>10009599</u>	F	低血容積性休克	休克：快速周邊循環衰竭，反應出血液流失、嚴重缺水和和其他顯著影響血液容積狀態
<u>10009608</u>	F	低血氧	呼吸系統過程受損：細胞中氧氣張力降低，有發紺、心搏過速、週邊血管收縮、呼吸音減少，暈眩及意識混亂等現象。
<u>10027566</u>	DC	低血糖	低血糖
<u>10027513</u>	F	低血糖	調節系統過程受損
<u>10035272</u>	IC	低血糖處置	處置
<u>10031500</u>	F	低鈉血症	電解質不平衡

<u>10031473</u>	F	低鈣	電解質不平衡
<u>10031487</u>	F	低鉀血症	電解質不平衡
<u>10031494</u>	F	低鎂血症	電解質不平衡
<u>10029904</u>	DC	住宅問題	住宅狀況
<u>10016887</u>	L	住宅建物	建築：為人類居住而設計的建築物，以提供庇護和活動的空間。
<u>10016894</u>	F	住宅發展	環境實體：用來建造房子的土地和設計給人居住的結構。
<u>10001843</u>	T	住院	事件或插曲
<u>10009122</u>	T	住院	事件或插曲
<u>10009762</u>	A	使不動	限制：使某人或某事物的活動受到約束。
<u>10036468</u>	IC	使用冰敷	使用
<u>10042388</u>	IC	使用動機式訪談技巧	動機訪談技巧
<u>10030472</u>	IC	使用壓力繃帶	應用
<u>10033064</u>	IC	使用壓力繃帶	教導關於治療方法
<u>10030486</u>	IC	使用彈性襪	實施
<u>10043543</u>	IC	使用排便訓練技術	排便訓練技巧
<u>10041142</u>	IC	使用提升裝置的轉移技巧	利用轉移技術
<u>10035467</u>	IC	使用支持性定位	定位技術
<u>10044992</u>	IC	使用放鬆技巧	放鬆的技巧
<u>10036202</u>	IC	使用消除氣氛緊張技巧	消除氣氛緊張技巧
<u>10041784</u>	IC	使用無菌技巧	無菌技巧
<u>10039617</u>	IC	使用熱敷	使用
<u>10002799</u>	IC	使用監測設備評估呼吸狀態	評估
<u>10002706</u>	IC	使用監測設備評估心臟狀態	評估
<u>10036182</u>	IC	使用約束	使用
<u>10045219</u>	IC	使用膀胱訓練技術	膀胱訓練技巧
<u>10021703</u>	IC	使用藥盒促進藥物遵從性	促進
<u>10043866</u>	DC	使用記憶技巧能夠處置藥物療程	能夠處置藥物治療
<u>10020903</u>	F	使用輔助器步行	步行：使用一種或多種輔助器，例如，矯正鞋、手杖、夾板、拐杖等逐步地將腳步移動身體，自一個地方移到另一個地方，有能力承受身體的重量和有效的步態自慢行到快行，以中等和快速節奏，上樓梯、下樓梯、上斜坡和下斜坡。
<u>10005103</u>	IC	使用避孕法	預防懷孕：採取行動預防受胎，使用裝置或藥物。
<u>10012120</u>	A	使移動	執行：提供某事可移動
<u>10013984</u>	A	使緩和	管理：對於疾病末期的人透過生理、情緒、心裡和靈性支持以提供舒適和疼痛控制
<u>10015935</u>	A	供應	分佈：使某物事實際可行
<u>10038363</u>	DC	供水不足	供水
<u>10038344</u>	F	供水不足	供水
<u>10026671</u>	J	依賴性	狀態
<u>10026713</u>	J	依賴性	依賴
<u>10002897</u>	F	依附	行為：感情的連結或黏接
<u>10010865</u>	M	侵入性插入技術	技術
<u>10010854</u>	L	侵入性裝置部位	身體區域
<u>10034244</u>	M	侵入設備	設備
<u>10031592</u>	IC	侵入設備床邊照護	行動
<u>10003199</u>	M	便盆	吸收或收集容器

<u>10000567</u>	DC	便秘	便秘
<u>10004999</u>	F	便秘	腸胃系統過程受損：排便頻率減少，伴隨解便困難和不完全；排出過於硬、乾的糞便。
<u>10007499</u>	A	促進	協助：使某人對某事更易達成
<u>10040564</u>	IC	促進使用漸進性肌肉放鬆技術	促進
<u>10037643</u>	IC	促進使用眼鏡	促進
<u>10041594</u>	IC	促進使用髖關節保護	促進
<u>10037783</u>	IC	促進健康狀況接受度	促進
<u>10032454</u>	IC	促進兒童發展	促進
<u>10032483</u>	IC	促進口腔衛生	促進
<u>10026277</u>	IC	促進執行角色的能力	促進
<u>10038051</u>	IC	促進堅持服藥	促進
<u>10035374</u>	IC	促進嬰幼兒發育	促進
<u>10036078</u>	IC	促進家庭支持	促進
<u>10035927</u>	IC	促進家庭有能力參與照護計劃	促進
<u>10032465</u>	IC	促進就醫行為	促進
<u>10024440</u>	IC	促進希望	促進
<u>10032505</u>	IC	促進心理狀態	促進
<u>10035958</u>	IC	促進悲傷	促進
<u>10025221</u>	IC	促進懷孕	促進：促進受孕機會的行為過程，透過基礎身體體溫和其它生理的指標監測排卵之懷孕生理過程。
<u>10036717</u>	IC	促進有效排便	促進
<u>10036729</u>	IC	促進有效消除尿	促進
<u>10036066</u>	IC	促進有效的家庭溝通	促進
<u>10036084</u>	IC	促進有效的家庭過程	促進
<u>10035936</u>	IC	促進有效的應對	促進
<u>10032496</u>	IC	促進有效的育兒	促進
<u>10035759</u>	IC	促進正向的關係	促進
<u>10015817</u>	IC	促進正向的體溫調節	促進
<u>10036273</u>	IC	促進治療遵從性	促進
<u>10036452</u>	IC	促進活動性	促進
<u>10026616</u>	IC	促進溝通感受的能力	促進
<u>10038196</u>	IC	促進溝通能力需求	促進
<u>10035342</u>	IC	促進照顧者兒童依附	促進
<u>10036218</u>	IC	促進照顧者角色	促進
<u>10024401</u>	IC	促進獲得治療	促進
<u>10038469</u>	IC	促進症狀自我管理	促進
<u>10035361</u>	IC	促進皮膚接觸技巧	促進
<u>10024464</u>	IC	促進社會支持	促進
<u>10024417</u>	IC	促進經濟復原	促進
<u>10036304</u>	IC	促進老化接受度	促進
<u>10040501</u>	IC	促進能力參與護理計劃	促進
<u>10037689</u>	IC	促進腸道常規	促進
<u>10037691</u>	IC	促進膀胱常規	促進
<u>10024455</u>	IC	促進自尊	促進
<u>10035962</u>	IC	促進自我效能	促進
<u>10026347</u>	IC	促進自我照顧	促進
<u>10036097</u>	IC	促進自我認識	促進
<u>10035860</u>	IC	促進藥物濫用恢復	促進
<u>10037636</u>	IC	促進行走時使用設備	促進

<u>10032477</u>	IC	促進衛生	促進
<u>10035716</u>	IC	促進衝動控制	促進
<u>10024472</u>	IC	促進記憶設備(的)使用	促進
<u>10026334</u>	IC	促進設限	促進
<u>10026265</u>	IC	促進談及瀕死過程的能力	促進
<u>10037379</u>	IC	促進身體移動	促進
<u>10036045</u>	IC	促進轉移注意力療法	促進
<u>10040834</u>	IC	促進運動	促進
<u>10041628</u>	IC	促進運動治療遵從性	促進
<u>10035856</u>	IC	促進酒精濫用恢復	促進
<u>10036447</u>	IC	促進飲食治療	促進
<u>10006909</u>	F	保存能量	調節系統過程：主動處理能量以產生和維持活動。
<u>10004934</u>	F	保密	病人權利
<u>10009988</u>	M	保溫箱	設備
<u>10015864</u>	A	保護	預防：防止某些事物發生或採取預先防範，使某人或某事物以臻安全。
<u>10026381</u>	IC	保護宗教信仰	保護
<u>10026368</u>	IC	保護文化信仰	保護
<u>10015903</u>	IC	保護病人及其所屬(有)物	保護
<u>10015919</u>	IC	保護病人權利	保護
<u>10000215</u>	F	保護的能力	能力
<u>10001014</u>	DC	保護能力受損	保護能力
<u>10012550</u>	F	信仰受損	信念
<u>10025934</u>	F	信任	情緒：感覺自信，相信他人的善良，實力及可靠。
<u>10003229</u>	F	信念	態度：意見、信念、信仰
<u>10005491</u>	A	修剪	執行：使某物變短或移除。
<u>10017140</u>	A	修復	治療：回復之前或原始狀態，更新、重振精神和身體的復壯
<u>10008528</u>	A	修飾	衛生：梳理或使用其他方法使頭髮與指甲整潔。
<u>10008537</u>	M	修飾工具	設備
<u>10015829</u>	L	俯趴	身體位置
<u>10010018</u>	C	個人	有特定特徵的動物：人類
<u>10010025</u>	F	個人扮演角色	個人
<u>10017350</u>	F	個人角色	組織角色
<u>10001257</u>	DC	個人認同紊亂	個人認同
<u>10039542</u>	IC	倡導母乳補餵	倡導
<u>10007549</u>	F	假性分娩痛	分娩疼痛：懷孕時下腹部不舒服，像子宮收縮，但並不會增加強度和持續時間，不擴張宮頸
<u>10005750</u>	M	假牙	假肢設備
<u>10045098</u>	IC	假牙護理	行動
<u>10021081</u>	M	假髮	假肢設備
<u>10011438</u>	J	偏低的	絕對程度：缺乏、不足、低於平均或低於正常數量、意圖或強度

10012046	F	偏頭痛	血管痛：因為燈光，噪音及氣味等外部刺激，以及食物之不適應性，壓力或其他種類的疼痛等內部刺激，導致單側血管性頭痛，當引發的燈光及氣味移除時，疼痛可能會緩解；疼痛通常以單一側壓迫、擠壓、重擊裂開感、難忍感呈現，伴隨有噁心，嘔吐，口渴及情緒改變等。
10036679	IC	停止傷口引流	中止
10036680	IC	停止導尿管	中止
10036667	IC	停止靜脈治療	中止
10011930	T	停經	發展期間：更年期女性生殖能力中斷，月經週期及荷爾蒙的終止，通常開始於45-60歲期間，但可能因為疾病或外科切除子宮或與卵巢而提早。
10008711	F	健康	狀態：適應和應對環境，滿足需要和實現身體、心智，精神以及社會最大潛在安適的一個動態過程，而不只是沒有疾病或虛弱
10008776	M	健康促進服務	健康服務：教育與提供信息以增進健康的生活方式，並藉由針對滿足健康需求、利用現有的(可獲得的)資源和部門間的合作，積極參與個人/社區優先確立的事項、決策與計畫策略來預防疾病
10022058	F	健康信念	信念
10022516	DC	健康信念衝突	健康信念
10046166	M	健康助手服務	醫療服務
10031366	F	健康危機	危機
10031350	F	健康及社會照護需要	照護需要
10008748	F	健康委員會	結構
10000735	DC	健康尋求行為	健康尋求行為
10022920	DC	健康尋求行為障礙	健康尋求行為
10008769	F	健康政策	政策：一個廣泛的文件聲明，概述了指導方針，在管理決策提供健康服務。
10039459	M	健康教育服務	健康服務
10008795	M	健康服務	服務：提供醫療機構，如診所和醫院，合格人員，以預防和治療疾病，促進和維持健康。
10041265	T	健康照顧事件	遭遇
10040881	DC	健康照顧滿意度	健康照顧滿意度
10041283	DC	健康照顧相關併發症	健康照顧相關併發症
10041277	F	健康照顧相關併發症	併發症
10008730	L	健康照顧設施	社會結構：為了提供健康照顧服務而設計和建構的建物，常與醫院、診所有關。
10008724	L	健康照顧部門	結構
10044273	F	健康狀態接受度	狀態：協調的健康情形
10023499	DC	健康狀態接受度	健康狀態接受度
10029480	DC	健康狀態接受度受損	健康狀態接受度
10008753	F	健康知識	知識：有關常見健康問題、健康實務(實踐)和現有健康服務的覺知，能夠識別不健康的症狀和徵狀，並與重要他人分享信息(資訊)
10000918	DC	健康維持受損	執行健康維持的能力
10040092	F	健康護理滿意度	狀態
10002233	F	健忘症	記憶受損：與頭部損傷或情緒危機有關之記憶喪失。

<u>10009450</u>	A	催眠	執行：藉由催眠導入像睡覺的狀態
<u>10044009</u>	F	傳染曝露	病理過程
<u>10004686</u>	F	傳染病率	疾病發生率：從人或動物而感染具有傳染能力的個體數值比率
<u>10019980</u>	F	傳統	信念：風俗習慣、信仰、規則、禮儀、信條和神話以口或以操作相傳，以作為世代和歷史的傳承。
<u>10038005</u>	F	傳統死亡	傳統
<u>10019998</u>	M	傳統治療	治療：與文化結合的健康照護實務，並以傳統的、宗教的、祖傳的且或靈性的指導為基礎；對病因有不同的信念(看法)；利用各種具自然、靈性、心理或形而上學等方式的本土評估與治療法，可以是一種治療，預防，保護或復健的本質。
<u>10039143</u>	IC	傳統療法	傳統療法
<u>10040000</u>	DC	傳統療法知識	傳統療法知識
<u>10039127</u>	F	傳統療法知識	知識
<u>10033190</u>	A	傳輸設備	傳輸
<u>10021178</u>	F	傷口	結構身體部位受損：通常伴隨有物理或機械性的組織損害；組織的腐爛及穿鑿，漿液性，含血或化膿的引流，皮膚紅斑，傷口周圍紅斑或水腫，起水泡，浸潤及異常的周圍皮膚，皮膚溫度升高，傷口臭味，傷口周圍疼痛。
<u>10021197</u>	M	傷口夾	手術設備
<u>10021204</u>	M	傷口引流(後面的說明沒有device)	引流
<u>10021215</u>	M	傷口引流袋	吸收或收集容器
<u>10045131</u>	IC	傷口換藥	更改
<u>10021227</u>	M	傷口敷料	覆蓋設備
<u>10034497</u>	F	傷口灌注	組織灌注
<u>10033784</u>	DC	傷口照護知識	傷口照護知識
<u>10011026</u>	F	傷口照顧的知識	知識
<u>10021243</u>	F	傷口痛	皮膚疼痛：源自於傷口及傷口周圍的疼痛感，依據傷口的特質而定，通常以尖銳、切割、撕裂痛或鈍痛、疼痛、不得安寧及壓痛呈現，除非神經末端及疼痛感遭到毀壞之損害。
<u>10021236</u>	F	傷口癒合	癒合
<u>10011035</u>	F	傷口癒合的知識	知識
<u>10030799</u>	IC	傷口評估	評估
<u>10033347</u>	IC	傷口護理	行動
<u>10021258</u>	L	傷口部位	身體區域
<u>10029936</u>	DC	傷害	傷害
<u>10019560</u>	F	傾向	狀態
<u>10011383</u>	A	傾聽	溝通：致力於專心地聽別人說，記下重點，對別人有所反應。
<u>10004056</u>	F	僵直症	活動過少：明顯的運動障礙，通常以極度肌肉僵直之不動，或過度刺激活動表現，常與有精神異常，如精神分裂症有關。
<u>10020599</u>	F	價值信念	信念：依據個人好的和壞的意見，決定保留行動和放棄行動
<u>10017309</u>	F	儀式	傳統

<u>10017299</u>	T	儀式變遷	事件或插曲：儀式依風俗習慣舉行，從一個生活層面轉變至另一個層面。
<u>10015736</u>	A	優先順序	計畫：以優先順序排序某事
<u>10014408</u>	A	允許	控制：授權或給予機會。
<u>10021648</u>	C	兄弟	兄弟姊妹
<u>10003716</u>	F	兄弟角色	兄弟姊妹角色
<u>10004952</u>	F	充血	受損狀態：過度累積血液或其他液體在身體特定部位
<u>10042065</u>	DC	充足的(適當的)水化	充足的(適當的)水化
<u>10042054</u>	F	充足的(適當的)水化	體液容積
<u>10014939</u>	F	充足的睡眠	睡眠
<u>10015466</u>	F	先入為主	行為受損：心智已被控制及佔有，而無法接受其他思考，或使精神不集中。
<u>10041778</u>	M	光療法	治療
<u>10035152</u>	IC	光療法	光療法
<u>10041103</u>	DC	免疫受損	受損的免疫系統過程
<u>10032703</u>	IC	免疫接種制度	篩檢
<u>10009801</u>	F	免疫接種效果	藥物作用；功能、使用或免疫效果
<u>10031537</u>	F	免疫接種治療	給藥治療
<u>10035201</u>	F	免疫狀態	狀態
<u>10025056</u>	F	免疫系統	身體系統
<u>10025073</u>	L	免疫系統組成(成分)	身體系統組成
<u>10009789</u>	F	免疫系統過程	身體過程：生化複雜的防護，以建立身體局部的屏障，或炎症反應抵禦致病生物或其他外來物，體液免疫反應則特別有效於抵禦細菌及病毒入侵。
<u>10004266</u>	C	兒童	個人
<u>10022036</u>	M	兒童健康服務	健康服務
<u>10004353</u>	F	兒童勞工法	法律：雇用童工之最小年齡及工作情況的標準。
<u>10037156</u>	F	兒童安全治療	治療
<u>10044410</u>	DC	兒童忽視受害人	兒童忽視受害人
<u>10005539</u>	L	兒童日間照顧	日間中心
<u>10004348</u>	T	兒童期	發展期間
<u>10004324</u>	F	兒童發展	人類發展：由出生到兒童期生理、心理和社會成長和發展過程
<u>10023294</u>	DC	兒童發展受損	兒童發展
<u>10025400</u>	F	兒童的性別歧視	性別歧視：傾向於重視某一性別(比另一個多)，兒童之間的性別歧視
<u>10037806</u>	DC	兒童遺棄	兒童遺棄
<u>10037796</u>	F	兒童遺棄	遺棄
<u>10037777</u>	DC	入學率低	就學
<u>10030687</u>	IC	入院評估	評估
<u>10033979</u>	F	內分泌狀態	狀態
<u>10025060</u>	L	內分泌系統組成(成分)	身體系統組成
<u>10023045</u>	F	內分泌系統過程	調節系統過程
<u>10022965</u>	DC	內分泌系統過程受損	內分泌系統過程
<u>10025041</u>	F	內分系系統	身體系統
<u>10010820</u>	F	內在人格	人格：個人向內的特徵和態度，表現出被動、害羞、畏縮和自我吸引。

<u>10020801</u>	F	內臟痛	疼痛：來自腸子的疼痛感，內臟痛可能多少有所限制，通常疼痛感受區比病變區大，常以深部下墜，啃蝕，不得安寧，伴隨有噁心感或令人窒息感的緊縮痙攣性疼痛呈現。
<u>10043246</u>	L	全身靜脈	靜脈
<u>10043251</u>	L	全身靜脈問題	全身靜脈
<u>10019876</u>	J	全部的	程度
<u>10027597</u>	L	兩側的	單側雙側位置
<u>10016110</u>	L	公共建物	建築：為支持公共基本結構和系統之設計和建構之建物，例如政府、教育、健康、設備、運輸、通訊和人民的保護。
<u>10004923</u>	F	具體性思考	認知：思考之邏輯性及連貫性增強，且能將事實加以分類及分層，但仍無法歸納與抽象性思考。能以所感受到的為基礎，用具體系統性方法來解決問題。能按照字面意義解釋文字，並加以應用於特定之情況，但無法推演至一般情況。約是七至十一歲孩童認知發展階段的思考過程。
<u>10010638</u>	L	冠狀動脈內的	身體路徑
<u>10004503</u>	M	冰冷食物	食物
<u>10004519</u>	M	冷敷	冷卻設備
<u>10004526</u>	F	冷的天氣	天氣：低溫環境
<u>10008247</u>	F	凍瘡	創傷性傷口：由於暴露到寒冷的環境中超過時間，導致身體體表組織的外層及深處層的分裂及喪失，特別是手指等身體組織灌流較少的部位，組織微血管血栓形成及細胞外液的冰凍，嚴重程度與其暴露時間及寒冷程度有關，從皮膚具有白色斑點之表皮損傷，感知刺痛感，表皮神經末端壞死導致嚴重疼痛(1度的凍瘡)到組織深度壞死，皮膚白色冰凍，堅硬但下層的組織結構可以移動，因為神經壞死而失去感覺及疼痛感(2度的凍瘡)，最後因為壞死或發黑使得組織結構破壞，神經壞死，感覺及疼痛感喪失，而有傷口感染，喪失週邊身體部位，如手指及腳指之危險性(3度的凍瘡)。
<u>10041502</u>	M	出口警示	警示
<u>10037754</u>	F	出席	狀態
<u>10014431</u>	F	出汗過程	分泌過程：水分從潮濕的皮表及呼吸系統蒸發喪失，或從分泌腺汗水的排出，為體溫排除及調節機制。
<u>10013194</u>	T	出生期間	嬰兒時期
<u>10003272</u>	F	出生率	比率：每一個所選族群和特殊地理區域的相對出生率。
<u>10008954</u>	F	出血	流血：在短時間內失去大量血液，與外在地或內在地的動脈、靜脈或微血管出血有關
<u>10006000</u>	T	出院	事件或插曲
<u>10035199</u>	IC	出院前嬰幼兒篩檢	篩檢
<u>10006016</u>	IC	出院計畫	計畫
<u>10029887</u>	DC	出院返家	出院返家
<u>10011019</u>	M	刀子	餵食設備

<u>10004311</u>	T	分娩	事件或插曲：出生前後身體過程的發展，整個分娩期間是從子宮頸擴張開始到胎盤娩出為止。
<u>10042433</u>	DC	分娩期間沒有合併症	沒有合併症
<u>10011088</u>	F	分娩疼痛	疼痛：疼痛之嚴重性及頻率增加，與分娩時子宮收縮及子宮頸擴張有關。
<u>10045739</u>	DC	分娩知識	分娩知識
<u>10046204</u>	F	分娩知識	知識
<u>10039232</u>	IC	分散注意力	分散注意力技巧
<u>10006102</u>	M	分散注意力技術	技巧
<u>10018738</u>	A	分期	分類：確定問題的程度或進展
<u>10002298</u>	A	分析	評估：對於某事綜合資訊
<u>10017460</u>	F	分泌唾液	分泌過程：從口腔唾液或黏液腺唾液分泌或合成之過程，唾液中包含水分、粘蛋白、鹽及消化酶唾液澱粉；唾液為潤濕口腔，消化澱粉之起始處，協助食物之咀嚼與吞嚥。
<u>10017635</u>	F	分泌物質	身體物質
<u>10017626</u>	F	分泌過程	身體過程：腺體因特定目的分泌荷爾蒙、化學性或液態物質，進入腔室、器官、血流或皮膚表面。
<u>10006125</u>	A	分配	管理：交付、發出或免除
<u>10004060</u>	A	分類	評估：放置在一個類別、分類
<u>10005462</u>	F	切傷	創傷傷口：由於刀子或者尖銳器械的切割。
<u>10009935</u>	A	切開	切割：在某物上做一切割。
<u>10011924</u>	T	初經	發展期間：月經功能週期的開始，通常開始於9-17歲之間。
<u>10041135</u>	IC	利用轉移技巧	轉移技術
<u>10003728</u>	M	刷子	修飾設備
<u>10017619</u>	A	刷洗	清潔：用力揉搓，尤其是使用硬的刷子。
<u>10003737</u>	A	刷淨	修飾：用刷子在皮膚或毛髮上揉擦，或用牙刷清潔牙齒。
<u>10018842</u>	A	刺激	執行：激勵或激發某物。
<u>10018013</u>	A	剃雉	切割：剪髮或修鬚。
<u>10015840</u>	L	前列腺	男性生殖身體部位
<u>10002377</u>	L	前後位	位置
<u>10008164</u>	L	前臂	身體區域
<u>10002365</u>	L	前部的	前後（背）位置
<u>10008172</u>	L	前額	身體區域
<u>10004143</u>	M	剖腹產	手術
<u>10017563</u>	M	剪刀	手術設備
<u>10024057</u>	F	副作用	現象
<u>10018111</u>	F	副作用角色	合併症角色
<u>10020105</u>	F	創傷	病理過程
<u>10032918</u>	IC	創傷傷口護理	教導
<u>10033208</u>	IC	創傷傷口護理	傷口照護
<u>10020114</u>	F	創傷反應	心理反應受損
<u>10027760</u>	DC	創傷反應改善	創傷後反應
<u>10001699</u>	DC	創傷後症候群	創傷反應
<u>10020122</u>	F	創傷性傷口	傷口：未預期的身體表面組織破裂，伴隨有由於傷害或意外導致機械性的損傷，不規則的皮膚、黏膜或組織損害，組織疼痛或潰瘍，血清及血液流失，伴隨有不潔，膿及感染性組織。

<u>10030088</u>	DC	創傷性傷口	創傷性傷口
<u>10012718</u>	F	功能失調家庭	家庭過程：家庭無法達成家庭功能和任務。家庭角色改變，缺乏家庭目標，漠視改變，不能辨識需要幫助，無法處理緊張、壓力和危機，忽視家庭;不信任的其他人，感覺絕望
<u>10008268</u>	F	功能性呼吸困難	呼吸困難：與運動或走路等身體活動相關之呼吸短促。
<u>10029414</u>	DC	功能性呼吸困難	功能性呼吸困難
<u>10026830</u>	F	功能性尿失禁	尿失禁：在尿液達到適當容量前膀胱發生足以造成尿液排出的收縮。
<u>10026778</u>	DC	功能性尿失禁	功能性尿失禁
<u>10004877</u>	A	加壓	以手操作：將東西擠壓在一起。
<u>10030982</u>	M	加壓治療	治療
<u>10001901</u>	A	加強	加強：產生過程、改善、向前
<u>10026443</u>	IC	加強(化)個人認同	加強
<u>10026188</u>	IC	加強(化)優先順序的設立	加強
<u>10026427</u>	IC	加強(化)成就	加強
<u>10022537</u>	IC	加強(化)自我效能	加強
<u>10038300</u>	IC	加強精神支持	促進
<u>10026436</u>	IC	加強能力	加強
<u>10024562</u>	IC	加強遵從	加強
<u>10008867</u>	M	加熱冷卻裝置	設備
<u>10010444</u>	L	加護治療部門	健康照顧部門
<u>10012033</u>	L	助產診所	診所
<u>10008805</u>	M	助聽器	矯正設備
<u>10015801</u>	A	助長	協助：幫助某人開始或推進某事
<u>10038634</u>	M	動機式面試技巧	技巧
<u>10002331</u>	F	動物	生物體：生物或有機物具有感覺的能力和自已移動的力量。
<u>10002349</u>	M	動物性協助治療	治療
<u>10002562</u>	L	動脈	血管
<u>10010574</u>	L	動脈內的途徑	身體路徑
<u>10002558</u>	F	動脈潰瘍	潰瘍：因為動脈血流減少或不足引起的損害
<u>10029700</u>	DC	動脈潰瘍	動脈潰瘍
<u>10029684</u>	DC	動脈血流	健康危機
<u>10030504</u>	F	動脈血流	血流速率
<u>10045870</u>	F	動脈血液檢體	檢體
<u>10002543</u>	F	動脈血液氣體結果	實驗室結果特徵：動脈血液中氧氣和二氧化碳的濃度
<u>10016785</u>	IC	動脈血液氣體結果報告	報告
<u>10008186</u>	L	包皮	身體區域
<u>10035175</u>	T	包皮環切術	步驟
<u>10035181</u>	IC	包皮環切術護理	行動
<u>10006224</u>	A	包紮	覆蓋：覆上布料或其他敷料。
<u>10011543</u>	M	化妝	物質
<u>10004191</u>	F	化學傷害	傷害
<u>10004209</u>	M	化學治療	治療
<u>10044583</u>	IC	化學治療	化學治療
<u>10006037</u>	F	區別	行為受損：對有共同屬性的群體偏袒或偏見
<u>10040379</u>	F	午睡	行為
<u>10004561</u>	IC	協作啟動病人自控止痛	合作

10002850	A	協助	照護：為某人做部分的工作
10036520	IC	協助使用設備行走	協助
10023531	IC	協助如廁	評估
10045964	IC	協助孩子上廁所	協助
10045972	IC	協助床上移動	協助
10030813	IC	協助憤怒控制	協助
10038986	IC	協助散步	協助
10030809	IC	協助照顧提供者	協助
10036508	IC	協助移動	協助
10035763	IC	協助自我照護	協助
10002878	M	協助裝置治療	治療
10039158	IC	協助設備治療	協助設備治療
10037269	IC	協助進食或飲水	協助
10013037	A	協商	立約：與某人商議，使達成一個折衷或協議。
10015926	M	協定	計畫
10005190	A	協調	組織：使某事物處於適當的關連性。
10040984	IC	協調家庭會議	協調
10046081	IC	協調會議	協調
10009893	F	印象性失語症	失語：無法了解文字和說話字詞
10024995	F	危及尊嚴	尊嚴
10005381	F	危機	受損狀態：暫時性緊張伴隨無效的溝通、難以解決問題且無法辨識或取得資源
10005399	M	危機治療	治療
10035825	IC	危機管理	危機治療
10015007	J	危險性	潛力：存在可能性、危險
10034957	DC	危險性不適當成長	不適當成長
10015271	DC	危險性中毒	中毒
10015167	DC	危險性乳膠過敏	乳膠過敏
10045521	DC	危險性二手菸暴露	二手菸暴露
10041807	DC	危險性交叉感染	交叉感染
10025561	DC	危險性低營養攝取	危險性營養攝取缺乏
10015053	DC	危險性便秘	便秘
10040899	DC	危險性健康照護不滿意	健康照護滿意度
10041296	DC	危險性健康照顧相關併發症	健康照顧相關併發症
10015146	DC	危險性傷害	傷害
10032317	DC	危險性兒童發展	兒童發展
10042201	DC	危險性兒童虐待	兒童虐待
10017268	DC	危險性出血過程	出血
10023241	DC	危險性分娩期間合併症	合併症
10015360	DC	危險性創傷	創傷
10015259	DC	危險性創傷後反應	創傷反應
10037627	DC	危險性口腔粘膜感染	危險性感染
10015228	DC	危險性周邊肌肉血管過程受損	神經血管過程受損
10035031	DC	危險性呼吸暫停	呼吸暫停
10037346	DC	危險性呼吸系統功能受損	呼吸系統過程受損
10041587	DC	危險性嘔吐	嘔吐
10015198	DC	危險性執行親職功能能力受損	親職能力
10027337	DC	危險性壓瘡	壓瘡
10027453	DC	危險性多重用藥	多重用藥
10023803	DC	危險性妥協的尊嚴	妥協的尊嚴
10015339	DC	危險性嬰兒猝死	嬰兒猝死

<u>10033375</u>	DC	危險性嬰幼兒發展障礙	嬰幼兒發展
<u>10041685</u>	DC	危險性學校表現障礙	學校表現
<u>10021774</u>	DC	危險性宗教信仰受損	負面宗教信仰
<u>10032364</u>	DC	危險性家庭調適能力缺乏	家庭調適過程
<u>10015179</u>	DC	危險性寂寞	寂寞
<u>10044406</u>	DC	危險性幼童照護疏忽	幼童照護疏忽
<u>10015105</u>	DC	危險性廢用	廢用
<u>10034935</u>	DC	危險性延遲發展	生長遲緩
<u>10038794</u>	M	危險性復位技巧	技巧
<u>10044985</u>	IC	危險性復位技巧使用	危險性復位技巧
<u>10038424</u>	DC	危險性心理健康狀況受損	負向的心理狀態
<u>10037314</u>	DC	危險性心臟功能受損	心臟過程受損
<u>10035008</u>	DC	危險性心跳過緩	心跳過緩
<u>10044452</u>	DC	危險性忽視虐待	忽視
<u>10023874</u>	DC	危險性急性混亂	危險性混亂
<u>10026848</u>	DC	危險性急迫性尿失禁	急迫性尿失禁
<u>10021735</u>	DC	危險性悲傷功能失常	哀傷
<u>10015180</u>	DC	危險性情境性低自尊	低自尊
<u>10015133</u>	DC	危險性感染	感染
<u>10038495</u>	DC	危險性慟傷家庭失能	家庭悲痛
<u>10032329</u>	DC	危險性憂鬱症	憂鬱症
<u>10023225</u>	DC	危險性懷孕期間合併症	合併症
<u>10015263</u>	DC	危險性手術期擺位的損傷(傷害)	手術期擺位損傷
<u>10023107</u>	DC	危險性手術期的損傷(傷害)	傷害
<u>10015292</u>	DC	危險性搬遷壓力	遷移壓力
<u>10046449</u>	DC	危險性放射傷害	放射損傷
<u>10022487</u>	DC	危險性暴力	暴力
<u>10023182</u>	DC	危險性未預期懷孕	未預期懷孕
<u>10025245</u>	DC	危險性污染暴露	污染暴露
<u>10045453</u>	DC	危險性泌尿系統功能受損	泌尿系統過程受損
<u>10015011</u>	DC	危險性活動無耐力	活動無耐力
<u>10027509</u>	DC	危險性深部靜脈堵塞	深部靜脈堵塞
<u>10023050</u>	DC	危險性混亂	紊亂
<u>10015082</u>	DC	危險性混亂性嬰兒行為	混亂性行為
<u>10015285</u>	DC	危險性無力感	無力感
<u>10027235</u>	DC	危險性照顧者兒童依附受損	照顧者兒童依附
<u>10027787</u>	DC	危險性照顧者壓力	照顧者壓力
<u>10037224</u>	DC	危險性營養狀況受損	營養狀況受損
<u>10023013</u>	DC	危險性營養缺乏	營養
<u>10032355</u>	DC	危險性環境傷害	環境傷害
<u>10023176</u>	DC	危險性生殖功能受損	生殖系統過程受損
<u>10023218</u>	DC	危險性生產合併症	合併症
<u>10023239</u>	DC	危險性生產期間合併症	合併症
<u>10045328</u>	DC	危險性生育力受損	生殖力
<u>10023256</u>	DC	危險性產後合併症	合併症
<u>10032338</u>	DC	危險性產後憂鬱	危險性憂鬱
<u>10032386</u>	DC	危險性疾病	病態進程
<u>10039865</u>	DC	危險性病人自控止痛負向反應	對病人自控止痛反應
<u>10015237</u>	DC	危險性皮膚完整性受損	皮膚完整性
<u>10032372</u>	DC	危險性眼部感染	危險性眼部感染
<u>10037615</u>	DC	危險性睡眠障礙	睡眠過程

<u>10022070</u>	DC	危險性瞻妄	瞻妄
<u>10037333</u>	DC	危險性神經系統功能受損	神經系統過程
<u>10015341</u>	DC	危險性窒息	窒息
<u>10042666</u>	DC	危險性糖尿病足潰瘍	糖尿病足潰瘍
<u>10017281</u>	DC	危險性組織灌流失效	組織灌流
<u>10042238</u>	DC	危險性老人虐待	老人虐待
<u>10015024</u>	DC	危險性肺吸入	吸入
<u>10046431</u>	DC	危險性胃腸系統功能受損	胃腸系統過程受損
<u>10046420</u>	DC	危險性胎兒發展受損	胎兒發展
<u>10041895</u>	DC	危險性脫水	脫水
<u>10037564</u>	DC	危險性腹瀉	腹瀉
<u>10015030</u>	DC	危險性自動反射障礙	自主神經反射異常
<u>10015302</u>	DC	危險性自我毀滅行為	自我毀滅行為
<u>10015318</u>	DC	危險性自殘(自我傷害)	自我毀損
<u>10015356</u>	DC	危險性自殺	自殺
<u>10037604</u>	DC	危險性藥物副作用	藥物副作用
<u>10042737</u>	DC	危險性藥物負向反應	藥物反應
<u>10027203</u>	DC	危險性親子依附受損	親子依附
<u>10042303</u>	DC	危險性親密伴侶虐待	親密伴侶虐待
<u>10039877</u>	DC	危險性護理自控止痛負向反應	對護理自控止痛反應
<u>10040945</u>	DC	危險性負向生活品質	生活品質
<u>10015122</u>	DC	危險性跌倒	跌倒
<u>10038521</u>	DC	危險性跌倒相關傷害	跌倒傷害
<u>10045532</u>	DC	危險性輻射暴露	輻射暴露
<u>10032408</u>	DC	危險性轉移傷害	轉移傷害
<u>10027411</u>	DC	危險性逃跑	逃跑
<u>10040457</u>	DC	危險性造口併發症	造口併發症
<u>10032291</u>	DC	危險性過敏	過敏性休克
<u>10037230</u>	DC	危險性適應困難	適應過程受損
<u>10023202</u>	DC	危險性避孕使用合併症	合併症
<u>10015325</u>	DC	危險性靈性困擾	靈性困擾
<u>10023021</u>	DC	危險性食物攝取缺乏	食物攝取
<u>10015114</u>	DC	危險性食物攝取過多	食物攝取
<u>10042049</u>	DC	危險性體液容積缺乏	體液容積
<u>10042031</u>	DC	危險性體液容積過多	體液容積
<u>10015244</u>	DC	危險性體溫調節受損	體溫調節受損
<u>10017275</u>	DC	危險性體溫過低	低體溫
<u>10027328</u>	DC	危險性體溫過高	高體溫
<u>10037586</u>	DC	危險性體重過輕	體重過輕
<u>10025471</u>	DC	危險性高營養攝取	危險性營養攝取缺乏
<u>10013868</u>	L	卵巢	女性生殖身體部位
<u>10005659</u>	A	去顫	刺激：當心律不整威脅生命時使用去顫器，經由胸腔對心肌產生電休克。
<u>10010877</u>	A	參加	互動行為：表達對他人有興趣且有意願幫忙之參與性行為。
<u>10026323</u>	IC	參加決策過程	參與
<u>10014099</u>	A	參與	互動行為：參與某事，分享活動
<u>10034612</u>	A	參與介入	參與
<u>10025376</u>	F	參與的能力	能力
<u>10035134</u>	DC	參與護理計劃能力受損	能夠參與護理計劃的能力
<u>10008193</u>	M	叉子	餵食設備

<u>10012862</u>	F	反射受損	反射
<u>10026784</u>	DC	反射性尿失禁	反射性尿失禁
<u>10017004</u>	A	反應	行動：回復、答案、行動回報
<u>10017091</u>	F	反應	狀態：對於刺激的反應
<u>10034466</u>	F	反應程序	對治療的反應
<u>10033404</u>	F	反應腸內營養	對治療的反應
<u>10010284</u>	F	受傷	創傷
<u>10010297</u>	F	受傷率	比率：特定的一段時間，在界定族群中，發生故意或意外的身體傷害或組織損壞事件的頻率
<u>10007888</u>	F	受孕	能力：參與生殖一個小孩的能力。
<u>10042168</u>	F	受害者	狀態
<u>10034552</u>	DC	受損害的理財能力	理財能力
<u>10012938</u>	J	受損的	正向或負向判斷：負向的判斷狀態、改變、受損的、無效的
<u>10041093</u>	F	受損的免疫系統過程	免疫系統過程
<u>10012521</u>	F	受損的總實體	事物的集合
<u>10029595</u>	DC	受損的造口護理管理能力	能夠管理制度
<u>10012843</u>	F	受損過程	過程
<u>10019055</u>	F	受難	負面情緒：長期感受極度苦惱性憂傷且需要去承受災難的情況：例如，慢性的生理症狀，像疼痛、不舒服、或慢性心理壓力損傷、不好的信譽、不公平的待遇。
<u>10025588</u>	DC	受難	受難
<u>10018944</u>	F	口吃	語言障礙：不持續的單字清晰發音，包含過度猶豫，躊躇，及重複相同音節以及神經肌肉缺陷或情緒狀態。
<u>10019671</u>	F	口渴	知覺：渴望飲水或其他液體的知覺，常為口腔及喉嚨之感覺，有口腔及喉嚨處黏膜乾燥之現象。
<u>10037847</u>	DC	口渴	口渴
<u>10013720</u>	L	口腔	體腔
<u>10032197</u>	F	口腔照護方法	方法
<u>10044225</u>	F	口腔狀態	胃腸狀態
<u>10032204</u>	F	口腔衛生型態	衛生型態
<u>10030246</u>	DC	口腔衛生知識	口腔衛生知識
<u>10031635</u>	F	口腔衛生知識	知識
<u>10032184</u>	IC	口腔護理	措施
<u>10034445</u>	OC	口腔護理	心理過程
<u>10013749</u>	L	口腔途徑(給藥)	身體路徑
<u>10013731</u>	L	口腔黏膜	黏膜
<u>10026967</u>	DC	口腔黏膜受損	組織完整性受損
<u>10025104</u>	DC	口語溝通受損	口語溝通能力
<u>10010590</u>	L	口頰內的途徑	身體路徑
<u>10014289</u>	A	叩診	檢查：以手指或器具輕敲來檢查身體部位。
<u>10017234</u>	L	右	左右位置
<u>10006517</u>	F	吃	飲食
<u>10006538</u>	F	吃或喝	執行
<u>10006540</u>	F	吃或喝型態	行為
<u>10004542</u>	A	合作	建立關係：和一個或更多人聯合工作
<u>10043562</u>	IC	合作具有保健提供者服藥和解	與護理提供者合作
<u>10043116</u>	IC	合作具有保健提供者服藥採購	合作
<u>10042970</u>	IC	合作具有保健提供者用藥制度	合作

<u>10038274</u>	IC	合作教育服務	合作
<u>10030948</u>	IC	合作於液體治療	合作
<u>10039831</u>	IC	合作於疼痛管理計劃	合作
<u>10039812</u>	IC	合作於護理啟動控制止痛	合作
<u>10030930</u>	IC	合作於電解質治療	合作
<u>10025459</u>	F	合併症	現象
<u>10002845</u>	F	同化	適應：接受新事實的過程，對新情境的反應，或納入新的接受資訊和經驗於個人既存的實際狀況。
<u>10004981</u>	F	同意	狀態
<u>10042645</u>	IC	向內部專業團隊報告狀態	報告
<u>10019347</u>	F	吞嚥	飲食型態：由舌頭及肌肉的活動推送液體及被分解的食物由口腔經過咽喉及食道到胃。
<u>10001033</u>	DC	吞嚥受損	吞嚥能力
<u>10019352</u>	M	吞嚥技巧	技巧
<u>10000236</u>	F	吞嚥的能力	能力
<u>10000624</u>	DC	否認	否定
<u>10005721</u>	F	否認	調適過程受損：避免或否認知識或一個事件的意義，以減少焦慮或衝擊
<u>10043850</u>	DC	否認關於疾病嚴重程度	否認關於疾病嚴重程度
<u>10043845</u>	F	否認關於疾病嚴重程度	否認
<u>10018304</u>	F	含糊口音	語言障礙：單字發音不清晰，單字不完全清晰的發出，單字趕在一起或部分忽略，與發音肌肉虛弱，神經系統的損害，藥物使用或草率的發音有關。
<u>10002656</u>	F	吸入	呼吸系統過程受損：吸入外界或來自於胃部的物質進入下呼吸道。
<u>10010213</u>	M	吸入治療	治療
<u>10010209</u>	M	吸入治療技術	技巧
<u>10044819</u>	IC	吸入療法	吸入療法
<u>10031585</u>	L	吸入通道	身體管路
<u>10002641</u>	A	吸出	抽吸：抽吸或拉出某物質
<u>10019001</u>	F	吸吮	飲食型態：以唇部肌肉及舌頭自乳房或奶瓶奶嘴將乳汁液體吸至口中。
<u>10019017</u>	F	吸吮反射	反射：嬰兒自吸吮母乳與母親建立適當的接觸，逐漸了解母親表示之訊息，適當的扶握乳房，調整吸吮及舌頭的位置，每一個乳房吸吮5至10分，當吸飽了便放開乳頭。
<u>10000291</u>	F	吸收	身體過程：以合併或溶解方式去將食物及養分轉換成分子進入消化道的組織中。
<u>10000289</u>	M	吸收或採集器	設備
<u>10014624</u>	M	吸量管	運送設備
<u>10010162</u>	A	告知	行動：告訴某人關於某事
<u>10026038</u>	T	周產期	事件或插曲
<u>10014338</u>	F	周產死亡率	死亡率：產前死亡率（懷孕期間於28週或之後死胎，且一週以內死亡的新生嬰兒）
<u>10027482</u>	DC	周邊水腫	周邊水腫
<u>10014386</u>	L	周邊的	中心周邊位置
<u>10027476</u>	F	周邊的水腫	水腫
<u>10023153</u>	DC	周邊神經血管受損	神經血管過程受損
<u>10044239</u>	DC	周邊組織灌注受損	無效性組織灌注

<u>10019458</u>	F	味覺	感覺知覺：來自於味覺器官對刺激反應的感覺，是感受食物及飲料能力。
<u>10023481</u>	F	味覺的能力	能力
<u>10003825</u>	M	呼叫系統設備	溝通設備
<u>10022603</u>	DC	呼吸受損	管理治療計畫的能力
<u>10001316</u>	DC	呼吸受損	自然通風
<u>10023362</u>	DC	呼吸受損	呼吸系統過程受損
<u>10044857</u>	F	呼吸器病人護理治療	治療
<u>10001261</u>	DC	呼吸器脫離(戒斷)受損	呼吸器脫離(戒斷)反應
<u>10006461</u>	F	呼吸困難	呼吸系統過程受損：以不舒適、費力及呼吸短促的方式將空氣移進移出肺部。與血中氧氣不足、感覺不舒服和焦慮有關。
<u>10029433</u>	DC	呼吸困難	呼吸困難
<u>10032653</u>	F	呼吸性酸中毒	酸鹼失衡
<u>10032669</u>	F	呼吸性鹼中毒	酸鹼失衡
<u>10003666</u>	M	呼吸或咳嗽技巧	技巧
<u>10003684</u>	M	呼吸技巧	呼吸或咳嗽技巧
<u>10035020</u>	DC	呼吸暫停	呼吸暫停
<u>10035012</u>	F	呼吸暫停	損害性呼吸系統過程
<u>10037085</u>	M	呼吸治療	治療
<u>10016962</u>	F	呼吸狀態	狀態
<u>10016904</u>	F	呼吸率	速度：呼吸速度，經常是每分鐘的呼吸
<u>10016915</u>	F	呼吸節律	節律
<u>10016970</u>	F	呼吸系統	身體系統
<u>10016989</u>	L	呼吸系統組成	身體系統組成
<u>10016991</u>	F	呼吸系統過程	身體過程：持續的進行氧及二氧化碳分子的交換，這包括肺部到細胞進行氧化作用、由腦部的呼吸調節、支氣管及主動脈接受器，及擴散機轉的調節。
<u>10012891</u>	F	呼吸系統過程受損	呼吸系統過程
<u>10016958</u>	M	呼吸設備	設備
<u>10002090</u>	F	呼吸道清除	呼吸系統過程：能維持由口、氣管及支氣管到肺部之氣流通暢，有能力將分泌物及阻塞物清除，維持呼吸道暢通。
<u>10001051</u>	DC	呼吸道清除功能受損	呼吸道清除
<u>10002100</u>	L	呼吸道途徑(給藥)	身體路徑
<u>10004250</u>	F	咀嚼	飲食型態：於口腔中以磨動牙齒及移動舌頭方式機械性的分解食物。
<u>10035229</u>	IC	諮詢母乳哺餵	諮詢
<u>10007362</u>	F	咳出	呼吸道清除：以咳嗽或吐出的方式將黏液、痰或液體自氣管、支氣管及肺部移除。
<u>10005249</u>	F	咳嗽	呼吸系統過程受損：突然將空氣推擠出肺部，以清除呼吸道
<u>10011128</u>	L	咽喉腔	體腔

<u>10008516</u>	F	哀傷	情緒：感覺極度的憂傷，常與預期或實際發生重大的失落及死亡有關；在休克階段時，震驚及懷疑、咽喉及胸膛有緊縮感、令人窒息的呼吸急促、腹部不適；在反應階段時，耗竭、極度疲倦及昏睡、精神痛苦，或為失親的反應，哭泣或啜泣、懷疑、否認，生氣；在接受階段時，出現自我調整接受及重新定向，表達出對失落蒼、現況及接受失落的感受，與重要親友分享失落，並對未來表達正向的期望。
<u>10022345</u>	DC	哀傷	哀傷
<u>10001183</u>	DC	哀傷功能失常	哀傷
<u>10005415</u>	F	哭	溝通：對痛苦、害怕、驚嚇、憂鬱或哀傷產生的語音反應。
<u>10030128</u>	DC	哮鳴聲	哮鳴聲
<u>10033334</u>	F	哮鳴聲	呼吸系統受損的過程
<u>10029943</u>	DC	哺乳障礙	哺乳
<u>10031619</u>	F	哺餵母乳的知識	知識
<u>10017456</u>	L	唾液腺	腸胃系統組成：三對腺體分泌出漿液性液體及粘液性的分泌物，進入口腔以促進消化進程。
<u>10004672</u>	L	商業建物	建築：為商業而建立的結構
<u>10016229</u>	M	問卷	溝通設備
<u>10001274</u>	DC	問題性性行為	性行為
<u>10039428</u>	IC	啟動母乳哺餵	啟動
<u>10010245</u>	IC	啟動病人自控式止痛	啟動
<u>10039808</u>	IC	啟動護理人員控制止痛	啟動
<u>10011137</u>	L	喉頭	呼吸系統組成
<u>10040572</u>	F	喜好	信念
<u>10006269</u>	M	喝	營養的
<u>10006276</u>	F	喝	飲食型態：以唇肌及舌頭將液體引入口中。
<u>10006282</u>	F	喝型態	飲食型態
<u>10008281</u>	F	喪禮服務	服務
<u>10033573</u>	DC	單側忽略	單側忽略
<u>10034478</u>	F	單側忽略	感知受損：喪失身體單邊知覺的能力或者身體單邊警覺感受缺乏。
<u>10027584</u>	L	單側雙側姿勢	位置
<u>10018176</u>	C	單親家庭	家庭：有單一父親、母親或一個照顧者和一個或更多兒童或其他依賴者
<u>10026732</u>	L	單邊的	單側雙側位置
<u>10023475</u>	F	嗅覺	能力
<u>10018327</u>	F	嗅覺	感覺知覺：來自於嗅覺器官對刺激反應的感覺，是聞氣味的能力。
<u>10022528</u>	DC	嗅覺能力受損	嗅覺能力
<u>10018512</u>	F	嗜睡	意識受損：惡性的睡意及不合常理的睡意。
<u>10020864</u>	F	嘔吐	腸胃系統過程受損：食物或胃內容物排擠上提經過食道、口腔而出。
<u>10025981</u>	DC	嘔吐	嘔吐
<u>10046329</u>	IC	嘔吐處置	處置
<u>10011377</u>	L	嘴唇	身體區域
<u>10000859</u>	DC	噁心	噁心
<u>10012453</u>	F	噁心	知覺受損：生病的知覺感受，包括有嘔吐傾向，不愉快的感受，模糊的轉移至上腹部或腹部，嚐到或聞到令人作嘔物。

<u>10043673</u>	IC	噁心處置	處置
<u>10032682</u>	F	器材安全	安全
<u>10013230</u>	F	噪音	環境過程：人吵雜的聲音或音量。
<u>10012469</u>	M	噴霧器	呼吸設備
<u>10018701</u>	M	噴霧器	物質
<u>10025877</u>	J	嚴重	嚴重度
<u>10025849</u>	J	嚴重性	狀況
<u>10016759</u>	M	回憶治療	治療
<u>10034387</u>	F	回應疼痛管理	神經學狀態
<u>10034450</u>	F	回應疼痛管理	治療反應
<u>10007772</u>	M	回饋技巧	技巧
<u>10001120</u>	DC	因應受損	調適過程受損
<u>10012647</u>	F	因應過程受損	適應
<u>10039535</u>	F	固定治療	治療
<u>10003240</u>	M	圖書療法	治療
<u>10008544</u>	C	團體	事物的集合：人的群聚是一個社會單位或整體的集合·社會單位是由許多的個人和與他們的關係所組成的群體。
<u>10008559</u>	M	團體治療	治療
<u>10017345</u>	F	團體角色	角色實體：群體成員行為互動是根據他人期待的期望、規則和標準
<u>10032828</u>	IC	在如廁訓練期支持照顧者	支持照顧者
<u>10030673</u>	IC	在意外期間進行評估	評估
<u>10032837</u>	IC	在戒除時期支持照顧者	支持照顧者
<u>10032892</u>	IC	在育兒期間教導關於乳房護理	關於治療方案的教學
<u>10039485</u>	IC	在胎兒期轉介母乳哺餵教育課程	轉介
<u>10006490</u>	F	地震	天然災害
<u>10017138</u>	F	坐立不安	活動過多：感覺不安，疲倦及有時感到深部肌肉癢，與肌肉知覺抽搐及刺痛有關。
<u>10025722</u>	DC	坐立不安	坐立不安
<u>10018195</u>	F	坐著	降低：移動和改變身體，由躺著或站著的姿勢改為坐直的姿勢。
<u>10008140</u>	F	垂足	肌肉骨骼系統過程受損：足部蹠的屈曲，足踝關節單一方向彎曲，足部向下傾斜，足部拖曳，當試圖行走時，無法接觸地面，以腳指走路足部無法維持在正常或背屈位置，與長期臥床無適當的排列，及足部受到被褥壓迫有關。
<u>10020151</u>	L	垂頭仰臥姿勢	身體位置
<u>10020167</u>	M	垂頭仰臥姿勢技巧	技巧
<u>10014291</u>	A	執行	行動：做一種技能性的任務
<u>10040351</u>	DC	執行休閒活動能力受損	執行轉移注意活動的能力
<u>10000081</u>	F	執行健康維持的能力	能力
<u>10023452</u>	DC	執行健康維持能力	執行健康維持的能力
<u>10000885</u>	DC	執行健康維持能力	管理治療計畫的能力
<u>10031559</u>	IC	執行免疫療法	執行
<u>10042763</u>	IC	執行分娩護理	執行
<u>10038972</u>	IC	執行固定治療	執行
<u>10036565</u>	IC	執行安全治療	執行
<u>10000099</u>	F	執行家事管理的能力	能力
<u>10043602</u>	IC	執行嵌塞清除	執行
<u>10043618</u>	IC	執行灌腸	執行

<u>10025655</u>	DC	執行照顧(的)能力	執行照顧的能力
<u>10025640</u>	F	執行照顧的能力	能力
<u>10045363</u>	IC	執行產前護理	執行
<u>10045371</u>	IC	執行產後護理	執行
<u>10009872</u>	IC	執行疼痛指引	執行
<u>10037276</u>	IC	執行癲癇管理治療	執行
<u>10000075</u>	F	執行的能力	能力
<u>10046178</u>	IC	執行腸內營養	執行
<u>10046184</u>	IC	執行腸道外餵食	執行
<u>10025714</u>	DC	執行自我照顧的正向能力	執行自我照顧的正向能力
<u>10025311</u>	F	執行自我照顧的正向能力	執行自我照顧的能力
<u>10023729</u>	F	執行自我照顧能力	能力
<u>10036336</u>	IC	執行自殺預防措施	執行
<u>10039705</u>	IC	執行舒適護理	執行
<u>10042361</u>	IC	執行血液透析治療	執行
<u>10000184</u>	F	執行衛生的能力	能力：注意保持身體清潔和適當修飾
<u>10028708</u>	DC	執行衛生的能力	執行衛生的能力
<u>10043527</u>	IC	執行被動運動範圍	執行
<u>10014317</u>	F	執行角色	執行
<u>10000113</u>	F	執行角色的能力	能力
<u>10036327</u>	IC	執行身體約束治療	執行
<u>10040346</u>	F	執行轉移注意力能力	能力
<u>10044861</u>	IC	執行通氣護理	執行
<u>10043035</u>	F	執行適當運動功能能力	能力
<u>10036315</u>	IC	執行隔離治療	執行
<u>10039693</u>	IC	執行集群護理	執行
<u>10044793</u>	IC	執行非由口進食治療	執行
<u>10010170</u>	F	基本結構	人工製品：基本的設施，例如道路、橋、下水道等有關一個社會的經濟基礎。
<u>10016771</u>	A	報告	描述：製作一個事件或觀察的記事或摘要
<u>10016825</u>	IC	報告家庭成員(的)狀態	報告
<u>10046653</u>	IC	報告有或無植入式心臟裝置	報告
<u>10016802</u>	IC	報告植入式裝置	報告
<u>10016839</u>	IC	報告測試結果	報告
<u>10010136</u>	A	填充	執行：用一種物質填充某物。
<u>10006398</u>	F	塵	物質：小、輕、空氣中看得見或看不見的顆粒，在表面，容易被風和移動物體取代。
<u>10006248</u>	M	墊單	吸收或收集容器
<u>10009961</u>	A	增加	改變：調整某事物，使其達到比預期的結果更高
<u>10024884</u>	A	增加活動耐受度	增加
<u>10016650</u>	A	增強	支持：增強某事或某人力量
<u>10006945</u>	A	增進	促進：以升高、增強、改善已具良好品質之事物。
<u>10015608</u>	F	壓力	生理維度
<u>10018888</u>	F	壓力	受損的狀態：對於身體和心理無法適切運作的程度感到緊張、焦慮和覺得不適，與不愉快的經驗、疼痛有關，感覺身體和心理的疲累以及個人心智和生理的狀態混亂。
<u>10026869</u>	F	壓力性尿失禁	尿失禁：少量尿液的不自主流失或因為打噴涕，大笑，舉重，跑跳及運動時增加腹壓而導致尿液滴下。

<u>10026797</u>	DC	壓力性尿失禁	壓力尿失禁
<u>10027929</u>	DC	壓力改善	壓力過重
<u>10038675</u>	M	壓力管理	技巧
<u>10044124</u>	F	壓力管理能力	能力
<u>10030976</u>	M	壓力繃帶	繃帶
<u>10044111</u>	F	壓力處置	處置
<u>10021742</u>	DC	壓力負荷過重(超載)	壓力
<u>10041560</u>	M	壓力釋放床墊	床墊
<u>10016744</u>	F	壓力重新分配	心理反應受損：轉移來自外在環境所致生理及心理紊亂的因素。
<u>10019174</u>	A	壓抑	中斷：促使停止某事件之活動或去除其存在。
<u>10015612</u>	F	壓瘡	潰瘍：皮膚或基本結構傷害、發炎或潰瘍，造成組織壓迫和灌注不足
<u>10025798</u>	DC	壓瘡	壓瘡
<u>10032420</u>	IC	壓瘡照護	潰瘍照護
<u>10035147</u>	IC	壓迫療法	壓迫療法
<u>10012482</u>	F	壞死	創傷傷口：組織死亡伴隨有局部的發炎，感染、惡性病變或機械性的組織壞死，嚴重的層級與組織缺氧的時間有關，從表皮發白，神經受影響伴隨嚴重疼痛，到藍及黑色皮膚壞死，神經壞死而感覺及疼痛喪失；有傷口感染、喪失身體一部份及壞死組織的危險。
<u>10007447</u>	F	外在人格	人格：包含有別於自己的特徵和態度，對外在環境的注意多於自己內在的感覺和想法，有較高的社會化、活動、主張、熱衷於外，多話、表達情緒。
<u>10010437</u>	L	外皮系統組成	身體系統組成
<u>10019212</u>	M	外科手術	治療
<u>10019190</u>	M	外科醫生	照顧提供者
<u>10019208</u>	F	外科醫生角色	照顧提供者角色
<u>10020872</u>	L	外陰	身體區域
<u>10027448</u>	F	多重用藥	複雜性藥物治療計畫
<u>10030042</u>	DC	多重用藥	多重用藥
<u>10026824</u>	F	夜尿	尿失禁：在睡覺發生不自主的尿液排出。
<u>10013207</u>	T	夜晚	時間點或時間區間
<u>10018294</u>	F	夢遊	睡眠受損：睡眠時的運動活動，當睡眠時個人無記憶的離開床走動持續幾分鐘到幾小時，被喚醒後會感到疲倦，壓力及焦慮。
<u>10039968</u>	DC	夢魘	夢魘
<u>10011116</u>	J	大	尺寸：高於平均水平的尺寸
<u>10027699</u>	F	大便失禁	大便狀態
<u>10027718</u>	DC	大便失禁	大便失禁
<u>10027702</u>	F	大便失禁	大便控制：糞便不自主且無法控制的排出
<u>10027725</u>	F	大便失禁	大便失禁：糞便失禁並非因器質性缺損或疾病導致，為不自主且不恰當的糞便排出。
<u>10046301</u>	IC	大便失禁處置	處置
<u>10027741</u>	DC	大便控制	大便控制
<u>10027739</u>	F	大便控制	大便控制
<u>10003609</u>	M	大便訓練技巧	技巧
<u>10020302</u>	L	大學	社會結構
<u>10007410</u>	C	大家庭	家庭：團體組成超過(多過)只有父母和其小孩
<u>10007336</u>	F	大家庭單位角色	家庭角色：大家庭互動角色

<u>10003621</u>	L	大腦	神經系統組成
<u>10019659</u>	L	大腿	身體區域
<u>10012448</u>	F	天然災害	環境過程受損
<u>10001235</u>	DC	失去定向感, 定向感障礙	定向感
<u>10031091</u>	F	失智症	扭曲的思考
<u>10020271</u>	F	失業率	速度：無法找到適當工作人數比率。
<u>10010330</u>	F	失眠	睡眠受損：長期無法入睡，或維持整晚或計畫中的睡眠，即使在適當的環境，舒適的臥位仍醒著，睡不著，經常伴隨有情緒壓力，焦慮，疼痛，不適，緊張，腦部功能障礙及藥物濫用等心理及生理因素。
<u>10009957</u>	M	失禁訓練技術	技巧
<u>10005980</u>	F	失能	過程角色：喪失身體或心理上的健康，意即身體或心理上的無能力。
<u>10002438</u>	F	失語症	認知受損：使用及了解單字之語言功能缺陷或缺乏。
<u>10002159</u>	F	失讀症	印象性失語症：無法理解書寫文字
<u>10004437</u>	A	夾住	執行：緊捏、接合或在某物上加壓，如血管或組織。
<u>10018633</u>	M	夾板	固定裝置
<u>10003856</u>	M	套管	管路
<u>10007874</u>	F	女性泌尿系統	泌尿系統
<u>10007842</u>	C	女性為主單親家庭	單親家庭：母親，祖母或另外的女性全權負責子女或其他受撫養者(依賴者)的責任
<u>10007826</u>	F	女性生殖力	生殖力：與受孕及懷孕有關行精，卵子製造及性荷爾蒙分泌等生殖期的女性生殖力。
<u>10007861</u>	F	女性生殖系統	生殖系統
<u>10007857</u>	L	女性生殖身體部位	生殖系統組成
<u>10007793</u>	M	奶瓶	餵食設備
<u>10003582</u>	F	奶瓶餵食	飲食型態
<u>10035168</u>	IC	奶瓶餵食嬰兒	餵食
<u>10040670</u>	DC	好心情	情緒
<u>10019807</u>	A	如廁	衛生
<u>10033142</u>	A	如廁訓練	訓練
<u>10005709</u>	F	妄想	行為受損：錯誤真實感，無法經由理由、爭論或勸說矯正，或藉由人的自我意識的證明。
<u>10039307</u>	M	妄想管理	治療
<u>10035802</u>	IC	妄想管理	妄想管理
<u>10046757</u>	DC	妊娠劇吐	妊娠劇吐
<u>10046742</u>	F	妊娠劇吐	嘔吐
<u>10021653</u>	C	姊姊	兄弟姊妹
<u>10018182</u>	F	姊姊角色	兄弟姊妹角色
<u>10006141</u>	F	娛樂治療	過程角色
<u>10026637</u>	M	娛樂治療	治療
<u>10039348</u>	IC	娛樂治療	娛樂治療
<u>10006156</u>	A	娛樂的	執行：提供享受或娛樂以改變一個人的心情和其他人的心情
<u>10016530</u>	M	娛樂設備	設備
<u>10010952</u>	F	嫉妒	負面情緒：對愛或感情有懷疑或敵意；嫉妒是對他人，不是對自己，如手足間的嫉妒。
<u>10010060</u>	C	嬰兒	個人
<u>10031983</u>	IC	嬰兒按摩	按摩

<u>10010087</u>	T	嬰兒期	發展期間
<u>10010073</u>	F	嬰兒死亡率	死亡率：嬰兒死亡的比率。
<u>10019040</u>	F	嬰兒猝死	死亡
<u>10023740</u>	F	嬰兒發展	人類發展
<u>10023287</u>	DC	嬰兒發展受損	嬰兒發展
<u>10037102</u>	IC	嬰兒護理	行動
<u>10045741</u>	DC	嬰兒護理知識	嬰兒護理知識
<u>10046227</u>	F	嬰兒護理知識	知識
<u>10001196</u>	DC	嬰兒餵食行為受損	進食型態
<u>10037125</u>	A	嬰兒餵養	行動
<u>10045756</u>	DC	嬰兒餵養知識	嬰兒餵養知識
<u>10046236</u>	F	嬰兒餵養知識	知識
<u>10020547</u>	L	子宮	女性生殖身體部位
<u>10010779</u>	L	子宮內的途徑	身體路徑
<u>10020534</u>	F	子宮排除	生殖系統過程：於產程中，子宮及腹部肌肉收縮，由產道中排除嬰兒，胎盤及胎膜直到嬰兒，胎盤及胎膜完全排除出。
<u>10020523</u>	F	子宮收縮	生殖系統過程：在產程開始時溫和，晚期變得非常強烈之子宮上段肌肉組織節律性疼痛性緊縮，從每兩分鐘發生的頻率進展到持續於每分鐘，並且擴張產道，減少及完全擴張子宮使得胎兒移出產道。
<u>10043969</u>	DC	子宮收縮在正常範圍內	子宮收縮
<u>10010629</u>	L	子宮頸內的途徑	身體路徑
<u>10006847</u>	L	子宮頸內途徑(給藥)	身體路徑
<u>10004136</u>	F	子宮頸擴張痛	分娩疼痛：中度到強烈不舒服在分娩第一期，
<u>10030897</u>	F	子宮頸細胞	身體基本組成
<u>10046624</u>	J	存在或不存在，在或不在，有或無	狀態
<u>10005807</u>	F	孤寂	受損狀態：感覺被遺棄及完全孤單，伴隨有絕望、憂鬱、痛苦行為、極度坐立不安，表現出絕望或無望。
<u>10017537</u>	L	學校	社會結構：為了教育和訓練而設計和建構的建物。
<u>10038219</u>	F	學校服務	服務
<u>10038067</u>	M	學校衛生服務	醫療服務
<u>10017559</u>	F	學校表現	能力：與其年齡相稱的能力，以符合學校與學生在學年數所建立的標準。與學生的健康，學習能力，學習的形式和教學品質有關。
<u>10019784</u>	T	學步期	兒童期
<u>10018928</u>	F	學生角色	個人角色：互動是來自於確認身為一位學生的責任，以學校期望的行為或受教育者的行為互動；是青春期發展智力和個人發展的主要標準。
<u>10011246</u>	F	學習	思考：以系統學習、講授、練習、訓練或經驗而獲得知識或技能的過程。
<u>10016422</u>	F	學習準備度	準備度
<u>10011251</u>	M	學習用具	溝通設備
<u>10017544</u>	T	學齡兒童	兒童期
<u>10015497</u>	T	學齡前期	兒童期
<u>10032676</u>	F	安全	狀態
<u>10017441</u>	F	安全	角色：安全、免於危險、風險或傷害

<u>10017439</u>	A	安全措施	保護：對於預防直接的執行活動，避免意外、或眾所皆知的專門危害所引起的損傷和傷害，直接維護環境安全的執行活動，與使用保護性設備有關例如手套和安全帽
<u>10028643</u>	DC	安全措施(的)知識	安全性測量的知識
<u>10021973</u>	F	安全措施的知識	知識
<u>10024026</u>	F	安全治療計畫	治療計畫
<u>10017425</u>	M	安全設備	設備
<u>10004664</u>	A	安慰	建立關係：及時地慰藉他人。
<u>10002527</u>	A	安排	協商：將某事物置於於規定的次序。
<u>10024171</u>	IC	安排交通服務	安排
<u>10038741</u>	IC	安排追蹤門診	排程
<u>10030493</u>	IC	安排運輸設備	安排
<u>10003839</u>	M	安靜技術	技術
<u>10026807</u>	DC	完全尿失禁	完全尿失禁
<u>10026876</u>	F	完全性尿失禁	尿失禁
<u>10004854</u>	A	完成	管理：將做出最後階段或結束
<u>10016728</u>	F	宗教信仰	信念：根據個人的宗教意見和原則，決定保留行動和放棄行動，充滿宗教的忠誠度，整合和超越生理和心理的特質
<u>10021757</u>	DC	宗教信仰衝突	負面宗教信仰
<u>10016737</u>	F	宗教服務	服務
<u>10013810</u>	F	定向感	狀態：能確認與環境相關的事物；在時間上能確認年、季、月、日與詳細時分；在地點上能確認當時所在之國家、省份、城市、工作場所及住家；在自我認定部份能確認自己的年齡、出生日期，且能確認出周圍人物。
<u>10028586</u>	DC	定向感改善	迷失方向
<u>10045675</u>	DC	宮縮改變	子宮收縮
<u>10000703</u>	DC	害怕	害怕
<u>10007738</u>	F	害怕	負面情緒：威脅感，對於已知或未知原因感到危險或窘迫，有時伴隨生理反抗或反抗反應
<u>10037921</u>	DC	害怕傳染	害怕傳染
<u>10041709</u>	F	害怕傳染	害怕
<u>10041671</u>	DC	害怕成為他人的負擔	害怕成為他人的負擔
<u>10026594</u>	F	害怕成為其他人負擔	害怕
<u>10027889</u>	DC	害怕改善	害怕
<u>10037823</u>	DC	害怕放棄	害怕放棄
<u>10037810</u>	F	害怕放棄	害怕
<u>10026541</u>	F	害怕死亡	害怕
<u>10037834</u>	DC	害怕死亡	害怕死亡
<u>10043222</u>	DC	害怕藥物副作用	害怕藥物副作用
<u>10043214</u>	F	害怕藥物副作用	害怕
<u>10009030</u>	L	家	心裡社會結構
<u>10000925</u>	DC	家事管理(能力)收損	執行家事管理的能力
<u>10037658</u>	DC	家屬疾病的知識	家屬知識疾病
<u>10041616</u>	F	家屬疾病的知識	家屬知識
<u>10038482</u>	DC	家屬的悲傷	家屬的悲傷
<u>10038476</u>	F	家屬的悲傷	悲傷
<u>10041600</u>	F	家屬知識	知識

<u>10007554</u>	C	家庭	團體：一個社會單位或集體全體組成人員通過血液相連，血緣，情感或法律關係，與單位或整個被視為一個系統，大於它的各部分的總和。
<u>10007577</u>	F	家庭危機	危機：團體在心理，社會或經濟穩定性的一種失衡，有著正常功能的改變，解決問題和溝通的難處，承認變化且認知並使用內在和外在的資源。承認改變的情況，承認內在的資源，承認外在的支持網絡，緊張的環境，無效的家庭溝通
<u>10007614</u>	F	家庭悲傷	悲傷：一個家庭經歷喪失所愛的人或有形或無形的資產後，表現出家庭成員中有超過一人以上遭受生理和心理的症狀、悲傷和痛苦的家庭氣氛，共有的悲傷及家庭常規暫時性的失序。
<u>10023646</u>	F	家庭態度	態度
<u>10022456</u>	DC	家庭態度衝突(負向)	家庭態度
<u>10007596</u>	C	家庭成員	個人
<u>10007605</u>	F	家庭成員角色	個人角色
<u>10009082</u>	T	家庭拜訪	拜訪
<u>10023680</u>	F	家庭支持	現象
<u>10032844</u>	IC	家庭支持	支持
<u>10026998</u>	F	家庭支持角色	支持角色
<u>10007583</u>	F	家庭收入	收入：薪水和和其他使用於支付家庭支出的金錢來源
<u>10040978</u>	T	家庭會議	會議
<u>10035894</u>	F	家庭有能力參與照護計劃	能夠參加
<u>10026556</u>	F	家庭決策過程	決策過程
<u>10007667</u>	M	家庭治療	治療
<u>10012702</u>	F	家庭溝通行為受損	溝通行為受損
<u>10007565</u>	C	家庭照顧者	照顧者的特殊特徵：負責預防和治療家庭成員疾病或失能者
<u>10006028</u>	IC	家庭照顧者出院計畫	出院計畫
<u>10035904</u>	DC	家庭能夠參與照護計劃	家庭有能力參與照護計劃
<u>10007651</u>	F	家庭角色	團體角色
<u>10007622</u>	F	家庭計畫	家庭過程：協商有幾個小孩和小孩出生間隔的行為過程，考慮文化、法律、理想、家庭及配偶可接受之大人及小孩之數目。
<u>10007633</u>	M	家庭計畫服務	服務
<u>10034736</u>	F	家庭調適	調適
<u>10032859</u>	IC	家庭調適過程支持	支持
<u>10001165</u>	DC	家庭運作過程失常(酒精濫用)	家庭過程受損
<u>10007646</u>	F	家庭過程	過程角色
<u>10000788</u>	DC	家庭過程中斷	功能失調家庭
<u>10023078</u>	DC	家庭過程受損	功能失調家庭
<u>10034789</u>	DC	家庭適應受損	家庭適應過程
<u>10009076</u>	F	家政	執行：佈置環境或寓所使之舒服、安逸；讓自己和他人有家的感覺；提供一個安全和有良好管理的家。
<u>10046197</u>	M	家暴治療	治療

<u>10011417</u>	F	寂寞	負面情緒：感覺缺乏歸屬感，情緒孤立，感覺被排除在外，感覺憂鬱及悲傷，常與缺乏朋友，同情心及友誼有關，伴隨有無意義感，空虛感，退縮，或低自尊。
<u>10014010</u>	F	寄生蟲角色	組織角色：有機物寄生於另一個有機物上，其利益來源是於他者的損失，常對個體有害，影響人的生命和發展。
<u>10018045</u>	F	寒顫	體溫調節：當身體感受到冷，及體溫低於身體溫度調節裝置設定時，不自主的發抖伴隨有肌肉的收縮或抽動，為麻醉或發燒寒顫期的副作用。
<u>10009840</u>	A	實施	管理：使用知識和技巧將計畫付諸行動
<u>10000420</u>	J	實際	潛力：存在的事實或真實
<u>10011074</u>	F	實驗室結果	結果
<u>10006978</u>	F	實體	現象：以特定或抽象單位存在的事物；不同(異)於屬性而存在的事物
<u>10017332</u>	F	實體角色	角色
<u>10044928</u>	F	封閉傷口	傷口
<u>10046034</u>	IC	封閉傷口護理	傷口護理
<u>10004910</u>	F	專注	認知：集中注意力及精神能力去進行知識的儲存及回想過程的能力。
<u>10005979</u>	F	尊嚴	病人權利
<u>10008782</u>	F	尋找健康行為	行為：以可預測方式確定、使用、管理和尋找健康資源，期待以別人可接受的方法去要求和獲得別人的協助。
<u>10025952</u>	DC	對健康照護提供者缺乏信任	低度信任
<u>10016065</u>	F	對傷口指導的心理社會反應	對指導的心理社會反應
<u>10017089</u>	F	對呼吸器脫離的反應	治療反應
<u>10025162</u>	F	對安全注意事項不遵從	不遵從治療計畫
<u>10026254</u>	IC	對成為他人負擔的恐懼評估， 對害怕成為他人負擔的評估	評估
<u>10002982</u>	F	對手術的態度	態度：關於手術計畫和完成的意見
<u>10016020</u>	F	對指導的心理社會反應	心理反應
<u>10024781</u>	F	對教導的心理反應	心理反應
<u>10040627</u>	F	對於健康狀況態度	態度
<u>10041029</u>	F	對於居家護理態度	態度：有關意見居家提供治療意見。
<u>10026093</u>	IC	對死亡的恐懼評估，對害怕死亡的評估	評估
<u>10017070</u>	F	對治療的反應	生理反應
<u>10036410</u>	F	對治療的反應	對治療的反應
<u>10025170</u>	F	對治療計畫不遵從	不遵從
<u>10024752</u>	F	對治療計畫的態度	態度
<u>10025158</u>	F	對液體容積不遵從	不遵從治療計畫
<u>10016083</u>	F	對照護計畫的心理社會反應	心理反應
<u>10016049</u>	F	對營養指導的心理社會反應	對指導的心理社會反應
<u>10002976</u>	F	對營養狀態的態度	態度：關於健康和體重和食物攝取關係的意見
<u>10016054</u>	F	對疼痛指導的心理社會反應	對指導的心理社會反應
<u>10038955</u>	F	對疼痛的心理反應	心理反應
<u>10002995</u>	F	對疼痛的態度	態度：關於疼痛數量和品質的意見
<u>10016077</u>	F	對疼痛處理指導的心理社會反應	心理反應
<u>10024747</u>	F	對病理過程的態度	態度

<u>10025189</u>	F	對藥物不遵從	不遵從治療計畫
<u>10016031</u>	F	對藥物指導的心理社會反應	對指導的心理社會反應
<u>10017043</u>	F	對藥物的反應	治療反應
<u>10032132</u>	F	對處境有負面的反應	心理反應缺失
<u>10017027</u>	F	對血液製品的反應	治療反應
<u>10025136</u>	F	對診斷測試不遵從	不遵從治療計畫
<u>10017036</u>	F	對輸液治療的反應	治療反應
<u>10041797</u>	F	對造口的心理反應	心理反應
<u>10025191</u>	F	對運動不遵從	不遵從治療計畫
<u>10022309</u>	F	對運動指導的心理社會反應	對指導的心理社會反應
<u>10023549</u>	F	對運動治療計畫的態度	態度
<u>10017058</u>	F	對非經腸道營養的反應	治療反應
<u>10025143</u>	F	對飲食治療計畫不遵從	不遵從治療計畫
<u>10022418</u>	F	對飲食治療計畫的態度	態度
<u>10017062</u>	F	對體溫調節的反應	治療反應
<u>10017015</u>	F	對麻醉的反應	藥物反應
<u>10030884</u>	IC	導尿	置入管路
<u>10029609</u>	DC	導尿管管理能力減低	管理能力
<u>10032081</u>	IC	導尿管管理能力減低	監測
<u>10034356</u>	F	導尿管護理	積極進程
<u>10033277</u>	IC	導尿管護理	措施
<u>10033283</u>	F	導尿管護理法	方法
<u>10004087</u>	M	導管	管路
<u>10010672</u>	L	導管內的途徑	身體路徑
<u>10004094</u>	A	導管留置	插入：安裝或置放導管進入身體的一部份，以引導或移除液體。
<u>10018315</u>	J	小	尺寸：低於平均水平的尺寸
<u>10025686</u>	DC	小便失禁	小便失禁
<u>10026895</u>	F	小便失禁	可控狀態：不自主的排尿，膀胱及尿道括約肌失去自主性。
<u>10026745</u>	F	小便控制	可控狀態
<u>10006689</u>	L	小學	學校
<u>10037765</u>	F	就學	參與
<u>10039018</u>	F	就寢時間常規	常規
<u>10029841</u>	DC	就業問題	就業狀況
<u>10006783</u>	F	就業服務	服務：提供工作機會或其他賺取薪水的機會
<u>10031210</u>	F	就業狀況	狀態
<u>10030440</u>	IC	就業諮詢	建議
<u>10018218</u>	J	尺寸	狀況
<u>10020478</u>	F	尿	身體物質
<u>10004158</u>	M	尿壺	吸收或收集容器
<u>10020387</u>	M	尿套	運送設備
<u>10005914</u>	M	尿布	吸收或收集容器
<u>10005922</u>	F	尿布疹	皮疹：紅斑侷限在接觸尿布的皮膚範圍
<u>10034631</u>	F	尿瀦留	泌尿系統狀態：不自主尿液累積於膀胱中，膀胱肌肉功能減低導致膀胱排空不完全，麻醉藥的副作用或膀胱損傷
<u>10034654</u>	DC	尿瀦留	尿瀦留
<u>10020373</u>	M	尿管	導管
<u>10020484</u>	M	尿袋	吸收或收集容器
<u>10029915</u>	DC	尿路感染	感染

<u>10020506</u>	L	尿路造口	造口
<u>10045290</u>	IC	尿路造口灌洗	沖洗
<u>10016613</u>	A	尿路造口途徑	控制：調整某事物，使達期望的結果。
<u>10020510</u>	L	尿路造口途徑	身體路徑
<u>10045274</u>	IC	尿造口護理	行動
<u>10020339</u>	L	尿道	泌尿系統組成
<u>10020413</u>	L	尿道括約肌	泌尿系統組成
<u>10016609</u>	F	尿道途徑	計畫
<u>10020341</u>	L	尿道途徑	身體路徑
<u>10010896</u>	F	局部缺血痛	血管痛：因周邊血管疾病血流減少，整形外科固定用敷料束緊，或其他緊縮的物體造成周邊血液供應減少導致之疼痛感；不恰當的血液供應，例如阻塞性動脈疾病，外科創傷，缺血性疼痛，通常會有嚴重及極度疼痛呈現。
<u>10033157</u>	L	局部途徑	身體管路
<u>10031397</u>	F	居家安全	安全
<u>10009180</u>	F	居家服務	服務：提供適當的庇護、住所、公寓和房子，以維持公共的需求。
<u>10009053</u>	M	居家照護服務	服務
<u>10041038</u>	IC	居家護理前評估住家	評估
<u>10005556</u>	L	屍體	身體
<u>10003771</u>	F	崩潰症狀	調適過程受損：由於未解除的壓力所致的能量潰乏，失去支持、失去人際，期望與事實的衝突
<u>10021885</u>	DC	嵌塞	嵌塞
<u>10009817</u>	F	嵌塞	便秘：缺乏排便，排便時疼痛，肛門緊迫或漲滿感，直腸處可觸及的質塊或直腸處變硬的糞便聚集。
<u>10021145</u>	L	工作場所	社會結構
<u>10025382</u>	F	工作滿意度	狀態
<u>10021150</u>	F	工作角色	過程角色：依工作責任的互動；受雇用被期望的行為，回應工作的需求；被雇主、同儕、組織和社會所持有關適當或不適當的工作角色行為的內在期望。
<u>10010056</u>	F	工業發展	環境實體：用來採礦、製造、貯存和分配貨物的土地。
<u>10011267</u>	L	左	左右位置
<u>10011279</u>	L	左右姿勢	位置
<u>10004849</u>	J	已完成	過程：總結、結束
<u>10009095</u>	F	希望	情緒：感覺有可能，相信他人及未來，對生命熱忱，內在平和，樂觀，與設定目標及使用活力有關。
<u>10025780</u>	DC	希望	希望
<u>10025353</u>	F	希望	希望
<u>10013305</u>	J	常態	狀況：合乎標準或規範
<u>10017384</u>	F	常規	過程的聚集：規律地遵循詳細的行動方針，一套慣用的程序或活動，不變或慣性的一套活動
<u>10003065</u>	J	平均大小	尺寸
<u>10011331</u>	F	平均預期壽命	狀態：某一族群生者(活著人口)死亡時的平均年齡
<u>10021270</u>	T	年	時間點或時間區間
<u>10001972</u>	F	年齡偏見	歧視：由於對年齡的偏見，在處置上作區分。

<u>10014454</u>	F	幻想痛	神經痛：已被移除截肢部位之身體局部或器官疼痛感，在手術處置前疼痛的部位手術後的幻想痛感，通常以癢，極度刺縮感，扭曲，不能忍受的疼痛呈現。
<u>10039906</u>	DC	幻肢痛	幻肢痛
<u>10008635</u>	F	幻覺	知覺受損：明顯的登入未真實存在的感官刺激，依據感官可分類為：聽覺，視覺，嗅覺，味覺及觸覺的幻覺。
<u>10022500</u>	DC	幻覺	幻覺
<u>10039278</u>	M	幻覺管理	治療
<u>10035818</u>	IC	幻覺管理	幻覺管理
<u>10031626</u>	F	幼兒發展知識	知識
<u>10032695</u>	IC	幼兒發展篩檢	篩檢
<u>10009244</u>	M	幽默療法	治療
<u>10039353</u>	IC	幽默療法	幽默療法
<u>10018032</u>	L	庇護工場	工作場所
<u>10003168</u>	M	床	支持設備
<u>10003181</u>	F	床上移動	移動能力
<u>10003175</u>	M	床單，床上織物用品	覆蓋設備
<u>10011799</u>	M	床墊	支持設備
<u>10003201</u>	M	床欄杆	固定裝置
<u>10001067</u>	DC	床邊移動受損	床邊移動
<u>10020942</u>	F	廢棄物處理	服務：提供服務於適當儲存、收集、處理及廢棄物再利用
<u>10006139</u>	F	廢用	活動過少：缺乏活動
<u>10025209</u>	DC	廢用反應	廢用反應
<u>10025127</u>	F	廢用反應	身體反應受損
<u>10023097</u>	DC	廢用症候群	廢用
<u>10007423</u>	J	延伸	狀況
<u>10017206</u>	L	延腦後(眼球後)途徑(給藥)	身體路徑
<u>10022089</u>	J	延遲	過程：發生比預期更慢地
<u>10037426</u>	DC	延遲手術恢復	延遲手術恢復
<u>10037403</u>	F	延遲手術恢復	負向手術恢復
<u>10037749</u>	DC	延遲體能恢復	延遲體能恢復
<u>10037731</u>	F	延遲體能恢復	受損的體能恢復
<u>10006173</u>	A	建檔	描述：收集、分類及傳播所有資料及資訊。
<u>10003744</u>	L	建物	建設：為人類所使用而設計或建構的結構。
<u>10024813</u>	A	建立	溝通
<u>10024396</u>	IC	建立信任	建立
<u>10023738</u>	IC	建立報告	建立
<u>10038827</u>	IC	建立戒菸日期	建立
<u>10016678</u>	A	建立關係	照護：與一人或多人建立或持續接觸
<u>10005001</u>	L	建設	人工製品
<u>10042147</u>	F	弑嬰	攻擊行為：在某些社會於嬰兒出生後以傳統的儀式殺死嬰兒，以影響家庭組成。
<u>10006708</u>	A	引出	溝通：引出、抽出或召集
<u>10042479</u>	IC	引出對手術的態度	引出
<u>10008571</u>	M	引導想像技術	技巧
<u>10006211</u>	A	引流	清潔：使某物跑出或流出。
<u>10006207</u>	M	引流管	運送設備
<u>10046109</u>	M	引流管	管露
<u>10046113</u>	IC	引流管的護理	行動

<u>10012242</u>	A	引發動機	促進：引發某人以獨特的方式行動或在活動中激發人的興趣。
<u>10036176</u>	IC	強化正向行為	強化
<u>10036701</u>	IC	強化物理治療療程	強化
<u>10036512</u>	IC	強化肌肉或關節運動技術	強化
<u>10039002</u>	IC	強化行為治療	強化
<u>10036107</u>	IC	強化衝動控制	強化
<u>10016335</u>	F	強姦創傷	傷害：在強迫性參與性關係或往後身體和心理狀況
<u>10016357</u>	F	強暴創傷反應	創傷反應：在強姦之後被害人所發生的適應不良反應，伴隨著失序生活方式和長期生活方式重整過程
<u>10027668</u>	DC	強暴創傷反應改善	強暴創傷反應
<u>10013540</u>	F	強迫性思考	全神貫注：思考或想法被持續不斷且不由自主的偏見、不合理行為之想法、重複出現的思考、瑣碎或不相關細節之思考、缺乏現實基礎之荒謬想法等想法佔滿，且無法以合理、邏輯之方法去除之，常與強迫性行為相關。
<u>10004883</u>	F	強迫性行為	行為受損：重複性行為影響每天功能，重複性行為產生以減輕焦慮或強迫的想法
<u>10004896</u>	F	強迫進食行為	進食行為受損：重複進食，即使無飢餓感，也無法拒絕的進食意念
<u>10006586</u>	M	彈性襪	設備
<u>10014994</u>	L	後（背）部的	前後（背）位置
<u>10013173</u>	T	從不	頻率：在一段固定時間內重複的次數是零次。
<u>10016645</u>	A	復健	修復：經由訓練，恢復有效的功能或正常生活，特別是指罹病後
<u>10017193</u>	A	復甦	修復：使某人或某事物復活。
<u>10016666</u>	T	復發	事件或插曲：在完成完整治療後，疾病或狀況復發；再出現先前的症狀，陷入令人不悅的狀況或先前在完成治療的習慣、疾病經歷；再出現之前症狀/情況/習慣的某段時間。
<u>10004416</u>	F	循環系統過程	身體過程
<u>10012606</u>	F	循環過程受損	循環系統過程
<u>10012014</u>	F	微生物	生物體：顯微鏡可見的有機物，影響人的生命和發展。
<u>10013783</u>	F	微生物	實體
<u>10003860</u>	L	微血管	血管
<u>10046006</u>	F	微血管血液檢體	檢體
<u>10018130</u>	F	徵象	現象
<u>10018153</u>	F	徵象角色	角色
<u>10003915</u>	F	心因性休克	休克：心輸出量減少導致循環衰竭。
<u>10002440</u>	F	心尖心跳速率	心跳
<u>10002536</u>	F	心律不整	心臟過程受損：心房及心室心肌收縮之正常節律改變。
<u>10013945</u>	M	心律激搏器	植入式心臟設備
<u>10008833</u>	F	心搏率	速度
<u>10008846</u>	F	心搏率生命徵象	心跳
<u>10016012</u>	F	心理動作發展，技能發展	兒童發展：自然的演變過程。整合協調、溝通、社會化、移動性各方面。個人經由行為和環境互動的能力
<u>10015974</u>	F	心理反應	心理過程

<u>10012858</u>	F	心理反應受損	心理反應
<u>10033766</u>	DC	心理反應的程序知識	心理反應的程序知識
<u>10015988</u>	F	心理狀態	狀態
<u>10038411</u>	DC	心理狀態受損	負向的心理狀態
<u>10034413</u>	F	心理社會反應的程序	心理反應
<u>10016096</u>	F	心理社會結構	社會結構
<u>10015961</u>	F	心理過程	過程
<u>10034237</u>	OC	心理過程介入	行動
<u>10043019</u>	A	心肺復甦術	復甦術
<u>10042962</u>	IC	心肺復甦術	心肺復甦
<u>10036605</u>	IC	心肺設備處置	管理設備
<u>10008822</u>	L	心臟	心血管系統組成
<u>10010601</u>	L	心臟內的途徑	身體路徑
<u>10003894</u>	F	心臟功能	循環系統過程：將血液擠壓出心臟。
<u>10037305</u>	DC	心臟功能受損	受損心臟過程
<u>10043706</u>	F	心臟復健治療	復健治療
<u>10043723</u>	IC	心臟復健治療處置	處置
<u>10044066</u>	A	心臟復甦術	復甦術
<u>10003927</u>	F	心臟狀態	狀態
<u>10003873</u>	M	心臟監視器	監測設備
<u>10003904</u>	F	心臟節律	節律
<u>10003887</u>	F	心臟輸出	心臟狀態：每分鐘由左心室射出的血量
<u>10012597</u>	F	心臟過程受損	心臟過程
<u>10033946</u>	F	心血管狀態	狀態
<u>10003936</u>	F	心血管系統	身體系統
<u>10022949</u>	DC	心血管系統受損	心血管系統
<u>10003943</u>	L	心血管系統組成(成分)	身體系統組成
<u>10027274</u>	DC	心跳過慢	心跳過慢
<u>10003613</u>	F	心跳過緩	心率不整：一種慢的心跳、成人每分鐘脈搏速低於60下
<u>10019415</u>	F	心跳過速	心率不整：一種快的心跳、成人每分鐘脈搏速高於100下
<u>10027288</u>	DC	心跳過速	心跳過速
<u>10025557</u>	DC	心輸出受損	心臟輸出
<u>10001652</u>	DC	心靈痛苦	靈性困擾
<u>10018583</u>	F	心靈痛苦	痛苦：個人對生命的信念瓦解，質疑生命的意義，與疑惑所受之苦難、與宗教或文化連結脫離、信念或價值系統改變有關，因而感受到強烈的痛苦及對神感到憤怒。
<u>10018565</u>	F	心靈行為	行為
<u>10024845</u>	F	心靈行為的隱私	隱私
<u>10001917</u>	A	忠告	指引：建議必須遵守有助益活動的過程。
<u>10044389</u>	F	忽視受害人	受害者
<u>10019663</u>	F	思考	行動：思考的分類、分層與分等的過程，思考的邏輯性，思考的語言表達；與是否具目標導向、概念利用、及精神狀態改變有關。
<u>10000449</u>	DC	急性(意識)紊亂	紊亂
<u>10000454</u>	DC	急性疼痛	疼痛
<u>10001739</u>	T	急性的	發病：突然發生的，在很短的時間間隔內
<u>10007944</u>	M	急救	治療
<u>10006754</u>	L	急診室	健康照顧部門
<u>10031206</u>	M	急診服務	健康服務

<u>10017965</u>	F	性交	執行：通常是不同性別兩人之間的的性行為；目的在於達到彼此性興奮和高潮的性結合。
<u>10006435</u>	F	性交疼痛	內臟痛：性交時的疼痛，與強迫的性交，不完全的性激勵或伴隨有疾病，外陰部潰瘍，或因生小孩時外陰部切開等外陰部的損傷有關。
<u>10001597</u>	DC	性侵創傷反應	強暴創傷反應
<u>10042255</u>	DC	性侵受害人	性侵受害人
<u>10017920</u>	F	性別歧視(參照後面描述)	歧視：由於對性別的偏見，在處置上作區分。
<u>10008397</u>	F	性別角色	個人角色：互動是根據性別的確認，符合個人或社會對有關男人或女人適當或不適當的角色行為所持的內化期望，表現這些期望的行為和價值。
<u>10008384</u>	F	性別認同	個人認同：包含有關確認自己性別是男或女的依據之想法、感覺和態度。
<u>10001288</u>	DC	性功能受損	性過程
<u>10017983</u>	F	性恢復	復原
<u>10042240</u>	F	性虐待	虐待：強迫性行為之性虐待或攻擊，與非法或文化上禁止的行為相關。；非法之法律定義視文化國家的不同而有所不同，但是性虐待均被視為非法或文化上禁止的行為。
<u>10017949</u>	F	性行為	行為
<u>10012901</u>	F	性行為受損	性行為
<u>10030251</u>	DC	性行為的知識	性行為知識
<u>10032270</u>	DC	性行為的知識	照顧能力
<u>10031657</u>	F	性行為知識	知識
<u>10017977</u>	F	性過程	生殖系統過程：參與性交的能力，及男性的射精能力。
<u>10017954</u>	F	性騷擾	攻擊行為：有意地對一人或多人的身體或言語的侵犯，剝奪別人免於侵犯的同等機會、侵犯隱私和自由。
<u>10016511</u>	L	恢復室	健康照顧部門
<u>10046761</u>	DC	恥辱	恥辱
<u>10016106</u>	L	恥骨區域	身體區域
<u>10012261</u>	F	悲傷	心理反應：是化解哀傷的過程，經由情緒反應協助個人克服重大失落，以悲傷與哀痛來表達所感受到的極度憂傷與失親，並藉由意志來化解哀傷反應與情緒的過程。
<u>10017418</u>	F	悲傷	負面情緒：感覺情緒低落，憂鬱，伴隨有精力缺乏。
<u>10040662</u>	DC	悲傷	悲傷
<u>10000844</u>	DC	情境性低自尊	低自尊
<u>10018202</u>	T	情況	過程
<u>10006765</u>	F	情緒	心理過程：意識或潛意識感受，愉快或痛苦，可表達或無法表達，可能增加壓力或疾病
<u>10036241</u>	F	情緒	心理狀態
<u>10029839</u>	DC	情緒問題	負向情緒
<u>10035792</u>	DC	情緒平衡	情緒平衡
<u>10035785</u>	F	情緒平衡	情緒
<u>10006777</u>	F	情緒復原	復原
<u>10027022</u>	F	情緒支持	現象
<u>10027005</u>	F	情緒支持角色	支持角色
<u>10036256</u>	IC	情緒處置	處置

<u>10026685</u>	J	惡化	相對性判斷狀態
<u>10013211</u>	F	惡夢	知覺受損：快速動眼期做的夢，有強烈害怕、恐怖及窘迫或極度焦慮的感覺形成，通常會造成睡眠者被喚醒。
<u>10030019</u>	DC	惡性傷口	惡性傷口
<u>10031688</u>	F	惡性傷口	傷口
<u>10031690</u>	IC	惡性傷口照護	傷口照護
<u>10003802</u>	F	惡病質	營養不良：輕瘦、肌肉耗損、衰弱，通常與健康狀態不佳或癌症、結核病等疾病有關。
<u>10014682</u>	F	愉悅	情緒：感覺出自本能驅力及基本需要被滿足的即刻喜悅，例如當口渴的時候飲水，餓的時候進食，當哭泣時被安慰，通常以舒適的表情顯示。
<u>10010459</u>	F	意向性歷程	過程
<u>10017516</u>	F	意外事故現場	角色
<u>10020855</u>	F	意志力	態度：意識選擇，選擇使用一個自我的行動
<u>10021109</u>	F	意志力	意志力：保留或放棄行為的意向；控制或非控制的衝動決定了意志態度、企圖和傾向。
<u>10013000</u>	F	意志力受損	意志力
<u>10004975</u>	F	意識	狀態：結合感官以維持心智警覺，清醒，並對外環境產生心智印象的反應。
<u>10012634</u>	F	意識受損	意識
<u>10022619</u>	DC	感受力變差	感覺能力
<u>10014270</u>	F	感受性	神經系統過程：意識心理感官刺激，對事物警覺或其他經由感官的數據
<u>10010104</u>	F	感染	病理過程：致病微生物侵入身體生殖且繁殖，使得局部細胞損傷而致病，分泌毒素或產生抗原抗體反應。
<u>10023032</u>	DC	感染	感染
<u>10018148</u>	F	感染徵象	徵象
<u>10019306</u>	F	感染易感性	感受性
<u>10019375</u>	F	感染症狀	症狀
<u>10016498</u>	A	感知系統組成	描述：敘述一些證據或已發生、已說過事件的組成資料。
<u>10017879</u>	L	感知系統組成	身體系統組成
<u>10021800</u>	F	感覺的能力	能力
<u>10024042</u>	F	感覺知覺	知覺
<u>10017867</u>	F	感覺系統	身體系統
<u>10022730</u>	DC	感覺缺失	感覺能力
<u>10024866</u>	F	感覺缺失的適應技巧	適應
<u>10024035</u>	F	感覺能力	能力
<u>10002930</u>	F	態度	心理過程：心裡模式或意見
<u>10012532</u>	F	態度受損	態度
<u>10000533</u>	DC	慢性低自尊	慢性低自尊
<u>10004400</u>	F	慢性低自尊	低自尊
<u>10000551</u>	DC	慢性悲傷	悲傷
<u>10027862</u>	DC	慢性悲傷改善	慢性悲傷
<u>10000522</u>	DC	慢性混亂	紊亂
<u>10000546</u>	DC	慢性疼痛	疼痛
<u>10037593</u>	DC	慢性發燒	發燒
<u>10004395</u>	T	慢性的	發病：發生的期間長，並且長年的存在。

<u>10005784</u>	F	憂鬱	負面情緒：由悲傷到憂鬱的感受，伴隨專注力低落，食慾不振和失眠
<u>10022402</u>	DC	憂鬱	憂鬱
<u>10027901</u>	DC	憂鬱改善	憂鬱
<u>10045578</u>	DC	憤怒	憤怒
<u>10031015</u>	F	憤怒控制	控制
<u>10045699</u>	DC	憤怒控制	憤怒的控制
<u>10041750</u>	M	憤怒管理治療	治療
<u>10036260</u>	IC	憤怒管理治療	憤怒管理治療
<u>10040749</u>	DC	應對疼痛	應對疼痛
<u>10040720</u>	F	應對疼痛	應對
<u>10002464</u>	A	應用	分佈：使某物事實際可行
<u>10002472</u>	IC	應用安全設備	應用
<u>10015421</u>	F	懷孕	生殖系統過程：身體中胎兒生長及培育狀態，從受精日到出生至少要266天，懷孕是常態的，健康的，但包含身體快速且不可避免的功能改變，懷孕開始會顯示有月經停止，晨吐，乳房變大，乳頭色素沉著等。
<u>10012836</u>	F	懷孕受損	懷孕
<u>10042446</u>	DC	懷孕期間沒有合併症	沒有合併症
<u>10045773</u>	DC	懷孕知識	懷孕知識
<u>10046243</u>	F	懷孕知識	知識
<u>10019310</u>	F	懷疑	知覺受損：對不存在的事實印象深刻，存有懷疑但又沒有依據，傾向於情緒的藉口或懷疑真實。
<u>10022805</u>	DC	懷疑	懷疑
<u>10039376</u>	IC	懷舊治療	懷舊治療
<u>10001889</u>	C	成人	個人
<u>10000465</u>	DC	成人(型)生長遲滯	生長能力
<u>10005525</u>	L	成人日間照顧	日間中心
<u>10023512</u>	F	成人發展	人類發展
<u>10023315</u>	DC	成人發展受損	成人發展
<u>10001891</u>	T	成年	發展期間
<u>10008563</u>	F	成長	身體過程：從嬰兒到成人的正常身體發展過程，依循年齡及生長階段，經由正常漸進的增長及同化而造成身體明顯之改變。生長階段包括胎兒期、嬰兒期、兒童早期(含學步期與學齡前期)、兒童中期與青春前期。其中兩段加速生長期為最初的12個月及青春前期階段。
<u>10020990</u>	A	戒斷	中斷：引發某人不再依賴某事物。
<u>10035422</u>	F	戒斷	狀態
<u>10039947</u>	DC	戒斷症狀	戒斷症狀
<u>10038702</u>	F	戒斷症狀	症狀
<u>10040085</u>	DC	戒斷症狀控制	戒斷症狀控制
<u>10040071</u>	F	戒斷症狀控制	症狀控制
<u>10038718</u>	IC	戒斷症狀處置	處置
<u>10040765</u>	DC	戒斷行為	戒斷行為
<u>10040754</u>	F	戒斷行為	行為
<u>10038756</u>	F	戒菸	沒有使用菸草
<u>10038815</u>	T	戒菸日期	事件或插曲
<u>10032774</u>	M	戒菸治療	治療
<u>10038610</u>	F	戒菸準備度	準備度

<u>10041086</u>	IC	戒菸療法	戒菸療法
<u>10011401</u>	L	截石勢	身體位置
<u>10002246</u>	M	截肢	手術
<u>10002251</u>	L	截肢殘肢部位	身體區域
<u>10042134</u>	F	戰鬥	攻擊行為：兩個團體或國家間因政治和其他的因素產生之公開、戰爭的衝突。
<u>10031402</u>	F	房屋狀況	狀態
<u>10033119</u>	IC	房屋狀況	教導
<u>10008661</u>	L	手	身體區域
<u>10011723</u>	A	手動式吸出	吸出：手動式吸出
<u>10008487</u>	M	手套	衣服
<u>10008642</u>	A	手持	接觸：握另一個人的手，個人支持和再保證
<u>10007937</u>	L	手指	身體區域
<u>10002504</u>	L	手臂	身體區域
<u>10013708</u>	T	手術	事件或插曲
<u>10011171</u>	L	手術側	偏側
<u>10019265</u>	F	手術傷口	傷口：以鋒利外科器具切割組織的程序去製造一開口進入體腔或器官，導致血清及血液的引流，預期未受污染，例如無任何感染徵象或膿。
<u>10023148</u>	DC	手術傷口	手術傷口
<u>10004073</u>	IC	手術傷口分類	分類
<u>10032611</u>	F	手術傷口護理	方法
<u>10032863</u>	IC	手術傷口護理	傷口照護
<u>10015886</u>	IC	手術前保護病人	保護
<u>10013691</u>	L	手術室	健康照顧部門
<u>10019231</u>	M	手術布單	覆蓋設備
<u>10019249</u>	F	手術復原	復原
<u>10027154</u>	IC	手術擺位前確認非正常的身體部位	確認
<u>10023111</u>	DC	手術期擺位損傷	手術期擺位損傷
<u>10006380</u>	T	手術期間	期間
<u>10027623</u>	T	手術期間	事件或插曲
<u>10002866</u>	IC	手術期間協助外科醫師	評估
<u>10014372</u>	F	手術期間擺位損傷(傷害)	傷害
<u>10014364</u>	A	手術期間的擺位	位置
<u>10019220</u>	M	手術設備	設備
<u>10019254</u>	L	手術部位	身體區域
<u>10018097</u>	C	手足	家庭成員
<u>10018107</u>	F	手足角色	家庭成員角色
<u>10041190</u>	F	手部衛生	衛生模式
<u>10043042</u>	DC	手部靈巧度不足	能夠進行精細運動功能
<u>10003785</u>	F	打嗝	腸胃系統過程：一小部分之胃部氣體上提至口腔。
<u>10012584</u>	F	打嗝	打嗝
<u>10009263</u>	F	打獵	執行：透過打獵方式以獲得維持每日生活必需品。
<u>10013351</u>	L	托兒所	兒童日間照顧
<u>10018698</u>	F	扭傷	肌肉骨骼系統過程受損：關節的創傷引起疼痛及失能，中斷關節活動，壓痛，肌肉痙攣，關節腫脹，變色，功能受損，伴隨有創傷性的損傷及關節周圍的結締組織撕裂。

<u>10006092</u>	F	扭曲的思考	認知受損
<u>10000669</u>	DC	扭曲的思考過程	扭曲思考
<u>10008657</u>	M	扶手	移動設備
<u>10019525</u>	M	技巧	治療
<u>10018225</u>	F	技能學習	學習：獲得實務操作之能力，與訓練、操作及練習有關。
<u>10039284</u>	IC	抗凝劑治療	抗凝劑治療
<u>10030464</u>	M	抗凝治療	治療
<u>10002383</u>	M	抗生素	藥物
<u>10002396</u>	F	抗生素效果	藥物作用
<u>10002589</u>	M	披覆	覆蓋設備
<u>10006691</u>	A	抬高	位置：將某人之整個或部分身體提高。
<u>10041541</u>	M	抬高床緣	床墊
<u>10006230</u>	A	抽出	移除：抽取液體。
<u>10019038</u>	A	抽吸	清潔：從管子或體腔去除空氣或液體，藉由部份真空狀態以便去除某物。
<u>10019029</u>	M	抽吸器	運送設備
<u>10000301</u>	F	抽象思維	認知：使用概念、關係和問題解決的思考。
<u>10030417</u>	IC	拆線	給予
<u>10032630</u>	IC	拆線	移除
<u>10032648</u>	IC	拆除傷口釘	移除
<u>10006875</u>	F	持久性	狀態：傾向繼續、專注和恢復體力，長期的忍受緊張狀況
<u>10005086</u>	T	持續性的	時間序列：不曾停止發生，不中斷的序列
<u>10006379</u>	T	持續期間	狀態：某事情發生的時間範圍
<u>10041208</u>	M	持續氣道正壓	治療
<u>10005093</u>	IC	持續監測	監測：不停職監測
<u>10042621</u>	M	指壓療法	治療
<u>10042632</u>	IC	指壓療法	指壓療法
<u>10036959</u>	IC	指導家屬關於光療法	指導
<u>10036900</u>	IC	指導家屬關於嬰幼兒發展	指導
<u>10038149</u>	IC	指導家屬關於感染的易感性	指導
<u>10036888</u>	IC	指導家屬關於液體療法	指導
<u>10038337</u>	IC	指導家屬關於疼痛處置	指導
<u>10039073</u>	IC	指導家屬關於病人自控止痛	指導
<u>10036971</u>	IC	指導家屬關於監視呼吸狀況	指導
<u>10036130</u>	IC	指導家屬關於社區服務	指導
<u>10036985</u>	IC	指導家屬關於血液療法	指導
<u>10038131</u>	IC	指導家屬關於衛生方式	指導
<u>10036857</u>	IC	指導家屬關於設備	指導
<u>10036874</u>	IC	指導家屬關於診斷測試	指導
<u>10038550</u>	IC	指導家屬關於轉移技巧	指導
<u>10036890</u>	IC	指導家屬關於電解質治療	指導
<u>10041732</u>	IC	指導家屬關於預防交叉感染	指導
<u>10036928</u>	IC	指導家屬關於預防感染	指導
<u>10040269</u>	IC	指導家屬關於預防跌倒	指導
<u>10036944</u>	IC	指導家屬關於體液平衡	指導
<u>10041462</u>	IC	指導家屬關於體溫調節	指導
<u>10033038</u>	IC	指導性行為	教學
<u>10038699</u>	IC	指導放鬆技巧	指導
<u>10045337</u>	IC	指導有關不孕	指導

<u>10045545</u>	IC	指導有關二手菸暴露	指導
<u>10042480</u>	IC	指導有關住院	指導
<u>10040913</u>	IC	指導有關使用OO覆蓋設備	指導
<u>10044605</u>	IC	指導有關使用藥盒	指導
<u>10045344</u>	IC	指導有關使用避孕	指導
<u>10038120</u>	IC	指導有關供水	指導
<u>10045112</u>	IC	指導有關假牙護理	指導
<u>10045149</u>	IC	指導有關傷口換藥	指導
<u>10034974</u>	IC	指導有關傷口癒合	指導
<u>10034961</u>	IC	指導有關傷口護理	指導
<u>10037160</u>	IC	指導有關兒童安全	指導
<u>10045407</u>	IC	指導有關分娩	指導
<u>10043536</u>	IC	指導有關分散注意力治療	指導
<u>10045067</u>	IC	指導有關助聽器	指導
<u>10046522</u>	IC	指導有關化學治療	指導
<u>10038804</u>	IC	指導有關危險性復位技巧	指導
<u>10038108</u>	IC	指導有關口腔護理	指導有關處置治療
<u>10044835</u>	IC	指導有關吸入療法	指導
<u>10039213</u>	IC	指導有關呼吸技巧	指導
<u>10044874</u>	IC	指導有關呼吸氣護理	指導
<u>10043687</u>	IC	指導有關噁心處置	指導
<u>10043504</u>	IC	指導有關固定化	指導
<u>10038681</u>	IC	指導有關壓力管理	指導
<u>10044218</u>	IC	指導有關壓瘡護理	指導
<u>10037118</u>	IC	指導有關嬰兒護理	指導
<u>10044475</u>	IC	指導有關安寧療護	指導
<u>10036153</u>	IC	指導有關家庭過程	指導
<u>10045257</u>	IC	指導有關導尿管護理	指導
<u>10045261</u>	IC	指導有關尿失禁處置	指導
<u>10045300</u>	IC	指導有關尿造口灌洗	指導
<u>10045288</u>	IC	指導有關尿造口護理	指導
<u>10045448</u>	IC	指導有關引流管護理	指導
<u>10043710</u>	IC	指導有關心臟復健治療	指導
<u>10043747</u>	IC	指導有關心臟節律器	指導
<u>10045079</u>	IC	指導有關懷孕	指導
<u>10038725</u>	IC	指導有關戒斷症狀處置	指導
<u>10038647</u>	IC	指導有關戒菸	指導
<u>10036531</u>	IC	指導有關抗凝劑治療	指導
<u>10045482</u>	IC	指導有關排便	指導
<u>10043558</u>	IC	指導有關排便訓練	指導
<u>10044622</u>	IC	指導有關放射治療	指導
<u>10045165</u>	IC	指導有關會陰護理	指導
<u>10036169</u>	IC	指導有關有效溝通	指導
<u>10041470</u>	IC	指導有關有關骨質疏鬆	指導
<u>10036835</u>	IC	指導有關母乳喂養	指導
<u>10044888</u>	IC	指導有關氣切造口護理	指導
<u>10044786</u>	IC	指導有關氧氣治療	指導
<u>10045183</u>	IC	指導有關水腫	指導
<u>10045196</u>	IC	指導有關泌尿系統功能	指導
<u>10044772</u>	IC	指導有關測量呼吸	指導
<u>10045550</u>	IC	指導有關測量脈搏	指導

<u>10044148</u>	IC	指導有關測量血壓	指導
<u>10044738</u>	IC	指導有關測量體溫	指導
<u>10045005</u>	IC	指導有關濫用	指導
<u>10036842</u>	IC	指導有關照顧者兒童依附	指導
<u>10043768</u>	IC	指導有關現實定向治療	指導
<u>10044937</u>	IC	指導有關環境安全	指導
<u>10045392</u>	IC	指導有關產前護理	指導
<u>10045385</u>	IC	指導有關產後護理	指導
<u>10039115</u>	IC	指導有關疼痛	指導
<u>10038080</u>	IC	指導有關症狀控制	指導
<u>10038098</u>	IC	指導有關發燒處置	指導
<u>10045080</u>	IC	指導有關白內障護理	指導
<u>10045051</u>	IC	指導有關眼部護理	指導
<u>10040380</u>	IC	指導有關睡眠	指導
<u>10043493</u>	IC	指導有關石膏固定護理	指導
<u>10037461</u>	IC	指導有關移位技巧	指導
<u>10041489</u>	IC	指導有關移動技巧	指導
<u>10037474</u>	IC	指導有關移動設備	指導設備
<u>10043515</u>	IC	指導有關節約能源	指導
<u>10042887</u>	IC	指導有關糖尿病潰瘍護理	指導
<u>10043625</u>	IC	指導有關糞便嵌塞清除技巧	指導
<u>10040488</u>	IC	指導有關結腸造口灌洗	指導
<u>10043639</u>	IC	指導有關給予灌腸	指導
<u>10037488</u>	IC	指導有關維生素	指導
<u>10045046</u>	IC	指導有關耳朵護理	指導
<u>10045469</u>	IC	指導有關胎兒發展	指導
<u>10044826</u>	IC	指導有關胸腔物理治療	指導
<u>10043832</u>	IC	指導有關脫水	指導
<u>10046546</u>	IC	指導有關腸內營養	指導
<u>10044680</u>	IC	指導有關腸內管護理	指導
<u>10043660</u>	IC	指導有關腹瀉處置	指導
<u>10045242</u>	IC	指導有關腹膜透析	指導
<u>10045203</u>	IC	指導有關膀胱灌溉	指導
<u>10045226</u>	IC	指導有關膀胱訓練	指導
<u>10038773</u>	IC	指導有關自助服務	指導
<u>10045014</u>	IC	指導有關自我照護	指導
<u>10038843</u>	IC	指導有關菸草使用	指導
<u>10044916</u>	IC	指導有關藥物濫用	指導
<u>10044614</u>	IC	指導有關藥物的副作用	指導
<u>10040712</u>	IC	指導有關藥物處理	指導
<u>10044651</u>	IC	指導有關處置	指導
<u>10045235</u>	IC	指導有關血液透析	指導
<u>10044549</u>	IC	指導有關衛生	指導
<u>10036148</u>	IC	指導有關衝動控制	指導
<u>10044944</u>	IC	指導有關設備安全	指導
<u>10042825</u>	IC	指導有關足部護理	指導
<u>10040253</u>	IC	指導有關跌倒預防	指導
<u>10040909</u>	IC	指導有關輔助設備	指導
<u>10043813</u>	IC	指導有關輸液治療	指導
<u>10040604</u>	IC	指導有關造口併發症	指導
<u>10040615</u>	IC	指導有關造口皮膚的併發症	指導

<u>10040125</u>	IC	指導有關運動	指導
<u>10046514</u>	IC	指導有關過敏反應	指導
<u>10044900</u>	IC	指導有關酒精濫用	指導
<u>10043438</u>	IC	指導有關陰道衛生	指導
<u>10044717</u>	IC	指導有關非腸道灌食	指導
<u>10038112</u>	IC	指導有關預防交叉感染	指導
<u>10036861</u>	IC	指導有關預防壓瘡	指導
<u>10038668</u>	IC	指導有關預防復發	指導
<u>10045411</u>	IC	指導有關餵食技巧	指導
<u>10043486</u>	IC	指導有關骨折護理	指導
<u>10040555</u>	IC	指導漸進性肌肉放鬆技術	指導
<u>10038203</u>	IC	指導社區關於疾病	指導
<u>10038226</u>	IC	指導關於疾病學校服務	指導
<u>10008585</u>	M	指引	計畫
<u>10008592</u>	A	指引	告知：指導他人達成有關健康的決定。
<u>10012392</u>	L	指甲	外皮系統組成：平坦，彈性組織，手腳指端黃色的組織，包含有指甲根，指甲體及肢體末端的游離端；手指甲及腳指甲的完整與功能與其結構，長度及厚度有關，用以保護手指及腳指的末端，協助撿起小東西，長度，顏色與乾淨度有關。
<u>10012407</u>	M	指甲油	物質
<u>10011768</u>	A	按摩	以手操作：壓揉全身或部分身體。
<u>10041766</u>	M	按摩療法	治療
<u>10039189</u>	IC	按摩療法	按摩療法
<u>10005161</u>	F	挫傷	創傷性傷口：皮膚和身體體表下組織瘀傷
<u>10008252</u>	F	挫折	負面情緒：因外在限制，缺乏外在支持，來自他人的阻力、錯誤、不榮譽及愚蠢的行為，而無法達成個人的慾望感到不滿意或失望。挫折感的發生是因他人而非來自自己。
<u>10003020</u>	A	授權	管理：提供同意，授與權力
<u>10005628</u>	F	排便	腸胃系統過程：經由大腸移動與清除糞便
<u>10012652</u>	F	排便受損	排便
<u>10022062</u>	DC	排便受損	排便受損
<u>10044701</u>	IC	排便支持	支持
<u>10041427</u>	IC	排便處置	處置
<u>10020450</u>	F	排尿	泌尿系統過程
<u>10012986</u>	F	排尿受損	排尿
<u>10021790</u>	DC	排尿受損	排尿受損
<u>10044698</u>	IC	排尿支持	支持
<u>10013966</u>	F	排尿時疼痛	疼痛：小便時尿道或囊腫疼痛燒灼感
<u>10046695</u>	DC	排尿頻率	排尿頻率
<u>10046682</u>	F	排尿頻率	排尿尿狀態
<u>10006720</u>	F	排泄	身體過程：排泄物之移動與清除。
<u>10017528</u>	A	排程	計畫：訂定程序表，如時間表。
<u>10030185</u>	DC	採取免疫療法	採取免疫療法
<u>10033869</u>	F	採取復健方法	採取方法
<u>10030308</u>	F	採取診斷測試	採取制度
<u>10030320</u>	F	採取運動療法	採取方法
<u>10046052</u>	IC	採集動脈血檢體	採集檢體
<u>10030969</u>	IC	採集子宮頸細胞	收集
<u>10046068</u>	IC	採集微血管血液檢體	採集檢體

<u>10044633</u>	IC	採集靜脈血檢體	採集檢體
<u>10019967</u>	A	探尋	確認：藉由調查而觀察或發現某人的徵狀或某物的形跡。
<u>10000329</u>	F	接受	適應：排除了或降低了不安和緊張的感覺
<u>10036294</u>	F	接受老化	接受
<u>10020552</u>	A	接種疫苗	執行：導入一種抗原刺激個人免疫發展，和保護個人對抗特定疾病和接種疫苗
<u>10005038</u>	A	接觸	建立關係：與他人溝通獲得訊息、建立關係及組織網路的行為能力
<u>10019895</u>	F	接觸	感覺知覺：來自於觸覺器官對刺激反應的感覺機能，是外皮的觸覺器官對接觸及壓力的定向感能力。
<u>10000340</u>	F	接近	狀態：進入或使用某事情的能力
<u>10005135</u>	F	控制	狀態：對於某種情況施加強大影響力
<u>10005142</u>	A	控制	組織：調節或維持一種功能、活動或反射等。
<u>10042511</u>	M	控制設備	設備
<u>10027836</u>	DC	控尿	尿失禁
<u>10039437</u>	IC	推動純母乳哺餵	促進
<u>10010535</u>	OC	措施	行動
<u>10017397</u>	A	揉搓	以手操作：在身體的表面上以堅實的壓力移動著手或他物。
<u>10015770</u>	A	描繪	確認：有系統的確認群體的健康行為與需求。
<u>10005797</u>	A	描述	告知：以口述或書寫的方式，描述人或事物的特性
<u>10013636</u>	A	提供	分佈：給予機會。
<u>10042697</u>	IC	提供了藥物清單	提供
<u>10032522</u>	IC	提供健康促進服務	提供
<u>10024527</u>	IC	提供安全設施	提供
<u>10026375</u>	IC	提供家庭期前指引	提供
<u>10039025</u>	IC	提供就寢時間	提供
<u>10027067</u>	IC	提供心靈支持	提供
<u>10027051</u>	IC	提供情緒支持	提供
<u>10037367</u>	IC	提供支持設備	提供
<u>10024493</u>	IC	提供教材	提供
<u>10003989</u>	M	提供照顧者	個人
<u>10027046</u>	IC	提供社會支持	提供
<u>10043185</u>	IC	提供藥物計劃	提供
<u>10043003</u>	IC	提供藥盒	提供
<u>10039714</u>	IC	提供表面神經刺激設備	提供
<u>10043205</u>	IC	提供記憶設備	提供
<u>10043589</u>	IC	提供語音提示藥盒	提供
<u>10046465</u>	IC	提供護理協調	提供
<u>10038509</u>	IC	提供足夠的用水供應	提供
<u>10026399</u>	IC	提供隱私	提供
<u>10024504</u>	IC	提供靈性行為的隱私	提供
<u>10041161</u>	IC	提供食物	提供
<u>10039519</u>	IC	提倡社區裡母乳哺餵教育	促進
<u>10041157</u>	IC	提升自我轉移能力	促進
<u>10010324</u>	A	插入	執行：輕推、安裝或置放某物進入身體的一部份。
<u>10010831</u>	A	插管	插入：輕推、安裝或置放一根導管在氣管內，以利換氣。

<u>10016201</u>	A	插置	插入：置放、輕推、安裝器具設備於定位，以便使用。
<u>10020696</u>	A	換氣	執行：使氣體能自由地進出。
<u>10020704</u>	F	換氣	呼吸系統過程：為移動空氣進出肺部，並具有一定呼吸次數、節律、吸氣深度及吐氣強度。
<u>10041368</u>	F	換氣不足	換氣：減少呼吸率，降低吸氣深度和呼氣強度，伴隨發紺，增加二氧化碳（二氧化碳分壓）的分壓。
<u>10041352</u>	F	換氣過度	換氣：增加呼吸速頻率，增加吸氣深度和呼氣的強度，增加潮氣量與低碳酸血症和呼吸性鹼中毒伴有頭暈，昏厥，手指和腳趾麻木。
<u>10011090</u>	F	撕裂傷	創傷性傷口：撕扯，有缺口的傷口伴隨致命性的組織損壞，有血液及血清的流失，有發生休克之危險。
<u>10035357</u>	M	撫觸技巧	技巧
<u>10009198</u>	A	擁抱	接觸：用手臂緊緊的抱住另一個人。
<u>10001929</u>	A	擁護	支持：以爭論支持某人或某事物。
<u>10000109</u>	F	擔任父母的能力	能力
<u>10015599</u>	A	擠壓	執行：用手或手指緊壓在某物體上，用手使力地壓在一件物品上。
<u>10012079</u>	A	擠奶	以手操作：用手壓迫及揉搓乳房，使乳汁由乳房流出。
<u>10007287</u>	F	擦傷	創傷性傷口：身體體表擦傷出現點狀出血，疼痛及皮膚潰瘍，最後由一乾的漿液性含血的痂皮覆蓋
<u>10014757</u>	A	擺位	執行：將某人或某物擺於一個特定的位置。
<u>10014774</u>	M	擺位技巧	技巧
<u>10019142</u>	A	支持	協助：給予社會或心理上的幫助，使某人或某事得以成功，不致挫敗且能夠忍受重量和保持位置，承受住
<u>10016524</u>	F	支持信仰	環境實體：用來當作公共娛樂和運動的土地。
<u>10026458</u>	IC	支持信仰	支持
<u>10026491</u>	IC	支持傳統治療使用	支持
<u>10026489</u>	IC	支持喪親哀悼過程	支持
<u>10019135</u>	M	支持團體治療	團體治療
<u>10026470</u>	IC	支持家庭喪親哀悼過程	支持
<u>10026462</u>	IC	支持家庭決策過程	支持
<u>10019161</u>	IC	支持心理狀態	支持
<u>10024591</u>	IC	支持心靈儀式(儀規)	支持
<u>10019126</u>	L	支持房屋	社會結構
<u>10044531</u>	IC	支持正向身體心像	支持
<u>10024589</u>	IC	支持決策過程	支持
<u>10032800</u>	IC	支持治療的能力	支持
<u>10024570</u>	IC	支持照顧者	支持
<u>10041254</u>	IC	支持臨終尊嚴	支持
<u>10026980</u>	F	支持角色	角色
<u>10019157</u>	M	支持設備	設備
<u>10003700</u>	L	支氣管	呼吸系統組成

<u>10031563</u>	F	收入	財務狀況：處理相當於金錢作為持家者定期的來源。持家時預期為一段時間內財物來源，例如每週、每月或每年，定期接收的金錢，是由勞動或服務方式提供穩定且安全和滿足基本需求。
<u>10022563</u>	DC	收入不足	收入
<u>10018021</u>	L	收容所	支持家庭
<u>10005126</u>	M	收縮監視器	監測設備
<u>10004574</u>	A	收集	獲得：聚集所需之物。
<u>10002003</u>	F	收集事情	實體
<u>10004588</u>	IC	收集檢體	合作
<u>10001986</u>	F	收集行為	行動
<u>10001993</u>	F	收集身體運作過程	身體過程
<u>10002019</u>	F	收集過程	過程
<u>10035569</u>	DC	改善營養狀況	受損的營養狀況
<u>10026692</u>	J	改善的	相對性判斷狀態
<u>10035576</u>	DC	改善自我控制	自我控制低
<u>10029388</u>	OC	改善診斷和結果	負面診斷和結果
<u>10033502</u>	DC	改善酸鹼不平衡	酸鹼不平衡
<u>10033518</u>	DC	改善電解質不平衡	電解質不平衡
<u>10002185</u>	A	改變	調節：對某事物修正或使某大肆變動。
<u>10002026</u>	F	攻擊行為	行為障礙(受損的行為)：以口語地、身體地或象徵性地表現出暴力、孤行專斷的行動或態度
<u>10035970</u>	IC	攻擊行為處置	處置
<u>10016217</u>	IC	放上或放入止血劑	插置
<u>10011455</u>	A	放低	位置：將經某人之整個或部分身體降低。
<u>10016303</u>	L	放射學部門	健康照顧部門
<u>10016293</u>	M	放射療法	治療
<u>10016286</u>	F	放射線傷害	傷害
<u>10016272</u>	F	放射線暴露	放射線
<u>10016480</u>	A	放心	支持：釋放害怕和恢復信心
<u>10016700</u>	M	放鬆技巧	技巧
<u>10024365</u>	IC	放鬆技巧示範	示範
<u>10039297</u>	M	放鬆療法	治療
<u>10039191</u>	IC	放鬆療法	放鬆療法
<u>10014726</u>	F	政策	心裡社會結構：廣泛過程或行為原則，源自組織的於目標和目的，在決策過程中重複地使用，以提供準則。
<u>10002214</u>	M	救護車	車輛
<u>10017898</u>	F	敗血性休克	休克：快速周邊循環衰竭，導因為無法抗拒的感染，伴隨有膿和菌血
<u>10010395</u>	M	教具	溝通設備
<u>10033001</u>	IC	教學關於合適的重量	教學
<u>10032925</u>	IC	教學關於家庭計劃	教學
<u>10010376</u>	A	教導	教導：給予他人有關如何做某些事情的系統資訊。
<u>10019502</u>	A	教導	告知：給予對方有關健康且有系統的資訊。
<u>10026853</u>	F	教導傷口照顧和傷口癒合	尿失禁：當膀胱容積達到一定狀態時發生不自主的尿液流失，此現象有時可預期。
<u>10024660</u>	IC	教導如何增加活動耐受力	教導
<u>10032973</u>	IC	教導嬰兒按摩	教導
<u>10024687</u>	IC	教導安全測量	教導

<u>10024656</u>	IC	教導家庭關於治療計畫	教導關於治療計畫
<u>10021719</u>	IC	教導家庭關於疾病	教導
<u>10026518</u>	IC	教導家庭關於譫妄	教導
<u>10026525</u>	IC	教導家庭關於飲食治療計畫	教導
<u>10024641</u>	IC	教導感官缺失適應技巧	教導
<u>10026502</u>	IC	教導死亡過程	教導
<u>10024625</u>	IC	教導治療計畫	教導
<u>10033086</u>	IC	教導照顧者	教學
<u>10033093</u>	IC	教導照顧者關於如廁訓練	教導
<u>10033103</u>	IC	教導照顧者關於斷奶	教學
<u>10024618</u>	IC	教導營養	教導
<u>10016582</u>	F	教導物質濫用	生理反應
<u>10024639</u>	IC	教導物質濫用	教導
<u>10032885</u>	IC	教導產後乳房護理	教導關於治療法
<u>10024116</u>	IC	教導疾病	教導
<u>10033126</u>	IC	教導病人	教導
<u>10033029</u>	IC	教導皮膚的自我照護	教導
<u>10019489</u>	IC	教導管理疼痛	教導
<u>10033055</u>	IC	教導胃造口照護	教導關於治療方法
<u>10016576</u>	A	教導藥物	協商：派送或指引一個人去尋找某人或某事。
<u>10019470</u>	IC	教導藥物	教導
<u>10024673</u>	IC	教導記憶訓練技巧	教導
<u>10023717</u>	IC	教導適應技巧	教導
<u>10032902</u>	IC	教導關於器材設備	教導
<u>10032994</u>	IC	教導關於有效教養	教導
<u>10032939</u>	IC	教導關於液體攝取	教導
<u>10032941</u>	IC	教導關於頭蝨滋生	教導
<u>10016569</u>	M	教導飲食需要	胃腸管
<u>10046533</u>	IC	教導飲食需要	教導
<u>10006564</u>	A	教育	教導：將某些事物的知識給予他人。
<u>10006572</u>	F	教育服務	服務：關於知識擷取、維護和改善的作業，發展專業的、職業的或藝術的技能
<u>10021166</u>	F	敬拜	精神行為
<u>10009146</u>	F	敵意	攻擊行為：表現出痛恨、敵視而威脅或傷害他人。
<u>10006253</u>	A	敷料	覆蓋：穿上或脫掉衣服。
<u>10005458</u>	F	文化	心裡社會結構：團體的信仰、價值、傳統和行為規範
<u>10005436</u>	A	文化仲介	協商：使正統的健康照護系統與不同文化背景的病人及家屬之間，建立聯結及橋樑。
<u>10005427</u>	F	文化信仰	信念：依據個人的文化價值觀，決定保留和放棄行動。
<u>10022397</u>	DC	文化信仰衝突(負向)	文化信仰
<u>10005443</u>	F	文化多樣性	狀態：不同族群，每個有自己的信仰、價值、傳統和行為規範
<u>10046099</u>	IC	文化橋樑	文化橋樑
<u>10000355</u>	F	文化適應	同化：群體或個人在不同文化接觸所導致
<u>10022559</u>	DC	文盲	讀寫能力
<u>10011396</u>	F	文盲比率	速度：在一個社區或群體中不能讀或寫的人數比率。
<u>10043137</u>	M	新上市藥物	藥物

<u>10013187</u>	C	新生兒	個人
<u>10013059</u>	T	新生兒時期	嬰兒時期
<u>10042744</u>	F	新生兒照顧治療	治療
<u>10023971</u>	F	新生兒發展	嬰兒發展
<u>10023273</u>	DC	新生兒發展受損	新生兒發展
<u>10001773</u>	A	施予	分配：提供或實施治療。
<u>10043349</u>	F	旅行健康知識	知識
<u>10029873</u>	DC	旅遊健康制度	液體攝取
<u>10033212</u>	F	旅遊健康制度	方法
<u>10019086</u>	F	日光	放射線：太陽系中光、聽、視覺能力的來源，影響人的生命和發展。
<u>10005502</u>	T	日間	時間點或時間區間
<u>10005518</u>	L	日間中心	社會結構
<u>10019811</u>	T	明天	時間點或時間區間
<u>10007508</u>	F	昏暈	意識受損：蒼白及衰弱後立即意識的突然喪失。
<u>10004629</u>	F	昏迷	意識受損：深度無意識，無生理學反應包括疼痛反應。
<u>10019296</u>	F	易感性	狀態
<u>10021289</u>	T	昨日	時間點或時間區間
<u>10014204</u>	T	時間序列	狀況：一件事情接續另一件，繼承順序
<u>10019721</u>	T	時間點或時間間隔	現象
<u>10007225</u>	T	晚間	時間點或時間區間
<u>10020789</u>	F	暴力	攻擊行為：強迫或以不適當的力量有目地的傷害、虐待或攻擊：朝向他人使用暴力、攻擊、傷害、非法或文化上禁止的行為，是權力衝突的狀態。
<u>10035480</u>	DC	暴力行為	暴力
<u>10024953</u>	IC	暴力預防	預防
<u>10045513</u>	F	暴露二手菸	二手菸
<u>10004162</u>	A	更換	執行：用一種物品替換另一種物品。
<u>10027578</u>	DC	更衣能力受損	穿衣能力
<u>10006419</u>	F	書寫不良	表達性失語症：無法以書寫單字或句子
<u>10010542</u>	A	會談	確定：藉由發問檢查並誘引說話反應。
<u>10040966</u>	T	會議	事件或插曲
<u>10014340</u>	L	會陰	身體區域
<u>10045154</u>	IC	會陰護理	行動
<u>10012219</u>	T	月	時間點或時間區間
<u>10011976</u>	F	月經	生殖系統過程：平均從開始出血到下一次開始出血之月經週期長度為28天，間隔，期間及量各有不同，月經週期開始於初經，終止於停經。
<u>10011969</u>	F	月經分泌物(經血)	身體物質
<u>10017487</u>	M	月經帶	吸收或收集容器
<u>10011953</u>	F	月經痛性痙攣	內臟痛：來自於子宮肌肉痙攣的疼痛感，通常以強烈痙攣性收縮，抽痛及腹部及下背部坐立不安呈現。
<u>10033745</u>	DC	有功能的泌尿生殖狀態	泌尿生殖系統狀態
<u>10012513</u>	F	有問題的行動	行動
<u>10037517</u>	F	有尊嚴的瀕死	瀕死
<u>10046648</u>	F	有或無植入性心臟裝置	有或無
<u>10046630</u>	F	有或無矯正器	有或無

<u>10028063</u>	DC	有效(的)互動行為	互動行為
<u>10028572</u>	DC	有效(的)人類發展	人類發展
<u>10028731</u>	DC	有效(的)做決策	有效做決策
<u>10028044</u>	DC	有效(的)免疫系統過程	免疫系統過程
<u>10028037</u>	DC	有效(的)內分泌系統過程	內分泌系統過程
<u>10028488</u>	DC	有效(的)口腔黏膜組織完整性	有效身體組織完整性
<u>10028125</u>	DC	有效(的)周邊肌肉骨骼過程	正向(的)神經系統過程
<u>10028139</u>	DC	有效(的)周邊血管過程	正向血管過程
<u>10028141</u>	DC	有效(的)呼吸器脫離	呼吸器脫離(戒斷)反應
<u>10028160</u>	DC	有效(的)呼吸系統過程	正向呼吸過程
<u>10022378</u>	DC	有效(的)因應	有效適應
<u>10028059</u>	DC	有效(的)嬰兒餵食行為	進食型態
<u>10025232</u>	DC	有效(的)家庭過程	有效家庭適應
<u>10028380</u>	DC	有效(的)循環系統過程	正向循環過程
<u>10028691</u>	DC	有效(的)手術復原	手術復原
<u>10028403</u>	DC	有效(的)排便	有效排便
<u>10027993</u>	DC	有效(的)氣體交換	氣體交換
<u>10028615</u>	DC	有效(的)泌尿系統過程	有效泌尿系統過程
<u>10028604</u>	F	有效(的)泌尿系統過程	泌尿系統過程
<u>10028658</u>	DC	有效(的)照顧者孩童依附	照顧者兒童依附
<u>10027827</u>	DC	有效(的)生殖系統過程	有效生殖系統過程
<u>10027675</u>	DC	有效(的)神經系統過程	神經系統過程
<u>10028593</u>	DC	有效(的)組織灌注	組織灌注
<u>10028092</u>	DC	有效(的)肌肉骨骼系統過程	正向(的)肌肉骨骼系統過程
<u>10028490</u>	DC	有效(的)腎功能	腎臟過程
<u>10028016</u>	DC	有效(的)腸胃系統過程	正向(的)腸胃系統過程
<u>10027647</u>	DC	有效(的)血壓	血壓
<u>10028435</u>	DC	有效(的)記憶	有效記憶
<u>10027532</u>	F	有效(的)調節系統過程	調節系統過程
<u>10028474</u>	F	有效(的)身體組織完整性	組織完整性
<u>10028555</u>	DC	有效(的)身體組織完整性	有效身體組織完整性
<u>10028071</u>	DC	有效(的)顱內調適能力	顱內調適能力
<u>10028276</u>	DC	有效保護能力	保護能力
<u>10025348</u>	F	有效做決策	決策過程
<u>10028749</u>	DC	有效口腔衛生	執行衛生的能力
<u>10028230</u>	DC	有效口頭溝通	口語溝通能力
<u>10028295</u>	DC	有效吞嚥能力	吞嚥能力
<u>10000892</u>	DC	有效吞嚥能力	共同管理治療計畫能力受損
<u>10027964</u>	DC	有效呼吸道清除	呼吸道清除
<u>10027344</u>	DC	有效嗅覺能力	嗅覺能力
<u>10014844</u>	F	有效因應	適應
<u>10001469</u>	DC	有效因應的準備度	準備度
<u>10028248</u>	DC	有效執行家事管理(的)能力	執行家事管理的能力
<u>10014863</u>	F	有效家庭過程	家庭過程
<u>10001482</u>	DC	有效家庭過程的準備度	準備度
<u>10035498</u>	DC	有效年長成人發展	年長的成人發展
<u>10045787</u>	DC	有效從性侵犯恢復	恢復狀態
<u>10035479</u>	DC	有效從濫用回復	恢復
<u>10028689</u>	DC	有效心輸出量	心臟輸出
<u>10028194</u>	DC	有效性功能	性過程
<u>10036423</u>	DC	有效性治療反應	對治療的反應

<u>10028461</u>	DC	有效性移動	移動能力
<u>10028187</u>	DC	有效性行為	性行為
<u>10028173</u>	DC	有效感知覺	感覺知覺
<u>10028540</u>	DC	有效感覺能力	感覺能力
<u>10028419</u>	DC	有效成長	成長
<u>10028398</u>	F	有效排便	排便
<u>10028333</u>	DC	有效步行	步行能力
<u>10025278</u>	DC	有效決策的準備度	準備度
<u>10028224</u>	DC	有效沐浴能力	沐浴能力
<u>10039382</u>	IC	有效治療	有效治療
<u>10027634</u>	DC	有效活動耐受力	活動無耐力
<u>10000902</u>	DC	有效活動耐受力	共同管理治療計畫能力受損
<u>10014828</u>	F	有效溝通	溝通
<u>10025025</u>	DC	有效溝通能力	有效溝通能力
<u>10014790</u>	F	有效溝通能力	溝通能力
<u>10033427</u>	DC	有效營養回應	營養回應
<u>10027815</u>	F	有效生殖系統過程	生殖系統過程
<u>10014956</u>	J	有效的	正向或負向判斷：正向的判斷狀態
<u>10033853</u>	DC	有效的傷口灌注	傷口灌注
<u>10035096</u>	DC	有效的傷口癒合	傷口癒合
<u>10033713</u>	DC	有效的內分泌狀態	內分泌狀態
<u>10041334</u>	DC	有效的呼吸	自然通氣
<u>10033830</u>	DC	有效的呼吸狀態	呼吸狀態
<u>10036050</u>	F	有效的家庭溝通	有效的溝通
<u>10034762</u>	F	有效的家庭適應	家庭適應
<u>10034770</u>	DC	有效的家庭適應	有效的家庭適應
<u>10030222</u>	DC	有效的幼兒發展	幼兒發展
<u>10035077</u>	DC	有效的心臟功能	有效的心臟過程
<u>10035065</u>	F	有效的心臟過程	心臟過程
<u>10033721</u>	DC	有效的液體平衡	液體平衡
<u>10034838</u>	DC	有效的照顧者適應	有效的照顧者適應
<u>10034829</u>	F	有效的照顧者適應	照顧者適應
<u>10036389</u>	DC	有效的生理狀態	生理狀態
<u>10034791</u>	F	有效的社區適應	社區適應
<u>10034801</u>	DC	有效的社區適應	有效的社區適應
<u>10045794</u>	DC	有效的社會支持	社會支持
<u>10033811</u>	DC	有效的神經學狀態	有效的神經學狀態
<u>10033824</u>	DC	有效的精神狀態準備度	準備度
<u>10033807</u>	DC	有效的肌肉骨骼狀態	肌肉骨骼狀態
<u>10045718</u>	DC	有效的胎兒發展	胎兒發展
<u>10033732</u>	DC	有效的腸胃狀態	腸胃狀態
<u>10035049</u>	F	有效的膽紅素濃度	有效的規律性系統過程
<u>10028670</u>	DC	有效的藥物反應	藥物反應
<u>10034373</u>	F	有效的血糖平衡	有效的監管系統進程
<u>10033685</u>	DC	有效的血糖濃度	血糖在正常範圍內
<u>10038328</u>	DC	有效的衛生設施	衛生
<u>10014902</u>	F	有效的親職(功能)	親職
<u>10035524</u>	DC	有效的訊息處理	訊息處理
<u>10028426</u>	F	有效的記憶	記憶
<u>10035507</u>	DC	有效的連續性護理	連續性護理
<u>10034893</u>	DC	有效的運動覺	正向知覺

<u>10033663</u>	DC	有效的酸鹼平衡	酸鹼平衡
<u>10040806</u>	F	有效的鎮靜	鎮靜
<u>10033709</u>	DC	有效的電解質平衡	電解質平衡
<u>10028529</u>	DC	有效的靈性狀態	靈性狀態
<u>10033848</u>	DC	有效的體溫調節	有效的體溫調節
<u>10028501</u>	DC	有效皮膚完整性	皮膚完整性
<u>10001453</u>	DC	有效社區因應的準備度	準備度
<u>10028282</u>	DC	有效社會化	社交能力
<u>10028322</u>	DC	有效移動能力	轉位能力
<u>10028207</u>	DC	有效穿衣和修飾	穿衣和修飾能力
<u>10028211</u>	DC	有效穿衣能力	穿衣能力
<u>10028269</u>	DC	有效自我修飾能力	修飾能力
<u>10028314</u>	DC	有效自我如廁	自行如廁能力
<u>10028253</u>	DC	有效自我餵食能力	自我進食能力
<u>10027955</u>	DC	有效親職功能	親職能力
<u>10027940</u>	DC	有效角色執行	執行角色能力
<u>10028367</u>	DC	有效認知	正向認知
<u>10028346</u>	DC	有效警覺性	警覺性
<u>10028538</u>	DC	有效辨識味道的能力	嗜味能力
<u>10027652</u>	DC	有效體溫	身體溫度
<u>10027385</u>	F	有效體重	體重
<u>10027392</u>	DC	有效體重	有效體重
<u>10031027</u>	IC	有聯結的照護計畫	調節
<u>10032449</u>	IC	有聯結的照護計畫	提升
<u>10017908</u>	F	服務	行為的集合：可用性、分配和分佈的系統以維持人們大眾需求和普遍利益
<u>10043171</u>	M	服藥時間表	說明物品
<u>10023679</u>	F	期望	信念
<u>10007343</u>	J	期望程度	絕對程度：平均，接近的或可能的數量、意圖或強度
<u>10018937</u>	F	木僵	意識受損：對疼痛有反應的深度睡眠情境。
<u>10008299</u>	T	未來	時間點或時間區間
<u>10014607</u>	M	枕頭	支持設備
<u>10014611</u>	M	枕頭套	床麻布
<u>10004189</u>	A	查核	觀察：建立某事物的正確性、品質或狀態。
<u>10020893</u>	M	拐杖	移動設備
<u>10030911</u>	IC	核對病人身分	核對
<u>10013322</u>	C	核心家庭	家庭：家庭組成有丈夫、妻子和一個或更多合法小孩
<u>10004638</u>	M	梳子	修飾設備
<u>10004640</u>	A	梳理	修飾：用梳子梳理頭髮。
<u>10019443</u>	M	棉球	吸收或收集容器
<u>10016238</u>	M	棉被	毯子
<u>10009829</u>	M	植入式心臟裝置	植入式設備
<u>10009838</u>	M	植入式設備	設備
<u>10034200</u>	IC	植入血管通路設備	植入
<u>10014653</u>	F	植物	生物體

<u>10008619</u>	F	槍傷	創傷性傷口：由槍擊引起的傷口，分為入口傷口、出口傷口和創道傷口。入口傷口對組織有不同影響，如：子彈單獨或火藥灼傷的影響，根據槍發射範圍。子彈可能穿透人體，停留在體內，傷害身體表面或擦過皮膚表面，其取決於發射的範圍、子彈的角度和身體的角度。
<u>10018531</u>	F	標本	實體
<u>10018549</u>	F	標本角色	實體角色
<u>10016255</u>	F	橈動脈脈搏速率	脈搏速度
<u>10003697</u>	L	橋	建設：其結構可以承載一條道路、路徑、鐵路等。橫跨一條河、狹谷、鐵路軌道等。
<u>10002074</u>	L	機場	建設：提供飛機起飛和降落空間的設施。
<u>10011832</u>	F	機械傷害	傷害
<u>10011821</u>	A	機械式吸出	吸出：機械式吸出
<u>10044959</u>	M	機械心臟支持設備	設備
<u>10042958</u>	IC	檢傷	檢傷
<u>10020179</u>	A	檢傷分類	優先順序：區分緊急的程度，以訂定傷口或疾病治療的先後次序。
<u>10007241</u>	T	檢查	事件或插曲
<u>10007256</u>	A	檢查	觀察：仔細探究及觀察並分析某人或某物以確認存在的事實。
<u>10030907</u>	IC	檢查吸入技巧	檢查
<u>10030924</u>	IC	檢查設備安全	檢查
<u>10007050</u>	F	欣快感	情緒：感覺歡欣、愉快且，誇大身體與情緒上的安泰感受，不根據真實和對情境不適當。
<u>10002279</u>	M	止痛劑	藥物
<u>10002267</u>	F	止痛效果	藥物作用
<u>10008983</u>	M	止血劑	藥物
<u>10008965</u>	M	止血技術	技巧
<u>10008996</u>	F	止血效果	藥物作用
<u>10025664</u>	DC	正向(的)個人認同	個人認同
<u>10029229</u>	DC	正向(的)心跳速率	心跳
<u>10025638</u>	DC	正向(的)照顧者態度	照顧者態度
<u>10025002</u>	DC	正向(的)營養狀態	正向(的)營養系統過程
<u>10027108</u>	DC	正向(的)自我心像	正向(的)自我心像
<u>10025779</u>	DC	正向(的)自豪感	驕傲
<u>10028564</u>	DC	正向(的)身體心像	身體心像
<u>10028156</u>	F	正向呼吸系統過程	呼吸系統過程
<u>10024159</u>	F	正向宗教信仰	宗教信仰
<u>10029240</u>	DC	正向床邊移動	床邊移動
<u>10028379</u>	F	正向循環過程	循環系統過程
<u>10035530</u>	F	正向心理反應	心理反應
<u>10038430</u>	DC	正向心理狀態	心理狀態
<u>10038407</u>	F	正向心理狀態	心理狀態
<u>10010981</u>	J	正向或負向判斷	狀況：正向地判斷或負向地判斷
<u>10014987</u>	F	正向排尿	排尿
<u>10001411</u>	DC	正向母乳哺餵	母乳哺餵
<u>10022275</u>	DC	正向照顧態度	對於照顧態度
<u>10014892</u>	F	正向營養狀態	營養的狀態
<u>10014960</u>	F	正向狀態	狀態
<u>10016479</u>	OC	正向的診斷和結果	診斷和結果
<u>10035728</u>	F	正向的關係	關係狀態

<u>10028442</u>	F	正向知覺	知覺
<u>10028102</u>	F	正向神經血管過程	神經肌肉過程
<u>10029238</u>	L	正向結構身體部位	身體結構
<u>10028085</u>	F	正向肌肉骨骼系統過程	肌肉骨骼系統過程
<u>10024809</u>	F	正向肯定	有效溝通
<u>10028000</u>	F	正向腸胃系統過程	腸胃系統過程
<u>10025751</u>	DC	正向自尊	自尊
<u>10014925</u>	F	正向自我心像	自我心像
<u>10025672</u>	DC	正向自我效能	自我效能
<u>10028118</u>	F	正向血管過程	血管過程
<u>10014816</u>	F	正向行為	行為
<u>10001521</u>	DC	正向親職功能的準備度	準備度
<u>10028351</u>	F	正向認知	認知
<u>10044520</u>	F	正向身體心像	身體心像
<u>10045702</u>	DC	正向身體支持	家庭支持
<u>10040173</u>	DC	正向運動範圍受損	主動關節運動
<u>10014918</u>	F	正向過程	過程
<u>10040333</u>	DC	正向食慾	食慾
<u>10014973</u>	F	正向體溫調節	體溫調節
<u>10013295</u>	J	正常	正常狀態：確認伴隨一個正常、典型、標準、經常或期待的狀態
<u>10040305</u>	DC	正常限制中主動運動範圍	主動關節運動
<u>10013643</u>	F	正式罷工	企業衝突：根據契約制度要求獲得好的工作情況所發生的衝突，通常是拒絕繼續工作。
<u>10020886</u>	F	步行	移動：逐步地移動腳步，將身體自一個地方移到另一個地方，有能力承受身體的重量和有效的步態自慢行到快行，中度和快速節奏，上樓梯、下樓梯、上斜坡和下斜坡。
<u>10001046</u>	DC	步行受損	步行能力
<u>10000258</u>	F	步行的能力	能力
<u>10034409</u>	F	步驟	整個事件或整個事件中的單一事件
<u>10003238</u>	F	歸屬感	心裡社會結構
<u>10005560</u>	F	死亡	事件或插曲
<u>10041017</u>	DC	死亡焦慮	死亡焦慮
<u>10041001</u>	F	死亡焦慮	焦慮
<u>10005573</u>	F	死亡率	速度：每個選擇族群和特地地理區域的相對死亡率。
<u>10033296</u>	IC	死亡鑑定	鑑定
<u>10042152</u>	F	毀損	攻擊行為：破壞身體的某部份，使身體受傷，常為隨意的動作、有計劃地折磨或為文化習俗、或宗教信仰而割傷肢體、燒傷皮膚或器官。
<u>10007835</u>	F	毀損女性生殖器	性別毀損：切除女性部份或全部的外生殖器；割傷或損傷女的嬰兒、兒童或成人的性器官；以文化習俗或宗教信仰之儀式破壞性功能、懷孕和生產。
<u>10008418</u>	F	毀損生殖器	毀損：以文化習俗或宗教信仰之儀式割傷男或女的嬰兒、兒童或成人之部份或全部的外生殖器。
<u>10011562</u>	F	毀損男性生殖器	性別毀損：以文化習俗或宗教信仰之儀式切除男的嬰兒或成人的部份或全部的外生殖器，但割包皮除外。
<u>10032816</u>	IC	母乳哺育支持	支持

<u>10003645</u>	F	母乳哺餵	飲食型態：從乳房提供奶以哺餵嬰兒
<u>10000774</u>	DC	母乳哺餵中斷	母乳哺餵型態受損
<u>10001098</u>	DC	母乳哺餵型態受損	母乳哺餵
<u>10039471</u>	M	母乳哺餵支持團體	支持團體治療
<u>10039463</u>	M	母乳哺餵教育	健康教育服務
<u>10038597</u>	F	母乳哺餵計劃	計劃
<u>10027257</u>	C	母親	父母
<u>10012235</u>	F	母親角色	父母角色：因為人母親或懷有身孕之責任所產生之行為，受家庭成員、朋友和社會之內化期望所規範。
<u>10016405</u>	F	比例	狀態
<u>10003293</u>	M	毛毯	強暴：受害者是法律上的未成年人，由受害者所認識或不認識的攻擊者對其採取的一種脅迫行為。
<u>10008626</u>	L	毛髮	外皮系統組成：從體表生長出來的細絲狀線，例如頭髮，臉部的鬍鬚及體毛，每一根毛髮為角質化的細絲，由表皮的特殊小囊形成，具有根部及軸部外觀。頭皮及臉部毛髮的完整及功能與其彈性，質地及濃密，長度，顏色。其外觀與清潔，存在或缺乏頭髮有關。
<u>10021006</u>	F	氣候	環境過程：某特定時候地的大氣狀態，像是溫度、壓力、濕度、雲層或任何有關氣象的改變，影響人的生命和發展。
<u>10019951</u>	M	氣切造口	手術
<u>10019946</u>	L	氣切造口途徑	身體路徑
<u>10002088</u>	M	氣圈	支持設備
<u>10019922</u>	L	氣管	呼吸系統組成
<u>10006868</u>	M	氣管內管	管路
<u>10033174</u>	F	氣管造口照護法	胃造口方法
<u>10019933</u>	L	氣管造口術	造口
<u>10044890</u>	IC	氣道吸痰	抽痰
<u>10008309</u>	F	氣體交換	呼吸系統過程：肺泡氧氣與二氧化碳的交換，通氣與灌流的平衡，對呼吸、膚色及能量程度有影響。
<u>10001177</u>	DC	氣體交換障礙	氣體交換
<u>10013913</u>	M	氧氣帳	呼吸設備
<u>10013921</u>	M	氧氣治療	治療
<u>10013932</u>	M	氧氣管	管路
<u>10013909</u>	M	氧氣面罩	呼吸設備
<u>10039369</u>	IC	氧治療	氧治療
<u>10020957</u>	F	水	物質：含有氫和氧的清激化合物，是大部份的動、植物生命的基本物質，影響人的生命和發展。
<u>10041967</u>	F	水中毒	受損的規律系統過程
<u>10046317</u>	IC	水份給予處置	處置
<u>10020974</u>	M	水床墊	床墊
<u>10039266</u>	M	水療	治療
<u>10039209</u>	IC	水療	水療
<u>10041951</u>	F	水腫	體液瀦留：組織間隙中體液過度聚集的狀態，依賴性水腫，例如站立時下肢週邊組織腫脹，仰臥時腰部組織腫脹，中樞水腫伴隨呼吸短促或呼吸音異常。

<u>10036793</u>	IC	水腫處置	處置
<u>10020988</u>	F	水補給	供應：供給可用之純淨水，以維持人的生活。
<u>10020961</u>	F	水過濾服務	服務：提供服務於將水做適當的去污染的處理，以適合人類飲用、將公共用水儲存、沈降、過濾、消毒(氯化)
<u>10014449</u>	F	汗液	身體物質
<u>10014735</u>	F	污染性	環境過程受損：被弄髒或污穢的。
<u>10025369</u>	F	污染性	環境過程
<u>10025324</u>	F	污染暴露	病理過程
<u>10025297</u>	DC	污染暴露	污染暴露
<u>10005055</u>	A	污染預防	保護：預防污染或感染
<u>10000579</u>	DC	決策衝突	決策衝突
<u>10005587</u>	F	決策衝突	認知受損
<u>10027804</u>	DC	決策衝突改善	決策衝突
<u>10005594</u>	F	決策過程	認知：確認行動歷程的心智過程，此過程依據相關資訊、每個選擇和資源可能的後果
<u>10003134</u>	A	沐浴	衛生：將水施於某物、或以水淋濕某物、將某物置放水裡。
<u>10045986</u>	IC	沐浴病人	沐浴
<u>10000956</u>	DC	沐浴能力受損	沐浴能力
<u>10003147</u>	M	沐浴設備	設備
<u>10028847</u>	DC	沒有(意識)紊亂	沒有(意識)紊亂
<u>10028852</u>	F	沒有(意識)紊亂	正向認知
<u>10028783</u>	DC	沒有(肺)吸入	沒有(肺)吸入
<u>10029049</u>	DC	沒有中毒	沒有中毒
<u>10029054</u>	F	沒有中毒	正向過程
<u>10042451</u>	DC	沒有住院併發症	無併發症
<u>10028834</u>	F	沒有合併症	現象
<u>10029020</u>	DC	沒有周邊水腫	沒有周邊水腫
<u>10029031</u>	F	沒有周邊水腫	有效監控系統過程
<u>10029255</u>	F	沒有呼吸困難	正向呼吸過程
<u>10029181</u>	DC	沒有嘔吐	沒有嘔吐
<u>10029199</u>	F	沒有嘔吐	正向(的)腸胃系統過程
<u>10028997</u>	F	沒有嘔心	正向知覺
<u>10028984</u>	DC	沒有噁心	沒有噁心
<u>10029065</u>	DC	沒有壓瘡	沒有壓瘡
<u>10029077</u>	F	沒有壓瘡	正向結構身體部位
<u>10028945</u>	DC	沒有感染	沒有感染
<u>10028950</u>	F	沒有感染	正向過程
<u>10029361</u>	F	沒有手術期損傷(傷害)	正向過程
<u>10029374</u>	DC	沒有手術期的損傷(傷害)	沒有手術期的損傷(傷害)
<u>10044260</u>	DC	沒有拒絕	沒有拒絕
<u>10044256</u>	F	沒有拒絕	有效的應對
<u>10028966</u>	DC	沒有損傷	沒有損傷
<u>10028978</u>	F	沒有損傷(傷害)	正向過程
<u>10035645</u>	DC	沒有攻擊行為	沒有攻擊行為
<u>10035632</u>	F	沒有攻擊行為	正向的行為
<u>10029168</u>	DC	沒有暴力	沒有暴力
<u>10029175</u>	F	沒有暴力	正向行為
<u>10028806</u>	DC	沒有流血	沒有流血
<u>10028810</u>	F	沒有流血	正向血管過程

<u>10036406</u>	DC	沒有深靜脈血栓	無深靜脈血栓形成
<u>10036391</u>	F	沒有深靜脈血栓	正向的血管過程
<u>10029201</u>	DC	沒有漫遊(遊走)	沒有漫遊(遊走)
<u>10029217</u>	F	沒有漫遊(遊走)	移動
<u>10029123</u>	DC	沒有物質濫用	沒有物質濫用
<u>10029134</u>	F	沒有物質濫用	正向行為
<u>10042467</u>	DC	沒有產後合併症	沒有合併症
<u>10042414</u>	DC	沒有產期合併症	沒有合併症
<u>10034727</u>	DC	沒有疲勞	沒有疲勞
<u>10034715</u>	F	沒有疲勞	正像過程
<u>10029008</u>	DC	沒有疼痛	沒有疼痛
<u>10029012</u>	F	沒有疼痛	正向知覺
<u>10034696</u>	DC	沒有私奔	沒有私奔
<u>10034677</u>	F	沒有私奔	正向的事件或插曲
<u>10029264</u>	DC	沒有缺氧	沒有缺氧
<u>10028796</u>	F	沒有肺吸入	正向呼吸過程
<u>10040063</u>	DC	沒有腹瀉	沒有腹瀉
<u>10040059</u>	F	沒有腹瀉	有效的通便
<u>10029083</u>	DC	沒有自我毀滅性行為(用詞宜一致)	沒有自我毀滅性行為
<u>10029096</u>	F	沒有自我毀滅行為	正向行為
<u>10029106</u>	DC	沒有自殘	沒有自殘
<u>10029110</u>	F	沒有自殘(自我傷害)	沒有自我毀滅性行為
<u>10029147</u>	DC	沒有菸草濫用	沒有菸草濫用
<u>10042759</u>	F	沒有藥物交互作用不良反應	藥物反應
<u>10041220</u>	F	沒有藥物副作用	藥物反應
<u>10040295</u>	DC	沒有藥物副作用	沒有藥物副作用
<u>10040282</u>	F	沒有藥物副作用	對藥物的反應
<u>10028868</u>	DC	沒有藥物濫用	沒有藥物濫用
<u>10028875</u>	F	沒有藥物濫用	沒有物質濫用
<u>10034704</u>	DC	沒有跌倒	沒有跌倒
<u>10034683</u>	F	沒有跌倒	正向的事件或插曲
<u>10038545</u>	DC	沒有跌倒相關傷害	沒有跌倒傷害
<u>10038532</u>	F	沒有跌倒相關傷害	正向的事件或插曲
<u>10034360</u>	F	沒有轉移傷害	積極進程
<u>10042390</u>	DC	沒有造口併發症	沒有併發症
<u>10028765</u>	DC	沒有酒精濫用	沒有酒精濫用
<u>10028777</u>	F	沒有酒精濫用	沒有物質濫用
<u>10040823</u>	DC	沒有鎮靜	沒有鎮靜
<u>10040810</u>	F	沒有鎮靜	有效的鎮靜
<u>10045681</u>	DC	沒有頭暈	無頭暈
<u>10045359</u>	F	沒有頭暈	沒有頭暈
<u>10029152</u>	F	沒有香菸濫用	沒有物質濫用
<u>10008070</u>	A	沖洗	清洗：以大量的水用力清洗或清潔。
<u>10031332</u>	IC	沖耳垢	沖
<u>10013662</u>	M	油	物質
<u>10013670</u>	M	油膏	物質
<u>10014719</u>	F	治安服務	服務：負起保護人民，免於傷害和憤怒，偵測和預防犯罪的機構和相關人員。
<u>10019628</u>	M	治療	行為的集合

<u>10020133</u>	A	治療	照護：以減少、結束、移除或修復某些事物的方式，達到照護目的
<u>10044729</u>	IC	治療便秘	治療
<u>10033220</u>	IC	治療傷害	治療
<u>10024821</u>	F	治療可近性	可近性
<u>10022544</u>	DC	治療知識缺乏	聽力能力
<u>10022833</u>	DC	治療耗竭	治療耗竭
<u>10024137</u>	F	治療耗竭	衰竭
<u>10025733</u>	DC	治療計畫(的)知識	治療計畫的知識
<u>10024438</u>	IC	治療計畫優先順序	優先順序
<u>10023622</u>	DC	治療計畫態度衝突	治療計畫態度
<u>10021892</u>	F	治療計畫的知識	知識
<u>10044646</u>	IC	治療過敏性反應	治療
<u>10011100</u>	F	泌乳	分泌過程：從成熟的女性乳房乳腺中分泌及合成人乳的過程，乳汁內含有碳水化合物、蛋白質、懸浮脂肪、維生素及礦物質，人乳為養育嬰幼兒的主食。
<u>10026663</u>	F	泌尿控制	泌尿狀態
<u>10026766</u>	F	泌尿狀態	狀態
<u>10020421</u>	F	泌尿系統	身體系統
<u>10012972</u>	F	泌尿系統受損	泌尿系統過程
<u>10020432</u>	L	泌尿系統組成	身體系統組成
<u>10020445</u>	F	泌尿系統過程	身體過程：在普通飲食狀態下，每24小時約有1000至2000毫升的小便，以每日4-6次平均排出。
<u>10001359</u>	DC	泌尿系統過程受損	泌尿系統過程受損
<u>10027610</u>	C	法定監護人	個人
<u>10027606</u>	F	法定監護人角色	個人角色
<u>10011280</u>	F	法律服務	服務
<u>10011214</u>	F	法律規章	心裡社會結構：正式宣佈與某些社會生活相關的法律規則、施行準則和命令，適用於政府機構、官員與人民。
<u>10010191</u>	M	注入性治療	治療
<u>10010266</u>	A	注射	插入：推進或插針進入身體的一部份，俾導入某物。
<u>10019399</u>	M	注射器	運送設備
<u>10010278</u>	M	注射技巧	藥物給予技巧
<u>10002924</u>	F	注意(力)	專注：有目的的攝取和處理資訊
<u>10000121</u>	F	洗澡的能力	能力：清洗全部或部分身體
<u>10011205</u>	A	洗衣	清洗：清洗、曬乾、熨燙或收整齊衣服。
<u>10018009</u>	A	洗頭	清潔：以水及清潔劑清洗及去除微生物。
<u>10008004</u>	F	洪水	天然災害：溢流至地面的水影響人的生命和發展。
<u>10002222</u>	M	活動技巧	技巧：由一個地方改變或移動某人身體至另一個地方
<u>10000412</u>	M	活動治療	治療
<u>10000408</u>	F	活動無耐力	受損狀態：缺乏維持能量的能力以忍受或完成活動
<u>10000431</u>	DC	活動無耐力	活動無耐力
<u>10024878</u>	F	活動耐受度	正向狀態

<u>10009466</u>	F	活動過少	受損狀態：異常的身體活動減少，移動緩慢，肌肉僵硬，面具臉，常與有神經或精神疾病有關。
<u>10009302</u>	F	活動過度	受損狀態：異常的身體活動增加，震顫，坐立不安，無法維持某一姿勢不動，伴隨有甲狀腺機能亢進或精神異常疾病。
<u>10000262</u>	F	流產	生殖系統過程受損：中斷或終止懷孕和驅逐胎兒
<u>10003303</u>	F	流血	疾病發生率：從人或動物而感染具有傳染能力的個體數值比率
<u>10046735</u>	DC	流鼻血	流鼻血
<u>10046726</u>	F	流鼻血	出血
<u>10020200</u>	F	海嘯	天然災害：由水底地震或火山爆發引起的巨大海浪
<u>10018343</u>	A	浸泡	沐浴：使某物盡量吸收液體
<u>10011493</u>	F	浸軟	傷口：身體表面覆蓋組織大範圍的擦傷伴隨有持續的皮膚潮濕出現。
<u>10006442</u>	F	消化不良	腸胃系統過程受損：進食後上腹部不適之模糊感覺，消化疼痛，飽脹，胃灼熱，鼓脹，噁心，食慾喪失等不舒適感。
<u>10006044</u>	A	消毒	清潔：使某物無致病性微生物。
<u>10006749</u>	F	消瘦	因為缺乏營養，極度節食、飢餓、過度運動或疾病
<u>10036195</u>	M	消除氣氛緊張技巧	技巧
<u>10001940</u>	M	液化氣體	物質
<u>10042106</u>	F	液體容積的知識	知識
<u>10034114</u>	F	液體平衡	有效的調節系統過程
<u>10008015</u>	F	液體攝入	營養：攝入營養液及水等液體，為生長及維持生命正常功能之所需。
<u>10023701</u>	F	液體治療計畫	治療計畫
<u>10031321</u>	M	液體療法	治療
<u>10039330</u>	IC	液體療法	液體療法
<u>10042096</u>	IC	液體療法處置	處置
<u>10041848</u>	F	液體輸出	營養的狀態
<u>10030003</u>	DC	淋巴水腫	淋巴水腫
<u>10031661</u>	F	淋巴水腫	水腫
<u>10018084</u>	M	淋浴	沐浴設備
<u>10016181</u>	A	淨化	歧視：由於對種族的偏見，在處置上作區分。
<u>10027495</u>	F	深部靜脈拴塞	血管過程受損
<u>10004947</u>	F	混亂	扭曲思考：記憶缺損與對時間，地點，或個人失去定向感
<u>10023633</u>	DC	混亂	紊亂
<u>10000653</u>	DC	混亂性嬰兒行為	混亂性行為
<u>10006059</u>	F	混亂性的行為	行為障礙(受損的行為)：缺乏次序或令人混淆不清的行動，且無法整合以應對(反應)環境的線索
<u>10020935</u>	A	清洗	清潔：以水或其他液體使某物滌淨。
<u>10044803</u>	IC	清洗病人	清洗
<u>10004444</u>	A	清潔	執行：處理灰塵或污物，丟棄垃圾。
<u>10005600</u>	A	減少	改變：調整某事物，使其達到比預期的結果更少
<u>10033525</u>	DC	減少單側忽略	單側忽略

<u>10035621</u>	DC	減少失真思考	扭曲的思考過程
<u>10027120</u>	DC	減少無力感	無力感
<u>10027938</u>	DC	減少自殺危險	危險性自殺
<u>10027149</u>	DC	減少靈性困擾	靈性困擾
<u>10002171</u>	A	減輕	治療：使事物變得容易承受。
<u>10019594</u>	A	測試	評值：對於某人或某事做測驗
<u>10019616</u>	F	測試結果	結果
<u>10011813</u>	A	測量	評值：確定某事物屬性之數值。
<u>10046338</u>	IC	測量呼吸	測量
<u>10036826</u>	IC	測量心率	測量
<u>10039250</u>	IC	測量流體輸出	測量
<u>10039245</u>	IC	測量液體輸入	測量
<u>10043440</u>	IC	測量胎兒心率	測量
<u>10043455</u>	IC	測量胎兒運動	測量
<u>10036819</u>	IC	測量胸圍	測量
<u>10044740</u>	IC	測量脈衝徑向	測量
<u>10031996</u>	IC	測量血壓	測量
<u>10041212</u>	IC	測量血糖	測量
<u>10037000</u>	IC	測量身高	測量
<u>10035451</u>	IC	測量頭圍	測量
<u>10032006</u>	IC	測量體溫	測量
<u>10008674</u>	L	港口	建設：提供船隻停靠的空間和避護的機構。
<u>10005334</u>	F	渴望	意志力受損：不可抵抗消耗物質的衝動，特別是食物，藥物或者其他刺激物質。
<u>10018667</u>	M	湯匙	餵食設備
<u>10015478</u>	A	準備	執行：使某人或某事準備就緒。
<u>10045495</u>	IC	準備兒童為手足角色	準備
<u>10035666</u>	DC	準備出院	準備出院
<u>10035650</u>	F	準備出院	準備度
<u>10016414</u>	F	準備度	狀態：已經準備或可行的行動或過程
<u>10030137</u>	DC	準備食物的能力	準備食物的能力
<u>10029524</u>	F	準備食物能力	能力
<u>10029650</u>	DC	準備食物能力下降	準備食物能力
<u>10004705</u>	F	溝通	互動行為：提供和接收資訊，使用語言和非語言行為；面對面會談或使用科技支持同步和非同步方式。
<u>10023370</u>	DC	溝通受損	溝通能力
<u>10026587</u>	F	溝通感受的能力	溝通能力
<u>10000052</u>	F	溝通能力	能力
<u>10012623</u>	F	溝通行為受損	溝通
<u>10013564</u>	F	溝通障礙	阻礙：妨礙或阻塞思考、訊息或資訊交換
<u>10022332</u>	DC	溝通障礙	溝通障礙
<u>10038183</u>	F	溝通需求能力	溝通能力
<u>10026914</u>	DC	溢出性尿失禁	溢出性尿失禁
<u>10026922</u>	F	溢出性尿失禁	尿失禁
<u>10019556</u>	F	溫度	生理維度
<u>10018499</u>	M	溶液	物質
<u>10018826</u>	A	滅菌	清潔：使某物不存微生物。
<u>10031571</u>	F	滋生	病理過程
<u>10030116</u>	DC	滲液水腫	水腫滲液
<u>10033310</u>	F	滲液水腫	淋巴水腫

<u>10006295</u>	M	滴	運送設備
<u>10010369</u>	A	滴注	插入：逐漸以滴的方式注入液體。
<u>10011747</u>	F	滿意的婚姻	狀態：家庭中婚姻的伴侶持續地在慾求與情緒上感到滿足與喜悅。
<u>10017247</u>	A	漂洗	清洗：以清水或其他液體清洗，以去除不要的物質。
<u>10020919</u>	F	漫遊(遊走)	移動：走動；漫無目的的漫遊，偏離了某個地點。
<u>10001675</u>	DC	漫遊(遊走)傾向	漫遊(遊走)傾向
<u>10019573</u>	F	漫遊(遊走)傾向	傾向
<u>10040540</u>	M	漸進性肌肉放鬆	放鬆的技巧
<u>10015151</u>	J	潛力	狀況
<u>10017252</u>	J	潛在危險	現象：失去或(發生)問題的可能性，此問題預計會以一定的機率與潛在負面的狀況而發生。
<u>10011365</u>	M	潤滑劑	物質
<u>10009237</u>	F	潮濕天氣	天氣
<u>10012149</u>	F	潮濕皮膚	皮膚受損
<u>10020237</u>	F	潰瘍	傷口：開放性的瘡或損害，組織深層的喪失，邊界之損傷如火山口樣，紅色肉芽組織，黃色脂肪壞死，傷口臭味，傷口周圍疼痛，疼痛，發炎壞死組織腐爛伴隨有發炎性感染或惡性病變。
<u>10033254</u>	IC	潰瘍護理	措施
<u>10009228</u>	M	濕化器	呼吸設備
<u>10031172</u>	F	濕疹	受損皮膚：皮膚發紅，皮膚瘙癢和囊泡和水腫。
<u>10006403</u>	F	瀕死	身體過程：生命的中斷，逐漸或更突然身體功能減少，導致身體維持生命的過程停止
<u>10010883</u>	A	灌洗	清洗：以持續流出的液體清洗某物。
<u>10006881</u>	M	灌腸劑	物質
<u>10031795</u>	IC	灌食管理	處理
<u>10033017</u>	IC	灌食管理	教導關於治療方法
<u>10029927</u>	DC	炎症	炎症
<u>10010127</u>	F	炎症反應	病理過程
<u>10008879</u>	M	烤燈	冷卻設備
<u>10005188</u>	F	烹調	食物準備：提供足夠的量及有品質的食物，準備食物，貯存食物，分配食物必需品以維持每日生活。
<u>10013253</u>	J	無	程度：非任一，沒有部分
<u>10042991</u>	DC	無不良藥物相互作用	無不良藥物相互作用
<u>10042989</u>	F	無不良藥物相互作用	無不良藥物相互作用
<u>10001578</u>	DC	無力感	無力感
<u>10015394</u>	F	無力感	負面情緒：失去對目前或即刻發生之情境的控制；選擇的空間減少；因為了解自己對未來不能做有效的行動而沒有能力去因應。
<u>10008920</u>	F	無助感	負面情緒：失去控制、與獨立的能力，或失去防衛能力，伴隨失去處置的能力或學習到無助；向權力服從，如照顧者，常與患者的角色行為相關。
<u>10034302</u>	F	無化學傷害	積極進程
<u>10033587</u>	DC	無化學性傷害	無化學傷害

10009069	F	無家可歸	狀態：個人或家庭居無定所，常與缺乏必要的資源以提供適當的避難所、營養不足、社交隔離、獲得清洗設施的機會有限且脆弱處於有危險的狀態，如疾病、暴力和物質濫用，等有關
10023900	F	無意義	受損狀態
10034339	F	無手術全期傷害	積極進程
10033628	DC	無手術全期擺位傷害	無手術全期擺位傷害
10032567	IC	無效的口腔衛生	轉介
10000742	DC	無望感	絕望
10009105	F	無望感	負面情緒
10039952	DC	無望感	無望感
10022814	DC	無法嚐味	嚐味能力
10022748	DC	無法看見	看見能力
10033644	DC	無熱傷害	無熱傷害
10033659	DC	無移轉傷害	無移轉傷害
10000987	DC	無能力執行衛生	執行衛生的能力
10002639	M	無菌技術	技巧
10033637	DC	無輻射傷害	無輻射傷害
10034341	F	無輻射傷害	積極進程
10033616	DC	無雷射傷害	無雷射傷害
10034325	F	無雷射傷害	積極進程
10033594	DC	無電傷害	無電傷害
10034318	F	無電傷害	積極的進程
10032956	IC	無體和非心理診斷與預後	教導
10000477	DC	焦慮	焦慮
10002429	F	焦慮	負面情緒：感覺威脅、危險或沮喪
10027858	DC	焦慮改善	焦慮
10027843	DC	焦躁不安改善	焦躁不安
10002911	A	照料(參照後面描述)	行動：關心、等待或照顧某人或某事
10030878	F	照護需求	狀態
10002948	F	照顧態度	態度：關於治療和健康照顧提供者的意見
10022281	DC	照顧態度衝突	對於照顧態度
10003991	F	照顧提供者角色	個人角色
10005072	F	照顧的連續性	連續性
10003958	C	照顧者	個人的具體特點：協助辨識、預防或治療疾病或不能，照顧依賴者的需要
10027183	F	照顧者兒童依附	依附：建立照顧者和兒童間親密關係
10027219	DC	照顧者兒童依附受損	照顧者兒童依附
10035390	F	照顧者執行照顧能力	能力
10035414	DC	照顧者執行照顧能力受損	由照顧者執行照顧的能力
10027794	DC	照顧者壓力改善	照顧者壓力
10025617	F	照顧者態度	態度
10024775	F	照顧者的壓力	壓力
10027773	DC	照顧者的壓力	照顧者壓力
10035405	DC	照顧者能夠執行照護	照顧者執行照護的能力
10003962	F	照顧者角色	個人角色：因照顧人之責任所產生之行為，受健康照護機構、健康專業團體、家庭成員、和社會之內化期望規範，以行為和價值之期望表現，主要與依賴家庭之成員的照顧有關。
10004002	F	照顧行為	照護：需要時提供照顧
10035110	F	照顧計劃參與能力	參與能力

<u>10003970</u>	M	照顧計畫	計畫
<u>10008898</u>	F	熱休克	體溫調節受損：當曝露於日光或高溫下超過一段時間，內在自動調節衰竭，出現出汗減少、體溫極高、心搏過速、皮膚乾熱、頭痛、意識不清、抽搐、意識喪失、崩潰。
<u>10019637</u>	F	熱損傷	傷害
<u>10009167</u>	M	熱水袋	冷卻設備
<u>10009151</u>	F	熱潮紅	生殖系統過程受損：突然之熱感覺轉移到上半部位，突然之血管擴張、出汗及流汗，與荷爾蒙改變或停經開始有關。
<u>10009179</u>	F	熱的天氣	天氣：外在環境的溫度高於人的體溫，而影響人的生命和發展。
<u>10008851</u>	F	熱衰竭	體溫調節受損：遭受極度熱或無法適應熱的情況，所導致之內在自動調節功能變差，有衰弱、暈眩、皮膚濕冷蒼白、肌肉痙攣、體溫接近正常、低血壓(躺臥時會恢復正常)、意識喪失、體液及電解質耗竭等現象。
<u>10011734</u>	F	熱量及蛋白質不足型營養不良	營養不良：嚴重的營養不良及飢餓狀態，嚴重的蛋白質及熱量缺乏，主要發生在孩童，出現嚴重的組織及肌肉耗損、脫水、喪失皮下脂肪、嗜睡及生長遲滯。
<u>10003763</u>	F	燒傷	創傷性傷口：由於暴露到熱，化學，電或放射性物，導致身體體表組織的外層及深處層的分裂及喪失，細胞中的蛋白質凝集，代謝增加，肌肉及脂肪組織養分的流失，喪失蛋白質及氮，嚴重的疼痛，不適及壓力，有致命性休克的危險，組織壞死，傷口感染，攣縮，厚且堅硬的疤痕及深度的外型損壞發育不全的疤痕；可依其嚴重度進行分級，從表皮發紅壞死，且因表皮神經末端受到影響導致傷口疼痛(1度燒傷)，到組織深部的損傷，紅或白的皮膚伴隨有水泡或水囊，且傷口疼痛(2度燒傷)，最後變成棕色，白色或黑色皮膚的組織破壞，由於神經的損傷導致感覺與疼痛的消失(3度燒傷)。
<u>10029737</u>	DC	燒傷	燒傷
<u>10030866</u>	F	燒傷	傷口
<u>10013403</u>	F	營養	營養的狀態：營養物的質和量或食物攝取至身體
<u>10042077</u>	F	營養不良	調節系統過程受損：營養素攝入不平衡或不足，與飲食不佳、吸收不良或疾病影響食物及營養運用有關。
<u>10040426</u>	M	營養師	服務提供者
<u>10013435</u>	M	營養師服務	健康服務
<u>10013426</u>	F	營養師角色	照顧提供者角色
<u>10037572</u>	DC	營養攝入在正常範圍內	營養
<u>10023009</u>	DC	營養攝取受損	營養
<u>10013442</u>	M	營養治療	治療
<u>10013419</u>	F	營養狀態	狀態：與營養素之攝取相關的體重與身體質塊，可由身高、體格及年齡評估。
<u>10012804</u>	F	營養狀態受損	營養的狀態
<u>10025746</u>	DC	營養狀態受損	營養狀態受損
<u>10025492</u>	DC	營養狀態態度受損	對於營養狀態態度

<u>10036013</u>	IC	營養狀況處置	處置
<u>10013398</u>	M	營養素	物質
<u>10037016</u>	M	營養補充	養分
<u>10005347</u>	F	爬行	移動設備：身體靠近地面以手和膝蓋緩慢的由一個地方到另一個地方。
<u>10014023</u>	C	父母	家庭成員
<u>10014068</u>	F	父母角色	家庭成員角色：因為人父母之責任所產生的行為，受家庭成員、朋友、及社會之內化期望規範，以行為和價值之期望表現，主要與促進家庭兒童最好的生長和發展有關。
<u>10027261</u>	C	父親	父母
<u>10007701</u>	F	父親角色	父母角色：根據社會群體和文化，在家庭中實現成為父親的責任。
<u>10019853</u>	M	牙刷	修飾設備
<u>10005732</u>	L	牙醫診所	診所：提供牙齒照護設備
<u>10019830</u>	L	牙齒	骨頭
<u>10043312</u>	DC	牙齦炎	牙齦炎
<u>10043308</u>	F	牙齦炎	炎症
<u>10036434</u>	M	物理治療	治療
<u>10024003</u>	M	物理治療師	照顧提供者
<u>10014567</u>	M	物理治療師服務	健康服務
<u>10014551</u>	F	物理治療師角色	照顧提供者角色
<u>10036698</u>	F	物理治療法	治療
<u>10039981</u>	DC	物理治療知識	物理治療知識
<u>10039722</u>	F	物理治療知識	知識
<u>10014579</u>	L	物理治療診所	診所
<u>10018992</u>	F	物質濫用	行為受損：對於非治療性作用的化學活性物質的誤用，可能對健康造成傷害且可能導致成癮
<u>10022268</u>	DC	物質濫用	物質濫用
<u>10004170</u>	F	特徵	現象
<u>10044764</u>	IC	牽引療法	牽引療法
<u>10044755</u>	M	牽引療法	治療
<u>10019979</u>	M	牽引設備	設備
<u>10005368</u>	F	犯罪	社交過程：非法的行動受法律的制裁。
<u>10022384</u>	DC	犯罪	犯罪
<u>10005375</u>	F	犯罪率	速度：每個選擇族群和特地地理區域的相對犯罪率。
<u>10018793</u>	F	狀態	特徵：個人相對於其他人的狀況，個人相對的位置
<u>10018786</u>	J	狀態(參照後面，比較像是狀態)	特徵
<u>10012940</u>	F	狀態受損	狀態
<u>10009990</u>	F	猥褻的暴露	性行為受損：有意地在人的面前暴露生殖器，以侵犯和冒瀆別人的隱私及尊嚴，作為挑起自己對性的感覺。
<u>10026721</u>	J	獨立	依賴
<u>10013572</u>	A	獲取	管理：獲得所有的東西，獲取
<u>10016390</u>	F	率	狀態
<u>10019914</u>	M	玩具	娛樂設備
<u>10008473</u>	M	玻璃製義眼	假肢設備
<u>10041072</u>	IC	現實定向治療	現實定向治療
<u>10016451</u>	M	現實定向療法	治療
<u>10014477</u>	F	現象	

<u>10031234</u>	F	環境傷害	傷害
<u>10031247</u>	F	環境安全	安全
<u>10029856</u>	DC	環境安全問題	環境安全
<u>10039746</u>	F	環境安全知識	知識
<u>10042507</u>	IC	環境安全管理	管理
<u>10006997</u>	F	環境實體	人工製品：物理、化學、生物、社會和文化實體的複合，影響個人和社區的生活
<u>10012067</u>	M	環境治療	治療
<u>10007009</u>	F	環境過程	過程
<u>10012699</u>	F	環境過程受損	環境過程
<u>10021113</u>	F	生命力	意志力：意志是受思考和願望所影響，得以持續生命而不顧周圍環境的困難，堅強的活著，對自己的生命有所選擇。
<u>10020829</u>	F	生命徵象	徵象
<u>10020838</u>	F	生命徵象角色	徵象角色
<u>10004307</u>	T	生孩子	事件或插曲：生孩子的結果，是將一個新的個體帶到世界上。
<u>10034133</u>	F	生殖泌尿系統狀態	狀態
<u>10016841</u>	F	生殖系統	身體系統
<u>10016856</u>	L	生殖系統組成	身體系統組成
<u>10016860</u>	F	生殖系統過程	身體過程：以具生殖能力女性與男性，正常交媾或人工受孕技巧為前提，女性與男性參與產生小孩的能力。
<u>10012889</u>	F	生殖系統過程受損	生殖系統過程
<u>10002320</u>	F	生氣	負面情緒：感受範圍由不愉悅到內在或外在刺激所引起心裡或生理憤怒
<u>10040875</u>	DC	生活品質	生活品質
<u>10040643</u>	F	生活品質	狀態
<u>10003264</u>	M	生物回饋技巧	回饋技巧
<u>10014546</u>	F	生理狀態	狀態
<u>10030035</u>	DC	生理狀態損傷	生理狀態
<u>10042422</u>	DC	生產期間沒有合併症	沒有合併症
<u>10004297</u>	F	生育家庭角色	家庭角色
<u>10003152</u>	F	生育期痛	分娩疼痛：在第二產程輕度到強烈不舒服，當子宮頸完全擴張開始持續不舒服的期間
<u>10000243</u>	F	生長的能力	能力
<u>10028305</u>	DC	生長的能力	生長能力
<u>10022898</u>	DC	生長遲滯	生長能力
<u>10034926</u>	DC	生長遲緩	生長遲緩
<u>10034919</u>	F	生長遲緩	生長障礙
<u>10034216</u>	OC	產前檢查制度	行動
<u>10032412</u>	F	產前檢查治療	方法
<u>10039526</u>	IC	產前母乳哺餵評估	評估母乳哺餵
<u>10011781</u>	F	產婦的死亡率	死亡率：產婦於生產時的死亡比率。
<u>10029771</u>	DC	產後憂鬱症	憂鬱症
<u>10025906</u>	T	產後期	事件或插曲
<u>10039395</u>	IC	產後母乳哺餵評估	評估母乳喂養
<u>10030233</u>	DC	產後護理制度	環境安全
<u>10032262</u>	F	產後護理治療	方法
<u>10011775</u>	M	用具	實體

<u>10032047</u>	IC	用脈搏血氧分析器監測血氧飽和度	監測
<u>10036549</u>	IC	用藥調整	藥品治療處置
<u>10030543</u>	IC	用超音波評估動脈血流	評估
<u>10030656</u>	IC	用超音波評估尿瀦留	評估
<u>10035388</u>	A	由照顧者照護	行動
<u>10011591</u>	F	男性泌尿系統	泌尿系統
<u>10011558</u>	F	男性生殖力	生殖力：在生殖期時男性之生殖力製造精蟲及性荷爾蒙，與為父與造成女性受孕的能力有關。
<u>10011589</u>	F	男性生殖系統	生殖系統
<u>10011570</u>	L	男性生殖身體部位	生殖系統組成
<u>10031062</u>	IC	界定家庭護理的期望	諮詢
<u>10034151</u>	IC	界定家庭護理的期望	確認
<u>10014580</u>	F	異食癖	渴望：對一些不合常理的食物產生強烈的渴望感，或喪失食慾，與懷孕、營養不良及歇斯底里有關。
<u>10030953</u>	IC	疏忽照顧小孩	合作
<u>10044391</u>	F	疏忽照顧小孩	忽視
<u>10033306</u>	F	疣	感染
<u>10033249</u>	IC	疣治療	治療
<u>10017500</u>	F	疤痕組織	身體組織：身體表面攣縮，強硬，無血管且蒼白的組織，皮膚彈力減少與早先的皮膚破裂與癒合有關。
<u>10000695</u>	DC	疲倦	疲勞
<u>10007717</u>	F	疲倦	負面情緒：感覺力量或耐力減少，疲勞，心理或生理疲憊，且無精打采，伴隨生理和心理工作較低的能力
<u>10029390</u>	DC	疲勞改善	疲勞
<u>10046289</u>	IC	疲勞處置	處置
<u>10007260</u>	F	疹子	皮疹：不同顏色，突起，溫熱的紅斑皮膚疹，當伴隨有水痘，麻疹，德國麻疹等感染時則會覺得癢及疼痛。
<u>10013950</u>	F	疼痛	知覺受損：來自於身體部位的感覺知覺性增加，主觀呈述痛苦，怪相，肌肉張力改變；自我防禦行為，注意力窄縮，時間知覺改變，對社交接觸的退縮，思考過程減弱，分心行為、坐立不安、食慾不振。
<u>10023130</u>	DC	疼痛	疼痛
<u>10039590</u>	M	疼痛專家	服務提供者
<u>10039588</u>	F	疼痛專家的角色	服務提供者的角色
<u>10040731</u>	DC	疼痛忍受困難	疼痛忍受
<u>10013978</u>	M	疼痛指引	指引
<u>10005157</u>	F	疼痛控制	控制
<u>10025831</u>	DC	疼痛控制	疼痛控制
<u>10039910</u>	DC	疼痛控制不足	控制疼痛
<u>10027917</u>	DC	疼痛改善	疼痛
<u>10039094</u>	F	疼痛知識	知識
<u>10040118</u>	DC	疼痛管理滿意度	疼痛處置滿意度
<u>10040102</u>	F	疼痛管理滿意度	健康照顧滿意度
<u>10039820</u>	F	疼痛管理計劃	計劃
<u>10024799</u>	M	疼痛處理服務	健康服務

<u>10033750</u>	DC	疼痛處理知識	疼痛處理知識
<u>10024331</u>	IC	疼痛處理諮詢	諮詢
<u>10021994</u>	DC	疾病知識缺乏	病理過程的知識
<u>10030515</u>	IC	疾病管理	評估
<u>10031912</u>	IC	疾病管理	處理
<u>10038448</u>	F	疾病自我管理	自我執行活動
<u>10039849</u>	F	病人控制止痛反應	對疼痛的反應管理
<u>10031164</u>	IC	病人換藥	換藥
<u>10014761</u>	IC	病人擺位	位置
<u>10044971</u>	IC	病人活動處置	處置
<u>10032726</u>	IC	病人篩檢	篩檢
<u>10036239</u>	IC	病人約束後匯報	匯報
<u>10032227</u>	IC	病人自控止痛	行動
<u>10040037</u>	DC	病人自控止痛知識	病人自控止痛知識
<u>10039056</u>	F	病人自控止痛知識	知識
<u>10001938</u>	IC	病人至上	崇尚：促進誠心作為病人代表
<u>10014132</u>	C	病患	個人
<u>10014184</u>	F	病患權利	人類權利
<u>10014145</u>	A	病患活動	行動
<u>10014178</u>	M	病患紀錄	溝通設備
<u>10014197</u>	F	病患角色	個人角色
<u>10014166</u>	F	病患辨識	辨識
<u>10010686</u>	L	病灶內途徑	身體路徑
<u>10014121</u>	F	病理過程	過程受損：疾病
<u>10023826</u>	DC	病理過程(的)知識	病理過程的知識
<u>10021956</u>	F	病理過程的知識	知識
<u>10019368</u>	F	症狀	現象：身體改變，身體感受、功能或外觀的主觀經驗改變
<u>10025820</u>	DC	症狀控制	症狀控制
<u>10025812</u>	F	症狀控制	控制
<u>10038453</u>	F	症狀自我管理	自我管理疾病
<u>10031965</u>	IC	症狀處理	處理
<u>10029467</u>	DC	症狀覺知	自我覺知
<u>10019381</u>	F	症狀角色	角色
<u>10008707</u>	F	痊癒性	身體過程：恢復到健康
<u>10043279</u>	DC	痔瘡	痔瘡
<u>10043267</u>	F	痔瘡	全身靜脈問題
<u>10045668</u>	DC	痙攣	痙攣
<u>10018520</u>	F	痙攣	肌肉骨骼系統過程受損：骨骼肌無法控制的收縮，肌肉張力增加，堅硬的肌肉及不靈巧的活動。
<u>10006118</u>	F	痛苦	負面情緒：強烈感覺疼痛、悲傷和苦悶。
<u>10039934</u>	DC	痛覺異常	痛覺異常
<u>10038870</u>	F	痛覺異常	疼痛
<u>10039923</u>	DC	痛覺過敏	痛覺過敏
<u>10038862</u>	F	痛覺過敏	疼痛
<u>10029553</u>	F	瘡癤	皮膚受損：由於皮腺或毛囊的炎症引起的皮膚疹。
<u>10018717</u>	F	痰液	分泌物質
<u>10008880</u>	F	痱子	皮疹：紅斑皮膚疹發生在貼身及溫暖衣物覆蓋處，或者曝露於溫暖及熱的地區。
<u>10038578</u>	IC	癌症篩檢	篩檢

<u>10041249</u>	A	癌症篩檢	篩檢
<u>10003841</u>	F	癌痛	疼痛：因癌細胞對身體的侵犯及擴延，發生不同強烈程度之急性及慢性疼痛，包括化療之治療結果，或與癌症相關例如傷口痛之情境，通常以鈍痛，疼痛，不快或不能忍受的疼痛感呈現，伴隨有睡眠困難，易怒，沮喪，痛苦，孤立絕望，無能為力。
<u>10010934</u>	F	癢	知覺受損：感覺惱人的刺痛，此皮膚知覺將產生騷抓皮膚或頭皮的衝動。
<u>10014006</u>	F	癱瘓	肌肉骨骼系統過程受損：喪失肌肉功能及/或感覺功能之異常型態，無法移動身體或部分身體，伴隨有腸道或膀胱控制喪失，呼吸窘迫，與神經肌肉機制的損傷，或因疾病或毒物引發之傷害及脊髓損傷有關。
<u>10022674</u>	DC	癱瘓	癱瘓
<u>10039655</u>	F	癲癇管理治療	安全治療
<u>10005848</u>	A	發展	促進：促進想法、個人或團體/社區
<u>10005853</u>	T	發展期間	情境：和發展相關的時間段落
<u>10007916</u>	F	發燒	體溫調節受損：體溫的異常升高，內在自動調節設定點的改變，伴隨有呼吸次數增加、代謝率上升、心搏過速、洪脈或絲脈、坐立不安、頭痛、意識混亂；快速的體溫上升伴有發抖、寒顫、惡寒、皮膚蒼白乾燥，快速的退燒則伴有皮膚通紅及出汗現象。
<u>10041539</u>	DC	發燒	發燒
<u>10041721</u>	IC	發燒處置	處置
<u>10013689</u>	T	發病	狀況
<u>10009926</u>	F	發病率	速度：罹患疾病的人數比率。
<u>10034903</u>	F	發育不良	發育
<u>10004041</u>	F	白內障	身體過程受損
<u>10046010</u>	IC	白內障護理	行動
<u>10024090</u>	M	皮下注射技巧	注射技巧
<u>10021695</u>	IC	皮下注射技巧示範	示範
<u>10018971</u>	L	皮下組織	外皮系統組成
<u>10017880</u>	F	皮下途徑	焦慮：與熟悉環境及有意義他人分離時感覺害怕及憂慮，例如：嬰兒與母親(或母親的代替者)分離時會伴隨有哭泣，流淚，悲傷反應，缺乏情緒的表達，分離，否定放棄。
<u>10018963</u>	L	皮下途徑	身體路徑
<u>10041436</u>	M	皮下靜脈輸液座	輸液器
<u>10010664</u>	L	皮內的途徑	身體路徑
<u>10016388</u>	F	皮疹	合計實體受損：不同顏色及突起的紅斑皮膚疹，局部水腫，風疹塊，水泡及搔癢感
<u>10018239</u>	L	皮膚	外皮系統組成：體表最外層，柔軟結實具有彈性、質地與厚度用以維持角質化之外表完整，水化，平順且不過熱與過冷。
<u>10006367</u>	F	皮膚乾燥	皮膚受損：粗糙，鱗狀或者粉層表皮，有破裂的危險，特別是在手，腳及骨突處。
<u>10018256</u>	F	皮膚傷口	傷口
<u>10012917</u>	F	皮膚受損	皮膚
<u>10018241</u>	F	皮膚完整性	完整性
<u>10001290</u>	DC	皮膚完整性受損	皮膚完整性

<u>10028517</u>	DC	皮膚完整性改善	皮膚完整性受損
<u>10033231</u>	IC	皮膚治療狀況	治療
<u>10032757</u>	IC	皮膚照護	措施
<u>10032761</u>	F	皮膚照護法	方法
<u>10005470</u>	F	皮膚痛	疼痛：由皮膚傷害或疾病引起的輕度到嚴重不舒服
<u>10041126</u>	IC	皮膚評估	評估
<u>10005489</u>	L	皮膚途徑(給藥)	身體路徑
<u>10020011</u>	L	皮膚途徑(給藥)	身體路徑
<u>10012080</u>	A	盡量減少	改變：產生較小數量、範圍或程度
<u>10039221</u>	IC	盡量減少刺激	減少
<u>10043878</u>	IC	監控服藥遵從性	監測
<u>10012154</u>	A	監測	確定：以重複或定期檢測某人或某事物。
<u>10019277</u>	A	監測	監測：密切觀察一個人或團體，持續監測
<u>10023944</u>	IC	監測使用出口警示	監測
<u>10042936</u>	IC	監測傷口癒合	監測
<u>10032075</u>	IC	監測兒童虐待	監測
<u>10037092</u>	IC	監測呼吸治療	監測
<u>10012196</u>	IC	監測呼吸狀態	監測
<u>10044667</u>	IC	監測子宮收縮	監測
<u>10032068</u>	IC	監測家庭因應能力不足	監測
<u>10032099</u>	IC	監測實驗室結果	監測
<u>10034285</u>	IC	監測心臟狀況	監測
<u>10012203</u>	IC	監測感染症狀和徵候	監測
<u>10036343</u>	IC	監測戒斷	監測
<u>10046364</u>	IC	監測機械心臟支持設備	監測
<u>10032109</u>	IC	監測治療反應	監測
<u>10036622</u>	IC	監測活動耐受力	監測
<u>10035303</u>	IC	監測液體輸入	監測
<u>10035319</u>	IC	監測液體輸出	監測
<u>10045424</u>	IC	監測混亂	監測
<u>10036032</u>	IC	監測營養	監測
<u>10032113</u>	IC	監測生命徵象	監測
<u>10012183</u>	IC	監測生理狀態	監測
<u>10038929</u>	IC	監測疼痛	監測
<u>10029613</u>	DC	監測疾病能力缺失	監測能力
<u>10039883</u>	IC	監測病人控制止痛的負向反應 危險性	監測
<u>10035326</u>	IC	監測神經功能狀態	監測
<u>10035335</u>	IC	監測組織灌注	監測
<u>10046340</u>	IC	監測胎兒發展	監測
<u>10029511</u>	F	監測能力	能力
<u>10036633</u>	IC	監測脈搏	監測
<u>10037211</u>	IC	監測腸子蠕動	監測
<u>10036992</u>	IC	監測膽紅素濃度	監測
<u>10043884</u>	IC	監測藥物副作用	監測
<u>10032052</u>	IC	監測血壓	監測
<u>10032034</u>	IC	監測血糖	監測
<u>10012177</u>	M	監測設備	設備
<u>10039896</u>	IC	監測護理控制止痛的負向反應 危險性	監測

<u>10037442</u>	IC	監測跌倒危險性	監測
<u>10046372</u>	IC	監測陰道分泌物	監測
<u>10046355</u>	IC	監測顱內壓	監測
<u>10036614</u>	IC	監測食品攝入量	監測
<u>10040852</u>	IC	監測體液平衡	監測
<u>10012165</u>	IC	監測體溫(身體溫度)	監測
<u>10032121</u>	IC	監測體重	監測
<u>10015743</u>	L	監獄	社會結構：為了監禁犯人或罪人而設計和建構的建物。
<u>10019093</u>	A	監督	監測：監看某人或某事物的進展。
<u>10015581</u>	T	目前	時間點或時間區間
<u>10016548</u>	L	直腸	體腔
<u>10016553</u>	L	直腸途徑	身體路徑
<u>10026750</u>	J	相對判斷狀態	狀況
<u>10006160</u>	F	眩暈	知覺受損：提供娛樂享受或改變自己的情緒或其他人。
<u>10010714</u>	L	眼內的途徑	身體路徑
<u>10013615</u>	L	眼球途徑(給藥)	身體路徑
<u>10007452</u>	L	眼睛	感覺系統組成
<u>10007468</u>	L	眼瞼	身體區域
<u>10007475</u>	M	眼罩	覆蓋設備
<u>10031281</u>	F	眼部照護法	方法
<u>10031275</u>	IC	眼部護理	措施
<u>10031378</u>	F	眼部護理法	狀態
<u>10008460</u>	M	眼鏡	矯正設備
<u>10040141</u>	DC	睡意	睡意
<u>10027226</u>	DC	睡眠剝奪	睡眠受損
<u>10041824</u>	DC	睡眠剝奪	受損的睡眠
<u>10012929</u>	F	睡眠受損	睡眠
<u>10009387</u>	F	睡眠過度	睡眠受損：睡得過久過深，被喚醒時意識混亂，極度的嗜睡，常為心理因素而非生理因素造成。
<u>10041399</u>	F	睡覺	身體過程：週期性降低身體活動，特徵為意識減少，沒有清醒，沒有警覺，代謝抑制、不動的姿勢、身體活動減少、減少外部刺激的但準備好恢復的敏感性。
<u>10019600</u>	L	睪丸	男性生殖身體部位
<u>10011897</u>	F	冥想	精神行為
<u>10016175</u>	F	瞳孔反射	反射
<u>10005692</u>	F	瞻妄	扭曲思考
<u>10022091</u>	DC	瞻妄	瞻妄
<u>10002205</u>	F	矛盾心理	情緒：對於相同事物經驗矛盾和相反感受的狀態
<u>10012815</u>	F	知覺受損	知覺
<u>10001242</u>	DC	知覺改變	知覺受損
<u>10011042</u>	F	知識	狀態：思考的特定內容，以所培育之智慧，或學習到的資訊或技巧，來察覺與確認訊息。
<u>10033778</u>	DC	知識反應程序	知識反應程序
<u>10034271</u>	F	知識的反應程序	知識
<u>10042498</u>	DC	知識的準備度	準備度
<u>10022592</u>	DC	知識缺乏	管理治療計畫的能力
<u>10000837</u>	DC	知識缺乏	知識

<u>10018078</u>	F	短期記憶	記憶：能夠去回復過去事件和經驗
<u>10013834</u>	M	矯正裝置	矯正設備
<u>10005231</u>	M	矯正設備	設備
<u>10005220</u>	M	矯正鞋	矯正設備
<u>10004039</u>	M	石膏	固定裝置
<u>10043472</u>	IC	石膏固定護理	行動
<u>10007021</u>	L	硬腦膜上途徑(給藥)	身體路徑
<u>10006950</u>	A	確保	組織：確定或確認
<u>10006966</u>	IC	確保照顧的持續性	確定
<u>10005824</u>	A	確定	行動：正確的發現或建立某事
<u>10034620</u>	A	確定介入	確定
<u>10009631</u>	A	確認	評估：有系統地定位某人或某事物。
<u>10020770</u>	IC	確認(驗證)手術(進行)部位和側向	確認
<u>10046669</u>	IC	確認(驗證)有或無矯正器	確認
<u>10020736</u>	IC	確認(驗證)過敏	確認
<u>10009696</u>	IC	確認危險性出血	確認
<u>10009649</u>	IC	確認對照顧的態度	確認
<u>10009654</u>	IC	確認對疼痛的態度	確認
<u>10044241</u>	IC	確認心理社會狀態	確認
<u>10009665</u>	IC	確認手術前心臟狀態	確認
<u>10009683</u>	IC	確認溝通障礙	確認
<u>10009612</u>	IC	確認生理狀態	確認
<u>10026644</u>	M	確認療法	治療
<u>10034146</u>	IC	確認術前內分泌狀態	確認
<u>10034198</u>	IC	確認術前呼吸狀態	確定
<u>10034179</u>	IC	確認術前生殖泌尿狀態	確認
<u>10009704</u>	IC	確認術前組織灌流	確認
<u>10034180</u>	IC	確認術前骨骼肌肉狀況	確認
<u>10035697</u>	IC	確認警示認知	確認
<u>10005713</u>	A	示範	執行：表現出公開可觀察的行為
<u>10040248</u>	IC	示範預防跌倒	示範
<u>10000227</u>	F	社交的能力	能力
<u>10001022</u>	DC	社交能力受損	社交能力
<u>10001647</u>	DC	社交隔離	社交隔離
<u>10018389</u>	F	社交隔離	受損狀態
<u>10004733</u>	C	社區	團體：把一群人因居住在相同的地理位置，分享情況或有共同興趣組成一個社會單位。
<u>10004767</u>	F	社區健康	健康：社區中健康和疾病的相對程度
<u>10004779</u>	L	社區健康中心	健康照顧設施
<u>10004812</u>	F	社區參與	參與：對於社區包括計畫、組織、執行和問題解決
<u>10027359</u>	F	社區服務	服務
<u>10028627</u>	DC	社區服務(的)知識	社區服務的知識
<u>10027363</u>	F	社區服務的知識	知識
<u>10027371</u>	DC	社區服務知識缺乏	社區服務知識
<u>10004746</u>	F	社區為基礎的團體過程	社區過程：在社區團體中成員的活動和互動
<u>10004751</u>	F	社區發展	發展：由社區所帶來的計畫性成長
<u>10004798</u>	F	社區管理	管理：是心理、控制、規範或執行社區事物的過程或行動。
<u>10004831</u>	F	社區角色	團體角色

<u>10034758</u>	F	社區調適	調適
<u>10034743</u>	F	社區調適	調適
<u>10004808</u>	M	社區送餐服務	服務
<u>10004820</u>	F	社區過程	過程角色
<u>10034817</u>	DC	社區適應受損	社區適應過程
<u>10004780</u>	F	社區領導	領導：對改變、實現目標、管理衝突、查詢和提供指引有影響的人或團體
<u>10024088</u>	M	社工	照顧提供者
<u>10018468</u>	F	社工角色	照顧提供者角色
<u>10018362</u>	F	社會凝聚力	社交過程：一種過程或住在一起的行為
<u>10018391</u>	F	社會化	互動行為：相互的社會交換，參與社會活動
<u>10018475</u>	M	社會工作者服務	健康服務
<u>10034263</u>	F	社會心理反應知識程序	知識
<u>10024074</u>	F	社會支持	現象
<u>10018434</u>	F	社會支持	支持
<u>10026979</u>	F	社會支持角色	支持角色
<u>10018410</u>	F	社會狀態	狀態
<u>10018423</u>	L	社會結構	人工製品
<u>10018406</u>	F	社會過程	過程：個人學習過著與群體或社會的期望和標準一致的過程；透過模仿、家庭互動和教育系統而涵養成信念、習慣、價值以及公認的行為模式，為社會整合個人的步驟
<u>10018370</u>	A	社會隔離生活型態之預防	保護
<u>10015413</u>	F	祈禱	精神行為
<u>10021630</u>	C	祖母	家庭成員
<u>10008500</u>	F	祖母角色	家庭成員角色：根據祖母責任產生互動。藉由家庭成員、朋友和社會反應於適當或不適當的角色，代表祖父且表現實際行為期望和價值感。這詞主要在促進最佳祖父小孩的成長和發展。
<u>10021624</u>	C	祖父	家庭成員
<u>10008494</u>	F	祖父角色	家庭成員角色：根據祖父責任產生互動。藉由家庭成員、朋友和社會反應於適當或不適當的角色，代表祖父且表現實際行為期望和價值感。這詞主要在促進最佳祖父小孩的成長和發展。
<u>10007358</u>	F	祛痰作用	藥物作用
<u>10013063</u>	L	神經	神經系統組成
<u>10012787</u>	F	神經受損	神經狀態受損
<u>10013156</u>	M	神經外科活動	手術
<u>10013139</u>	F	神經性休克	休克：神經系統反應引起血管擴張，導致快速的週邊循環衰竭。
<u>10015893</u>	IC	神經手術活動期間保護病人	保護
<u>10014355</u>	L	神經束膜途徑(給藥)	身體路徑
<u>10013141</u>	F	神經狀態	狀態
<u>10013125</u>	F	神經痛	疼痛：來自於周邊神經損害疼痛感，通常以麻刺、刺痛感呈現，伴隨有感覺障礙，神經痛源自於中樞神經機能障礙，常與外科手術，或腦部損傷有關，神經痛通常以尖銳，穿入，切割，傷灼，極痛苦或扭曲痛呈現。
<u>10013085</u>	F	神經系統	身體系統
<u>10037322</u>	DC	神經系統功能受損	神經系統過程

<u>10013092</u>	L	神經系統組成	身體系統組成
<u>10013102</u>	F	神經系統過程	身體過程
<u>10013160</u>	F	神經血管過程	血管過程：關於神經和血管系統過程
<u>10012794</u>	F	神經血管過程受損	神經肌肉過程
<u>10013071</u>	F	神經質	負面情緒：感覺過度興奮伴隨有顫抖，發抖，手部的震顫，臉紅。
<u>10019404</u>	F	禁忌	信念：與禁止使用或提到某事有關；常常是與避免吃特別的食物或行為有關。
<u>10000204</u>	F	移位的能力	能力：能夠在一個位置和其他位置間移動改變身體位置
<u>10012274</u>	F	移動	身體過程
<u>10012112</u>	F	移動型態	行為
<u>10012108</u>	F	移動的能力	能力：身體自行移動
<u>10001219</u>	DC	移動能力受損	移動能力
<u>10012131</u>	M	移動設備	設備
<u>10020053</u>	M	移植	手術
<u>10016763</u>	A	移除	執行：拿走或拿下某物。
<u>10005663</u>	J	程度	狀態
<u>10007045</u>	F	種族	狀態：以國家、傳承、風俗習慣、語言之不同將人分類註記。
<u>10016240</u>	F	種族偏見	歧視：由於對性別的偏見，在處置上作區分。
<u>10021023</u>	A	稱重	測量：確定某物或某物的重量，且以數值表現出來
<u>10034665</u>	F	積極的事件或集	事件或集
<u>10018729</u>	A	穩定	維護：讓某事不太可能改變
<u>10002061</u>	F	空氣	物質：環繞地球上之不可見的氣體，是大部份的動植物賴以生存的物質，影響人的生命和發展。
<u>10016199</u>	A	穿上衣服	穿衣或脫衣：選擇並獲得衣服，穿上衣服，衣服扣合且固定在衣服上和下半身，使用拉鍊，穿上襪子、絲襪、鞋類如鞋子和靴子
<u>10016152</u>	A	穿刺	插入：推進或插針進入血管或體腔，使抽出或移除某物質。
<u>10016147</u>	F	穿刺傷	創傷性傷口：尖銳物品刺穿皮膚引起的傷口
<u>10000960</u>	DC	穿著和修飾能力受損	穿衣和修飾能力
<u>10008425</u>	A	穿衣或脫衣	衛生
<u>10000145</u>	F	穿衣的能力	能力：穿上或脫掉合適衣服
<u>10019064</u>	F	窒息	呼吸系統過程受損：氣體進入肺部受阻，呼吸停止、窒息。
<u>10006852</u>	L	竇內途徑(給藥)	身體路徑
<u>10024349</u>	IC	立約遵從	立約
<u>10018755</u>	F	站立	升降：改變和移動自己的身體於坐直的姿勢。
<u>10013823</u>	F	端坐呼吸	休息呼吸困難：於平躺時之呼吸短促。
<u>10011192</u>	F	笑	溝通：使用臉部和語言表達的行為去暗示喜悅、娛樂的感受
<u>10041998</u>	F	等張水分過多	水分過多
<u>10041922</u>	F	等滲性脫水	脫水：不影響電解質濃度的體液喪失，但未出現口渴現象。
<u>10010693</u>	L	管內的途徑	身體路徑
<u>10011625</u>	A	管理	行動：對某人或某事負責或帶來秩序
<u>10031822</u>	IC	管理住院後健康狀態	處理
<u>10011687</u>	IC	管理檢體	管理

<u>10011656</u>	IC	管理檢體管理	管理
<u>10011639</u>	IC	管理檢體蒐集	管理
<u>10011673</u>	IC	管理治療計畫	管理
<u>10011660</u>	IC	管理疼痛	管理
<u>10030438</u>	IC	管理維他命B12	管理
<u>10029582</u>	DC	管理腹膜透析能力缺失	管理能力
<u>10042530</u>	IC	管理自主化設備器材	處理
<u>10044423</u>	F	管理自主化設備器材	疏忽
<u>10011641</u>	IC	管理藥物	管理
<u>10021837</u>	IC	管理藥物副作用	管理
<u>10023888</u>	IC	管理藥物治療	管理
<u>10035238</u>	IC	管理處置	處置
<u>10031776</u>	IC	管理設備	處理
<u>10042199</u>	DC	管理設備	虐待兒童
<u>10024429</u>	IC	管理負向治療反應，管理治療的負向反應	管理
<u>10034608</u>	IC	管理財務狀況	處理
<u>10023890</u>	IC	管理運動治療計畫	管理
<u>10011694</u>	IC	管理運送	管理
<u>10023861</u>	IC	管理飲食治療計畫	管理
<u>10020216</u>	M	管路	運送設備
<u>10017210</u>	F	節律	狀態
<u>10035991</u>	IC	節能處置	處置
<u>10017585</u>	A	篩檢	檢查：區分某些人困惑於一種疾病或其他現象，而某些人則否。
<u>10032719</u>	IC	篩檢嬰兒發展	篩檢
<u>10045022</u>	IC	篩檢抑鬱情緒	篩檢
<u>10017571</u>	IC	篩檢濫用	篩檢
<u>10017592</u>	IC	篩檢物質濫用	篩檢
<u>10038836</u>	IC	篩檢菸草使用	篩檢
<u>10046496</u>	IC	篩檢藥物濫用	篩檢
<u>10032735</u>	IC	篩檢視力	篩選
<u>10037173</u>	F	篩檢追蹤	治療
<u>10045476</u>	IC	篩檢酒精濫用	篩檢
<u>10037187</u>	IC	篩選追蹤處置	處置
<u>10024061</u>	J	簡單	複雜
<u>10018577</u>	F	精神信念	信念：依據個人對生活的原則，決定保留行動和放棄行動，整合和超越生理和心理的特質。
<u>10027033</u>	F	精神支持	現象
<u>10027014</u>	F	精神支持角色	支持角色
<u>10002035</u>	F	精神激動	活動過多：無目的的精神運動性興奮狀態，煩躁的活動，踱步，神經緊張的表現，常與焦慮，害怕、或精神壓力有關。
<u>10025705</u>	DC	精神激動	焦躁不安
<u>10018614</u>	F	精神狀態	狀態
<u>10025094</u>	F	精神運動性活動	精神運動活動
<u>10016008</u>	F	精神運動性活動	神經系統過程：有意識的精神活動於移動排序，自發性移動方式且移動身體設備需要某種程度肌肉骨骼的協調
<u>10025087</u>	DC	精神運動活動受損	精神運動活動受損
<u>10043026</u>	F	精細運動功能	身體運動
<u>10005876</u>	F	糖尿病	調節系統過程受損

<u>10042181</u>	DC	糖尿病傷口	糖尿病傷口
<u>10031117</u>	IC	糖尿病性傷口潰瘍護理	潰瘍護理
<u>10031101</u>	F	糖尿病性潰瘍	潰瘍
<u>10042650</u>	F	糖尿病足潰瘍	糖尿病性潰瘍
<u>10042894</u>	M	糖尿病足潰瘍的預防	治療
<u>10042904</u>	IC	糖尿病足潰瘍的預防	糖尿病足潰瘍的預防
<u>10007764</u>	F	糞便	身體物質
<u>10005119</u>	A	約定	建立關係：與某人達成協議。
<u>10035771</u>	IC	約定正向行為	約定
<u>10017164</u>	M	約束	固定裝置
<u>10017172</u>	A	約束	有特訂特徵的控制行為：使某人或受實質的約束。
<u>10009770</u>	M	約束設備	設備
<u>10002486</u>	T	約診	事件或插曲
<u>10007273</u>	F	純母乳哺餵	母乳哺餵：兒童生活第四到六個月需要時完全餵食
<u>10039503</u>	DC	純母乳哺餵	純母乳喂養
<u>10008378</u>	M	紗布敷料	傷口敷料
<u>10019587</u>	A	終止懷孕	治療：以流產終止非計劃、非意願或對生命有威脅的懷孕。
<u>10013806</u>	A	組織	管理：對事情給予順序地結構，例如讓某事有順序
<u>10019732</u>	F	組織侵蝕	身體組織完整性受損：損失表皮，真皮乳頭暴露
<u>10035106</u>	DC	組織嬰兒行為	組織嬰兒行為
<u>10003530</u>	F	組織完整性	完整性
<u>10001080</u>	DC	組織完整性受損	身體組織完整性受損
<u>10013796</u>	F	組織性的嬰兒行為	組織行為
<u>10013777</u>	F	組織性的行為	正向行為
<u>10019745</u>	F	組織灌注	血管過程：移動血液到週邊組織細胞，以進行氧氣、液體及營養的運送、與體溫、膚色、脈搏、血壓、傷口的癒合及身體毛髮的生長有關。
<u>10001344</u>	DC	組織灌流失效	組織灌注
<u>10019750</u>	F	組織灌注狀態	狀態
<u>10013118</u>	A	組織網路	互動行為：產生支持的行動，運用相互連結的系統以提供人與人之間交換訊息、溝通、訂定契約和分享經驗。
<u>10017366</u>	F	組織角色	實體角色
<u>10017186</u>	F	結果	人工製品：某件事的結果或效果，成效
<u>10038584</u>	IC	結核病篩檢	篩檢
<u>10041231</u>	A	結核病篩檢	篩檢
<u>10018916</u>	L	結構	實體
<u>10012955</u>	L	結構身體部位受損	身體結構
<u>10040474</u>	IC	結腸造口灌洗	沖洗
<u>10004601</u>	M	結腸造口袋	吸收或收集容器
<u>10046075</u>	IC	結腸造口護理	行動
<u>10004617</u>	L	結腸造口路路徑	身體路徑
<u>10004590</u>	L	結腸造廔	造口
<u>10004968</u>	L	結膜	感覺系統組成
<u>10000270</u>	J	絕對程度	狀況

<u>10005811</u>	F	絕望	負面情緒：廣泛的感覺到無助、沒有勇氣、沒有價值或空虛。
<u>10004535</u>	F	絞痛	內臟痛：來自於腸子，腎臟或膽道等中空器官平滑肌痙攣的疼痛感，扭曲感。
<u>10008441</u>	A	給予	分佈：傳遞某事物
<u>10046579</u>	IC	給予吸入性藥物	給藥
<u>10030383</u>	IC	給予抗生素	給藥
<u>10037037</u>	IC	給予營養補充	給藥
<u>10030429</u>	IC	給予疫苗	給藥
<u>10023084</u>	IC	給予疼痛藥物	給予藥物
<u>10045843</u>	IC	給予皮下藥物	給藥
<u>10045815</u>	IC	給予皮內藥物	給藥
<u>10037044</u>	IC	給予維他命	給藥
<u>10045827</u>	IC	給予肌肉內藥物	給藥
<u>10025444</u>	IC	給予藥物	給予藥物
<u>10001804</u>	IC	給予藥物和溶液	給予藥物
<u>10037248</u>	IC	給予退燒藥	給藥
<u>10045858</u>	IC	給予陰道藥物	給藥
<u>10045836</u>	IC	給予靜脈內藥物	給藥
<u>10006322</u>	M	給藥技巧	技巧
<u>10024354</u>	IC	給藥示範	示範
<u>10010416</u>	F	統整	狀態：完整、完全、不減或完整
<u>10015450</u>	F	經前緊張	內臟痛：在月經週期最後幾天之月經開始的訊號，不安性緊張，易怒，體重增加，水腫，頭痛，乳腺疼痛，煩躁不安，經前及中力欠缺，這些特徵是在經期時第一、第二天消失。
<u>10007928</u>	F	經濟復甦	復原
<u>10011948</u>	F	經血過多	流血：月經出血天數過多或血量過多
<u>10037028</u>	M	維他命	養分
<u>10020840</u>	M	維他命B12	營養的
<u>10009445</u>	F	維他命過多症	調節系統過程受損：一種或多種維他命長時間累積的中毒狀態，與維他命A、D、E、K的過量有關，但較少與水溶性維生素B、C有關。
<u>10011504</u>	A	維持	調節：使某事物繼續保持、保留或繼續之。
<u>10036596</u>	IC	維持傷口引流	維持
<u>10031674</u>	IC	維持呼吸道	維持
<u>10037351</u>	IC	維持呼吸道清除	維持
<u>10041556</u>	IC	維持抬高床緣	維持
<u>10035293</u>	IC	維持皮膚完整性	維持
<u>10042595</u>	IC	維持義肢	維持
<u>10041525</u>	IC	維持跌倒安全報警	維持
<u>10036646</u>	IC	維持通氣	維持
<u>10037398</u>	IC	維持隔離技術	維持
<u>10036583</u>	IC	維持靜脈治療	維持
<u>10036577</u>	IC	維持靜脈通道	維持
<u>10009581</u>	F	維生素不足症	調節系統過程受損：食物中缺乏一種或多種必需維生素。
<u>10046580</u>	F	維護健康	維護
<u>10011527</u>	IC	維護尊嚴和隱私	維護
<u>10016716</u>	A	緩解	治療：減少、結束或移除某些事物。
<u>10019323</u>	M	縫合	手術設備
<u>10019334</u>	A	縫合	執行：縫合傷口

<u>10032871</u>	IC	縫合傷口	縫合
<u>10002192</u>	T	總是	頻率
<u>10003123</u>	M	繃帶	傷口敷料
<u>10018819</u>	F	繼母角色	母親角色
<u>10018803</u>	F	繼父角色	父親角色
<u>10041323</u>	DC	缺乏交通可近性	交通可近性
<u>10039999</u>	DC	缺乏傳統療法的知識	傳統療法的知識
<u>10029962</u>	DC	缺乏兒童發展知識	兒童發展的知識
<u>10045610</u>	DC	缺乏分娩的知識	分娩的知識
<u>10029970</u>	DC	缺乏口腔衛生知識	口腔衛生知識
<u>10045647</u>	DC	缺乏妊娠的知識	妊娠的知識
<u>10045623</u>	DC	缺乏嬰兒護理的知識	嬰兒護理的知識
<u>10045634</u>	DC	缺乏嬰兒餵養的知識	嬰兒餵養的知識
<u>10022015</u>	DC	缺乏安全措施的知識	安全性測量的知識
<u>10022473</u>	DC	缺乏家庭支持	家庭支持
<u>10033556</u>	DC	缺乏對治療的反應	負向的治療反應
<u>10029991</u>	DC	缺乏性行為知識	性行為知識
<u>10023423</u>	DC	缺乏意義	無意義
<u>10043354</u>	DC	缺乏旅遊健康的知識	旅遊健康的知識
<u>10029958</u>	DC	缺乏母乳哺育知識	缺乏母乳哺育知識
<u>10021925</u>	DC	缺乏治療計畫的知識	治療計畫的知識
<u>10039975</u>	DC	缺乏物理治療的知識	物理治療的知識
<u>10040016</u>	DC	缺乏疼痛管理的知識	疼痛管理的知識
<u>10040028</u>	DC	缺乏病人自控鎮痛的知識	病人自控鎮痛的知識
<u>10029286</u>	DC	缺乏症狀控制	症狀控制
<u>10029479</u>	DC	缺乏症狀覺知	自我覺知
<u>10046774</u>	DC	缺乏社區服務	社區服務
<u>10022753</u>	DC	缺乏社會支持	社會支持
<u>10043377</u>	DC	缺乏育兒的知識	育兒的知識
<u>10045606</u>	DC	缺乏胎兒發展的知識	胎兒發展的知識
<u>10029576</u>	DC	缺乏腎造口照護能力	管理治療能力
<u>10029989</u>	DC	缺乏腹膜透析知識	腹膜透析知識
<u>10025693</u>	DC	缺乏自豪感	驕傲
<u>10040783</u>	DC	缺乏遊戲活動	遊戲行為
<u>10043907</u>	DC	缺乏避孕的知識	避孕的知識
<u>10025601</u>	DC	缺乏隱私	隱私
<u>10040230</u>	DC	缺乏預防跌倒的知識	預防跌倒的知識
<u>10029632</u>	DC	缺乏養育能力	打扮自己的能力
<u>10042123</u>	DC	缺乏體液容積的知識	體液容積的知識
<u>10008603</u>	F	罪惡	負面情緒：做錯事的感覺；個人面臨低於自我標準之內在價值的衝突或壓力；罪惡感來自於自我而非來自他人。
<u>10010561</u>	L	羊膜內的途徑	身體路徑
<u>10007434</u>	L	羊膜外路徑	身體路徑
<u>10017996</u>	F	羞恥	負面情緒：因自己錯誤、不榮譽及愚蠢的行為而感到失去自尊。羞恥感的發生是因自己而非來自他人。
<u>10018835</u>	F	羞辱	行為受損：由於特殊因素而有不名譽或感到恥辱；常常與心理疾病、身體的殘障、宗教或過去的犯罪行為有關。
<u>10022782</u>	DC	羞辱	羞辱

<u>10007013</u>	F	羨慕	負面情緒：對別人、團體或社區的好運氣充滿了不滿或敵意
<u>10002602</u>	M	義肢	假肢設備
<u>10015855</u>	M	義肢	矯正設備
<u>10007755</u>	M	羽毛床墊	床墊
<u>10007740</u>	M	羽毛絨被罩	床麻布
<u>10006604</u>	C	老人	個人
<u>10006636</u>	F	老人比率	比率：每一個所選族群和特殊地理區域的老人相對比率。
<u>10042229</u>	DC	老人虐待	老人虐待
<u>10042217</u>	F	老人虐待	虐待：襲擊、攻擊或傷害老人
<u>10036287</u>	F	老化	身體過程
<u>10006627</u>	T	老年人	成年期
<u>10023985</u>	F	老年人發展	成人發展過程
<u>10005541</u>	L	老年日間照顧	成人日間照顧
<u>10023327</u>	DC	老年發展受損	老年發展
<u>10017851</u>	F	老年震顫	震顫：微弱快速的震顫，發抖，特別是手部，及節律性的點動頭部，通常會在有目的活動時發生，焦慮，興奮或自我意識下可被增強，常見於老年個案。
<u>10007327</u>	F	耗竭	疲勞：喪失力量及耐力，感覺筋疲力竭，應激性增加，因為費力的身體活動或者精神壓力導致效力的全然耗盡。
<u>10006501</u>	F	耳垢	分泌物質
<u>10029818</u>	DC	耳垢問題	耳垢
<u>10003008</u>	L	耳廓途徑(給藥)	身體路徑
<u>10006488</u>	L	耳朵	感覺系統組成
<u>10045033</u>	IC	耳護理	行動
<u>10003548</u>	F	聯結	親職：嬰兒和父母間的依附；是一種情感的連繫
<u>10013586</u>	F	職業健康	健康：工作者能夠在最佳幸福程度的工作場所發揮功能的狀態
<u>10013593</u>	F	職業安全法	法律：法律授予工作場所既已存在的安全標準。
<u>10026628</u>	M	職能治療師	照顧提供者
<u>10013604</u>	M	職能治療師服務	健康服務：多學科的專業實踐，著重於促進，保護和恢復工作者？健康和預防疾病和傷害在安全範圍和健康的工作環境內。它包括環境，職業的監視，識別，評估和預防措施，防止相關的健康風險和危險，個人健康監測有關工作；參與支持員工的發展計劃和改善工作場所安全的立法和做法指導和協作，提供資訊，培訓和教育，向雇主，僱員和政府對職業健康和衛生。
<u>10026539</u>	F	職能治療師角色	照顧提供者角色
<u>10023434</u>	F	聽力	能力
<u>10008814</u>	F	聽覺	感覺知覺：來自於聽覺器官對刺激反應的聽覺機能，是聽的能力。
<u>10003012</u>	A	聽診	傾檢查：聽體內的聲音。
<u>10014695</u>	L	肋膜	呼吸系統組成
<u>10017223</u>	L	肋骨	骨頭
<u>10012290</u>	L	肌肉	肌肉骨骼系統組成

<u>10010705</u>	L	肌肉內的途徑	身體路徑
<u>10012300</u>	M	肌肉或關節運動技巧	技巧
<u>10012328</u>	F	肌肉扭傷過程	肌肉骨骼系統過程受損：激烈身體活動後，單一或一群肌肉疼痛不自主的收縮，單一或數條肌肉過度運動，以維持身體在適當的位置，例如試著避免跌落。
<u>10012316</u>	F	肌肉疼痛	肌肉骨骼疼痛：因運動，感染及肌肉骨骼疾病使得肌肉緊張或牽扯造成之疼痛感，其疼痛通常是以緊縮，擠壓及抽痛方式呈現，通常還伴隨有轉移痛
<u>10046703</u>	F	肌肉痙攣	肌肉骨骼疼痛
<u>10022642</u>	DC	肌肉骨骼受損	肌肉骨骼系統過程受損
<u>10034292</u>	F	肌肉骨骼狀態	狀態
<u>10012337</u>	F	肌肉骨骼疼痛	疼痛：源自於肌肉、骨關節或牙齒的疼痛感，通常為深部、傾倒式之疼痛，當活動身體部位或全身時引發疼痛，但也出現在休息時期。
<u>10012344</u>	F	肌肉骨骼系統	身體系統
<u>10012359</u>	L	肌肉骨骼系統組成	身體系統組成
<u>10012773</u>	F	肌肉骨骼系統過程受損	肌肉骨骼系統過程
<u>10012363</u>	F	肌肉骨骼過程	身體過程
<u>10006593</u>	L	肘關節	關節
<u>10002417</u>	L	肛門	身體開口
<u>10002280</u>	L	肛門括約肌	腸胃系統組成
<u>10018358</u>	M	肥皂	物質
<u>10013457</u>	F	肥胖	超過理想體重20%，主要是內臟及皮下脂肪組織比率異常的增加，與長期過度營養攝入、過食及缺乏運動有關。
<u>10041174</u>	L	肩	身體區域
<u>10043383</u>	DC	育兒知識	育兒知識
<u>10043365</u>	F	育兒知識	知識
<u>10011486</u>	L	肺	呼吸系統組成
<u>10016123</u>	L	肺動脈	動脈
<u>10027177</u>	DC	肺吸入	吸入
<u>10044084</u>	A	肺復甦	復甦
<u>10044097</u>	IC	肺復甦術	肺復甦術
<u>10018861</u>	L	胃	腸胃系統組成
<u>10043280</u>	F	胃灼熱	損害性的胃腸系統過程
<u>10043298</u>	DC	胃灼熱	胃灼熱
<u>10008313</u>	F	胃物質	分泌物質
<u>10046132</u>	M	胃管	腸管
<u>10046145</u>	IC	胃管護理	行動
<u>10034122</u>	F	胃腸狀態	狀態
<u>10008350</u>	M	胃腸管路	管路
<u>10007985</u>	F	胃腸脹氣	腸胃系統過程：胃及腸道過量的空氣出現，脹氣增加，腹部膨脹，伴隨有臟器膨脹與輕度到中度的疼痛。
<u>10012725</u>	F	胃腸脹氣	胃腸脹氣
<u>10032790</u>	F	胃造口照護法	方法
<u>10003106</u>	L	背後	身體區域
<u>10007900</u>	C	胎兒	動物
<u>10043396</u>	F	胎兒心率	心臟速率
<u>10025910</u>	T	胎兒期	事件或插曲

10007890	F	胎兒發展	人類發展：胎兒在女性子宮成長到生產的時刻。
10045597	DC	胎兒發展受損	胎兒發展
10045760	DC	胎兒發展知識	胎兒發展知識
10046215	F	胎兒發展知識	知識
10043417	F	胎兒運動	運動
10037063	T	胎齡	時間點或時間間隔
10010400	M	胰島素	身體物質
10036803	F	胸圍	身體尺寸
10004245	L	胸壁	身體區域
10044078	IC	胸外按壓	心臟復甦
10004213	L	胸腔	身體區域
10019685	L	胸腔	體腔
10004221	M	胸腔(物理)治療	治療
10004232	M	胸腔管路	管路
10019692	L	胸部	身體區域
10046023	M	胸部物理治療	物理治療
10046477	IC	胸部物理治療	胸部物理治療
10010751	L	胸骨內途徑	身體路徑
10000034	F	能力	狀態
10035123	DC	能夠參與照顧計劃	能夠參與照顧計劃
10040367	DC	能夠執行休閒活動	執行轉移活動能力
10043088	DC	能夠採購藥物	能夠採購藥物
10034547	DC	能夠管理財務	財務管理能力
10006921	F	能源服務	服務：由人提供能量使用的行為
10006899	F	能量	物質：可使用的力量來源
10006913	F	能量場	實體：環繞在一個人周圍的能量流動或能量型態
10001149	DC	能量場紊亂	能量範圍
10007729	F	脂肪組織	身體組織
10007971	L	脇腹	身體區域
10032551	M	脈搏氧分析	儀器
10016134	F	脈搏速率	速度
10010746	M	脊椎內套管	套管
10010767	L	脊髓內途徑(給藥)	身體路徑
10019427	A	脫下衣服	穿衣或脫衣：藉由解除扣子、解除固定和解除拉鍊於上半身和下半身的衣服。移除襪子、絲襪、鞋類；折疊、懸掛、把衣服放好，如在抽屜和衣櫥裡
10041882	DC	脫水	脫水
10041876	F	脫水	受損的規律性系統過程
10043821	IC	脫水處置	處置
10007992	F	脹氣	身體物質：消化道氣體形成，通過直腸或結腸造口，通常在普通飲食的狀態下早晚約發生12-14次。
10003096	L	腋區	身體區域
10022439	L	腎臟	泌尿系統組成
10023169	DC	腎臟功能受損	腎臟過程
10024163	F	腎臟過程	泌尿系統過程
10032145	L	腎造口	造口
10033692	DC	腎造口照護	心血管狀態

<u>10032150</u>	IC	腎造口照護	措施
<u>10032166</u>	F	腎造口照護方法	胃造口照護方法
<u>10032987</u>	IC	腎造口護理指導	教導關於治療方法
<u>10020715</u>	M	腔室管路	管路
<u>10021262</u>	L	腕	身體區域
<u>10012681</u>	F	腫脹受損	腫脹
<u>10008155</u>	L	腳	身體區域
<u>10019797</u>	L	腳趾	身體區域
<u>10008908</u>	L	腳跟	身體區域
<u>10010557</u>	L	腸	腸胃系統組成
<u>10041637</u>	F	腸(排便)常規	常規
<u>10044679</u>	IC	腸內管的護理	行動
<u>10046121</u>	M	腸管	胃腸管
<u>10008345</u>	L	腸胃系統組成(成分)	身體系統組成
<u>10008366</u>	F	腸胃系統過程	身體過程
<u>10012741</u>	F	腸胃系統過程受損	腸胃系統過程
<u>10022931</u>	DC	腸胃系統過程障礙	腸胃系統過程受損
<u>10008321</u>	L	腸胃道	身體路徑
<u>10014047</u>	L	腸胃道外的途徑	身體路徑
<u>10008332</u>	F	腸胃道系統	身體系統
<u>10037207</u>	F	腸蠕動	腸狀況
<u>10040403</u>	M	腸造口治療護理師	護理師
<u>10032215</u>	F	腸道外灌食法	方法
<u>10031223</u>	F	腸道灌食法	方法
<u>10033415</u>	DC	腸道營養的負面反應	腸道營養反應
<u>10027681</u>	F	腸道狀態	狀態
<u>10041946</u>	F	腹水	體液瀦留：異常的腹膜內液體的積聚，其中包含大量的蛋白質及電解質，腹部增大、水腫，小便減少
<u>10000630</u>	DC	腹瀉	腹瀉
<u>10005933</u>	F	腹瀉	排便受損：鬆散、液態、不成型的糞便排出，增加排泄頻率，常有腸音增加，痙攣及迫切性的排出現象。
<u>10043641</u>	IC	腹瀉處置	處置
<u>10000010</u>	L	腹腔	體腔
<u>10010733</u>	M	腹腔內導管	管路
<u>10014393</u>	M	腹膜透析	透析技巧
<u>10032236</u>	F	腹膜透析法	方法
<u>10031642</u>	F	腹膜透析知識	知識
<u>10000023</u>	L	腹部	身體區域
<u>10043948</u>	F	腹部疼痛	疼痛
<u>10043953</u>	DC	腹部疼痛	腹部疼痛
<u>10008456</u>	L	腺體	身體系統組成：器官中相似的特殊細胞聚集，分泌排泄物質，但與其本身的代謝無關。
<u>10011298</u>	L	腿	身體區域
<u>10046719</u>	DC	腿抽筋	肌肉痙攣
<u>10020360</u>	L	膀胱	泌尿系統組成
<u>10010812</u>	L	膀胱內的途徑	身體路徑
<u>10041644</u>	F	膀胱常規	常規
<u>10041188</u>	IC	膀胱沖洗	沖洗
<u>10003286</u>	M	膀胱訓練技術	性別歧視：傾向於重視某一性別(比另一個多)，兒童之間的性別歧視

<u>10011003</u>	L	膝關節	關節
<u>10041443</u>	F	膽紅素	身體物質
<u>10003792</u>	L	臀	身體區域
<u>10007481</u>	L	臉	身體區域
<u>10020244</u>	M	臍帶夾	手術設備
<u>10020259</u>	L	臍帶部位	身體區域
<u>10004463</u>	M	臨床路徑	計畫
<u>10044370</u>	M	臨終關懷服務	醫療服務
<u>10042524</u>	F	自主化器材制度	方法
<u>10044434</u>	DC	自主化器材制度	年長者疏忽
<u>10003054</u>	F	自主性	病人權利：自我治理和自我指導狀態
<u>10000496</u>	DC	自主神經反射異常	自主神經反射異常
<u>10003049</u>	F	自主神經反射異常	反射受損
<u>10038760</u>	F	自助服務	社區服務
<u>10017724</u>	F	自尊	自我心像：自己的意見、價值觀和能力，表白自己的信念，相信自己，承諾自己和自我我限制，挑戰自我的負向影像，接受讚美；鼓勵和建設性評論。
<u>10017753</u>	F	自我修飾	修飾
<u>10000178</u>	F	自我修飾的能力	能力：保持皮膚、嘴巴、頭髮和指甲的乾淨。
<u>10017805</u>	F	自我執行活動	執行
<u>10017674</u>	M	自我導尿技巧	技巧
<u>10033135</u>	IC	自我導尿教學	教學
<u>10017711</u>	F	自我引導	引導：照顧且提供具有目的性的娛樂、消遣、刺激和放鬆的活動
<u>10017776</u>	F	自我心像	信念：概念或心理自我心像
<u>10017688</u>	F	自我意識	行為受損：是自己的意見，與別人的意見不同，有自己的界限、經驗、意願和行動。
<u>10017782</u>	F	自我抬高	升降：舉高身體部位；包過上肢或下肢或頭至較高的位置
<u>10017690</u>	F	自我控制	意志力：傾向於需求之照顧以維持自我，保持生活之進行，處理個人基本及親密的需求和生命的活力。
<u>10037670</u>	F	自我揭露	行為：通過口頭或書面通訊透露出的資訊
<u>10024911</u>	F	自我效能	信念
<u>10003031</u>	M	自我暗示訓練技巧，自發訓練技巧	技巧：教導關於自我建議及促進放鬆
<u>10001623</u>	DC	自我毀損	自我毀損
<u>10017795</u>	F	自我毀損	自我毀滅行為：做出對自己非致命的組織傷害，像有意地割傷或燒傷自己以達到自我傷害或解除焦慮。
<u>10027424</u>	DC	自我毀滅性行為	自我毀滅行為
<u>10017657</u>	F	自我沐浴	沐浴
<u>10017661</u>	F	自我照顧	處理、維持自己生命向前推進所需之事務，包括個體的及貼身的基本需求。
<u>10023410</u>	DC	自我照顧能力缺失	執行自我照顧的能力
<u>10032742</u>	F	自我皮膚照顧	自我照顧
<u>10017707</u>	F	自我破壞性行為	行為障礙(受損的行為)：執行以傷害、損害自己，或針對自己的暴力行為為目的的自發性的活動。
<u>10017748</u>	F	自我穿衣或脫衣	穿衣或脫衣
<u>10000150</u>	F	自我穿衣與修飾的能力	能力

<u>10035255</u>	F	自我管理危險性疾病	疾病自我管理
<u>10017833</u>	F	自我翻身	翻身：由一側到另一側，由前到後的移動或改變身體
<u>10014412</u>	F	自我肯定	自我心像：對自我的肯定、價值、能力、限制及對別人的想法、及相同的事物、本質和性質的想法、感覺和態度。
<u>10002660</u>	F	自我肯定行為	行為：以直接且自信方式表達個人思想
<u>10017769</u>	F	自我衛生	衛生
<u>10029451</u>	DC	自我覺知	自我覺知
<u>10029446</u>	DC	自我覺知	自我覺知
<u>10017642</u>	F	自我覺醒	覺醒：個人維持或中止某行為的現實考量，此為行動的最重要原因。
<u>10017822</u>	F	自我轉位	轉為
<u>10000166</u>	F	自我進食的能力	能力：可由口進食食物和液體
<u>10000973</u>	DC	自我進食能力受損	自我進食能力
<u>10017730</u>	F	自我餵食	餵食
<u>10019072</u>	F	自殺	自我毀滅行為：進行殺死自己的行動。
<u>10022795</u>	DC	自殺意念	自殺意念
<u>10024100</u>	F	自殺意念	認知受損
<u>10002907</u>	F	自殺未遂	自我毀滅行為：嘗試殺死自己
<u>10039664</u>	F	自殺防範管理治療	安全治療
<u>10018651</u>	F	自發性換氣	換氣
<u>10018646</u>	F	自發性流產	流產：發生時沒有明顯原因或介入
<u>10017814</u>	F	自行如廁	如廁
<u>10000197</u>	F	自行如廁的能力	能力：實現排便和排便的如廁能力
<u>10000994</u>	DC	自行如廁能力受損	自行如廁能力
<u>10017846</u>	F	自行清洗	清洗
<u>10046047</u>	IC	與健康照顧提供者合作	合作
<u>10038261</u>	IC	與宗教服務合作	合作
<u>10035887</u>	IC	與家庭合作	合作
<u>10043100</u>	IC	與家庭合作藥品採購	合作
<u>10039416</u>	IC	與專業團隊合作	合作
<u>10043995</u>	IC	與專業團隊合作傷口護理	合作
<u>10035873</u>	IC	與患者合作	合作
<u>10043163</u>	IC	與照顧者合作管理藥物治療	合作
<u>10040435</u>	IC	與營養師合作	合作
<u>10039601</u>	IC	與疼痛專家合作	合作
<u>10039574</u>	IC	與病人在母乳哺餵計劃中合作	合作
<u>10023577</u>	IC	與社工師合作	合作
<u>10023554</u>	IC	與藥師合作	合作
<u>10043090</u>	IC	與藥師在用藥採購中合作	合作
<u>10023565</u>	IC	與醫師合作	合作
<u>10019824</u>	L	舌	感覺系統組成
<u>10016507</u>	F	舌下途徑	狀態：恢復對某事物的擁有、使用及控制能力。
<u>10018985</u>	L	舌下途徑	身體路徑
<u>10004655</u>	F	舒適	狀態：感覺身體放鬆及身體健康。
<u>10025330</u>	F	舒適	舒適
<u>10025574</u>	DC	舒適	舒適
<u>10039672</u>	F	舒適護理治療	治療
<u>10002515</u>	M	芳香療法	治療

<u>10019709</u>	F	茁壯過程	成長：預期的、正常的體重增加與生長的情況，特別是在兒童，由於獲得必需的營養素而營養良好，體型合適
<u>10019766</u>	F	菸草濫用	物質濫用：菸草濫用
<u>10022247</u>	DC	菸草濫用	菸草濫用
<u>10017402</u>	L	薦骨	身體區域
<u>10002618</u>	M	藝術治療	治療
<u>10039162</u>	IC	藝術治療	藝術治療
<u>10023992</u>	M	藥劑師	照顧提供者
<u>10014465</u>	F	藥劑師角色	照顧提供者角色
<u>10023937</u>	DC	藥品供應不足	藥物提供
<u>10006314</u>	M	藥物	物質
<u>10011866</u>	M	藥物	藥物
<u>10006333</u>	F	藥物作用	角色實體：藥物功能、使用或結果
<u>10013881</u>	F	藥物使用：超過劑量	自我毀滅行為：自己服用致死劑量的藥物，相關的行為有藥物成癮、習慣性用藥。
<u>10023928</u>	F	藥物供應	供應
<u>10041381</u>	DC	藥物依賴	藥物依賴
<u>10041811</u>	F	藥物依賴	消極依賴
<u>10022626</u>	DC	藥物副作用	藥物副作用
<u>10023916</u>	F	藥物副作用	藥物反應
<u>10043057</u>	A	藥物採購	獲取
<u>10043074</u>	DC	藥物採購問題	有能力購買藥物
<u>10043061</u>	F	藥物採購能力	能力
<u>10021941</u>	DC	藥物治療知識缺乏	藥物治療計畫的知識
<u>10023819</u>	DC	藥物治療計畫(的)知識	藥物治療計畫的知識
<u>10021918</u>	F	藥物治療計畫的知識	治療計畫的知識
<u>10042684</u>	M	藥物清單	說明物品
<u>10006346</u>	F	藥物濫用	物質濫用：藥物濫用
<u>10022425</u>	DC	藥物濫用	藥物濫用
<u>10035841</u>	F	藥物濫用恢復	恢復
<u>10042582</u>	DC	藥物濫用知識	知識藥物濫用
<u>10042576</u>	F	藥物濫用知識	知識
<u>10042700</u>	F	藥物相互作用中角色	併發症角色
<u>10026659</u>	F	藥物知識	知識
<u>10025968</u>	DC	藥物知識	藥物的知識
<u>10025975</u>	DC	藥物知識缺乏	藥物的知識
<u>10002953</u>	F	藥物管理態度	態度：關於藥物計畫和治療的意見
<u>10011884</u>	F	藥物處方	治療計畫
<u>10040708</u>	IC	藥物處理	處理
<u>10022299</u>	DC	藥物處置態度衝突	對於藥物管理態度
<u>10042728</u>	DC	藥物負面作用	藥物反應
<u>10011878</u>	F	藥物過敏	過敏
<u>10014598</u>	M	藥盒	運送設備
<u>10029530</u>	F	虐待	傷害
<u>10029678</u>	DC	虐待	虐待
<u>10045566</u>	F	虐待	攻擊行為：對身體或情緒的騷擾、侵害或虐待的行為。
<u>10042175</u>	F	虐待兒童	虐待：暴力、襲擊或虐待兒童之侵害行為；與家庭虐待、非法或文化上禁止的行為相關。
<u>10015506</u>	J	處方狀態	處方狀態
<u>10015534</u>	J	處方狀態	狀況

<u>10015523</u>	IC	處方藥(物)	處方
<u>10041830</u>	A	處理	管理的
<u>10031867</u>	IC	處理不良反應情況	處理
<u>10031724</u>	IC	處理中心導管	管理
<u>10031908</u>	IC	處理周邊灌食	處理
<u>10031782</u>	IC	處理大便失禁	處理
<u>10031977</u>	IC	處理導尿管	處理
<u>10031879</u>	IC	處理尿失禁	處理
<u>10001407</u>	DC	處理治療計畫(的)能力	管理治療計畫的能力
<u>10014800</u>	F	處理治療計畫的正向能力	管理治療計畫的能力
<u>10000068</u>	F	處理治療計畫的能力	能力
<u>10031833</u>	IC	處理消極行為	處理
<u>10031711</u>	IC	處理焦慮	處理
<u>10031949</u>	IC	處理產前護理	處理
<u>10031769</u>	IC	處理產後憂鬱	管理
<u>10031931</u>	IC	處理產後照護	處理
<u>10031954</u>	IC	處理胃造口照護	處理
<u>10031880</u>	IC	處理腎造口護理	處理
<u>10031920</u>	IC	處理腹膜透析	處理
<u>10042548</u>	DC	處理自動設備的能力受損	處理方法的能力
<u>10029272</u>	DC	處理藥物治療計畫(的)能力	管理治療計畫的能力
<u>10031846</u>	IC	處理調適過程障礙	處理
<u>10031805</u>	IC	處理遺尿	處理
<u>10001827</u>	IC	處理預防性現象藥物	給予藥物
<u>10022880</u>	DC	虛弱	虛弱
<u>10024897</u>	F	虛弱	受損狀態
<u>10018336</u>	F	蛇咬過敏	過敏
<u>10043982</u>	DC	蛋白尿	蛋白尿
<u>10043976</u>	F	蛋白尿	受損泌尿系統過程
<u>10011057</u>	F	蛋白質不足型營養不良	營養不良：嚴重的蛋白質不足，但熱量未不足，主要發生在孩童，出現生長遲滯但無嚴重的體重喪失，伴隨有皮膚及毛髮色澤的改變、腹瀉、喪失食慾、神經質、易怒、水腫、貧血、皮膚炎或維生素缺乏。
<u>10018959</u>	L	蜘蛛膜下腔	體腔
<u>10010307</u>	F	蟲咬過敏	過敏
<u>10020608</u>	F	蠻行	犯罪：蓄意和不必要的毀損或破壞公共的建築和其它的公共財產。
<u>10003335</u>	F	血壓	比率：每一個所選族群和特殊地理區域的老人相對比率。
<u>10003342</u>	F	血壓徵候	實體：環繞在一個人周圍的能量流動或能量型態
<u>10022954</u>	DC	血壓改變	血壓
<u>10030845</u>	F	血氧飽和度	狀態
<u>10003326</u>	F	血流速度	行為障礙(受損的行為)：缺乏次序或令人混淆不清的行動，且無法整合以應對(反應)環境的線索
<u>10003319</u>	F	血液	行為障礙(受損的行為)：重複性行為影響每天功能，執行重複性行為以減輕焦慮或強迫的想法
<u>10039311</u>	IC	血液治療	血液治療
<u>10045993</u>	F	血液濃度	身體容積

<u>10046270</u>	IC	血液濃度處置	處置
<u>10003361</u>	M	血液療法	確定：持續測量達成預設目標之進展或程度的過程；測量達成預設(設立)目標之進展或程度的持續過程
<u>10003357</u>	M	血液製品	現象：以特定或抽象單位存在的事物；不同(異)於屬性而存在的事物
<u>10008949</u>	M	血液透析	透析技巧
<u>10042374</u>	F	血液透析治療	治療
<u>10046291</u>	IC	血液透析處置	處置
<u>10035054</u>	DC	血清膽紅素在正常範圍內	有效的膽紅素濃度
<u>10003374</u>	L	血管	家庭：團體組成超過(多過)只有父母和其小孩
<u>10020631</u>	F	血管性休克	休克：過度的血管擴張反應導致快速的週邊循環衰竭。
<u>10020612</u>	F	血管性疼痛	疼痛：因血管擴張或血管機能不全所導致的血管系統疼痛感，通常以壓迫，重擊及緊縮痛方式呈現。
<u>10020649</u>	M	血管氣動裝置	設備
<u>10020620</u>	F	血管過程	循環系統過程：將血液在中央動脈、靜脈和週邊微血管中壓送。
<u>10012993</u>	F	血管過程受損	血管過程
<u>10030832</u>	F	血糖	身體物質
<u>10046262</u>	IC	血糖處置	處置
<u>10008931</u>	F	血腫	流血：血液積聚於組織內、皮膚或器官，與創傷及手術後止血不佳有關，可觸摸到質塊，有觸痛感及疼痛性的膚色改變(深藍綠色或黃色)。
<u>10000386</u>	A	行動	意圖的過程
<u>10003217</u>	F	行為	意圖的過程：行動
<u>10012545</u>	F	行為受損	行為
<u>10024723</u>	DC	行為改變過程的知識	行為改變過程的知識
<u>10024907</u>	F	行為改變過程的知識	知識
<u>10024734</u>	DC	行為改變過程的知識缺失	行為改變過程的知識
<u>10038993</u>	F	行為治療	治療
<u>10025896</u>	T	術前	事件或插曲
<u>10025923</u>	T	術前	事件或插曲
<u>10019518</u>	IC	術前教導家庭照顧者關於手術	教導
<u>10015484</u>	IC	術前皮膚準備	準備
<u>10020743</u>	IC	術前確認(驗證)同意書	確認
<u>10020758</u>	IC	術前確認(驗證)病人	確認
<u>10027242</u>	T	術後	事件或插曲
<u>10025437</u>	C	街頭兒童	特定特徵的兒童：法律上的未成年人、逃跑、孤兒或被遺棄的兒童；專注於生存；由負責的成人不適當的保護、監督或指導，經常與缺乏正規學校教育，暴露於環境危害、暴力和虐待以及有限的(不多的)或無家庭成員接觸有關
<u>10025416</u>	C	街頭兒童	團體
<u>10009285</u>	A	衛生	執行：洗澡、換衣、和文化型態及社經地位相關
<u>10038033</u>	F	衛生	狀態
<u>10038316</u>	DC	衛生問題	衛生
<u>10009292</u>	F	衛生型態	行為
<u>10030821</u>	IC	衛生評估	評估

<u>10009903</u>	F	衝動	意志力：驅動力，督促，激勵力量
<u>10035700</u>	F	衝動控制	控制
<u>10019188</u>	M	表層神經刺激裝置	設備
<u>10010428</u>	F	表皮系統	身體系統：披覆體表：皮膚，外皮，黏膜，組織內在連結層，包含汗腺及皮脂腺以及毛髮及指甲的真皮層，以維持體溫、保護下面的組織免於身體的擦傷、細菌入侵，脫水及紫外線輻射；當體溫上升時降溫，是感官器官以感受溫度，接觸，壓力及疼痛等刺激，是排泄器官以排除水分，鹽分及有機成分，分泌汗液與皮脂，合成維生素D，也能活化免疫系統之免疫機制等功能。
<u>10007406</u>	F	表達性失語症	失語：部份或完全無法去表達言詞，但不一定意味印象性失語症或對單字或語言的了解障礙。
<u>10014109</u>	M	被動關節運動	肌肉和關節運動技巧：在協助下移動關節
<u>10040160</u>	DC	被鎮靜	鎮靜
<u>10019119</u>	F	補給	環境過程：供給可用的資源和分配基本的補給和服務需求，以維持人的生活。
<u>10005869</u>	M	裝置	人工製品
<u>10010353</u>	A	裝置	執行：在某位置上置放或固定一個器具（器械），以便使用。
<u>10023583</u>	J	複雜	複雜
<u>10023605</u>	J	複雜性	狀況
<u>10042319</u>	DC	複雜性治療計畫	複雜性治療計畫
<u>10022983</u>	DC	複雜性藥物治療計畫	複雜性藥物治療計畫
<u>10023596</u>	F	複雜治療計畫	治療計畫
<u>10022206</u>	F	複雜藥物治療計畫	藥物治療計畫
<u>10004865</u>	F	複雜角色	過程角色
<u>10016873</u>	A	要求	協商：要某人去做某事物或指揮某事物。
<u>10005296</u>	A	覆蓋	執行：置放某物以覆蓋身體或前部。
<u>10005306</u>	M	覆蓋設備	設備
<u>10023468</u>	F	視覺	能力
<u>10018124</u>	F	視覺	感覺知覺：來自於視覺器官對刺激反應的視覺機能，是視的能力。
<u>10010348</u>	A	視診	監測：有系統的觀察某人或某物。
<u>10027196</u>	F	親子依附	照顧者兒童依附：建立父母與嬰兒間親密的關係
<u>10044963</u>	IC	親密伴侶暴力療法	親密伴侶暴力療法
<u>10042293</u>	DC	親密伴侶虐待	家庭暴力
<u>10042286</u>	F	親密伴侶虐待	虐待：暴力、攻擊或虐待配偶的行為；與非法或文化禁止的行為有關。
<u>10001385</u>	DC	親職壓力	壓力
<u>10000939</u>	DC	親職能力受損	親職能力
<u>10014052</u>	F	親職關係	負責照顧：負起為人父母的責任；將小孩視為家庭的成員；讓小孩有最好的生長和發展，受個人、家庭、朋友和社會內化期望規範。
<u>10003083</u>	F	覺知	認知
<u>10013474</u>	A	觀察	確定：注意且仔細觀看某個人或某項事物。
<u>10042943</u>	IC	觀察傷害	觀察
<u>10044021</u>	IC	觀察化學傷害	觀察
<u>10044045</u>	IC	觀察放射線傷害	觀察

<u>10013517</u>	IC	觀察知覺改變	觀察
<u>10044050</u>	IC	觀察轉位傷害	觀察
<u>10044169</u>	IC	觀察鐳射傷害	觀察
<u>10044032</u>	IC	觀察電擊傷害	觀察
<u>10005212</u>	L	角膜	感覺系統組成
<u>10017321</u>	F	角色	特徵：與隱含的或明顯的期望或他人期望的標準行為產生互動。
<u>10000941</u>	DC	角色執行受損	執行角色能力
<u>10014669</u>	F	角色扮演	娛樂角色：以偶然或有計劃的遊戲互動，參與遊戲，讓自己融入遊戲之中；是兒童發展的主要活動。
<u>10007370</u>	A	解釋	告知：對人將事物說得一清二楚。
<u>10010503</u>	IC	解釋動脈血液氣體結果	說明
<u>10001794</u>	IC	解釋動脈血液氣體結果後給予藥物	給予藥物
<u>10007391</u>	IC	解釋病人權利	解釋
<u>10043591</u>	M	解除便秘技術	技術
<u>10019905</u>	A	觸摸	建立關係：用手表達目的，與人接觸。
<u>10013997</u>	A	觸診	檢查：藉由手的觸摸來檢查身體部位。
<u>10044565</u>	M	言語治療服務	健康服務
<u>10006457</u>	F	言語障礙症	表達性失語症：無法以口語表達單字或句子
<u>10005265</u>	A	計數	觀察：使用數字確認數量
<u>10033980</u>	IC	計數手術器械及敷料	評值
<u>10033951</u>	IC	計數手術期間器械及傷口敷料數量	計數
<u>10014630</u>	M	計畫	人工製品
<u>10014648</u>	A	計畫	協商：事先思考、指定及安排某事物。
<u>10003818</u>	A	計算	評值：經由計數、推算或數學運算，加以確定。
<u>10034506</u>	IC	計算手術器械和敷料	計算
<u>10010158</u>	F	訊息過程	認知
<u>10020007</u>	A	訓練	教導：發展人的技能或事物的功能。
<u>10011907</u>	F	記憶力	心理過程：心智活動對感覺、印象及想法之儲存與回想，心智能紀錄、保留及回想過去經驗、知識、想法、感覺與思考。
<u>10012756</u>	F	記憶力受損	記憶
<u>10011911</u>	M	記憶力訓練技術	技術
<u>10001203</u>	DC	記憶受損	記憶受損
<u>10043192</u>	M	記憶設備	設備
<u>10020817</u>	T	訪視	事件或插曲
<u>10017912</u>	A	設置	準備：放置某物於位置上以作為使用
<u>10011354</u>	A	設限	約束：限制或約束行為
<u>10004459</u>	L	診所	健康照顧設施
<u>10016446</u>	OC	診斷和結果	診斷和結果現象
<u>10023651</u>	F	診斷性測試治療計畫	治療計畫
<u>10031138</u>	F	診斷測試	整個事件或整個事件中的單一事件
<u>10031140</u>	IC	診斷測試	行動
<u>10023764</u>	DC	診斷測試(的)知識	診斷測試的知識
<u>10021871</u>	F	診斷測試的知識	知識
<u>10021987</u>	DC	診斷測試知識缺乏	診斷測試的知識
<u>10005895</u>	F	診斷與結果現象	現象

<u>10005882</u>	L	診斷部門	健康照顧部門
<u>10002673</u>	A	評估	評值：預估某物的大小、品質或重要性。
<u>10037295</u>	IC	評估不適徵象	評估
<u>10040044</u>	IC	評估主動運動範圍	評估
<u>10037984</u>	IC	評估交叉感染的知識	評估
<u>10002809</u>	IC	評估低溫危險性	評估
<u>10030625</u>	IC	評估住家狀況	評估
<u>10037932</u>	IC	評估供水	評估
<u>10045108</u>	IC	評估假牙護理	評估
<u>10040586</u>	IC	評估偏好	評估
<u>10030618</u>	IC	評估健康和社會保健需求	評估
<u>10026249</u>	IC	評估健康狀態接受度	評估
<u>10024320</u>	IC	評估傳統治療	評估
<u>10039136</u>	IC	評估傳統療法的知識	評估
<u>10046598</u>	IC	評估傷口照顧和傷口癒合知識	評估
<u>10046607</u>	IC	評估傷口照顧和傷口癒合知識	評估
<u>10037868</u>	IC	評估免疫治療遵從性	評估遵從性
<u>10030570</u>	IC	評估兒童發展	評估
<u>10035678</u>	IC	評估出院準備度	評估
<u>10045940</u>	IC	評估危險性不良藥物相互作用	評估
<u>10037435</u>	IC	評估危險性入院跌倒	評估危險性跌倒
<u>10036740</u>	IC	評估危險性呼吸暫停	評估
<u>10030710</u>	IC	評估危險性壓瘡	評估
<u>10045955</u>	IC	評估危險性暴力	評估
<u>10040921</u>	IC	評估危險性營養狀況受損	評估
<u>10041713</u>	IC	評估危險性疾病	評估
<u>10033914</u>	IC	評估危險性的負向體溫調節	評估
<u>10042678</u>	IC	評估危險性糖尿病足潰瘍	評估
<u>10002813</u>	IC	評估危險性組織灌注失效	評估
<u>10040932</u>	IC	評估危險性脫水	評估
<u>10030723</u>	IC	評估危險性轉移傷害	評估
<u>10040461</u>	IC	評估危險性造口併發症	評估
<u>10033895</u>	IC	評估危險性醫源性合併症	評估
<u>10033905</u>	IC	評估危險性體溫過高	評估
<u>10044202</u>	IC	評估口腔狀態	評估
<u>10037913</u>	IC	評估口腔衛生模式	評估
<u>10002747</u>	IC	評估吃或飲食行為	評估
<u>10042873</u>	IC	評估周邊神經血管功能	評估神經血管功能
<u>10042856</u>	IC	評估周邊組織灌注	評估
<u>10036786</u>	IC	評估呼吸狀況	評估
<u>10026103</u>	IC	評估衰傷	評估
<u>10043694</u>	IC	評估噁心	評估
<u>10002723</u>	IC	評估因應	評估
<u>10037966</u>	IC	評估執行照顧的能力	評估
<u>10043809</u>	IC	評估壓力層度	評估
<u>10040847</u>	IC	評估壓瘡	評估
<u>10038079</u>	IC	評估學校衛生服務	評估
<u>10038177</u>	IC	評估學校表現	評估
<u>10044508</u>	IC	評估安全治療遵從性	評估遵從性
<u>10043752</u>	IC	評估定向感	評估
<u>10024267</u>	IC	評估害怕	評估

<u>10026600</u>	IC	評估家庭因應	評估
<u>10030591</u>	IC	評估家庭對於疾病知識	評估
<u>10030602</u>	IC	評估家庭過程	評估
<u>10024312</u>	IC	評估家庭靈性信仰	評估
<u>10002781</u>	IC	評估對學習的準備度	評估
<u>10002821</u>	IC	評估對感染的易感性	評估
<u>10024279</u>	IC	評估對教導的反應	評估
<u>10040636</u>	IC	評估對於健康狀況態度	評估
<u>10024205</u>	IC	評估對治療計畫的態度	評估
<u>10002694</u>	IC	評估對營養狀態的態度	評估
<u>10038964</u>	IC	評估對疼痛心理反應	評估
<u>10024192</u>	IC	評估對疾病的態度	評估
<u>10040398</u>	IC	評估對造口心理反應	評估
<u>10036499</u>	IC	評估尿狀態	評估
<u>10002832</u>	M	評估工具	評估工具
<u>10037457</u>	IC	評估平衡	評估
<u>10037997</u>	IC	評估廢物處理服務	評估
<u>10030734</u>	IC	評估心理狀況	評估
<u>10036738</u>	IC	評估心臟狀態	評估
<u>10043734</u>	IC	評估心跳節律器	評估
<u>10038022</u>	IC	評估性行為	評估
<u>10038940</u>	IC	評估悲傷	評估
<u>10030589</u>	IC	評估情感支持	評估
<u>10038938</u>	IC	評估情緒	評估
<u>10044182</u>	IC	評估感染的徵象和症狀	評估
<u>10026055</u>	IC	評估憂鬱	評估
<u>10030781</u>	IC	評估憋尿	評估
<u>10035433</u>	IC	評估戒斷	評估
<u>10038623</u>	IC	評估戒菸準備度	評估
<u>10002768</u>	IC	評估手術前神經狀態	評估
<u>10024246</u>	IC	評估拒絕	評估
<u>10030558</u>	IC	評估排便	評估
<u>10038165</u>	IC	評估揭露健康狀況準備度	評估
<u>10044176</u>	IC	評估攝入液體	評估
<u>10002775</u>	IC	評估放射線暴露	評估
<u>10024233</u>	IC	評估文化信仰	評估
<u>10044013</u>	IC	評估暴露於傳染	評估
<u>10026072</u>	IC	評估期待	評估
<u>10038014</u>	IC	評估死亡習俗	評估
<u>10036755</u>	IC	評估母乳喂養	評估
<u>10045177</u>	IC	評估水腫	評估
<u>10040689</u>	IC	評估決策	評估
<u>10040691</u>	IC	評估決策性衝突	評估
<u>10045889</u>	IC	評估治療性療程遵從性	評估遵從性
<u>10036481</u>	IC	評估治療方案的知識	評估
<u>10037945</u>	IC	評估活動耐受力	評估
<u>10044499</u>	IC	評估液體治療遵從性	評估遵從性
<u>10030536</u>	IC	評估準備食物能力	評估
<u>10041745</u>	IC	評估焦慮	評估
<u>10030562</u>	IC	評估照顧者	評估
<u>10024222</u>	IC	評估照顧者壓力	評估

<u>10033876</u>	IC	評估照顧者的知識	評估照顧者
<u>10030660</u>	IC	評估營養狀況	評估
<u>10039733</u>	IC	評估物理療法的知識	評估
<u>10026064</u>	IC	評估環境	評估
<u>10039751</u>	IC	評估環境安全	評估
<u>10039767</u>	IC	評估環境安全的知識	評估
<u>10034011</u>	IC	評估生殖泌尿系統狀態	評估
<u>10040658</u>	IC	評估生活質量	評估
<u>10030694</u>	IC	評估生理狀態	評估
<u>10030706</u>	IC	評估產後危險性憂鬱症	評估
<u>10026086</u>	IC	評估疲勞	評估
<u>10002710</u>	IC	評估疼痛控制	評估
<u>10026119</u>	IC	評估疼痛控制	評估
<u>10038891</u>	IC	評估疼痛異常	評估疼痛
<u>10039041</u>	IC	評估疼痛管理的知識	評估
<u>10030639</u>	IC	評估疾病知識	評估
<u>10039060</u>	IC	評估病人自控止痛的知識	評估
<u>10026161</u>	IC	評估症狀控制	評估
<u>10033922</u>	IC	評估皮膚完整性	評估
<u>10030747</u>	IC	評估皮膚的自我照護	評估
<u>10037059</u>	IC	評估眼睛	評估
<u>10036764</u>	IC	評估睡眠	評估
<u>10033882</u>	IC	評估知識	評估
<u>10030752</u>	IC	評估社交狀態	評估
<u>10024298</u>	IC	評估社會支持	評估
<u>10036772</u>	IC	評估神經功能狀態	評估
<u>10042839</u>	IC	評估神經血管功能	評估
<u>10030527</u>	IC	評估移動型態	評估
<u>10035684</u>	IC	評估積極性行為	評估
<u>10044130</u>	IC	評估管理壓力的能力	評估
<u>10030768</u>	IC	評估精神狀態	評估
<u>10042802</u>	IC	評估糖尿病足潰瘍	評估
<u>10037899</u>	IC	評估糧食供應	評估
<u>10030775</u>	IC	評估組織灌注	評估
<u>10045120</u>	IC	評估耳朵	評估
<u>10037071</u>	IC	評估胎齡	評估
<u>10026040</u>	IC	評估能力	評估
<u>10042927</u>	IC	評估腳部壓力	評估
<u>10036475</u>	IC	評估腸狀態	評估
<u>10043656</u>	IC	評估腹瀉	評估
<u>10037875</u>	IC	評估膳食需求	評估
<u>10027079</u>	IC	評估自尊	評估
<u>10027080</u>	IC	評估自我心像	評估
<u>10024280</u>	IC	評估自我效能	評估
<u>10021844</u>	IC	評估自我照顧	評估
<u>10038606</u>	IC	評估菸草使用	評估
<u>10022912</u>	IC	評估藥物供給	評估
<u>10039087</u>	IC	評估藥物副作用	評估
<u>10039039</u>	IC	評估藥物治療的知識	評估治療知識
<u>10037852</u>	IC	評估藥物治療遵從性	評估遵從性
<u>10045929</u>	IC	評估藥物濫用	評估

<u>10045938</u>	IC	評估藥物濫用	評估
<u>10002687</u>	IC	評估藥物管理態度	評估
<u>10033933</u>	IC	評估術前皮膚完整性	評估
<u>10038046</u>	IC	評估衛生	評估
<u>10037909</u>	IC	評估衛生模式	評估
<u>10026142</u>	IC	評估角色	評估
<u>10043775</u>	IC	評估記憶	評估
<u>10002734</u>	M	評估設備	設備
<u>10025883</u>	IC	評估認知	評估
<u>10037950</u>	IC	評估財務狀況	評估
<u>10038917</u>	IC	評估走路的能力	評估
<u>10023520</u>	IC	評估跌倒危險性	評估
<u>10039780</u>	IC	評估跌倒預防的知識	評估
<u>10045891</u>	IC	評估身體心象	評估
<u>10043781</u>	IC	評估迷路可能性	評估
<u>10040529</u>	IC	評估造口	評估
<u>10040538</u>	IC	評估造口皮膚	評估
<u>10024251</u>	IC	評估運動型態	評估
<u>10038889</u>	IC	評估過度麻醉	評估疼痛
<u>10024185</u>	IC	評估遵從性	評估
<u>10024214</u>	IC	評估遵從障礙	評估
<u>10045901</u>	IC	評估避孕使用	評估
<u>10044107</u>	IC	評估酒精濫用	評估
<u>10039104</u>	IC	評估關於疼痛知識	評估
<u>10033368</u>	IC	評估需求	評估
<u>10024308</u>	IC	評估靈性信仰	評估
<u>10045917</u>	IC	評估頭暈	評估
<u>10038901</u>	IC	評估食慾	評估
<u>10044481</u>	IC	評估飲食遵從性	評估遵從性
<u>10037881</u>	IC	評估體液平衡	評估
<u>10007066</u>	A	評估	確定：持續測量達成預設目標之進展或程度的過程；測量達成預設(設立)目標之進展或程度的持續過程
<u>10040490</u>	IC	評值健康照顧滿意度	評值
<u>10007218</u>	IC	評值傷口癒合	評值
<u>10035217</u>	IC	評值免疫狀態	評值
<u>10033998</u>	IC	評值內分泌狀態	評值
<u>10034048</u>	IC	評值危險性術後感染	評值
<u>10007124</u>	IC	評值對傷口指導的心理社會反應	評值
<u>10007107</u>	IC	評值對指導的心理社會反應	評值
<u>10007153</u>	IC	評值對照顧計畫的心理社會反應	評值
<u>10007111</u>	IC	評值對營養指導的心理社會反應	評值
<u>10007148</u>	IC	評值對疼痛指導的心理社會反應	評值
<u>10007130</u>	IC	評值對藥物指導的心理社會反應	評值
<u>10007182</u>	IC	評值對藥物的反應	評值

<u>10022688</u>	IC	評值對運動指導的心理社會反應	評值
<u>10007169</u>	IC	評值手術後呼吸狀態	評值
<u>10036554</u>	IC	評值手術後麻醉反應	評值
<u>10034024</u>	IC	評值檢體管理	評值
<u>10039561</u>	IC	評值母乳哺餵	評值
<u>10039557</u>	IC	評值母乳哺餵計劃	評值
<u>10031268</u>	IC	評值治療方法	評值
<u>10044195</u>	IC	評值治療的反應	評值
<u>10044153</u>	IC	評值治療遵從性	評值
<u>10034053</u>	IC	評值疼痛處理的反應	評值
<u>10034076</u>	IC	評值管路及引流	評值
<u>10034030</u>	IC	評值肌肉骨骼狀態	評值
<u>10034007</u>	IC	評值腸胃道狀態	評值
<u>10007078</u>	IC	評值術後心臟狀態	評值
<u>10007097</u>	IC	評值術後神經狀態	評值
<u>10007202</u>	IC	評值術後組織灌流	評值
<u>10031252</u>	IC	評值護理計劃	評值
<u>10007176</u>	IC	評值輸液治療反應	評值
<u>10007195</u>	IC	評值體溫調節反應	評值
<u>10009715</u>	F	認同	狀態
<u>10004485</u>	F	認知	心理過程：是一個包含感受、思考、推理及記憶等所有層面的智慧過程。
<u>10012610</u>	F	認知受損	認知
<u>10022321</u>	DC	認知受損	認知
<u>10004492</u>	F	認知學習	學習：獲取知識，與使用意識思維和智慧相關
<u>10010039</u>	A	誘導	促進：助成某事。
<u>10018554</u>	M	語言訓練技術	技術
<u>10029802</u>	DC	語言障礙	語言障礙
<u>10043570</u>	M	語音提示藥盒	藥盒
<u>10019436</u>	A	說	溝通：藉由說話語言，闡述字詞交談
<u>10010492</u>	A	說明	評值：了解或解釋某事物。
<u>10036225</u>	A	說明	行動
<u>10019283</u>	A	調查	監測：在一段時間內，重複或定期且持續檢查某人或某事物。
<u>10016621</u>	F	調節系統過程	身體過程
<u>10023358</u>	DC	調節系統過程受損	調節系統過程受損
<u>10012870</u>	F	調節系統過程受損	調節系統過程
<u>10001760</u>	A	調適	組織：改變以適應，調適
<u>10005208</u>	F	調適	態度：管理壓力和有自我控制感且增加心理的舒適感
<u>10000047</u>	F	調適能力	能力
<u>10021828</u>	DC	調適能力	調適能力
<u>10000863</u>	DC	調適能力受損	調適能力
<u>10025039</u>	F	談話溝通的能力	溝通能力
<u>10026573</u>	F	談論瀕死過程的能力	溝通能力
<u>10005254</u>	A	諮商	指引：透過對談使他人能夠做成自己的決定。
<u>10005017</u>	A	諮詢	建立關係：尋求建議、獲得資訊、分享想法、聯合考慮
<u>10021816</u>	IC	諮詢居家照顧服務	諮詢
<u>10005029</u>	IC	諮詢照顧提供者	諮詢

<u>10043233</u>	IC	諮詢的醫療照顧提供者關於藥物副作用	諮詢
<u>10031058</u>	IC	諮詢菸草使用	諮詢
<u>10043159</u>	IC	諮詢藥劑師有關一般藥物	諮詢
<u>10031036</u>	IC	諮詢酒精使用	諮詢
<u>10020727</u>	A	證實	評值：確定某事物之真實與正確性。
<u>10002042</u>	F	識別不能	扭曲思考：個人經由感覺性刺激辨識熟悉物體或人的能力全部或部分喪失，常與腦部傷害有關，依感官受影響情形可分為：聽覺，視覺，嗅覺，味覺或觸覺的認識不能。
<u>10002116</u>	M	警報系統	溝通設備
<u>10002144</u>	F	警覺	狀態：小心戒慎地將注意力專注於某件事上，準備採取行動。
<u>10027165</u>	DC	警覺性受損	警覺性
<u>10041491</u>	M	警訊	監測設備
<u>10035989</u>	IC	譫妄處置	處置
<u>10013333</u>	M	護理	照顧提供者
<u>10013379</u>	L	護理之家	支持家庭
<u>10046393</u>	M	護理協調服務	護理服務
<u>10039798</u>	IC	護理控制止痛	行動
<u>10039854</u>	F	護理控制止痛反應	對疼痛的反應管理
<u>10013380</u>	M	護理服務	健康服務
<u>10013346</u>	F	護理角色	照顧提供者角色
<u>10035915</u>	IC	護理計劃	行動
<u>10013367</u>	L	護理診所	診所
<u>10006426</u>	F	讀字不能	印象性失語症：閱讀功能障礙，閱讀能力缺陷，對書寫的文字顛倒過來了解，無法區分左右
<u>10023857</u>	F	讀寫能力	能力
<u>10015409</u>	A	讚賞	建立關係：表達對他人或某事的贊賞或欽佩。
<u>10025463</u>	F	負向宗教信仰	宗教信仰
<u>10034649</u>	F	負向尿瀦留	尿瀦留
<u>10037419</u>	F	負向手術恢復	手術恢復
<u>10024832</u>	F	負向治療反應	治療反應
<u>10025629</u>	DC	負向照顧者態度	照顧者態度
<u>10023959</u>	DC	負向環境過程	環境過程受損
<u>10038392</u>	F	負向的心理狀態	心理狀態
<u>10016467</u>	OC	負向的診斷和結果	診斷和結果
<u>10022724</u>	DC	負向自我心像	負面自我心像
<u>10023963</u>	F	負向自我心像	自我心像
<u>10040796</u>	F	負向鎮靜	鎮靜
<u>10012675</u>	F	負面情緒	情緒
<u>10029716</u>	DC	負面行為	行為障礙
<u>10031299</u>	F	財務狀況	狀態
<u>10033161</u>	IC	財務狀況	措施
<u>10029860</u>	DC	財政問題	財務問題
<u>10034534</u>	F	財政管理能力	能力
<u>10011320</u>	F	貧窮等級	速度：一個社區或社會中缺乏符合基本需要的經濟或物質資源之人數比率。
<u>10003759</u>	F	貪食症	強迫進食行為：無法飽足的渴求食物，食慾過量，常在吃完東西後自我引發嘔吐，與憂鬱、自我剝損有關。

<u>10006796</u>	A	賦能	促進：授與某人做決定的能力，如此他們能夠真正認清自己的潛能，進而影響健康。
<u>10018066</u>	F	購物	執行：購買生活必需品以維持每日生活；購買、交易或交換家庭必需品。
<u>10034568</u>	F	購物的能力	能力
<u>10034575</u>	DC	購物能力	購物能力
<u>10034581</u>	DC	購物能力受損	購物能力
<u>10011349</u>	M	起重裝置	移動設備
<u>10013899</u>	F	超重	體重受損：超過理想體重10-20%，主要是內臟及皮下組織脂肪細胞比率增加，與過度營養攝入、過食及缺乏運動有關。
<u>10033265</u>	M	超音波設備	設備
<u>10042785</u>	M	足科醫生	服務提供者
<u>10042915</u>	F	足部壓力	壓力
<u>10042771</u>	F	足部治療師的角色	服務提供者的角色
<u>10042818</u>	IC	足部護理	行動
<u>10007512</u>	F	跌倒	事件或插曲
<u>10029405</u>	DC	跌倒	跌倒
<u>10007520</u>	F	跌倒	執行：因為身體失去平衡、虛弱或不能承受重量和保持直立，使身體從較高的位置掉到較低的位置。
<u>10037712</u>	F	跌倒受傷率	受傷率
<u>10041518</u>	M	跌倒安全警示	警示
<u>10037540</u>	IC	跌倒後評值	評值
<u>10038513</u>	F	跌倒有關的傷害	傷害
<u>10037708</u>	F	跌倒率	比率
<u>10040276</u>	DC	跌倒預防知識	跌倒預防知識
<u>10039779</u>	F	跌倒預防知識	知識
<u>10039400</u>	M	跨專業團隊	群組
<u>10014215</u>	F	踏板脈搏速率	脈搏速度
<u>10002354</u>	L	踝關節	關節
<u>10011706</u>	F	躁狂狀態	神經狀態受損：情緒充滿了活力，無效的關注和失去抑制的狀態。一個人在這種狀態下經驗自我欣喜、感覺充實，愉快，變得嘮叨，過動，並發展成精神運動性興奮與意念飛躍。
<u>10003388</u>	L	身體	危機：團體在心理，社會或經濟穩定性的一種失衡，有著正常功能的改變，解決問題和溝通的難處，承認變化且認知並使用內在和外在的資源。承認改變的情況，承認內在的資源，承認外在的支持網絡，緊張的環境，無效的家庭溝通
<u>10034228</u>	OC	身體介入	活動
<u>10003451</u>	L	身體區域	身體結構
<u>10014505</u>	F	身體反應	身體過程
<u>10012827</u>	F	身體反應受損	生理反應
<u>10003405</u>	F	身體影像	自我心像：自己對身體、身體的某些部份和外表的心理印象。
<u>10014496</u>	F	身體復原	復原
<u>10001079</u>	DC	身體心像紊亂	身體心像
<u>10003479</u>	F	身體本質	物質
<u>10032243</u>	F	身體檢查	檢查

<u>10003414</u>	F	身體活動	肌肉骨骼系統過程：自發性，自主或不自主性肌肉和關節運動
<u>10003480</u>	F	身體系統	身體結構
<u>10003498</u>	L	身體系統組成(成分)	身體結構
<u>10039638</u>	F	身體約束管理治療	安全治療
<u>10003524</u>	F	身體組織	身體物質
<u>10012578</u>	F	身體組織完整性受損	組織完整性
<u>10018900</u>	L	身體結構	結構
<u>10014262</u>	F	身體脂肪百分比	比例
<u>10032258</u>	IC	身體評估	措施
<u>10034421</u>	F	身體評估診斷及結果	身體評估
<u>10003467</u>	L	身體途徑	身體結構
<u>10003446</u>	F	身體過程	過程
<u>10012566</u>	F	身體過程受損	身體過程
<u>10003422</u>	L	身體開口	身體結構
<u>10014483</u>	F	身體面向	狀態
<u>10020180</u>	L	軀幹	身體區域
<u>10020654</u>	M	車輛	移動設備
<u>10018481</u>	F	軟組織	身體組織
<u>10011464</u>	L	較低位置上	位置
<u>10025854</u>	J	輕度	嚴重度
<u>10014075</u>	F	輕度癱瘓	癱瘓：部份或完全癱瘓，不完全或完全喪失去移動部分身體的能力，例如嘴，喉嚨或者眼臉等。
<u>10021052</u>	M	輪椅	車輛
<u>10021075</u>	F	輪椅使用	移動：使用輪椅移動自己的身體從一個地方到另一個地方，安全地轉動輪椅，以緩慢、中等和快速的節奏通過斜坡和障礙物。
<u>10021068</u>	F	輪椅移動	移動能力
<u>10022635</u>	DC	輪椅移動受損	管理治療計畫的能力
<u>10001363</u>	DC	輪椅移動受損	輪椅移動
<u>10010189</u>	M	輸注技巧	藥物給予技巧
<u>10033352</u>	M	輸液器	設備
<u>10016264</u>	F	輻射	環境過程：散發出電磁波的能量或移動的粒子，影響人的生命和發展。
<u>10032598</u>	IC	轉介住宅服務	轉介
<u>10044554</u>	IC	轉介健康助手服務	轉介
<u>10026174</u>	IC	轉介喪禮服務	轉介
<u>10040419</u>	IC	轉介大腸造口治療護理師	轉介
<u>10024543</u>	IC	轉介宗教服務	轉介
<u>10024536</u>	IC	轉介家庭治療	轉介
<u>10032580</u>	IC	轉介家庭計畫服務	轉介
<u>10038371</u>	IC	轉介居家護理	轉介
<u>10032579</u>	IC	轉介急診服務	轉介
<u>10024558</u>	IC	轉介支持團體治療	轉介
<u>10038242</u>	IC	轉介教育服務	轉介
<u>10039492</u>	IC	轉介母乳哺餵支持團體	轉介
<u>10026404</u>	IC	轉介法律服務	轉介
<u>10024019</u>	IC	轉介物理治療	轉介
<u>10038385</u>	IC	轉介社區服務	轉介
<u>10046483</u>	IC	轉介社區餐點服務	轉介
<u>10043128</u>	IC	轉介社工師	轉介

<u>10026415</u>	IC	轉介職能治療	轉介
<u>10038787</u>	IC	轉介自助服務	轉介
<u>10044577</u>	IC	轉介語言治療服務	轉介
<u>10042792</u>	IC	轉介足科醫生	轉介
<u>10038257</u>	IC	轉介金融服務	轉介
<u>10020030</u>	A	轉位	位置：將某人或某物由一處移到他處。
<u>10020024</u>	F	轉位傷害	傷害：因移動位置導致
<u>10020048</u>	M	轉位技術	技巧
<u>10001005</u>	DC	轉位能力受損	轉位能力
<u>10030074</u>	DC	轉移傷害	轉移傷害
<u>10033188</u>	IC	轉移病人	轉移
<u>10020228</u>	A	轉身	位置：使移動位置，面對不同方向。
<u>10002057</u>	F	農業發展	環境實體：耕種農作物的土地，常與土壤的耕種、生產農作物、飼養牲畜有關。
<u>10007698</u>	F	農耕	執行：飼養動物和種植莊稼養活人類和動物。
<u>10015942</u>	L	近端	近端與遠端位置
<u>10015957</u>	L	近端遠端位置	位置
<u>10042272</u>	F	近親相姦	性虐待：與有血緣關係的人產生性行為；與有血緣關係的人產生暴力犯罪行為，例如是家庭成員，與兒童虐待有關。
<u>10026882</u>	F	迫切性尿失禁	尿失禁：當感受到急迫尿液感後快速發生尿液排出現象。
<u>10026811</u>	DC	迫切性尿失禁	急迫性尿失禁
<u>10009727</u>	L	迴腸造口術	造口
<u>10009736</u>	M	迴腸造口袋	吸收或收集容器
<u>10009743</u>	L	迴腸造口途徑	身體路徑
<u>10043799</u>	IC	迷失方向處置	處置
<u>10038739</u>	T	追蹤門診	約定
<u>10037253</u>	M	退燒藥	藥物
<u>10027407</u>	F	逃跑	事件或插曲
<u>10016632</u>	F	逆流	腸胃系統過程受損：反向流動或是吞下的食物返回到口腔，無法去抑制物質由胃部流到呼吸道，伴隨有呼吸道吸入胃內容物。
<u>10005905</u>	M	透析技巧	藥物給予技巧
<u>10004722</u>	F	通信服務	服務：提供傳遞訊息之電子、機械的媒介。
<u>10004714</u>	M	通訊設備	設備
<u>10013847</u>	M	造口	手術
<u>10018857</u>	L	造口	身體開口
<u>10040442</u>	F	造口併發症	併發症
<u>10040517</u>	F	造口皮膚	皮膚
<u>10040593</u>	F	造口皮膚併發症	併發症
<u>10032788</u>	IC	造口護理	措施
<u>10005064</u>	F	連續性	狀態
<u>10029759</u>	DC	連續性照護問題	連續性照護
<u>10021010</u>	T	週	時間點或時間區間
<u>10042860</u>	F	週邊神經血管過程	神經血管過程
<u>10042841</u>	F	週邊組織灌注	組織灌注
<u>10015789</u>	J	進展	狀況
<u>10006529</u>	F	進食型態	飲食型態
<u>10014676</u>	M	遊戲治療	治療
<u>10039629</u>	IC	遊戲治療	遊戲治療

<u>10040777</u>	F	遊戲行為	行為
<u>10007315</u>	F	運動	執行：為了健身、活動和強度，生理和肌肉骨骼及心肺系統自發性活動。
<u>10023786</u>	DC	運動(的)知識	運動治療計畫的知識
<u>10012257</u>	F	運動反射	反射：身體部份或器官對於特定的刺激不自主的運動，此不自主的運動立即發生於刺激之後，無意志力或意識的活動。
<u>10007294</u>	F	運動型態	行為
<u>10022043</u>	DC	運動型態受損	運動型態
<u>10023614</u>	DC	運動態度衝突	對於運動治療計畫態度
<u>10023793</u>	F	運動治療化的知識	治療計畫的知識
<u>10023667</u>	F	運動療程	治療計畫
<u>10022585</u>	DC	運動知識缺失	運動治療計畫的知識
<u>10034872</u>	F	運動覺	知覺：由肌肉和關節的感覺神經導致刺激反應，使注意和了解體位和移動
<u>10034886</u>	DC	運動覺受損	動覺
<u>10007304</u>	F	運動角色	過程角色
<u>10020076</u>	A	運輸	執行：從一個地方攜帶或移動到另一個地方
<u>10020069</u>	F	運輸服務	服務：提供適當、可用的服務，以提供大眾運輸的需求。
<u>10020095</u>	IC	運送病人	運送
<u>10020082</u>	M	運送設備	設備
<u>10014113</u>	T	過去	時間點或時間區間
<u>10009339</u>	A	過度填充	填充：用一種物質過度填充某物。
<u>10013875</u>	F	過度擁擠	環境過程受損：居住的地方人多到無法提供足夠的空間，舒適感和隱私；常與缺乏隱私，增加傳染病的危險有關。
<u>10029697</u>	DC	過敏	過敏
<u>10041119</u>	F	過敏	損害性免疫系統過程：外部抗原引起免疫反應
<u>10045862</u>	F	過敏反應	損害性免疫系統過程
<u>10002308</u>	F	過敏性休克	休克：由於過敏症或對食物、藥物、化學製品或其他物質過敏反應，導致快速循環衰竭
<u>10015762</u>	F	過程	現象：一系列功能或操作，帶來結果
<u>10017378</u>	F	過程角色	角色
<u>10027300</u>	DC	過重	過重
<u>10043331</u>	DC	過量的陰道分泌物	陰道分泌物
<u>10025018</u>	DC	道德困擾	道德困擾
<u>10025542</u>	F	道德困擾	決策衝突
<u>10017313</u>	L	道路	建設：提供給機動車輛和人移動的路徑。
<u>10013712</u>	A	達到最佳結果	維護：達到最好的結果
<u>10000364</u>	F	達成	狀態：任務完成
<u>10006085</u>	L	遠端	近端與遠端位置
<u>10001741</u>	F	適應	適應：處理新情境
<u>10022027</u>	DC	適應受損	適應
<u>10015575</u>	A	適時出現	建立關係：在需求時能及時提供。
<u>10024930</u>	DC	適當(充足)的睡眠	適當(充足)的睡眠
<u>10042342</u>	F	適當水份補充	有效液體容量
<u>10038359</u>	F	適當水分供應	水分供應
<u>10014885</u>	F	適當知識	知識
<u>10027112</u>	DC	適當知識	充足(適當)的知識
<u>10041659</u>	DC	適當自我揭露	自我揭露
<u>10045725</u>	DC	適當食物供給	食物供給

<u>10006810</u>	T	遭遇	事件或插曲
<u>10022210</u>	DC	遵從	遵從
<u>10030298</u>	F	遵從	正向狀態：自行採取行動，以促進健康，恢復和復建，遵從指示沒有偏差，投入一些動作或行為。遵從治療療程，服藥的指示，為了更好而行為改變，癒合徵象，收集已到期的藥品，內化健康照護行為的價值且遵守有關治療的說明。(經常與家庭和重要他人的支持，藥物供應、疾病過程、個案動機、個案健康工作者關係有相關。)
<u>10030349</u>	F	遵從免疫療法	治療依附性
<u>10029645</u>	DC	遵從免疫療法	無法執行清潔衛生
<u>10030214</u>	DC	遵從安全注意事項	遵從安全注意事項
<u>10030377</u>	F	遵從安全預防措施	遵從方法
<u>10033671</u>	DC	遵從復健療法	遵從復健療法
<u>10030205</u>	DC	遵從治療性治療	遵從治療
<u>10030171</u>	DC	遵從液體治療	遵從液體治療
<u>10030331</u>	F	遵從液體量	採取方法
<u>10029621</u>	DC	遵從液體量	照顧能力
<u>10030192</u>	DC	遵從藥物治療	遵從藥物治療
<u>10030354</u>	F	遵從藥物治療	遵從治療
<u>10030144</u>	DC	遵從診斷性檢查	遵從診斷性檢查
<u>10030163</u>	DC	遵從運動治療	遵從運動治療
<u>10024768</u>	F	遵從障礙	阻礙
<u>10030159</u>	DC	遵從飲食治療	遵從飲食治療
<u>10030312</u>	F	遵從飲食療法	遵從療法
<u>10030365</u>	F	遵行療法	遵行
<u>10021788</u>	DC	遷移壓力受損	遷移壓力
<u>10027756</u>	DC	遷移壓力改善	遷移壓力受損
<u>10012051</u>	F	遷移率	比率：一年內每一千人口中於某一特定區域移進或移出的人數
<u>10034510</u>	F	遺傳	過程：世代間獨特的基因轉移
<u>10034523</u>	IC	遺傳諮詢	諮詢
<u>10041692</u>	F	遺棄	損害性行為
<u>10037490</u>	IC	遺體護理	準備
<u>10003077</u>	A	避免	預防：逃離或閃避某些事物。
<u>10025428</u>	F	避孕	實體
<u>10025213</u>	IC	避孕	預防：使用避孕方法以預防增加家庭成員。
<u>10043911</u>	DC	避孕知識	避孕知識
<u>10043897</u>	F	避孕知識	知識
<u>10014081</u>	J	部分的	程度
<u>10013044</u>	L	鄰居	社會結構
<u>10018680</u>	F	配偶角色	家庭成員角色
<u>10026190</u>	IC	配合飲食治療計畫	合作
<u>10041347</u>	DC	酒精依賴	酒精依賴
<u>10041375</u>	F	酒精依賴	負向依賴
<u>10002137</u>	F	酒精濫用	物質濫用：酒精濫用
<u>10022234</u>	DC	酒精濫用	酒精濫用
<u>10035839</u>	F	酒精濫用恢復	恢復
<u>10042569</u>	DC	酒精濫用知識	酒精濫用知識
<u>10042553</u>	F	酒精濫用知識	知識
<u>10002128</u>	A	酗酒生活型態之預防	保護

<u>10008206</u>	F	酸臭味	受損狀態：聞起來的味道，令人難以忍受。
<u>10033539</u>	DC	酸鹼不平衡	酸鹼不平衡
<u>10029548</u>	F	酸鹼失衡	調整系統過程缺損
<u>10034259</u>	F	酸鹼失衡	知識
<u>10033491</u>	F	酸鹼平衡	有效的調節系統過程
<u>10014522</u>	M	醫師	照顧提供者
<u>10014533</u>	F	醫師角色	照顧提供者角色
<u>10011850</u>	M	醫療服務	健康服務
<u>10009114</u>	L	醫院	健康照顧設施
<u>10034069</u>	IC	重病人	評值
<u>10033323</u>	IC	重病人	稱重
<u>10021099</u>	F	野生動物	有特定特徵的動物：未被馴服、飼養和控制的動物，影響人的生命和發展。
<u>10038235</u>	F	金融服務	服務
<u>10012509</u>	M	針	侵入性設備
<u>10032533</u>	IC	針對兒童發展提供健康促進服務	提供健康促進服務
<u>10007959</u>	F	釣魚	執行：透過釣魚方式以獲得維持每日生活必需品。
<u>10011222</u>	M	鉛衣	衣服
<u>10009758</u>	F	錯覺	知覺受損：錯誤的解讀所接收到的感官刺激，對外在物體或刺激有所誤解。
<u>10040156</u>	F	鎮靜	狀態
<u>10044512</u>	IC	鎮靜處置	處置
<u>10011144</u>	M	鐳射	手術設備
<u>10011159</u>	F	鐳射傷害	傷害
<u>10016319</u>	L	鐵路	建設：是鐵路的軌道和火車站的一個系統。
<u>10011312</u>	F	長度	生理維度
<u>10011429</u>	F	長期記憶	記憶：能夠去回復過去事件和經驗
<u>10044468</u>	DC	長者忽視受害人	兒童忽視受害人
<u>10013852</u>	L	門診部	健康照顧部門
<u>10010221</u>	A	開始	調節：開始對某事物修正或使某事大肆變動。
<u>10018764</u>	J	開始	過程：開始或著手
<u>10046412</u>	IC	開放傷口護理	傷口護理
<u>10046408</u>	F	開放性傷口	傷口
<u>10015510</u>	A	開立(處方或治療)	開立：指定使用的藥品或治療計畫，直接給予藥物或治療
<u>10013754</u>	A	開立醫囑	管理：提供命令、要求提供某事
<u>10010485</u>	T	間歇性的	時間序列：曾有停止或間斷。曾有停止或開始
<u>10016433</u>	M	閱讀用具	溝通設備
<u>10023124</u>	F	關係	關係
<u>10016684</u>	F	關係	心裡社會結構
<u>10035744</u>	DC	關係問題	關係問題
<u>10035737</u>	F	關係問題	關係狀態
<u>10032624</u>	F	關係狀態	狀態
<u>10038154</u>	F	關於健康狀況自我披露準備度	準備度
<u>10041040</u>	F	關於家庭護理期望	期望
<u>10026212</u>	IC	關於希望的諮詢	輔導
<u>10026208</u>	IC	關於恐懼(害怕)的諮詢	輔導
<u>10032960</u>	IC	關於房屋安全的教學	教學
<u>10030455</u>	IC	關於房屋建議	建議

<u>10037139</u>	IC	關於教學指導有關嬰兒餵食	指導
<u>10033072</u>	IC	關於疫苗教學	教學
<u>10031043</u>	IC	關於藥物諮詢	諮詢
<u>10026231</u>	IC	關於靈性困擾的諮詢	輔導
<u>10010968</u>	L	關節	肌肉骨骼系統組成
<u>10010588</u>	L	關節內的途徑	身體路徑
<u>10014329</u>	L	關節周圍的途徑	身體路徑
<u>10010975</u>	F	關節攣縮	肌肉骨骼系統過程受損：關節的反摺，手，手指，手肘，肩膀，足部，膝或腳指關節囊的結締組織纖維化，阻滯正常的移動，限制活動或者無法移動，異常的關節排列，伴隨有萎縮及由於缺乏被動或主動關節活動致使肌肉纖維變短，或因位於關節上方形成大片的疤痕組織使得皮膚喪失正常的彈性。
<u>10002570</u>	F	關節痛	肌肉骨骼疼痛：由發炎狀態造成輕度到嚴重不舒服，可能包含腫脹關節
<u>10013555</u>	F	阻塞性	過程
<u>10017155</u>	A	限制	約束：使某人或某事物受到節制。
<u>10042609</u>	A	陪伴	執行
<u>10042613</u>	IC	陪伴病人	陪伴
<u>10017603</u>	L	陰囊	男性生殖身體部位
<u>10004471</u>	L	陰核	女性生殖身體部位
<u>10014243</u>	L	陰莖	男性生殖身體部位
<u>10020575</u>	L	陰道	體腔
<u>10043930</u>	DC	陰道出血	陰道出血
<u>10043924</u>	F	陰道出血	出血
<u>10045430</u>	IC	陰道出血處置	處置
<u>10043320</u>	F	陰道分泌物	身體物質
<u>10043401</u>	F	陰道衛生方式	衛生方式
<u>10020581</u>	L	陰道途徑	身體路徑
<u>10009886</u>	F	陽痿	生殖系統過程受損：無法完成陰莖勃起或勃起時射精較一般減少，與精神或生理因素例如年齡，疲倦，健康不佳，藥物使用或疾病有關。
<u>10010906</u>	A	隔離	約束：設定障礙，使某人與其他人分離。
<u>10037380</u>	M	隔離技巧	技巧
<u>10039640</u>	F	隔離管理治療	安全治療
<u>10007963</u>	F	隙裂	傷口：身體表面覆蓋的組織裂縫或分裂，伴隨有皮膚彈力及伸張能力的降低，真皮組織呈現紅色的綻開的紋路。
<u>10005040</u>	M	隱形眼鏡	矯正設備
<u>10015758</u>	F	隱私	病人權利
<u>10025590</u>	DC	隱私	隱私
<u>10020497</u>	M	集尿瓶	吸收或收集容器
<u>10039686</u>	F	集群照護治療	治療
<u>10003255</u>	M	雙輪踏車	車輛
<u>10015791</u>	F	雜交	性行為受損：與無固定對象或多位對象從事性行為，有傳播性病的危險。
<u>10006662</u>	M	電動擠奶器	設備
<u>10006643</u>	F	電擊傷	傷害
<u>10006658</u>	M	電毯	毯子
<u>10036111</u>	M	電痙攣治療	治療
<u>10036124</u>	IC	電痙攣治療護理	行動

<u>10004906</u>	M	電腦	溝通設備
<u>10019541</u>	M	電視機	溝通設備
<u>10033541</u>	DC	電解質不平衡	電解質不平衡
<u>10031186</u>	F	電解質不平衡	損害性規律系統過程
<u>10033967</u>	F	電解質平衡	有效的調節系統過程
<u>10031851</u>	IC	電解質平衡	處理
<u>10006670</u>	F	電解質影響	藥物作用
<u>10031193</u>	M	電解質治療	治療
<u>10039324</u>	IC	電解質治療	電解質治療
<u>10019539</u>	M	電話	溝通設備
<u>10012495</u>	F	需要	狀態
<u>10020146</u>	F	震顫	肌肉骨骼系統過程受損：進行隨意活動時，發生節律性無目的的震顫，發抖，及不能自主的拮抗肌群收縮及放鬆交替，與某些家族或有神經退化疾病，及老年個案有關。
<u>10022846</u>	DC	震顫	震顫
<u>10002884</u>	M	霧化器	呼吸設備
<u>10022769</u>	DC	靈性信念衝突	精神信仰
<u>10023336</u>	DC	靈性狀態受損	靈性狀態
<u>10018605</u>	F	靈性角色	過程角色
<u>10018596</u>	F	靈性過程	過程
<u>10001862</u>	C	青少年	個人
<u>10023343</u>	F	青少年發展	人類發展
<u>10023304</u>	DC	青少年發展受損	青少年發展
<u>10001870</u>	C	青少年社區	團體：團體成員為青少年
<u>10001858</u>	T	青春期	發展期間
<u>10020665</u>	L	靜脈	血管
<u>10020677</u>	M	靜脈套管	套管
<u>10010808</u>	M	靜脈治療	治療
<u>10020683</u>	F	靜脈潰瘍	潰瘍：邊界如火山口樣之邊界損傷，通常發生在足踝上，傷口周圍水腫，傷口周圍皮膚乾燥，棕色剝落或變色的皮膚，脂性硬皮症，皮膚萎縮，疹，疼痛及傷口，常與長期靜脈循環不良，靜脈瓣損毀及腿部往軀幹靜脈血回流障礙有關。
<u>10030100</u>	DC	靜脈潰瘍	靜脈潰瘍
<u>10016168</u>	IC	靜脈穿刺	脈搏速度
<u>10044596</u>	F	靜脈血液標本	標本
<u>10034484</u>	M	靜脈輸注裝置	器材
<u>10010798</u>	L	靜脈途徑	身體路徑
<u>10010780</u>	F	靜脈通道	通道：進入靜脈；放入靜脈
<u>10010143</u>	F	非正式的居所	建設：暫時性居住結構，用有限或非正規的結構豎立；密集的群聚；對於住戶沒有安全的財產，總是和過度擁擠/限制或沒有隱私相關，生活低標準，處在高危險區域，此區域有疾病和災害增加性危險。
<u>10020318</u>	F	非正式的罷工	企業衝突：為獲得更好的工作情況，不根據契約制度所發生的衝突，通常是拒絕繼續工作。
<u>10046386</u>	F	非經口治療	飲食治療
<u>10020292</u>	F	非計劃的懷孕	懷孕受損：非計劃或非意願的懷孕，且有了非計劃的小孩。
<u>10034432</u>	OC	非身體和非心理診斷與預後	診斷和結果現象

<u>10011752</u>	M	面罩	覆蓋設備
<u>10040997</u>	M	鞋跟保護	覆蓋設備
<u>10012371</u>	M	音樂治療	治療
<u>10039170</u>	IC	音樂治療	音樂治療
<u>10000726</u>	DC	預期性哀傷	哀傷
<u>10015620</u>	A	預防	照護：停止或阻卻某些事物的發生
<u>10015677</u>	IC	預防乳膠過敏	預防
<u>10015649</u>	IC	預防交叉感染	預防
<u>10046454</u>	IC	預防便秘	預防
<u>10015631</u>	IC	預防化學傷害	預防
<u>10040194</u>	M	預防壓瘡	治療
<u>10040224</u>	IC	預防壓瘡	預防壓瘡
<u>10038652</u>	IC	預防復發	預防
<u>10015838</u>	F	預防性	現象
<u>10036916</u>	IC	預防感染	預防
<u>10020568</u>	M	預防接種	藥物
<u>10009791</u>	F	預防接種率	速度：接種預防某疾病疫苗的比率
<u>10015696</u>	IC	預防放射線傷害	預防
<u>10015683</u>	IC	預防機械傷害	預防
<u>10015704</u>	IC	預防熱傷害	預防
<u>10015715</u>	F	預防角色	角色：扮演維持或避免某事物發生
<u>10040187</u>	M	預防跌倒	治療
<u>10040211</u>	IC	預防跌倒	預防跌倒
<u>10015665</u>	IC	預防雷射傷害	預防
<u>10015654</u>	IC	預防電擊傷害	預防
<u>10040207</u>	M	預防骨質疏鬆症	治療
<u>10037501</u>	IC	預防骨質疏鬆症	預防骨質疏鬆症
<u>10011233</u>	A	領導	管理：預先前進，指出方向，有目的的進行以凸顯所期待的反應
<u>10008688</u>	L	頭	身體區域
<u>10035446</u>	F	頭圍	身體尺寸
<u>10045584</u>	DC	頭暈	頭暈
<u>10017494</u>	L	頭皮	身體區域
<u>10031345</u>	F	頭蝨大批滋生	大批滋生
<u>10018260</u>	L	頭骨	骨頭
<u>10010947</u>	L	頷	身體區域
<u>10012476</u>	L	頸部	身體區域
<u>10008234</u>	T	頻率	狀況：在一定時間內發生的次數，每單位時間重複的次數
<u>10010655</u>	F	顱內壓	壓力
<u>10025395</u>	DC	顱內壓上升	顱內壓
<u>10010640</u>	F	顱內調適能力	生理維度
<u>10000828</u>	DC	顱內調適能力降低	顱內調適能力
<u>10005323</u>	L	顱腔	體腔
<u>10021121</u>	F	風	環境過程：空氣自然的移動，平行於地球表面可感覺到的氣體流動，影響人的生命和發展。
<u>10007680</u>	M	風扇	冷卻設備
<u>10009271</u>	F	颶風	天然災害：強烈移動快速的風，通常是帶著雨和雷電，影響人的生命和發展。
<u>10019869</u>	F	颶風	天然災害：強烈連續旋轉的風，漏斗狀的雲，通常沿著狹窄的路徑摧毀每件事物，影響人的生命和發展。

<u>10002455</u>	F	食慾	狀態：想滿足身體對營養或特定食物種類的 需求感。
<u>10033399</u>	DC	食慾不振	食慾
<u>10008089</u>	M	食物	營養的
<u>10022494</u>	DC	食物供給缺乏	食物供給
<u>10008129</u>	F	食物儲存	執行：食物存放在適當的溫度，衛生有蓋的容 器內；在一個清潔的房間或空間；正確的建置 、安置、通風、保護和維持
<u>10008101</u>	F	食物攝入	營養：攝入蛋白質、礦物質、碳水化合物、脂 肪及維生素等，為生長及維持生命正常功能之 所需。
<u>10000607</u>	DC	食物攝取不足	食物攝取
<u>10000682</u>	DC	食物攝取過量	食物攝取
<u>10008117</u>	F	食物準備	執行：處理提供食物和餐點的數量和品質，維 持日常生活所必須的食物加工、食物儲存、食 物服務和分配
<u>10008138</u>	F	食物補給	供應：供給可用的液體或固體的物質，可以維 持人的營養。
<u>10008091</u>	F	食物過敏	過敏：是由接觸使個人變成過敏的食物而引起 免疫反應
<u>10009259</u>	F	飢餓	知覺：感覺對食物強烈的需求，知覺常會轉移 到口腔及胃部，疼痛或不適，因缺乏食物而精 疲力竭的情境；手就口動作，吸吮動作，嬰兒 旋轉和口含動作
<u>10042083</u>	F	飢餓	調節系統過程受損：長時間缺乏營養素攝入或 拒食，出現極餓、體重喪失、肌肉痙攣、骨痛 、脂肪痢、貧血、衰弱及疲倦等。
<u>10021939</u>	DC	飲食治療知識缺乏	飲食治療計畫的知識
<u>10005951</u>	F	飲食治療計畫	治療計畫
<u>10023772</u>	DC	飲食治療計畫(的)知識	飲食治療計畫的知識
<u>10024969</u>	DC	飲食治療計畫態度衝突	對於飲食治療計畫態度
<u>10021902</u>	F	飲食治療計畫的知識	治療計畫的知識
<u>10036370</u>	DC	飲食耐受力	飲食耐受力
<u>10036362</u>	F	飲食耐受力	正向狀態
<u>10012668</u>	F	飲食行為受損	進食型態
<u>10005946</u>	F	飲食需求	需要
<u>10006187</u>	F	飼養動物	有特定特徵的動物：被馴服的動物屬於飼養者
<u>10004284</u>	F	養育小孩	親職：對懷孕做調整和準備為人父母的行動； 被家庭、朋友和社會所附予適當或不適當的父 母角色行為之內化期望。
<u>10004376</u>	F	養育小孩	親職：教育與使小孩社會化，提供小孩基本和 個別的需求，由上一代至新生代執行文化和傳 統的傳承。
<u>10011809</u>	M	餐點	人工製品
<u>10007786</u>	A	餵食	執行：提供食物或液體給某人
<u>10007819</u>	M	餵食技術	技巧
<u>10046150</u>	IC	餵食病人	餵食
<u>10007803</u>	M	餵食設備	設備
<u>10007679</u>	F	饑餓	天然災害：在某一地區於短期間內普遍地缺乏 食物以餵飽人們。
<u>10004693</u>	M	馬桶	吸收或收集容器

<u>10015727</u>	F	驕傲	情緒：對成就特質及擁有感到歡欣及滿意，並對個人的價值及重要性加以肯定。
<u>10046505</u>	F	驚厥	肌肉骨骼系統過程受損：一群肌肉偶發的和不自主的收縮
<u>10008210</u>	F	骨折	肌肉骨骼系統過程受損：因為骨骼的創傷性損傷使得部分身體器官缺乏活動，中斷骨骼組織的連貫性，骨折的嚴重性與骨的結構，骨的部位及斷裂的性質有關。
<u>10008223</u>	F	骨折痛	骨頭疼痛：由於急性骨折而導致疼痛感，通常以尖銳，切割，熱的癢感，刺痛呈現，當移動骨折肢體會更惡化，當休息及不動時則疼痛感覺不出現。
<u>10043464</u>	IC	骨折護理	行動
<u>10003569</u>	F	骨痛	肌肉骨骼疼痛：由骨膜造成輕度到嚴重不舒服
<u>10014236</u>	L	骨盆	身體區域
<u>10014227</u>	L	骨盆骨	骨頭
<u>10003553</u>	L	骨頭	肌肉骨骼系統組成
<u>10003110</u>	F	體平衡	狀態：身體的穩定與肌肉的協調、骨骼及關節移動、站立、坐下或躺下
<u>10003433</u>	L	體態	狀態
<u>10031309</u>	F	體液不平衡	損害性規律系統過程
<u>10042335</u>	DC	體液不平衡	體液不平衡
<u>10042110</u>	DC	體液容積(的)知識	體液容積的知識
<u>10042020</u>	DC	體液容積不足	體液容積
<u>10042008</u>	F	體液容積受損	體液容積
<u>10042012</u>	DC	體液容積過量	體液容積
<u>10041933</u>	F	體液瀦留	損害性規律系統過程
<u>10003507</u>	F	體溫	溫度：身體內在熱度，與身體代謝相關
<u>10003511</u>	F	體溫度數	身體溫度
<u>10019644</u>	F	體溫調節	調節系統過程：經由下視丘、皮膚及身體溫度之生理機制所控制的產熱與散熱。
<u>10012964</u>	F	體溫調節受損	體溫調節
<u>10033560</u>	DC	體溫調節受損	體溫調節受損
<u>10000761</u>	DC	體溫過低	體溫過低
<u>10009547</u>	F	體溫過低	體溫調節受損：內在的自動調節功能變差，出現體溫降低、皮膚涼、蒼白乾燥、顫抖、微血管填充延遲、心搏過速，指甲床發紺、血壓升高、毛髮豎立，常因長久暴露於冷中、中樞神經系統或內分泌系統功能障礙，及人為的治療因素而起。
<u>10000757</u>	DC	體溫過高	體溫過高
<u>10009409</u>	F	體溫過高	體溫調節受損：內在的自動調節變差，造成體溫上升，皮膚乾熱、嗜睡及頭痛，常與中樞神經系統或內分泌系統的功能不良、熱休克及人為的治療因素有關。
<u>10037720</u>	F	體能恢復受損	體能恢復
<u>10003390</u>	L	體腔	身體結構
<u>10010617</u>	L	體腔內的途徑	身體路徑
<u>10021607</u>	F	體被系統過程	身體過程
<u>10021034</u>	F	體重	生理維度
<u>10020263</u>	F	體重不足	體重受損
<u>10027290</u>	DC	體重受損	體重受損

<u>10013016</u>	F	體重受損	體重
<u>10027316</u>	DC	體重過輕	體重過輕
<u>10009024</u>	L	關節	關節
<u>10041573</u>	M	關節保護器	覆蓋設備
<u>10008912</u>	F	高度	生理維度
<u>10041905</u>	F	高滲性脫水	脫水：喪失體液多過於電解質的狀態，或者提供的電解質超過體液的狀態，例如提供過濃的牛奶，或過度攝食蛋白質，常導致高度口渴，明顯的腫脹，皮膚、嘴唇乾裂，皮膚變厚，粘膜乾渴，缺乏淚液及唾液，或意識混亂，明顯嗜睡，予以刺激時應激性過大。
<u>10041979</u>	F	高滲水中毒	水中毒
<u>10025535</u>	DC	高營養攝取受損	營養攝取受損
<u>10009007</u>	J	高的	絕對程度：平均，接近的或可能的數量、意圖或強度
<u>10031456</u>	F	高磷血症	電解質不平衡
<u>10041055</u>	F	高脂血症	損害性的規律系統過程
<u>10034990</u>	DC	高膽紅素血症	高膽紅素血症
<u>10034988</u>	F	高膽紅素血症	損害性的規律系統過程
<u>10009394</u>	F	高血壓	心臟過程受損：壓送血液通過血管產生壓力多於正常。
<u>10027550</u>	DC	高血糖	高血糖
<u>10027521</u>	F	高血糖	調節系統過程受損
<u>10035286</u>	IC	高血糖處置	處置
<u>10031441</u>	F	高鈉血症	電解質不平衡
<u>10031418</u>	F	高鈣血症	電解質不平衡
<u>10031425</u>	F	高鉀血症	電解質不平衡
<u>10031439</u>	F	高鎂血症	電解質不平衡
<u>10019713</u>	F	鵝口瘡	感染：因為黴菌感染導致淺的白色斑點覆蓋。
<u>10002312</u>	F	麻醉效果	藥物作用
<u>10012288</u>	L	黏膜	外皮系統組成：身體內部表面自然覆蓋的薄的無角質披覆，此披覆存在身體對外的腔室及管道，包括口腔，鼻腔，陰道，消化道，呼吸道及泌尿生殖道。黏膜可保護下方的結構，分泌黏液潤滑相關組織，吸收水，鹽及其他溶質。
<u>10006351</u>	F	黏膜乾燥	黏膜受損：因為脫水或疾病而減少水分
<u>10012760</u>	F	黏膜受損	黏膜
<u>10006823</u>	A	鼓勵	支持：給某人信心或希望
<u>10041415</u>	IC	鼓勵休息	鼓勵
<u>10006834</u>	IC	鼓勵呼吸或咳嗽技巧	鼓勵
<u>10024377</u>	IC	鼓勵正向肯定	鼓勵
<u>10006932</u>	F	鼓漲(參考後面描述)	身體過程
<u>10013314</u>	L	鼻子	感覺系統組成
<u>10021761</u>	DC	鼻涕倒流	鼻涕倒流
<u>10022223</u>	F	鼻涕倒流	呼吸系統過程受損
<u>10012424</u>	L	鼻腔	體腔
<u>10012430</u>	L	鼻途徑	身體路徑
<u>10005745</u>	F	齒列	身體過程
<u>10001131</u>	DC	齒列(生長)受損	牙列
<u>10019848</u>	M	齒列矯正器	矯正設備
<u>10008439</u>	L	齒齦途徑	身體路徑